



Forlængelser

Indeks

- HDMI-OVER-IP
- HDMI SWITCHER
- HDMI-OVER-IP MATRIX



Forlængelser



HDMI-omskifter

TC-HDMI31 EU SAP: 4053413 US SAP: 12939503

RS-232 og fjernbetjening
4K2K til op til 60 Hz
HDMI v2.0
3 indgange / 1 udgang

vav.link/da/tc-hdmi31



HDMI-over-IP

TC-HDMIPTX EU SAP: 4234190 US SAP: 12939504

TC-HDMIIPRX EU SAP: 4235162 US SAP: 12939505

Distribuerer HDMI via et netværk, H.264-komprimering
En-til-En direkte eller En-til-Mange over LAN
Infrarød passage

vav.link/da/tc-hdmiip



Trådløs HDMI-Sæt

TC-HDMIWM EU SAP: 5801412

Send Video Wirelessly up to 30 metres (98 ft)
Includes Transmitter and Receiver
Adjustable channel to avoid interference
Use multiple sets in same area
1: 1 only
Tx: Black / Rx: White

vav.link/da/tc-hdmiwm



HDMI-over-IP Matrix

TC-MATRIXTX EU SAP: 4631209 US SAP: 13293711

TC-MATRIXRX EU SAP: 4631210 US SAP: 13293566

Sender HDMI over et netværk eller punkt-til-punkt
Plug-and-Play; der kræves ingen pc til grundlæggende opsætning
4K ved 60 Hz (H.264)
Understøtter videovægge op til 3x3

vav.link/da/tc-matrix



Trådløst præsentationssæt

TC-WIRELESS EU SAP: 5790181

1920 x 1080 trådløs HDMI-udgang

Trådløs USB til interaktive berøringsskærme

Understøtter Apple AirPlay

Android-app til deling fra Android-enhed

Leveres med 1 sender og 1 modtager

vav.link/da/tc-wireless

Forlængersers

| Produkt | Varenummer | Info | Link |
|---|-------------|--|--|
|  HDMI-omskifter | TC-HDMI31 | RS-232 og fjernbetjening 4K2K til op til 60 Hz HDMI v2.0 3 indgange / 1 udgang | vav.link/da/tc-hdmi31 |
|  HDMI-over-IP | TC-HDMIIP | Distribuerer HDMI via et netværk, H.264-komprimering En-til-En direkte eller En-til-Mange over LAN Infrarød passage | vav.link/da/tc-hdmiip |
|  Trådløs HDMI-Sæt | TC-HDMIWM | Send Video Wirelessly up to 30 metres (98 ft) Includes Transmitter and Receiver Adjustable channel to avoid interference Use multiple sets in same area 1: 1 only Tx: Black / Rx: White | vav.link/da/tc-hdmiwm |
|  HDMI-over-IP Matrix | TC-MATRIX | Sender HDMI over et netværk eller punkt-til-punkt Plug-and-Play; der kræves ingen pc til grundlæggende opsætning 4K ved 60 Hz (H.264) Understøtter videovægge op til 3x3 | vav.link/da/tc-matrix |
|  Trådløst præsentationssæt | TC-WIRELESS | 1920 x 1080 trådløs HDMI-udgang Trådløs USB til interaktive berøringskærme Understøtter Apple AirPlay Android-app til deling fra Android-enhed Leveres med 1 sender og 1 modtager | vav.link/da/tc-wireless |