


# VISION

AV installation products



Livslang  
garanti

# Smart, Reliable, Technical.



# Vision

Smart design ned til mindste detalje i vores produkter.

Smart installation. Installatører har kun to hænder, så vi sørger for, at du ikke behøver at arbejde som en blæksprutte for at kunne installere vores produkter.

## Smart



### Beslagfinder

Indtast en del af varenummeret på fladskærmen, og få en kort liste over dine monteringsmuligheder.



### Kabelfinder

Du kan indskrænke, hvilket kabel du skal bruge, på 30 sekunder.



### Techconnect-konfigurator

Har du brug for hjælp til at finde ud af, hvilke dele du skal bruge til en frontplade? Det er ikke noget problem!

## Pålidelig



### Pålidelig leverandør

Vi ignorerer ikke dine e-mails, når du har brug for hjælp. Vi responderer hurtigt.



### Pålidelige lagerbeholdninger

Vi arbejder hårdt på hele tiden at have det, du skal bruge, på lager, og vi måler vores succes. 95 % af tiden har vi det, du bestiller.



### Pålideligt produkt

Livslang garanti. Vi måler vores pålidelighed op imod andre producenter, så vi gætter ikke bare; vi ved, at vores produkter er ekstremt pålidelige.

## Teknisk



### Tekniske medarbejdere

De kender produkterne, og de kender de udfordringer, som installatører står over for.



### Teknisk produkt


Vores produktudviklingsteam skubber altid til de tekniske grænser for at kunne tilbyde integrerede produkter, der forenkler løsningerne.



### Nem installation via design

Vores produkter er designet af AV-teknikere og kan tilpasses lokalt.

# Visions overordnede lagerplaceringer



Vi er besat af detaljerne, så giv os endelig besked, hvis du finder en måde, hvorpå vi kan gøre et produkt bedre.


Dette bliver sendt til en rigtig person, og du får svar med det samme.



**Stuart Lockhart, Administrerende direktør**



Livslang  
garanti



Over 300.000 mødelokaler i hele verden bruger  
Visions ekstremt pålidelige produkter.




Vision bliver målt op imod nogle af verdens  
største elektronikproducenter og har en plads i  
verdensklasse inden for pålidelighed.

Vi har gjort PÅLIDELIGHED til et nøgleord, fordi vi  
har en stor passion for at gøre vores produkter  
endnu mere pålidelige.



Hvis du har feedback, der kan hjælpe med at  
gøre vores produkter endnu bedre, vil vi meget  
gerne høre fra dig!

[vav.link/garanti](http://vav.link/garanti)



# Frontpladesystem

---

- > Frontpladepakker
- > Moduler
- > Kabler
- > Monteringshardware
- > Bord-frontplade
- > Kontrolmodul
- > 50 W forstærker



---

## Techconnect- frontpladekonfigurator

Vælg de produkter og dele, du skal bruge, for at se en visuel repræsentation af dit slutprodukt.

[vav.link/da/fc](http://vav.link/da/fc)



Livslang  
garanti

# TC3 Fronpladepakke

Del af Techconnect 3-systemet

Techconnect er en alsidig, modulopbygget, audiovisuel frontpladeserie designet til AV-installatører. En surround fastgøres til en bagboks (eller "pakning", hvis væggen er hul), derefter fastgøres modulerne for at fuldende installationen. Techconnect er baseret på standard UK-bagboksstørrelser og Vision tilbyder også monteringsbeslag fra andre lande. Til 99 % af professionelle AV-installationer er de samme modulsæt nødvendige, derfor tilbyder Vision en enkelt pakke, der indeholder et grundlæggende udvalg af moduler som et udgangspunkt.

TC3-PK EU SAP: 3446594  
US SAP: 12939494

## Indholdet af modulpakken

Monteringshardware:

1 x 2-skinne UK-bagboks TC3  
BACKBOX2G [SAP:3446598]

1 x 2-skinne kant TC3 SURR2G  
[SAP:3446603]

Moduler:

1 x VGA med minijack TC3 VGAF3.5MM  
[SAP:3446585]

1 x USB (B-type på forside) TC3 USBB  
[SAP:3446581]

1 x HDMI TC3 HDMI [SAP:3446573]

3 x Blanke TC3 BLANK [SAP:3446572]

Vælg længden af den kabelpakke, du har brug for, og forsæt fra:



[vav.link/da/tc3-pk](http://vav.link/da/tc3-pk)




### Mathvid

Ren hvid med mejslet profil  
Techconnect3 har også 11 mm  
med flad plads under stikkene til  
oplysninger eller mærkater med  
firmanavn.



### Skrumonterede moduler

Modulerne har en tap, der går i  
indgreb i bunden af  
omgivelserne og et par  
forudinstallerede skrue låser  
modulerne på plads.



### Stærkere

Techconnect3 har kortere  
moduler og ekstra ribber, der  
reducerer modulvridning.  
Der anvendes ABS-plastik for  
at undgå brud på dele, hvor  
vridning er ønskværdig.



### Bedre tilpasning og finish

Techconnect3 har mere plads  
bag moduler til kabler samt  
smallere jævne mellemrum  
imellem moduler.



### TC3 50 W forstærker

TC3-AMP / SAP: 3446595

Meget lille 2 x 25 W (RMS) digital forstærker på 8 ohm

2 x stereoindgange (Indgang 1 er duplikeret foran og bagpå)

IR-fjernbetjening medfølger

[vav.link/da/tc3-amp](http://vav.link/da/tc3-amp)



### TC3 kontrolmodul

TC3-CTL / SAP: 3446596

Styr projektorer osv. vha. IR, RS-232, RS-485 og 12V

Tidsplanskommandoer

Strømforsyning via lysnettet eller batterier

[vav.link/da/tc3-ctl](http://vav.link/da/tc3-ctl)



### TC3 minijack-modul (phoenix bagpå)

TC3 3.5MM/V2 / SAP: 5354529

Fylder 1 modulrum


Ideel til brug med stereolydkabel

Phoenix-stik bagpå

Gennemgangshul på bagside

Indgangen på forsiden afbryder indgangen på bagsiden

[vav.link/da/tc3\\_3-5mm-v2](http://vav.link/da/tc3_3-5mm-v2)



### TC3 Borste-modul

TC3 BRUSH / SAP: 4726966

Simpelt modul med dobbeltbredde med hul til udtræk af kabler

Dækker en kabelåbning på 42 x 22 mm

Fylder 2 modulrum

[vav.link/da/tc3\\_brush](http://vav.link/da/tc3_brush)



### TC3 50 W forstærker

TC3-AMP+ / SAP: 8468232

Ekstremt lille 2 x 25 W (RMS) ved 8 ohm Digital Amp

2 x stereoindgange (Indgang 1 fordoblet på for- og bagsiden)

IR-fjernbetjening inkluderet

Par af 5,25" højttalere inkluderet

[vav.link/da/tc3-amplus](http://vav.link/da/tc3-amplus)



### TC3 kontrolmodul

TC3-CTL/2 / SAP: 7754754

Styrer flere AV-enheder samtidigt med IR, RS-232 og 12V

Planlagte kommandoer til skiltning

Drevet af netstrøm

Baggrundsbelyste knapper med variabel farve

[vav.link/da/tc3-ctl-2](http://vav.link/da/tc3-ctl-2)



### TC3 Blankt modul

TC3 BLANK / SAP: 3446572

Simple blank-moduler til stansning af ikke-brugte stik i surround

Fylder 1 modulrum

[vav.link/da/tc3\\_blank](http://vav.link/da/tc3_blank)



### TC3 HDMI-modul

TC3 HDMI / SAP: 3446573

HDMI-modul v2.0 (4K @ 30 Hz)

Indeholder kort kabel bagpå med HDMI-hunstik

Bærer digital lyd og video over ét kabel

Fylder 1 modulrum

[vav.link/da/tc3\\_hdmi](http://vav.link/da/tc3_hdmi)



### TC3 HDMI-modul

TC3 HDMI+ / SAP: 7345515

HDMI-modul v2.0 (4K @ 60 Hz)  
Indeholder kort kabel bagpå med HDMI-hunstik  
In-line indbygget forstærker  
Tykkere kobber til problematiske installationer

[vav.link/da/tc3\\_hdmiplus](http://vav.link/da/tc3_hdmiplus)




### TC3 UK strømstik-modul

TC3 PWRUK / SAP: 4875953

Fylder 3 modulrum  
Jordforbundet britisk stikkontakt  
Ideel til bordanvendelser i Visions bordfrontplade

[vav.link/da/tc3\\_pwruk](http://vav.link/da/tc3_pwruk)




### TC3 RJ45-modul

TC3 RJ45 / SAP: 3446576

Fylder 1 modulrum  
RJ45-stik bagpå

[vav.link/da/tc3\\_rj45](http://vav.link/da/tc3_rj45)



### TC3 USB-A til USB-B-modul

TC3 USBA / SAP: 3446580

"B"-type stik bagpå som på et printerkabinet  
"A"-type stik foran som på en bærbars kabinet  
Fylder 1 modulrum  
USB 3.0 (bagudkompatibel med 2.0)

[vav.link/da/tc3\\_usba](http://vav.link/da/tc3_usba)




### TC3 USB-B til USB-A-modul

TC3 USBB / SAP: 3446581

"A"-type stik bagpå som på en bærbars kabinet  
"B"-type stik foran som på et printerkabinet  
Fylder 1 modulrum  
USB 3.0 (bagudkompatibel med 2.0)

[vav.link/da/tc3\\_usbb](http://vav.link/da/tc3_usbb)



### TC3 USB-B til USB-A-modul med aktivt forstærkerkredsløb

TC3 USBB+ / SAP: 3446582

"B"-type stik foran som på et printerkabinet  
"A"-type stik bagpå som på en bærbars kabinet  
Aktivt kredsløb bruger 5 V båret på USB til at forstærke signalet  
Fylder 1 modulrum  
USB 3.0 (bagudkompatibel med 2.0)

[vav.link/da/tc3\\_usbbplus](http://vav.link/da/tc3_usbbplus)



### Techconnect USB-C module

TC3 USBC / SAP: 4783744

C Type stik foran  
Halestik i bagenden med HDMI og USB-A stik  
HDMI 4K @ 60 Hz og  
USB 3.0  
Understøttes af aktiv kreds til signalforstærkning.

[vav.link/da/tc3\\_usbc](http://vav.link/da/tc3_usbc)



### TC3 VGA- og lydmodul (phoenix bagpå)

TC3 VGAF3.5MM / SAP: 3446585

15-bens D-sub hunstik til pc-udgang  
Med et 3,5 mm Minijack-stik til stereolyd  
Phoenix-stik bagpå  
Ikke mærket  
Fylder 1 modulrum





## TC3 VGA- og lydmodul

TC3 VGAF3.5MMD / SAP: 3446586

15-bens D-sub hunstik til pc-udgang  
Med et 3,5 mm Minijack-stik til stereolyd  
D-sub hunstik (VGA-stik) bagpå i stedet for  
phoenix-stik  
Ikke mærket  
Fylder 1 modulrum

[vav.link/da/tc3\\_vgaf3-5mmd](http://vav.link/da/tc3_vgaf3-5mmd)



## TC3 VGA-modul (phoenix bagpå)

TC3 VGAF / SAP: 3446584

15-bens D-sub hunstik til pc-udgang  
Phoenix-stik bagpå  
Fylder 1 modulrum

[vav.link/da/tc3\\_vgaf](http://vav.link/da/tc3_vgaf)



## Hvidt HDMI-kabel

High-Speed White HDMI-kabel med ethernet. Kompakt guldbelagt stikforbindelse. Testet til kategori 2.

**0,5 m (1,6ft)**

TC 0.5MHDMI / SAP: 3058973

[vav.link/da/tc\\_0-5mhdmi](https://vav.link/da/tc_0-5mhdmi)

**1.5m (4.9ft)**

TC 1.5MHDMI / SAP: 4500873

[vav.link/da/tc\\_1-5mhdmi](https://vav.link/da/tc_1-5mhdmi)

**3m (9.8ft)**

TC2 3MHDMI / SAP: 3000666

[vav.link/da/tc2\\_3mhdmi](https://vav.link/da/tc2_3mhdmi)

**10m (32.8ft)**

TC2 10MHDMI / SAP: 2746864

[vav.link/da/tc2\\_10mhdmi](https://vav.link/da/tc2_10mhdmi)

**20m (65.6ft) with active booster**

TC 20MHDMI+ / SAP: 4842771

[vav.link/da/tc\\_20mhdmiplus](https://vav.link/da/tc_20mhdmiplus)

**1m (3,2ft)**

TC 1MHDMI / SAP: 3058974

[vav.link/da/tc\\_1mhdmi](https://vav.link/da/tc_1mhdmi)

**2m (6.5ft)**

TC 2MHDMI / SAP: 3265151

[vav.link/da/tc\\_2mhdmi](https://vav.link/da/tc_2mhdmi)

**5m (16.4ft)**

TC2 5MHDMI / SAP: 2746863

[vav.link/da/tc2\\_5mhdmi](https://vav.link/da/tc2_5mhdmi)

**15m (49.2ft)**

TC2 15MHDMI / SAP: 2746865

[vav.link/da/tc2\\_15mhdmi](https://vav.link/da/tc2_15mhdmi)

**30m (98.4ft) with active booster**

TC 30MHDMI+ / SAP: 4842772



## Hvidt USB 2.0-kabel

USB-A er en stiktype, der passer til din bærbare computer. USB-B er den ende, der passer til din printer.

Flettet kabelskærm af høj kvalitet og stik med ferritkerne ved begge ender til at beskytte mod EMF- og RF-forstyrrelser.

\*10m+ modeller er udstyret med in-line aktiv forstærker (48 mm / 1,9" lang x 25 mm / 0,98" bred) integreret halvvejs langs kablet.

Ved anvendelse med Visions Techconnect modular faceplate anbefales det at anvende TC2 USB+ aktiv forstærkermodul til alle kabler længere end 5 m (16,4 fod).

**10m (32.8ft) with active booster**

TC 10MUSB+/2 / SAP: 7428313

[vav.link/da/tc\\_10musbplus-2](https://vav.link/da/tc_10musbplus-2)

**1m (3.2ft)**

TC 1MUSB / SAP: 3265177

[vav.link/da/tc\\_1musb](https://vav.link/da/tc_1musb)

**3m (9.8ft)**

TC2 3MUSB / SAP: 3004700

[vav.link/da/tc2\\_3musb](https://vav.link/da/tc2_3musb)

**10m (32.8ft) with active booster**

TC2 10MUSB+ / SAP: 3244188

[vav.link/da/tc2\\_10musbplus](https://vav.link/da/tc2_10musbplus)

**15m (49.2ft) with active booster**

TC 15MUSB+/2 / SAP: 7419234

[vav.link/da/tc\\_15musbplus-2](https://vav.link/da/tc_15musbplus-2)

**2m (6.5ft)**

TC 2MUSB / SAP: 3265178

[vav.link/da/tc\\_2musb](https://vav.link/da/tc_2musb)

**5m (16.4ft)**

TC2 5MUSB / SAP: 3004951

[vav.link/da/tc2\\_5musb](https://vav.link/da/tc2_5musb)

**15m (49.2ft) with active booster**

TC2 15MUSB+ / SAP: 3004953

[vav.link/da/tc2\\_15musbplus](https://vav.link/da/tc2_15musbplus)



## Hvidt VGA til Phoenix-Kabel

Støbt stik i den ene ende, phoenix-hanстик i den anden ende, som kan stikkes direkte ind bag på et modul.


**3m (9.8ft)**  
TC2 3MVGA / SAP: 3000667

**10m (33 ft)**  
TC2 10MVGA / SAP: 1461166  
[vav.link/da/tc2\\_10mvga](https://vav.link/da/tc2_10mvga)

**20m (65.6ft)**  
TC2 20MVGA / SAP: 1461174  
[vav.link/da/tc2\\_20mvga](https://vav.link/da/tc2_20mvga)

**5m (16 ft)**  
TC2 5MVGA / SAP: 2042118  
[vav.link/da/tc2\\_5mvga](https://vav.link/da/tc2_5mvga)

**15m (49.2ft)**  
TC2 15MVGA / SAP: 1461168  
[vav.link/da/tc2\\_15mvga](https://vav.link/da/tc2_15mvga)




## TC3 bord-frontplade

TC3 SURRTB / SAP: 4875951

Passer til bord  
Kabinet og surround inkluderet  
Rummer op til 9 moduler (ikke inkluderet)  
Meget høj kvalitet af pasform og finish  
Mat sort

[vav.link/da/tc3\\_surrtb](https://vav.link/da/tc3_surrtb)



## TC3 UK 1-Gang overflademonteret bagboks

TC3 BACKBOX1G / SAP: 3446597

Fastgør single-gang Techconnect surround til væggen.  
Overflademontering

[vav.link/da/tc3\\_backbox1g](https://vav.link/da/tc3_backbox1g)



## TC3 UK 1-Gang Surround

TC3 SURR1G / SAP: 3446602

Single-gang ramme, der passer til to moduler (ikke inkluderet)  
Passer til alle standard single-gang UK bagbokse (pattress) eller pakning

[vav.link/da/tc3\\_surr1g](https://vav.link/da/tc3_surr1g)



## TC3 belgisk 65 mm surround

TC3 SURRBE65 / SAP: 3446591

Ramme, der passer til fire moduler (ikke inkluderet)  
Passer til standard 65 mm Le Grand-trunking

[vav.link/da/tc3\\_surrbe65](https://vav.link/da/tc3_surrbe65)




## TC3 UK 2-Gang-pakning til tørvæg

TC2 MUDRING2G / SAP: 1643908

Fastgør double-gang Techconnect surround til hul tørvæg  
Flush-montering

[vav.link/da/tc2\\_mudring2g](https://vav.link/da/tc2_mudring2g)



## TC3 UK 2-Gang Overflademonteret bagboks

TC3 BACKBOX2G / SAP: 3446598

Fastgør double-gang Techconnect surround til væggen.  
Overflademontering

[vav.link/da/tc3\\_backbox2g](https://vav.link/da/tc3_backbox2g)



## TC3 UK 2-Gang Surround

TC3 SURR2G / SAP: 3446603

Double-gang ramme, der passer til fem moduler (ikke inkluderet)  
Passer til alle standard double-gang UK bagbokse (pattress) eller pakning

[vav.link/da/tc3\\_surr2g](https://vav.link/da/tc3_surr2g)

# TC3 Bord-frontplade

## Del af Techconnect 3-systemet

Som en del af Visions Techconnect modulær AV-frontplade-familie giver denne bord-surround mulighed for problemfri integration af AV i borde i konference- og mødelokaler.



### Taktil kvalitet

Løft låget, og føl vægten. Der blev udvalgt stærke materialer med smuk finish til fremstilling af produktet.



### Bindepunkter for kabel

Vision tager nemhed af installation alvorligt. Installatører vil kunne glæde sig over flere 6 mm fastgørelseshuller til sikring af kabler under kabinettet.



### Sæt i og luk

En sprække på 15 mm rundt om låget betyder, at du kan sætte ind eller trække op. Luk så låget for igen at få bordplads til dit møde.



### 9-modul-kapacitet

Bland og match de moduler, du har brug for, i et fremtidssikret kabinet.



### A4

Indfatningen ligner i størrelse meget et A4-papir – lidt snævrere.



### Ekstratilbehør, strømstik

Vælg Visions Schuko (EU) eller 1363 (UK) strømstik-moduler (Varenumre TC3 PWREU eller TC3 PWRUK). Da hvert af disse moduler optager 3 modulrum, kan du have op til tre.



### Langsom lukning

Smæk låget, og en dæmper sinker låget og lukker det lydløst.

TC3 SURRTB EU SAP: 4875951 US SAP: 13445531

Passer til bord  
Kabinet og surround inkluderet  
Rummer op til 9 moduler (ikke inkluderet)  
Meget høj kvalitet af pasform og finish  
Mat sort

[vav.link/da/tc3\\_surrbt](https://vav.link/da/tc3_surrbt)



Livslang  
garanti





Livslang  
garanti

# TC3 Kontrolmodul

## Del af Techconnect 3-systemet

Techconnect Control er den mest fleksible, professionelle AV styringsenhed på markedet. Et simpelt kontrolpanel styrer alt og viser brugerne kun de funktioner, de bruger hver dag. Ingen opkald til teknisk support. Ingen bortkomne fjernbetjening. Alt i ét sikkert Techconnect-modul.

TC3-CTL EU SAP: 3446596

US SAP: 12939501

”Styr projektorer osv. vha. IR, RS-232, RS-485 og 12V

Tidsplanskommandoer

Strømforsyning via lysnettet eller batterier”

[vav.link/da/tc3-ctl](http://vav.link/da/tc3-ctl)



### Enkelt indstilling

Hold de to midterste knapper nede for at sætte Control i læringsindstilling, pøg med enhedens oprindelige fjernbetjening mod forsiden af kontrolmodulet, og programmer én kode pr knap.



### Behov for flere knapper?

Hvis der er behov for flere end seks knapper, kan du – takket være softwaren – tilføje endnu et kontrolmodul som udvidelsestastatur.



### Kodebibliotek

Et integreret bibliotek af IR- og RS-232-koder gør programmeringen hurtigere. IR-koder kan tilføjes ved at bruge den originale fjernbetjening eller ved at kopiere og indsætte hexadecimalkoden, hvis du har tabt fjernbetjeningen.



### Batteri

Kontrolmodulet fås med en strømadapter, men kan også drives ved hjælp af 2 x AAA-batterier (medfølger ikke).



### Duplikering

Programmer kan gemmes på en pc, hvad der gør duplikering i forbindelse med en start simpelt.



### Forsinkelse

Kommandoer kan forsinkes i op til 60 sekunder. Hvis du for eksempel tænder en projektor, tager det tid at varme den op, så den motoriserede skærm ikke sænkes, før projektoren er klar.



### Etiketter

Tydelig tekst kan fjernes fra knapperne foran, så etiketterne nemt kan udskiftes.



### Nem ledningsføring

For at fremskynde installationen leveres det med et kort 9-bens serielt kabel, som sættes i Phoenix-porten på kontrolmodulet.



### Knapper med baggrundslys

Knapper med baggrundslys er lette at læse.



### Avanceret indstilling

Slut den til en pc, og brug den medfølgende software til at allokere flere RS-232-, IR- og 12 V-udlødere til hver knap.



### Programlægning

Efter programmeringen kan der gennemføres en programlægning.



# TC3 50w Forstærker

## Del af Techconnect 3-systemet



### Indgang via frontpanel

To indgange er forbundet til bagsiden med aftagelige phoenix-stik, men indgang 1 duplikeres også på frontpanelet med et praktisk minijack-stik. Denne "halvt normaliserede" indgang afbryder terminalen bagpå, når den er i brug.



### Fjernbetjening

En fjernbetjening medfølger, og IR-modtagere er placeret foran og bagpå til integration med et kontrolsystem som f.eks. Techconnect Control. Bemærk: Der er ingen tonekontrol med denne forstærker. Visions ekstra fjernbetjening har toneknapper, men de fungerer ikke sammen med dette produkt.



### Forstærker i D-klasse

Digitale forstærkere bruger ingen strøm, medmindre de forstærker et program. Hvis forstærkeren ikke modtager input, er den reelt set slukket. Digitale forstærkere har også den fordel, at de kan fungere, selvom det er koldt, så en tyk beskyttelseskappe er ikke nødvendig.



### Forudindstillet hukommelse

Når strømmen aktiveres, tændes Techconnect Amp og genoptager som standard de seneste indstillinger. Til brug inden for hotel- og restaurationsbranchen kan den indstilles til at vende tilbage til et forudindstillet input og niveau, når den tændes – f.eks. i hotelværelser.



### Nem at installere og afinstallere

Et robust modul, der er nemt at installere og afinstallere samt afmontere på fronten. Aftagelige phoenix-stik giver slutbrugere uden teknisk viden mulighed for nemt at afinstallere dem, hvis det er nødvendigt.



### Kan forsyne fire højttalere

Lad dig ikke narre af størrelsen: Techconnect Amp kan klare en belastning på 4 ohm, hvilket giver dig mulighed for at tænde op til fire 8 ohm højttalere (eller to højttalere på 4 ohm).



### Lige ved hånden

Kan anbringes overalt i lokalet, hvilket gør den perfekt til træningslokaler, konferencelokaler og klasseværelser.



### Integreret Techconnect-familie

En single-gang bagboks og surround medfølger. Du kan også montere den i en double-gang surround med andre Techconnect-moduler.



### Sikker

Ideel, når du ikke har møbler, du kan anbringe en forstærker på, og da den er monteret på væggen, er den ikke så synlig for evt. indbrudstve.



### Kabler medfølger

Højttalerkabel medfølger samt korte indgangskabler til tilslutning bag på tilstedende indgangsmodule på Techconnect.



### Taktil knap

En simpel og tydelig kontrolgrænseflade gør produktet nemt at bruge. Brug et langt tryk på knappen for at tænde og slukke.



Livslang  
garanti

Med den allernyeste chipteknologi til digitale forstærkere med lav impedans har det nye Techconnect Amp-modul en effekt på hele 2 x 25 watt RMS (på 8 ohm), men passer ind i et dobbelt Techconnect-modul.

Egnet til modelokaler, museer og præsentationslokaler.

TC3-AMP EU SAP: 3446595

US SAP: 12939499

TC3-AMP+SP-1800 EU SAP: 3692237

US SAP: 70017401

TC3-AMP+CS-1900 EU SAP: 5356158

Meget lille 2 x 25 W (RMS) digital forstærker på 8 ohm


2 x stereoindgange (Input 1 er duplikeret foran og bagpå)

IR-fjernbetjening medfølger

[vav.link/da/tc3-amp](http://vav.link/da/tc3-amp)



# Byg din egen frontplade ved hjælp af vores Techconnect-frontpladekonfigurator



Vælg de produkter og dele, du skal bruge, for at se en visuel repræsentation af dit slutprodukt, og lav en indkøbsliste med **alle de tekniske detaljer.**

## Din indkøbsliste




TC3 Minijack-modul



TC3 3-Phono [RCA]-modul




TC3 HDMI-modul



TC3 VGA- og lydmodul



TC3 Dobbelt RJ45-modul



TC3 4-Ports Barewire Højtalermodul



Udskriv





















Download















[vav.link/da/fc](https://vav.link/da/fc)



# TC Moduler

Produkt	Varenummer	Info	Link
 TC3 50 W forstærker	TC3-AMP		<a href="http://vav.link/da/tc3-amp">vav.link/da/tc3-amp</a>
 TC3 50 W forstærker	TC3-AMP+		<a href="http://vav.link/da/tc3-ampplus">vav.link/da/tc3-ampplus</a>
 TC3 kontrolmodul	TC3-CTL		<a href="http://vav.link/da/tc3-ctl">vav.link/da/tc3-ctl</a>
 TC3 kontrolmodul	TC3-CTL/2		<a href="http://vav.link/da/tc3-ctl-2">vav.link/da/tc3-ctl-2</a>
 TC3 minijack-modul (phoenix bagpå)	TC3 3.5MM/V2		<a href="http://vav.link/da/tc3_3-5mm-v2">vav.link/da/tc3_3-5mm-v2</a>
 TC3 Blankt modul	TC3 BLANK		<a href="http://vav.link/da/tc3_blank">vav.link/da/tc3_blank</a>
 TC3 Børste-modul	TC3 BRUSH		<a href="http://vav.link/da/tc3_brush">vav.link/da/tc3_brush</a>
 TC3 HDMI-modul	TC3 HDMI		<a href="http://vav.link/da/tc3_hdmi">vav.link/da/tc3_hdmi</a>
 TC3 HDMI-modul	TC3 HDMI+		<a href="http://vav.link/da/tc3_hdmiplus">vav.link/da/tc3_hdmiplus</a>
 TC3 UK strømstik-modul	TC3 PWRUK		<a href="http://vav.link/da/tc3_pwruk">vav.link/da/tc3_pwruk</a>
 TC3 RJ45-modul	TC3 RJ45		<a href="http://vav.link/da/tc3_rj45">vav.link/da/tc3_rj45</a>
 TC3 USB-A til USB-B-modul	TC3 USBA		<a href="http://vav.link/da/tc3_usba">vav.link/da/tc3_usba</a>
 TC3 USB-B til USB-A-modul	TC3 USBB		<a href="http://vav.link/da/tc3_usbb">vav.link/da/tc3_usbb</a>
 TC3 USB-B til USB-A-modul med aktivt forstærkerkredsløb	TC3 USBB+	<b>Connector:</b> USB-A (female); USB-B (female)	<a href="http://vav.link/da/tc3_usbbplus">vav.link/da/tc3_usbbplus</a>
 Techconnect USB-C module	TC3 USBC		<a href="http://vav.link/da/tc3_usbc">vav.link/da/tc3_usbc</a>
 TC3 VGA- og lydmodul (phoenix bagpå)	TC3 VGAF3.5MM		<a href="http://vav.link/da/tc3_vgaf3-5mm">vav.link/da/tc3_vgaf3-5mm</a>
 TC3 VGA- og lydmodul	TC3 VGAF3.5MMD		<a href="http://vav.link/da/tc3_vgaf3-5mmd">vav.link/da/tc3_vgaf3-5mmd</a>
 TC3 VGA-modul (phoenix bagpå)	TC3 VGAF		<a href="http://vav.link/da/tc3_vgaf">vav.link/da/tc3_vgaf</a>








# TC Kabler

Produkt	Varenummer	Info	Link
 hvidt VGA til Phoenix-kabel 5 m	TC2 5MVGA	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> VGA (male) <b>Length:</b> 5m (16ft)	<a href="https://vav.link/da/tc2_5mvga">vav.link/da/tc2_5mvga</a>
 hvidt VGA til Phoenix-kabel 10 m	TC2 10MVGA	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> VGA (male) <b>Length:</b> 10m (33ft)	<a href="https://vav.link/da/tc2_10mvga">vav.link/da/tc2_10mvga</a>
 hvidt HDMI-kabel 3 m	TC2 3MHDMI	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> HDMI (male) <b>Length:</b> 3m (10ft)	<a href="https://vav.link/da/tc2_3mhdmi">vav.link/da/tc2_3mhdmi</a>
 Sort HDMI-kabel 3 m (9,8ft)	TC 3MHDMI/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> HDMI (male) <b>Length:</b> 3m (10ft)	<a href="https://vav.link/da/tc_3mhdmi-bl">vav.link/da/tc_3mhdmi-bl</a>
 Professionelt hvidt HDMI-kabel 5 m	TC2 5MHDMI	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> HDMI (male) <b>Length:</b> 5m (16ft)	<a href="https://vav.link/da/tc2_5mhdmi">vav.link/da/tc2_5mhdmi</a>
 Sort HDMI-kabel 5 m	TC 5MHDMI/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> HDMI (male) <b>Length:</b> 5m (16ft)	<a href="https://vav.link/da/tc_5mhdmi-bl">vav.link/da/tc_5mhdmi-bl</a>
 hvidt HDMI-kabel 10 m	TC2 10MHDMI	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> HDMI (male) <b>Length:</b> 10m (33ft)	<a href="https://vav.link/da/tc2_10mhdmi">vav.link/da/tc2_10mhdmi</a>
 Professionelt Sort HDMI-kabel 10 m	TC 10MHDMI/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> HDMI (male) <b>Length:</b> 10m (33ft)	<a href="https://vav.link/da/tc_10mhdmi-bl">vav.link/da/tc_10mhdmi-bl</a>
 hvidt HDMI-kabel 15 m	TC2 15MHDMI	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> HDMI (male) <b>Length:</b> 15m (49ft)	<a href="https://vav.link/da/tc2_15mhdmi">vav.link/da/tc2_15mhdmi</a>
 hvidt VGA til Phoenix-kabel 15 m	TC2 15MVGA	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> VGA (male) <b>Length:</b> 15m (49ft)	<a href="https://vav.link/da/tc2_15mvga">vav.link/da/tc2_15mvga</a>
 hvidt USB 2.0-kabel 3 m	TC2 3MUSB	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-B (male) <b>Length:</b> 3m (10ft)	<a href="https://vav.link/da/tc2_3musb">vav.link/da/tc2_3musb</a>
 Sort USB 2.0-kabel 3 m	TC 3MUSB/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-B (male) <b>Length:</b> 3m (10ft)	<a href="https://vav.link/da/tc_3musb-bl">vav.link/da/tc_3musb-bl</a>
 hvidt USB 2.0-kabel 5 m	TC2 5MUSB	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-B (male) <b>Length:</b> 5m (16ft)	<a href="https://vav.link/da/tc2_5musb">vav.link/da/tc2_5musb</a>
 Sort USB 2.0-kabel 5 m	TC 5MUSB/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-B (male) <b>Length:</b> 5m (16ft)	<a href="https://vav.link/da/tc_5musb-bl">vav.link/da/tc_5musb-bl</a>

## TC Kabler

Produkt	Varenummer	Info	Link
 hvidt USB 2.0-kabel 10 m med aktiv indbygget forstærker	TC 10MUSB+/2	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-B (male) <b>Length:</b> 10m (33ft)	<a href="http://vav.link/da/tc_10musbplus-2">vav.link/da/tc_10musbplus-2</a>
 Sort USB 2.0-kabel 10 m med aktiv indbygget forstærker	TC 10MUSB+/BL/2	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-B (male) <b>Length:</b> 10m (33ft)	<a href="http://vav.link/da/tc_10musbplus-bl-2">vav.link/da/tc_10musbplus-bl-2</a>
 hvidt USB 2.0-kabel 15 m med aktiv indbygget forstærker	TC 15MUSB+/2	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-B (male) <b>Length:</b> 15m (49ft)	<a href="http://vav.link/da/tc_15musbplus-2">vav.link/da/tc_15musbplus-2</a>
 Sort USB 2.0-kabel 15 m med aktiv indbygget forstærker	TC 15MUSB+/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-B (male) <b>Length:</b> 15m (49ft)	<a href="http://vav.link/da/tc_15musbplus-bl">vav.link/da/tc_15musbplus-bl</a>
 Sort USB 2.0-kabel 15 m med aktiv indbygget forstærker	TC 15MUSB+/BL/2	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-B (male) <b>Length:</b> 15m (49ft)	<a href="http://vav.link/da/tc_15musbplus-bl-2">vav.link/da/tc_15musbplus-bl-2</a>

## TC Monteringsbeslag

Produkt	Varenummer	Info	Link
 TC3 UK 1-Gang overflademonteret bagboks	TC3 BACKBOX1G	<b>Colour:</b> White	<a href="http://vav.link/da/tc3_backbox1g">vav.link/da/tc3_backbox1g</a>
 TC3 UK 2-Gang Overflademonteret bagboks	TC3 BACKBOX2G	<b>Colour:</b> White	<a href="http://vav.link/da/tc3_backbox2g">vav.link/da/tc3_backbox2g</a>
 TC3 UK 2-Gang-pakning til tørvæg	TC2 MUDRING2G		<a href="http://vav.link/da/tc2_mudring2g">vav.link/da/tc2_mudring2g</a>
 TC3 UK 1-Gang Surround	TC3 SURR1G	<b>Colour:</b> White	<a href="http://vav.link/da/tc3_surr1g">vav.link/da/tc3_surr1g</a>
 TC3 UK 2-Gang Surround	TC3 SURR2G		<a href="http://vav.link/da/tc3_surr2g">vav.link/da/tc3_surr2g</a>
 TC3 bord-frontplade	TC3 SURRTB		<a href="http://vav.link/da/tc3_surrtb">vav.link/da/tc3_surrtb</a>
 TC3 belgisk 65 mm surround	TC3 SURRBE65		<a href="http://vav.link/da/tc3_surrbe65">vav.link/da/tc3_surrbe65</a>



## Forlængelser

---

- > HDMI-OVER-IP
- > HDMI-omskifter
- > Trådløs HDMI, MDP og USB-C
- > HDMI-OVER-IP MATRIX



## HDMI-over-IP Transmitter

TC-HDMIPTX/V2 / SAP: 6243779

[vav.link/da/tc-hdmiiptx-v2](https://vav.link/da/tc-hdmiiptx-v2)



## HDMI-over-IP Receiver

TC-HDMIIPRX/V2 / SAP: 6243780

[vav.link/da/tc-hdmiiprx-v2](https://vav.link/da/tc-hdmiiprx-v2)



## HDMI-over-IP Transmitter

TC-HDMIPTX/3 / SAP: 6862537

[vav.link/da/tc-hdmiiptx-3](https://vav.link/da/tc-hdmiiptx-3)



## HDMI-over-IP Receiver

TC-HDMIIPRX/3 / SAP: 6862534

[vav.link/da/tc-hdmiiprx-3](https://vav.link/da/tc-hdmiiprx-3)








## HDMI-omskifter

TC-HDMI31 / SAP: 4053413

RS-232 og fjernbetjening  
4K2K til op til 60 Hz  
HDMI v2.0  
3 indgange / 1 udgang


[vav.link/da/tc-hdmi31](https://vav.link/da/tc-hdmi31)

Produkt		Varenummer	Info	Link
	HDMI-over-IP Transmitter	TC-HDMIIPTX/V2		<a href="http://vav.link/da/tc-hdmiiptx-v2">vav.link/da/tc-hdmiiptx-v2</a>
	HDMI-over-IP Receiver	TC-HDMIIPRX/V2		<a href="http://vav.link/da/tc-hdmiiprx-v2">vav.link/da/tc-hdmiiprx-v2</a>
	HDMI-omskifter	TC-HDMI31	RS-232 og fjernbetjening 4K2K til op til 60 Hz HDMI v2.0 3 indgange / 1 udgang	<a href="http://vav.link/da/tc-hdmi31">vav.link/da/tc-hdmi31</a>
	Digital Signage HDMI-over-IP	TC-HDMIIP/3	Distribuerer HDMI via et netværk H.265-komprimering One-to-One direkte via et LAN eller direkte One-to-Many via LAN Infrarød passage USB 1.1-transmission	<a href="http://vav.link/da/tc-hdmiip-3">vav.link/da/tc-hdmiip-3</a>



# Kabler

---



## Kabelfinder

Søg i vores omfattende udvalg af kabler efter stiktype, længde og farve.

[vav.link/da/cf](https://vav.link/da/cf)

- > Lydkabler
- > DisplayPort-kabler & -adapters
- > USB-kabler & -adapters
- > Fiberdatakabler
- > CAT6 Ethernet-kabler
- > HDMI-kabler & -adapters
- > USB-C-kabler & -adapters
- > Strømkabler
- > Serielle kabler & adapters
- > VGA-kabler & -adapters





## Hvidt minijack-kabel

Dette enkle kabel kan slutte din telefon eller bærbare computer til de fleste lydssystemer. Minijacks kaldes også 1/8" eller TRS-jackstik (tip-ring-sleeve) og 3,5 mm / 0,14" jackstik. De bærer et "line-level"-signal.

Det indeholder hun-minijack til phoenix-adapter, så der er mulighed for tilslutning til bagsiden af Techconnect-moduler.

### 1m (3.2ft)

TC 1M3.5MMP / SAP: 3546048

[vav.link/da/tc\\_1m3-5mmp](https://vav.link/da/tc_1m3-5mmp)

### 3m (9.8ft)

TC 3M3.5MMP / SAP: 4500881

[vav.link/da/tc\\_3m3-5mmp](https://vav.link/da/tc_3m3-5mmp)

### 10m (32.8ft)

TC 10M3.5MMP / SAP: 4536895

[vav.link/da/tc\\_10m3-5mmp](https://vav.link/da/tc_10m3-5mmp)

### 2m (6.6ft)

TC 2M3.5MMP / SAP: 3265183

[vav.link/da/tc\\_2m3-5mmp](https://vav.link/da/tc_2m3-5mmp)

### 5m (16.4ft)

TC 5M3.5MMP / SAP: 4536894

[vav.link/da/tc\\_5m3-5mmp](https://vav.link/da/tc_5m3-5mmp)

### 15m (49.2ft)

TC 15M3.5MMP / SAP: 4536896

[vav.link/da/tc\\_15m3-5mmp](https://vav.link/da/tc_15m3-5mmp)



## Hvidt DisplayPort-kabel

1m (3.2ft)

TC 1MDP / SAP: 3265160

[vav.link/da/tc\\_1mdp](https://vav.link/da/tc_1mdp)

3m (9.8ft)

TC 3MDP / SAP: 4500876

[vav.link/da/tc\\_3mdp](https://vav.link/da/tc_3mdp)

10m (32.8ft)

TC 10MDP / SAP: 4537083

[vav.link/da/tc\\_10mdp](https://vav.link/da/tc_10mdp)

2m (6.6ft)

TC 2MDP / SAP: 3265161

[vav.link/da/tc\\_2mdp](https://vav.link/da/tc_2mdp)

5m (16.4ft)

TC 5MDP / SAP: 3265162

[vav.link/da/tc\\_5mdp](https://vav.link/da/tc_5mdp)



## Sort DisplayPort-kabe

Cable 2m (6.6ft)

TC 2MDP/BL / SAP: 4911604

[vav.link/da/tc\\_2mdp-bl](https://vav.link/da/tc_2mdp-bl)

Cable 3m (9.8ft)

TC 3MDP/BL / SAP: 4911605

[vav.link/da/tc\\_3mdp-bl](https://vav.link/da/tc_3mdp-bl)



### Sort DisplayPort til HDMI-kabel 1 m

TC 1MDPHDMI/BL / SAP: 4911607

Tillader at computere med 'Dual-Mode' skærmpport (DP++) udgangsstick kan tilsluttes til skærme med HDMI-indgangsstick. PEGER IKKE I TO RETNINGER. KONVERTERER IKKE HDMI TIL DP.

[vav.link/da/tc\\_1mdphdmi-bl](https://vav.link/da/tc_1mdphdmi-bl)



### Sort DisplayPort til HDMI-kabel 2 m

TC 2MDPHDMI/BL / SAP: 4911608

Tillader at computere med 'Dual-Mode' skærmpport (DP++) udgangsstick kan tilsluttes til skærme med HDMI-indgangsstick. PEGER IKKE I TO RETNINGER. KONVERTERER IKKE HDMI TIL DP.

[vav.link/da/tc\\_2mdphdmi-bl](https://vav.link/da/tc_2mdphdmi-bl)



### Professional hvid mini-DisplayPort til VGA-adapter

TC-MDPVGA / SAP: 3265173

Passer i Mini-skærmpport (også kaldet Thunderbolt) og har VGA-fatning. Det aktive kredsløb konverterer det digitale signal til analog VGA til skærmeheder, der ikke er udstyret med digital indgangsstick.

[vav.link/da/tc-mdpvga](https://vav.link/da/tc-mdpvga)



### Professional Sort DisplayPort til HDMI-adapter

TC-DPHDMI/BL / SAP: 4979292

Passer i skærmpport og har fuld størrelse HDMI-fatning. Aktivt kredsløb, der tillader at computere med eller uden 'Dual-Mode' skærmpport (DP++) udgangsstick kan tilsluttes til skærme med HDMI-indgangsstick. PEGER IKKE I TO RETNINGER. KONVERTERER IKKE HDMI TIL DP.

[vav.link/da/tc-dphdmi-bl](https://vav.link/da/tc-dphdmi-bl)

# DisplayPort Cable & Adaptors



Livslang  
garanti



## Professionel hvid DisplayPort til VGA-adapter

TC-DPVGA / SAP: 4507453

Tilsluttes skærmporten på din bærbare computer og er udstyret med VGA-stik. Det aktive kredsløb konverterer det digitale signal til analog VGA til skærmenheder, der ikke er udstyret med digitalt indgangsstik.

[vav.link/da/tc-dpvga](https://vav.link/da/tc-dpvga)



## Professionel Sort mini-DisplayPort til HDMI-adapter

TC-MDPHDMI/BL / SAP: 4979147

Passer i Mini-skærmport (også kaldet Thunderbolt) og har fuld størrelse HDMI-fatning. Aktivt kredsløb, der tillader at computere med eller uden 'Dual-Mode' skærmport (DP++) udgangsstik kan tilsluttes til skærme med HDMI-indgangsstik.

[vav.link/da/tc-mdphdmi-bl](https://vav.link/da/tc-mdphdmi-bl)



## Professionel Sort DisplayPort til VGA-adapter

TC-DPVGA/BL / SAP: 4979137

Tilsluttes skærmporten på din bærbare computer og er udstyret med VGA-stik. Det aktive kredsløb konverterer det digitale signal til analog VGA til skærmenheder, der ikke er udstyret med digitalt indgangsstik.

[vav.link/da/tc-dpvga-bl](https://vav.link/da/tc-dpvga-bl)



## Professionel Sort mini-DisplayPort til VGA-adapter

TC-MDPVGA/BL / SAP: 4979356

Passer i Mini-skærmport (også kaldet Thunderbolt) og har VGA-fatning. Det aktive kredsløb konverterer det digitale signal til analog VGA til skærmenheder, der ikke er udstyret med digital indgangsstik.

[vav.link/da/tc-mdpvga-bl](https://vav.link/da/tc-mdpvga-bl)



## Hvidt USB 2.0-kabel

USB-A er en stiktype, der passer til din bærbare computer. USB-B er den ende, der passer til din printer.

Flettet kabelskærm af høj kvalitet og stik med ferritkerne ved begge ender til at beskytte mod EMF- og RF-forstyrrelser.

\*10m+ modeller er udstyret med in-line aktiv forstærker (48 mm / 1,9" lang x 25 mm / 0,98" bred) integreret halvvejs langs kablet.

Ved anvendelse med Visions Techconnect modular faceplate anbefales det at anvende TC2 USB+ aktiv forstærkermodul til alle kabler længere end 5 m (16,4 fod).

**10m (32.8ft) with active booster**  
TC 10MUSB+/2 / SAP: 7428313

[vav.link/da/tc\\_10musbplus-2](https://vav.link/da/tc_10musbplus-2)

**15m (49.2ft) with active booster**  
TC 15MUSB+/2 / SAP: 7419234

[vav.link/da/tc\\_15musbplus-2](https://vav.link/da/tc_15musbplus-2)

**1m (3.2ft)**  
TC 1MUSB / SAP: 3265177

[vav.link/da/tc\\_1musb](https://vav.link/da/tc_1musb)

**2m (6.5ft)**  
TC 2MUSB / SAP: 3265178

[vav.link/da/tc\\_2musb](https://vav.link/da/tc_2musb)

**3m (9.8ft)**  
TC2 3MUSB / SAP: 3004700

[vav.link/da/tc2\\_3musb](https://vav.link/da/tc2_3musb)

**5m (16.4ft)**  
TC2 5MUSB / SAP: 3004951

[vav.link/da/tc2\\_5musb](https://vav.link/da/tc2_5musb)

**10m (32.8ft) with active booster**  
TC2 10MUSB+ / SAP: 3244188  
[vav.link/da/tc2\\_10musbplus](https://vav.link/da/tc2_10musbplus)

**15m (49.2ft) with active booster**  
TC2 15MUSB+ / SAP: 3004953  
[vav.link/da/tc2\\_15musbplus](https://vav.link/da/tc2_15musbplus)

## Hvidt USB 2.0-forlængerkabel



**1m (3.2ft)**  
TC 1MUSBEXT / SAP: 3265181  
[vav.link/da/tc\\_1musbext](https://vav.link/da/tc_1musbext)

**2m (6.5ft)**  
TC 2MUSBEXT / SAP: 3265182  
[vav.link/da/tc\\_2musbext](https://vav.link/da/tc_2musbext)

**3m (9.8ft) with active booster**  
TC 3MUSBEXT+ / SAP: 4500879  
[vav.link/da/tc\\_3musbextplus](https://vav.link/da/tc_3musbextplus)

**5m (16.4ft) with active booster**  
TC 5MUSBEXT+ / SAP: 4500880  
[vav.link/da/tc\\_5musbextplus](https://vav.link/da/tc_5musbextplus)



## Hvidt USB-C til USB 3.0 A-kabel

I den ene ende: USB A – sættes ind i det gamle stik på din bærbare og bærer USB 3.0-signal.

I den anden ende: USB type C – det nye mindre, vendbare USB-stik, der understøtter USB 3.1-signal.

1m (3.2ft)

TC 1MUSBCA / SAP: 4322261

[vav.link/da/tc\\_1musbca](https://vav.link/da/tc_1musbca)

2m (6.5ft)

TC 2MUSBCA / SAP: 4322262

[vav.link/da/tc\\_2musbca](https://vav.link/da/tc_2musbca)

3m (9.8ft)

TC 3MUSBCA / SAP: 4322263

[vav.link/da/tc\\_3musbca](https://vav.link/da/tc_3musbca)



## Sort USB 2.0 Kabel

USB-A er en stiktype, der passer til din bærbare computer. USB-B er den ende, der passer til din printer.

Flettet kabelskærm af høj kvalitet og stik med ferritkerne ved begge ender til at beskytte mod EMF- og RF-forstyrrelser.

10m (32.8ft) with active booster

TC 10MUSB+/BL/2 / SAP: 7419232

[vav.link/da/tc\\_10musbplus-bl-2](https://vav.link/da/tc_10musbplus-bl-2)

15m (49.2ft) with active booster

TC 15MUSB+/BL/2 / SAP: 7419233

[vav.link/da/tc\\_15musbplus-bl-2](https://vav.link/da/tc_15musbplus-bl-2)

1m (3.2ft)

TC 1MUSB/BL / SAP: 4911615

[vav.link/da/tc\\_1musb-bl](https://vav.link/da/tc_1musb-bl)

2m (6.5ft)

TC 2MUSB/BL / SAP: 4911616

[vav.link/da/tc\\_2musb-bl](https://vav.link/da/tc_2musb-bl)

3m (9.8ft)

TC 3MUSB/BL / SAP: 4911617

[vav.link/da/tc\\_3musb-bl](https://vav.link/da/tc_3musb-bl)

5m (16.4ft)

TC 5MUSB/BL / SAP: 4911618

[vav.link/da/tc\\_5musb-bl](https://vav.link/da/tc_5musb-bl)

10m (32.8ft) with active booster

TC 10MUSB+/BL / SAP: 4911619

[vav.link/da/tc\\_10musbplus-bl](https://vav.link/da/tc_10musbplus-bl)

15m (49.2ft) with active booster

TC 15MUSB+/BL / SAP: 4911620

[vav.link/da/tc\\_15musbplus-bl](https://vav.link/da/tc_15musbplus-bl)



## Sort USB 2.0-forlænger-kabel 2 m

TC 2MUSBEXT/BL / SAP: 4911621

[vav.link/da/tc\\_2musbext-bl](https://vav.link/da/tc_2musbext-bl)



## Professionelt Sort USB 2.0-forlænger-kabel 5 m med aktiv indbygget forstærker

TC 5MUSBEXT+/BL / SAP: 4911622

[vav.link/da/tc\\_5musbextplus-bl](https://vav.link/da/tc_5musbextplus-bl)

## Sort USB-C til USB 3.0 A-kabel 1 m

TC 1MUSBCA/BL / SAP: 4911624



I den ene ende: USB A – sættes ind i det gamle stik på din bærbare og bærer USB 3.0-signal.  
I den anden ende: USB type C – det nye mindre, vendbare USB-stik, der understøtter USB 3.1-signal.

[vav.link/da/tc\\_1musbca-bl](https://vav.link/da/tc_1musbca-bl)

## Sort USB-C til USB-3.0B-kabel 2 m (6,5ft)

TC 2MUSBCB/BL / SAP: 6334563



I den ene ende: USB B – sættes ind i det gamle stik på din bærbare og bærer USB 3.0-signal.  
I den anden ende: USB type C – det nye mindre, vendbare USB-stik, der understøtter USB 3.1-signal.

[vav.link/da/tc\\_2musbcb-bl](https://vav.link/da/tc_2musbcb-bl)

## Professionel Sort USB-C til USB 3.0A-adaptor

TC-USBC3A/BL / SAP: 4979313



Konverterer USB-C-porten på en bærbar til den ældre USB 3.0, så mus, printere og andre eksterne enheder kan anvendes.

[vav.link/da/tc-usbc3a-bl](https://vav.link/da/tc-usbc3a-bl)

## Professionel sort USB 3.0 til HDMI-adaptor

TC-USBHDMI / SAP: 4322270



Forbinder USB 3.0-porten på en bærbar til en visningsenhed.

[vav.link/da/tc-usbhdm](https://vav.link/da/tc-usbhdm)

## Professionel hvid USB 3.0 til Ethernet-adaptor

TC-USBETH / SAP: 3265218



100/1000 Mbps

[vav.link/da/tc-usbeth](https://vav.link/da/tc-usbeth)

## Sort USB-C til USB 3.0A-kabel 2 m

TC 2MUSBCA/BL / SAP: 4911625



I den ene ende: USB A – sættes ind i det gamle stik på din bærbare og bærer USB 3.0-signal.  
I den anden ende: USB type C – det nye mindre, vendbare USB-stik, der understøtter USB 3.1-signal.

[vav.link/da/tc\\_2musbca-bl](https://vav.link/da/tc_2musbca-bl)

## Professionel hvid USB-C til USB 3.0A-adaptor

TC-USBC3A / SAP: 4322267



Konverterer USB-C-porten på en bærbar til den ældre USB 3.0, så mus, printere og andre eksterne enheder kan anvendes.

[vav.link/da/tc-usbc3a](https://vav.link/da/tc-usbc3a)

## Professionel sort USB-C til USB 3.0A-adaptor

TC-USB3AC/BL / SAP: 5535560



Kan tilsluttes USB 3.0-porten på en bærbar, så der er et USB 3.1-stik (USB-C), så nyere eksterne enheder kan anvendes.

[vav.link/da/tc-usb3ac-bl](https://vav.link/da/tc-usb3ac-bl)

## Professionel sort USB 3.0 til VGA-adaptor

TC-USBVGA / SAP: 4322269



Forbinder USB A-porten på en bærbar til en visningsenhed.

[vav.link/da/tc-usbvga](https://vav.link/da/tc-usbvga)

## Professionel Sort USB 3.0 til Ethernet-adaptor

TC-USBETH/BL / SAP: 4979136



100/1000 Mbps

[vav.link/da/tc-usbeth-bl](https://vav.link/da/tc-usbeth-bl)



## Professionel sort USB 2.0 til 9-bens RS-232 seriel adapter

TC-USBSER / SAP: 3265219

Konverterer en USB-port på en computer til en 9-ben serielport til RS-232 kontrolformål.

[vav.link/da/tc-usbser](https://vav.link/da/tc-usbser)



## USB-A 5 W opladningsadapter med Europlug

TC-PUSBAEU/18 / SAP: 7463122

USB-A-opladningsadapter  
EU CEE 7/7 Europlug  
Oplader 2 x hurtigere end normale opladere  
MFI-certificeret fabrik (fremstillet til iOS)

[vav.link/da/tc-pusbaeu-18](https://vav.link/da/tc-pusbaeu-18)

# CAT6 Ethernet Cables



## Hvidt CAT6-Kabel

0.5m (1.6ft)

TC 0.5MCAT6 / SAP: 3265140

[vav.link/da/tc\\_0-5mcat6](https://vav.link/da/tc_0-5mcat6)

2m (6.5ft)

TC 2MCAT6 / SAP: 3265142

[vav.link/da/tc\\_2mcat6](https://vav.link/da/tc_2mcat6)

5m (16.4ft)

TC 5MCAT6 / SAP: 3265147

[vav.link/da/tc\\_5mcat6](https://vav.link/da/tc_5mcat6)

1m (3.2ft)

TC 1MCAT6 / SAP: 3265141

[vav.link/da/tc\\_1mcat6](https://vav.link/da/tc_1mcat6)

3m (9.8ft)

TC 3MCAT6 / SAP: 3265146

[vav.link/da/tc\\_3mcat6](https://vav.link/da/tc_3mcat6)

10m (32.8ft)

TC 10MCAT6 / SAP: 3265148

[vav.link/da/tc\\_10mcat6](https://vav.link/da/tc_10mcat6)



## Sort CAT6-kabel

0,5 m (1,6 ft)

TC 0.5MCAT6/BL / SAP: 4911589

[vav.link/da/tc\\_0-5mcat6-bl](https://vav.link/da/tc_0-5mcat6-bl)

10 m (32,8ft)

TC 10MCAT6/BL / SAP: 4911594

[vav.link/da/tc\\_10mcat6-bl](https://vav.link/da/tc_10mcat6-bl)

3 m (9,8 ft)

TC 3MCAT6/BL / SAP: 4911592

[vav.link/da/tc\\_3mcat6-bl](https://vav.link/da/tc_3mcat6-bl)

1 m (3,2 ft)

TC 1MCAT6/BL / SAP: 4911590

[vav.link/da/tc\\_1mcat6-bl](https://vav.link/da/tc_1mcat6-bl)

2 m (6,5 ft)

TC 2MCAT6/BL / SAP: 4911591

[vav.link/da/tc\\_2mcat6-bl](https://vav.link/da/tc_2mcat6-bl)

5 m (16,4ft)

TC 5MCAT6/BL / SAP: 4911593

[vav.link/da/tc\\_5mcat6-bl](https://vav.link/da/tc_5mcat6-bl)



## Professionel hvid USB-C til Ethernet-adapter

TC-USBCETH / SAP: 4322273

Konverterer en USB-port på en bærbart til en RJ45 Ethernet-port.

[vav.link/da/tc-usbceth](https://vav.link/da/tc-usbceth)



## Professionel Sort USB-C til Ethernet-adapter

TC-USBCETH/BL / SAP: 4979314

Konverterer en USB-port på en bærbart til en RJ45 Ethernet-port.

[vav.link/da/tc-usbceth-bl](https://vav.link/da/tc-usbceth-bl)



## Professionel hvid USB 3.0 til Ethernet-adapter

TC-USBETH / SAP: 3265218

100/1000 Mbps

[vav.link/da/tc-usbeth](https://vav.link/da/tc-usbeth)



## Professionel Sort USB 3.0 til Ethernet-adapter

TC-USBETH/BL / SAP: 4979136

100/1000 Mbps

[vav.link/da/tc-usbeth-bl](https://vav.link/da/tc-usbeth-bl)





## Hvidt HDMI-kabel

High-Speed White HDMI-kabel med ethernet. Kompakt guldbelagt stikforbindelse. Testet til kategori 2.

**0,5 m (1,6ft)**

TC 0.5MHDMI / SAP: 3058973

[vav.link/da/tc\\_0-5mhdmi](https://vav.link/da/tc_0-5mhdmi)

**1.5m (4.9ft)**

TC 1.5MHDMI / SAP: 4500873

[vav.link/da/tc\\_1-5mhdmi](https://vav.link/da/tc_1-5mhdmi)

**3m (9.8ft)**

TC2 3MHDMI / SAP: 3000666

[vav.link/da/tc2\\_3mhdmi](https://vav.link/da/tc2_3mhdmi)

**10m (32.8ft)**

TC2 10MHDMI / SAP: 2746864

[vav.link/da/tc2\\_10mhdmi](https://vav.link/da/tc2_10mhdmi)

**20m (65.6ft) with active booster**

TC 20MHDMI+ / SAP: 4842771

[vav.link/da/tc\\_20mhdmiplus](https://vav.link/da/tc_20mhdmiplus)

**1m (3,2ft)**

TC 1MHDMI / SAP: 3058974

[vav.link/da/tc\\_1mhdmi](https://vav.link/da/tc_1mhdmi)

**2m (6.5ft)**

TC 2MHDMI / SAP: 3265151

[vav.link/da/tc\\_2mhdmi](https://vav.link/da/tc_2mhdmi)

**5m (16.4ft)**

TC2 5MHDMI / SAP: 2746863

[vav.link/da/tc2\\_5mhdmi](https://vav.link/da/tc2_5mhdmi)

**15m (49.2ft)**

TC2 15MHDMI / SAP: 2746865

[vav.link/da/tc2\\_15mhdmi](https://vav.link/da/tc2_15mhdmi)

**30m (98.4ft) with active booster**

TC 30MHDMI+ / SAP: 4842772



## Hvidt USB-C til HDMI

I den ene ende: HDMI – sættes i en visningsenhed

I den anden ende: USB type C – det nye mindre, vendbare USB-stik, der understøtter USB 3.1-signal.

**White USB-C to HDMI 2m (6.5ft)**

TC 2MUSBCHDMI / SAP: 4322266

[vav.link/da/tc\\_2musbchdmi](https://vav.link/da/tc_2musbchdmi)

**3m (9.8ft)**

TC 3MUSBCHDMI / SAP: 4322274

[vav.link/da/tc\\_3musbchdmi](https://vav.link/da/tc_3musbchdmi)



## Black HDMI Cable

High-Speed Sort HDMI-kabel med ethernet. Kompakt guldbelagt stikforbindelse. Testet til kategori 2.

0,5 m (1,6ft)

TC 0.5MHDMI/BL / SAP: 4911595

[vav.link/da/tc\\_0-5mhdmi-bl](https://vav.link/da/tc_0-5mhdmi-bl)

1,5 m (4,9ft)

TC 1.5MHDMI/BL / SAP: 4911597

[vav.link/da/tc\\_1-5mhdmi-bl](https://vav.link/da/tc_1-5mhdmi-bl)

3 m (9,8ft)

TC 3MHDMI/BL / SAP: 4911599

[vav.link/da/tc\\_3mhdmi-bl](https://vav.link/da/tc_3mhdmi-bl)

10m (32.8ft)

TC 10MHDMI/BL / SAP: 4911601

[vav.link/da/tc\\_10mhdmi-bl](https://vav.link/da/tc_10mhdmi-bl)

1m (3,2ft)

TC 1MHDMI/BL / SAP: 4911596

[vav.link/da/tc\\_1mhdmi-bl](https://vav.link/da/tc_1mhdmi-bl)

2 m (6,5ft)

TC 2MHDMI/BL / SAP: 4911598

[vav.link/da/tc\\_2mhdmi-bl](https://vav.link/da/tc_2mhdmi-bl)

5m (16.4ft)

TC 5MHDMI/BL / SAP: 4911600

[vav.link/da/tc\\_5mhdmi-bl](https://vav.link/da/tc_5mhdmi-bl)

15 m (49,2 ft)

TC 15MHDMI/BL / SAP: 4911602

[vav.link/da/tc\\_15mhdmi-bl](https://vav.link/da/tc_15mhdmi-bl)



## Sort HDMI til VGA-kabel 2 m

TC 2MHDMIVGA/BL / SAP: 4911603

Vil du tilslutte en moderne computer til en ældre skærm? *Bemærk: Konverterer ikke VGA til HDMI.*

[vav.link/da/tc\\_2mhdmivga-bl](https://vav.link/da/tc_2mhdmivga-bl)



## Sort DisplayPort til HDMI-kabel 1 m

TC 1MDPHDMI/BL / SAP: 4911607

Tillader at computere med 'Dual-Mode' skærmport (DP++) udgangsstik kan tilsluttes til skærme med HDMI-indgangsstik. PEGER IKKE I TO RETNINGER. KONVERTERER IKKE HDMI TIL DP.

[vav.link/da/tc\\_1mdphdmi-bl](https://vav.link/da/tc_1mdphdmi-bl)



## Sort DisplayPort til HDMI-kabel 2 m

TC 2MDPHDMI/BL / SAP: 4911608

Tillader at computere med 'Dual-Mode' skærmport (DP++) udgangsstik kan tilsluttes til skærme med HDMI-indgangsstik. PEGER IKKE I TO RETNINGER. KONVERTERER IKKE HDMI TIL DP.

[vav.link/da/tc\\_2mdphdmi-bl](https://vav.link/da/tc_2mdphdmi-bl)



## Professional Sort DisplayPort til HDMI-adaptor

TC-DPHDMI/BL / SAP: 4979292

Passer i skærmport og har fuld størrelse HDMI-fatning. Aktivt kredsløb, der tillader at computere med eller uden 'Dual-Mode' skærmport (DP++) udgangsstik kan tilsluttes til skærme med HDMI-indgangsstik. PEGER IKKE I TO RETNINGER. KONVERTERER IKKE HDMI TIL DP.

[vav.link/da/tc-dphdmi-bl](https://vav.link/da/tc-dphdmi-bl)



## Hvid HDMI til VGA-adapter

TC-HDMIVGA / SAP: 4191274

Kan sættes i HDMI-port på en bærbar. Konverterer digitalt HDMI-signal til analogt VGA-signal. Velegnet til præsentation i et ældre præsentationsmiljø, som kun har et VGA-kabel mellem bordet og projektoren.

[vav.link/da/tc-hdmivga](http://vav.link/da/tc-hdmivga)



## Professionel Sort mini-DisplayPort til HDMI-adapter

TC-MDPHDMI/BL / SAP: 4979147

Passer i Mini-skærmport (også kaldet Thunderbolt) og har fuld størrelse HDMI-fatning. Aktivt kredsløb, der tillader at computere med eller uden 'Dual-Mode' skærmport (DP++) udgangsstick kan tilsluttes til skærme med HDMI-indgangsstick.

[vav.link/da/tc-mdphdmi-bl](http://vav.link/da/tc-mdphdmi-bl)



## Professionel hvid USB-C til HDMI-adapter

TC-USBCHDMI / SAP: 4322271

Understøtter AMD Eyefinity og NVIDIA-teknologi

[vav.link/da/tc-usbchdmi](http://vav.link/da/tc-usbchdmi)



## Professionel sort USB 3.0 til HDMI-adapter

TC-USBHDMI / SAP: 4322270

Forbinder USB 3.0-porten på en bærbar til en visningsenhed.

[vav.link/da/tc-usbhdmi](http://vav.link/da/tc-usbhdmi)



## Sort HDMI til VGA-adapter

TC-HDMIVGA/BL / SAP: 4979146

Kan sættes i HDMI-port på en bærbar. Konverterer digitalt HDMI-signal til analogt VGA-signal. Velegnet til præsentation i et ældre præsentationsmiljø, som kun har et VGA-kabel mellem bordet og projektoren.

[vav.link/da/tc-hdmivga-bl](http://vav.link/da/tc-hdmivga-bl)



## Professionel Sort mDP/DP/mHDMI/USB-C to HDMI Adapter

TC-MULTIHDMI/BL / SAP: 4979148

Fire adaptore på en bøjle:  
MiniDisplayPort til HDMI  
DisplayPort til HDMI  
Mini-HDMI til HDMI (tovejs)  
USB-C til HDMI

[vav.link/da/tc-multihdmi-bl](http://vav.link/da/tc-multihdmi-bl)



## Professionel Sort USB-C til HDMI-adapter

TC-USBCHDMI/BL / SAP: 4979315

Understøtter AMD Eyefinity og NVIDIA-teknologi

[vav.link/da/tc-usbchdmi-bl](http://vav.link/da/tc-usbchdmi-bl)



## Sort USB-C til HDMI-kabel 2 m

TC 2MUSBCHDMI/BL / SAP: 4911626

I den ene ende: HDMI – sættes i en visningsenhed.

I den anden ende: USB type C – det nye mindre, vendbare USB-stik, der understøtter USB 3.1-signal.

[vav.link/da/tc\\_2musbchdmi-bl](http://vav.link/da/tc_2musbchdmi-bl)



## Hvidt USB-C til HDMI

I den ene ende: HDMI – sættes i en visningsenhed

I den anden ende: USB type C – det nye mindre, vendbare USB-stik, der understøtter USB 3.1-signal.

**White USB-C to HDMI 2m (6.5ft)**

TC 2MUSBCHDMI / SAP: 4322266

[vav.link/da/tc\\_2musbchdmi](https://vav.link/da/tc_2musbchdmi)

**3m (9.8ft)**

TC 3MUSBCHDMI / SAP: 4322274

[vav.link/da/tc\\_3musbchdmi](https://vav.link/da/tc_3musbchdmi)



## Hvidt USB-C til USB 3.0 A-kabel

I den ene ende: USB A – sættes ind i det gamle stik på din bærbare og bærer USB 3.0-signal.

I den anden ende: USB type C – det nye mindre, vendbare USB-stik, der understøtter USB 3.1-signal.

**1m (3.2ft)**

TC 1MUSBCA / SAP: 4322261

[vav.link/da/tc\\_1musbca](https://vav.link/da/tc_1musbca)

**2m (6.5ft)**

TC 2MUSBCA / SAP: 4322262

[vav.link/da/tc\\_2musbca](https://vav.link/da/tc_2musbca)

**3m (9.8ft)**

TC 3MUSBCA / SAP: 4322263

[vav.link/da/tc\\_3musbca](https://vav.link/da/tc_3musbca)



## Hvidt USB-C-kabel

USB-C er det seneste USB-stik. Den har et mindre, vendbart stik, der understøtter USB 3.1-signal.

**1m (3.2ft)**

TC 1MUSBC / SAP: 4322264

[vav.link/da/tc\\_1musbc](https://vav.link/da/tc_1musbc)

**1.5m (4.9ft)**

TC 1.5MUSBC / SAP: 4322265

[vav.link/da/tc\\_1-5musbc](https://vav.link/da/tc_1-5musbc)

**4m (13.1ft)**

TC 4MUSBC / SAP: 4880388

[vav.link/da/tc\\_4musbc](https://vav.link/da/tc_4musbc)

# USB-C Cables & Adaptors



## Professionel hvid USB-C til USB 3.0A-adapter

TC-USBC3A / SAP: 4322267

Konverterer USB-C-porten på en bærbar til den ældre USB 3.0, så mus, printere og andre eksterne enheder kan anvendes.

[vav.link/da/tc-usbc3a](http://vav.link/da/tc-usbc3a)



## Professionel sort USB-C til USB 3.0A-adapter

TC-USBC3A/BL / SAP: 5535560

Kan tilsluttes USB 3.0-porten på en bærbar, så der er et USB 3.1-stik (USB-C), så nyere eksterne enheder kan anvendes.

[vav.link/da/tc-usbc3a-bl](http://vav.link/da/tc-usbc3a-bl)



## Professionel Sort USB-C til Ethernet-adapter

TC-USBCETH/BL / SAP: 4979314

Konverterer en USB-port på en bærbar til en RJ45 Ethernet-port.

[vav.link/da/tc-usbceth-bl](http://vav.link/da/tc-usbceth-bl)



## Professionel Sort USB-C til HDMI-adapter

TC-USBCHDMI/BL / SAP: 4979315

Understøtter AMD Eyefinity og NVIDIA-teknologi

[vav.link/da/tc-usbchdmi-bl](http://vav.link/da/tc-usbchdmi-bl)



## Professionel Sort USB-C til VGA-adapter

TC-USBCVGA/BL / SAP: 4979135

Forbinder USB-C-porten på en bærbar til en visningsenhed.

[vav.link/da/tc-usbcvga-bl](http://vav.link/da/tc-usbcvga-bl)



## Professionel Sort USB-C til USB 3.0A-adapter

TC-USBC3A/BL / SAP: 4979313

Konverterer USB-C-porten på en bærbar til den ældre USB 3.0, så mus, printere og andre eksterne enheder kan anvendes.

[vav.link/da/tc-usbc3a-bl](http://vav.link/da/tc-usbc3a-bl)



## Professionel hvid USB-C til Ethernet-adapter

TC-USBCETH / SAP: 4322273

Konverterer en USB-port på en bærbar til en RJ45 Ethernet-port.

[vav.link/da/tc-usbceth](http://vav.link/da/tc-usbceth)



## Professionel hvid USB-C til HDMI-adapter

TC-USBCHDMI / SAP: 4322271

Understøtter AMD Eyefinity og NVIDIA-teknologi

[vav.link/da/tc-usbchdmi](http://vav.link/da/tc-usbchdmi)



## Professionel sort USB-C 2.0 til 9-bens RS-232 seriel adapter

TC-USBCSER/BL / SAP: 5696996

Konverterer en USB-C port på en computer til en 9-ben serielport til RS-232 kontrolformål.

[vav.link/da/tc-usbcser-bl](http://vav.link/da/tc-usbcser-bl)



## USB-C 20 W opladningsadapter med Europlug

TC-PUSBCEU/30 / SAP: 7407487

USB-C-opladningsadapter  
EU CEE 7/7 Europlug  
MFI-certificeret fabrik (fremstillet til iOS)  
Udgiver 30 W til hurtig opladning

[vav.link/da/tc-pusbceu-30](http://vav.link/da/tc-pusbceu-30)



## Sort USB-C til USB 3.0 A-kabel 1 m

TC 1MUSBCA/BL / SAP: 4911624

I den ene ende: USB A – sættes ind i det gamle stik på din bærbare og bærer USB 3.0-signal.  
I den anden ende: USB type C – det nye mindre, vendbare USB-stik, der understøtter USB 3.1-signal.

[vav.link/da/tc\\_1musbca-bl](https://vav.link/da/tc_1musbca-bl)



## Sort USB-C til USB-3.0B-kabel 2 m (6,5ft)

TC 2MUSBCB/BL / SAP: 6334563

I den ene ende: USB B – sættes ind i det gamle stik på din bærbare og bærer USB 3.0-signal.  
I den anden ende: USB type C – det nye mindre, vendbare USB-stik, der understøtter USB 3.1-signal.

[vav.link/da/tc\\_2musbcb-bl](https://vav.link/da/tc_2musbcb-bl)



## Sort USB-C-kabel 2 m (6,6ft)

TC 2MUSBC / SAP: 8316006

USB-C er det seneste USB-stik. Den har et mindre, vendbart stik, der understøtter USB 3.2 Gen 1 signal.

[vav.link/da/tc\\_2musbc](https://vav.link/da/tc_2musbc)



## Hvidt USB-C-forlænger-kabel 2 m

TC 2MUSBCEXT / SAP: 4880385

USB-C er det seneste USB-stik. Den har et mindre, vendbart stik, der understøtter USB 3.2 Gen 1 signal.

[vav.link/da/tc\\_2musbcext](https://vav.link/da/tc_2musbcext)



## Sort USB-C til USB 3.0A-kabel 2 m

TC 2MUSBCA/BL / SAP: 4911625

I den ene ende: USB A – sættes ind i det gamle stik på din bærbare og bærer USB 3.0-signal.  
I den anden ende: USB type C – det nye mindre, vendbare USB-stik, der understøtter USB 3.1-signal.

[vav.link/da/tc\\_2musbca-bl](https://vav.link/da/tc_2musbca-bl)



## Sort USB-C-kabel 1 m

TC 1MUSBC/BL / SAP: 4986194

USB-C er det seneste USB-stik. Den har et mindre, vendbart stik, der understøtter USB 3.2 Gen 1 signal.

[vav.link/da/tc\\_1musbc-bl](https://vav.link/da/tc_1musbc-bl)



## Sort USB-C-kabel 2 m (6,6ft)

TC 2MUSBC/BL / SAP: 5808558

USB-C er det seneste USB-stik. Den har et mindre, vendbart stik, der understøtter USB 3.2 Gen 1 signal.

[vav.link/da/tc\\_2musbc-bl](https://vav.link/da/tc_2musbc-bl)



## Sort USB-C til HDMI-kabel 2 m

TC 2MUSBCHDMI/BL / SAP: 4911626

I den ene ende: HDMI – sættes i en visningsenhed.  
I den anden ende: USB type C – det nye mindre, vendbare USB-stik, der understøtter USB 3.1-signal.

[vav.link/da/tc\\_2musbchdmi-bl](https://vav.link/da/tc_2musbchdmi-bl)

# Power Cables



## 3m Black EU Cloverleaf Power cabl

TC 3MEUCVLF/BL / SAP: 7296545

[vav.link/da/tc\\_3meucvlf-bl](https://vav.link/da/tc_3meucvlf-bl)



## 3m Black UK Cloverleaf Power cable

TC 3MUKCVLF/BL / SAP: 7296544

[vav.link/da/tc\\_3mukcvlf-bl](https://vav.link/da/tc_3mukcvlf-bl)



## Professionelt hvidt UK figur-8- strømkabel 0,5 m

TC 0.5MUKF8 / SAP: 4592993

Også kendt som "Figur-8"

[vav.link/da/tc\\_0-5mukf8](https://vav.link/da/tc_0-5mukf8)



## Professionel sort USB-C 2.0 til 9-bens RS-232 seriel adapter

TC-USBCSER/BL / SAP: 5696996

Konverterer en USB-C port på en computer til en 9-ben serielport til RS-232 kontrolformål.

[vav.link/da/tc-usbcs-er-bl](https://vav.link/da/tc-usbcs-er-bl)



## Professionel sort USB 2.0 til 9-bens RS-232 seriel adapter

TC-USBSER / SAP: 3265219

Konverterer en USB-port på en computer til en 9-ben serielport til RS-232 kontrolformål.

[vav.link/da/tc-usbser](https://vav.link/da/tc-usbser)





## Hvidt VGA-kabel

Passer i VGA-stikket på din computer, der ofte er blåt og tilsluttes til en skærm i den anden ende.

Bemærk: Klik her for at få oplysninger om VGA-kabler, der er præ-termieret til Visions Techconnect Modular Faceplate.

### 1m (3.2ft)

TC 1MVGAP / SAP: 3546047

[vav.link/da/tc\\_1mvgap](https://vav.link/da/tc_1mvgap)

### 3m (9.8ft)

TC 3MVGAP / SAP: 3265175

[vav.link/da/tc\\_3mvgap](https://vav.link/da/tc_3mvgap)

### 10m (32.8ft)

TC 10MVGAP / SAP: 3480006

[vav.link/da/tc\\_10mvgap](https://vav.link/da/tc_10mvgap)

### 20m (65.6ft)

TC 20MVGAP / SAP: 3480008

[vav.link/da/tc\\_20mvgap](https://vav.link/da/tc_20mvgap)

### 2m (6.5ft)

TC 2MVGAP / SAP: 3265174

[vav.link/da/tc\\_2mvgap](https://vav.link/da/tc_2mvgap)

### 5m (16.4ft)

TC 5MVGAP / SAP: 3265176

[vav.link/da/tc\\_5mvgap](https://vav.link/da/tc_5mvgap)

### 15m (49.2ft)

TC 15MVGAP / SAP: 3480007

[vav.link/da/tc\\_15mvgap](https://vav.link/da/tc_15mvgap)

## Hvidt VGA til Phoenix-Kabel

Støbt stik i den ene ende, phoenix-hanstik i den anden ende, som kan stikkes direkte ind bag på et modul.



3m (9.8ft)  
TC2 3MVGA / SAP: 3000667

10m (33 ft)  
TC2 10MVGA / SAP: 1461166  
[vav.link/da/tc2\\_10mvga](https://vav.link/da/tc2_10mvga)

20m (65.6ft)  
TC2 20MVGA / SAP: 1461174  
[vav.link/da/tc2\\_20mvga](https://vav.link/da/tc2_20mvga)

5m (16 ft)  
TC2 5MVGA / SAP: 2042118  
[vav.link/da/tc2\\_5mvga](https://vav.link/da/tc2_5mvga)

15m (49.2ft)  
TC2 15MVGA / SAP: 1461168  
[vav.link/da/tc2\\_15mvga](https://vav.link/da/tc2_15mvga)

## Sort VGA-kabel

Passer i VGA-stikket på din computer, der ofte er blåt og tilsluttes til en skærmenhed i den anden ende.

Bemærk: Klik her for at få oplysninger om VGA-kabler, der er præ-termieret til Visions Techconnect Modular Faceplate.



1m (3.2ft)  
TC 1MVGAP/BL / SAP: 4911609  
[vav.link/da/tc\\_1mvgap-bl](https://vav.link/da/tc_1mvgap-bl)

3m (9.8ft)  
TC 3MVGAP/BL / SAP: 4911611  
[vav.link/da/tc\\_3mvgap-bl](https://vav.link/da/tc_3mvgap-bl)

10m (32.8ft)  
TC 10MVGAP/BL / SAP: 4911613  
[vav.link/da/tc\\_10mvgap-bl](https://vav.link/da/tc_10mvgap-bl)

2m (6.5ft)  
TC 2MVGAP/BL / SAP: 4911610  
[vav.link/da/tc\\_2mvgap-bl](https://vav.link/da/tc_2mvgap-bl)

5m (16.4ft)  
TC 5MVGAP/BL / SAP: 4911612  
[vav.link/da/tc\\_5mvgap-bl](https://vav.link/da/tc_5mvgap-bl)

15m (49.2ft)  
TC 15MVGAP/BL / SAP: 4911614  
[vav.link/da/tc\\_15mvgap-bl](https://vav.link/da/tc_15mvgap-bl)

## Sort HDMI til VGA-kabel 2 m

TC 2MHDMIVGA/BL / SAP: 4911603

Vil du tilslutte en moderne computer til en ældre skærm? Bemærk: Konverterer ikke VGA til HDMI.

[vav.link/da/tc\\_2mhdmi vga-bl](https://vav.link/da/tc_2mhdmi vga-bl)



## Professionel hvid mini-DisplayPort til VGA-adapter

TC-MDPVGA / SAP: 3265173

Passer i Mini-skærmport (også kaldet Thunderbolt) og har VGA-fatning. Det aktive kredsløb konverterer det digitale signal til analog VGA til skærmenheder, der ikke er udstyret med digital indgangsstik.

[vav.link/da/tc-mdpvga](https://vav.link/da/tc-mdpvga)





## Professionel hvid DisplayPort til VGA-adapter

TC-DPVGA / SAP: 4507453

Tilsluttes skærmpporten på din bærbare computer og er udstyret med VGA-stik. Det aktive kredsløb konverterer det digitale signal til analog VGA til skærmenheder, der ikke er udstyret med digitalt indgangsstik.

[vav.link/da/tc-dpvga](https://vav.link/da/tc-dpvga)



## hvid HDMI til VGA-adapter

TC-HDMIVGA / SAP: 4191274

Kan sættes i HDMI-port på en bærbar. Konverterer digitalt HDMI-signal til analogt VGA-signal. Velegnet til præsentation i et ældre præsentationsmiljø, som kun har et VGA-kabel mellem bordet og projektoren.

[vav.link/da/tc-hdmivga](https://vav.link/da/tc-hdmivga)



## Professionel Sort mini-DisplayPort til VGA-adapter

TC-MDPVGA/BL / SAP: 4979356

Passer i Mini-skærmpport (også kaldet Thunderbolt) og har VGA-fatning. Det aktive kredsløb konverterer det digitale signal til analog VGA til skærmenheder, der ikke er udstyret med digital indgangsstik.

[vav.link/da/tc-mdpvga-bl](https://vav.link/da/tc-mdpvga-bl)



## Professionel sort USB 3.0 til VGA-adapter

TC-USBVGA / SAP: 4322269

Forbinder USB A-porten på en bærbar til en visningsenhed.

[vav.link/da/tc-usbvga](https://vav.link/da/tc-usbvga)



## Professionel Sort DisplayPort til VGA-adapter

TC-DPVGA/BL / SAP: 4979137

Tilsluttes skærmpporten på din bærbare computer og er udstyret med VGA-stik. Det aktive kredsløb konverterer det digitale signal til analog VGA til skærmenheder, der ikke er udstyret med digitalt indgangsstik.

[vav.link/da/tc-dpvga-bl](https://vav.link/da/tc-dpvga-bl)



## Sort HDMI til VGA-adapter

TC-HDMIVGA/BL / SAP: 4979146

Kan sættes i HDMI-port på en bærbar. Konverterer digitalt HDMI-signal til analogt VGA-signal. Velegnet til præsentation i et ældre præsentationsmiljø, som kun har et VGA-kabel mellem bordet og projektoren.

[vav.link/da/tc-hdmivga-bl](https://vav.link/da/tc-hdmivga-bl)







## Professionel Sort USB-C til VGA-adapter

TC-USBCVGA/BL / SAP: 4979135










Forbinder USB-C-porten på en bærbar til en visningsenhed.

[vav.link/da/tc-usbcvga-bl](https://vav.link/da/tc-usbcvga-bl)



# Lydkabler

Produkt	Varenummer	Info	Link
 hvidt minijack-kabel 2 m	TC 2M3.5MMP	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> Minijack (male) <b>Length:</b> 1m (3ft); 2m (7ft)	<a href="https://vav.link/da/tc_2m3-5mmp">vav.link/da/tc_2m3-5mmp</a>
 hvidt minijack-kabel 3 m	TC 3M3.5MMP	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> Minijack (male) <b>Length:</b> 3m (10ft)	<a href="https://vav.link/da/tc_3m3-5mmp">vav.link/da/tc_3m3-5mmp</a>
 hvidt minijack-kabel 5 m	TC 5M3.5MMP	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> Minijack (male) <b>Length:</b> 5m (16ft)	<a href="https://vav.link/da/tc_5m3-5mmp">vav.link/da/tc_5m3-5mmp</a>
 hvidt minijack-kabel 10 m	TC 10M3.5MMP	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> Minijack (male) <b>Length:</b> 10m (33ft)	<a href="https://vav.link/da/tc_10m3-5mmp">vav.link/da/tc_10m3-5mmp</a>










# DisplayPort Kabel & Adaptere

Produkt	Varenummer	Info	Link
 hvidt DisplayPort-kabel 2 m	TC 2MDP	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> DisplayPort (male) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="https://vav.link/da/tc_2mdp">vav.link/da/tc_2mdp</a>
 Sort DisplayPort-kabel 2 m	TC 2MDP/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> DisplayPort (male) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="https://vav.link/da/tc_2mdp-bl">vav.link/da/tc_2mdp-bl</a>
 Sort DisplayPort-kabel 3 m	TC 3MDP/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> DisplayPort (male) <b>Length:</b> 3m (10ft)	<a href="https://vav.link/da/tc_3mdp-bl">vav.link/da/tc_3mdp-bl</a>
 Sort DisplayPort til HDMI-kabel 1 m	TC 1MDPHDMI/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> DisplayPort (male); HDMI (male) <b>Length:</b> 1m (3ft)	<a href="https://vav.link/da/tc_1mdphdmi-bl">vav.link/da/tc_1mdphdmi-bl</a>
 Sort DisplayPort til HDMI-kabel 2 m	TC 2MDPHDMI/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> DisplayPort (male); HDMI (male) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="https://vav.link/da/tc_2mdphdmi-bl">vav.link/da/tc_2mdphdmi-bl</a>
 Professionel hvid mini-DisplayPort til VGA-adapter	TC-MDPVGA	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> MiniDisplayPort (male); VGA (female) <b>Length:</b> 220mm (8.7")	<a href="https://vav.link/da/tc-mdpvga">vav.link/da/tc-mdpvga</a>
 Professionel hvid DisplayPort til VGA-adapter	TC-DPVGA	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> DisplayPort (male); VGA (female) <b>Length:</b> 220mm (8.7")	<a href="https://vav.link/da/tc-dpvga">vav.link/da/tc-dpvga</a>
 Professionel Sort DisplayPort til HDMI-adapter	TC-DPHDMI/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> DisplayPort (male); HDMI (female) <b>Length:</b> 225mm (8.9")	<a href="https://vav.link/da/tc-dphdmi-bl">vav.link/da/tc-dphdmi-bl</a>
 Professionel Sort DisplayPort til VGA-adapter	TC-DPVGA/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> DisplayPort (male); VGA (female)	<a href="https://vav.link/da/tc-dpvga-bl">vav.link/da/tc-dpvga-bl</a>














## DisplayPort Kabel & Adaptere

Produkt	Varenummer	Info	Link
	TC-MDPHDMI/BL	<b>Length:</b> 220mm (8.7") <b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> HDMI (female); MiniDisplayPort (male) <b>Length:</b> 225mm (8.9")	<a href="http://vav.link/da/tc-mdphdmi-bl">vav.link/da/tc-mdphdmi-bl</a>
	TC-MDPVGA/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> MiniDisplayPort (male); VGA (female) <b>Length:</b> 220mm (8.7")	<a href="http://vav.link/da/tc-mdpvga-bl">vav.link/da/tc-mdpvga-bl</a>







## USB Kabel & Adaptere

Produkt	Varenummer	Info	Link
	TC 1MUSB	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-B (male) <b>Length:</b> 1m (3ft)	<a href="http://vav.link/da/tc_1musb">vav.link/da/tc_1musb</a>
	TC 1MUSB/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-B (male) <b>Length:</b> 1m (3ft)	<a href="http://vav.link/da/tc_1musb-bl">vav.link/da/tc_1musb-bl</a>
	TC 2MUSB	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-B (male) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="http://vav.link/da/tc_2musb">vav.link/da/tc_2musb</a>
	TC 2MUSB/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-B (male) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="http://vav.link/da/tc_2musb-bl">vav.link/da/tc_2musb-bl</a>
	TC2 3MUSB	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-B (male) <b>Length:</b> 3m (10ft)	<a href="http://vav.link/da/tc2_3musb">vav.link/da/tc2_3musb</a>
	TC 3MUSB/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-B (male) <b>Length:</b> 3m (10ft)	<a href="http://vav.link/da/tc_3musb-bl">vav.link/da/tc_3musb-bl</a>
	TC2 5MUSB	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-B (male) <b>Length:</b> 5m (16ft)	<a href="http://vav.link/da/tc2_5musb">vav.link/da/tc2_5musb</a>
	TC 5MUSB/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-B (male) <b>Length:</b> 5m (16ft)	<a href="http://vav.link/da/tc_5musb-bl">vav.link/da/tc_5musb-bl</a>
	TC 10MUSB+/2	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-B (male) <b>Length:</b> 10m (33ft)	<a href="http://vav.link/da/tc_10musbplus-2">vav.link/da/tc_10musbplus-2</a>






# USB Kabel & Adaptere

Produkt	Varenummer	Info	Link
 Sort USB 2.0-kabel 10 m med aktiv indbygget forstærker	TC 10MUSB+/BL/2	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-B (male) <b>Length:</b> 10m (33ft)	<a href="http://vav.link/da/tc_10musbplus-bl-2">vav.link/da/tc_10musbplus-bl-2</a>
 hvidt USB 2.0-kabel 15 m med aktiv indbygget forstærker	TC 15MUSB+/2	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-B (male) <b>Length:</b> 15m (49ft)	<a href="http://vav.link/da/tc_15musbplus-2">vav.link/da/tc_15musbplus-2</a>
 Sort USB 2.0-kabel 15 m med aktiv indbygget forstærker	TC 15MUSB+/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-B (male) <b>Length:</b> 15m (49ft)	<a href="http://vav.link/da/tc_15musbplus-bl">vav.link/da/tc_15musbplus-bl</a>
 Sort USB 2.0-kabel 15 m med aktiv indbygget forstærker	TC 15MUSB+/BL/2	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-B (male) <b>Length:</b> 15m (49ft)	<a href="http://vav.link/da/tc_15musbplus-bl-2">vav.link/da/tc_15musbplus-bl-2</a>
 Sort USB 2.0-forlængerkabel 2 m	TC 2MUSBEXT/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-A (female) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="http://vav.link/da/tc_2musbext-bl">vav.link/da/tc_2musbext-bl</a>
 hvidt USB 2.0-forlængerkabel 5 m med aktiv indbygget forstærker	TC 5MUSBEXT+	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-A (female) <b>Length:</b> 5m (16ft)	<a href="http://vav.link/da/tc_5musbextplus">vav.link/da/tc_5musbextplus</a>
 Professionelt Sort USB 2.0-forlængerkabel 5 m med aktiv indbygget forstærker	TC 5MUSBEXT+/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-A (female) <b>Length:</b> 5m (16ft)	<a href="http://vav.link/da/tc_5musbextplus-bl">vav.link/da/tc_5musbextplus-bl</a>
 hvidt USB-C til USB 3.0 A-kabel 1 m	TC 1MUSBCA	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> USB-C (male); USB-A (male) <b>Length:</b> 1m (3ft)	<a href="http://vav.link/da/tc_1musbca">vav.link/da/tc_1musbca</a>
 Sort USB-C til USB 3.0 A-kabel 1 m	TC 1MUSBCA/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (male); USB-A (male) <b>Length:</b> 1m (3ft)	<a href="http://vav.link/da/tc_1musbca-bl">vav.link/da/tc_1musbca-bl</a>
 Professionelt hvidt USB-C til USB 3.0A-kabel 2 m	TC 2MUSBCA	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> USB-C (male); USB-A (male) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="http://vav.link/da/tc_2musbca">vav.link/da/tc_2musbca</a>
 Sort USB-C til USB 3.0A-kabel 2 m	TC 2MUSBCA/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (male); USB-A (male) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="http://vav.link/da/tc_2musbca-bl">vav.link/da/tc_2musbca-bl</a>
 Sort USB-C til USB-3.0B-kabel 2 m (6,5ft)	TC 2MUSBCB/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (male); USB-B (male) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="http://vav.link/da/tc_2musbcb-bl">vav.link/da/tc_2musbcb-bl</a>
 Professionel hvid USB-C til USB 3.0A-adapter	TC-USBC3A	<b>Colour:</b> White	<a href="http://vav.link/da/tc-usbc3a">vav.link/da/tc-usbc3a</a>

## USB Kabel & Adaptere

Produkt	Varenummer	Info	Link
	TC-USBC3A/BL	<b>Connector:</b> USB-C (male); USB-A (female)	<a href="https://vav.link/da/tc-usbc3a-bl">vav.link/da/tc-usbc3a-bl</a>
	TC-USB3AC/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (male); USB-A (female)	<a href="https://vav.link/da/tc-usb3ac-bl">vav.link/da/tc-usb3ac-bl</a>
	TC-USBHDMI	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-A (male); HDMI (female) <b>Length:</b> 260mm (10")	<a href="https://vav.link/da/tc-usbhdm">vav.link/da/tc-usbhdm</a>
	TC-USBVGA	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-A (male); VGA (female) <b>Length:</b> 230mm (9.1")	<a href="https://vav.link/da/tc-usbvga">vav.link/da/tc-usbvga</a>
	TC-USBETH	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> USB-A (male); RJ45 (female)	<a href="https://vav.link/da/tc-usbeth">vav.link/da/tc-usbeth</a>
	TC-USBETH/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-A (male); RJ45 (female)	<a href="https://vav.link/da/tc-usbeth-bl">vav.link/da/tc-usbeth-bl</a>
	TC-USBSER	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> Serial (male); USB-B (male) <b>Length:</b> 85 mm (3.4")	<a href="https://vav.link/da/tc-usbser">vav.link/da/tc-usbser</a>
	TC-PUSBAEU/18		<a href="https://vav.link/da/tc-pusbaeu-18">vav.link/da/tc-pusbaeu-18</a>

## CAT6 Ethernet-Kabel

Produkt	Varenummer	Info	Link
	TC 0.5MCAT6	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> RJ45 (male) <b>Length:</b> 0.5m (1.6ft)	<a href="https://vav.link/da/tc_0-5mcat6">vav.link/da/tc_0-5mcat6</a>
	TC 1MCAT6	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> RJ45 (male) <b>Length:</b> 1m (3ft)	<a href="https://vav.link/da/tc_1mcat6">vav.link/da/tc_1mcat6</a>
	TC 2MCAT6	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> RJ45 (male) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="https://vav.link/da/tc_2mcat6">vav.link/da/tc_2mcat6</a>
	TC 3MCAT6	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> RJ45 (male) <b>Length:</b> 3m (10ft)	<a href="https://vav.link/da/tc_3mcat6">vav.link/da/tc_3mcat6</a>
	TC 5MCAT6	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> RJ45 (male) <b>Length:</b> 5m (16ft)	<a href="https://vav.link/da/tc_5mcat6">vav.link/da/tc_5mcat6</a>

# CAT6 Ethernet-Kabel
















Produkt	Varenummer	Info	Link
 Professionelt Sort CAT6-kabel 1 m (3,2 ft)	TC 1MCAT6/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> RJ45 (male) <b>Length:</b> 1m (3ft)	<a href="https://vav.link/da/tc_1mcat6-bl">vav.link/da/tc_1mcat6-bl</a>
 Professionelt Sort CAT6-kabel 2 m (6,5 ft)	TC 2MCAT6/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> RJ45 (male) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="https://vav.link/da/tc_2mcat6-bl">vav.link/da/tc_2mcat6-bl</a>
 Professionelt Sort CAT6-kabel 3 m (9,8 ft)	TC 3MCAT6/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> RJ45 (male) <b>Length:</b> 3m (10ft)	<a href="https://vav.link/da/tc_3mcat6-bl">vav.link/da/tc_3mcat6-bl</a>
 Professionelt Sort CAT6-kabel 5 m (16,4ft)	TC 5MCAT6/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> RJ45 (male) <b>Length:</b> 5m (16ft)	<a href="https://vav.link/da/tc_5mcat6-bl">vav.link/da/tc_5mcat6-bl</a>
 Professionel hvid USB-C til Ethernet-adapter	TC-USBCETH	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> USB-C (male); RJ45 (female) <b>Length:</b> 200mm (7.9")	<a href="https://vav.link/da/tc-usbceth">vav.link/da/tc-usbceth</a>
 Professionel hvid USB 3.0 til Ethernet-adapter	TC-USBETH	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> USB-A (male); RJ45 (female)	<a href="https://vav.link/da/tc-usbeth">vav.link/da/tc-usbeth</a>
 Professionel Sort USB-C til Ethernet-adapter	TC-USBCETH/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (male); RJ45 (female) <b>Length:</b> 200mm (7.9")	<a href="https://vav.link/da/tc-usbceth-bl">vav.link/da/tc-usbceth-bl</a>
 Professionel Sort USB 3.0 til Ethernet-adapter	TC-USBETH/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-A (male); RJ45 (female)	<a href="https://vav.link/da/tc-usbeth-bl">vav.link/da/tc-usbeth-bl</a>

# HDMI Kabel & Adaptere








Produkt	Varenummer	Info	Link
 Hvidt HDMI-kabel 0,5 m (1,6ft)	TC 0.5MHDMI	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> HDMI (male) <b>Length:</b> 0.5m (1.6ft)	<a href="https://vav.link/da/tc_0-5mhdmi">vav.link/da/tc_0-5mhdmi</a>
 Hvidt HDMI-kabel 1m (3,2ft)	TC 1MHDMI	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> HDMI (male) <b>Length:</b> 1m (3ft)	<a href="https://vav.link/da/tc_1mhdmi">vav.link/da/tc_1mhdmi</a>
 hvidt HDMI-kabel 2 m	TC 2MHDMI	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> HDMI (male) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="https://vav.link/da/tc_2mhdmi">vav.link/da/tc_2mhdmi</a>
 hvidt HDMI-kabel 3 m	TC2 3MHDMI	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> HDMI (male) <b>Length:</b> 3m (10ft)	<a href="https://vav.link/da/tc2_3mhdmi">vav.link/da/tc2_3mhdmi</a>
 Professionelt hvidt HDMI-kabel 5 m	TC2 5MHDMI	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> HDMI (male) <b>Length:</b> 5m (16ft)	<a href="https://vav.link/da/tc2_5mhdmi">vav.link/da/tc2_5mhdmi</a>
 hvidt HDMI-kabel 10 m	TC2 10MHDMI	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> HDMI (male)	<a href="https://vav.link/da/tc2_10mhdmi">vav.link/da/tc2_10mhdmi</a>



# HDMI Kabel & Adaptere

Produkt	Varenummer	Info	Link	
	hvidt HDMI-kabel 15 m	TC2 15MHDMI	<b>Length:</b> 10m (33ft)	
	hvidt HDMI-kabel 15 m	TC2 15MHDMI	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> HDMI (male) <b>Length:</b> 15m (49ft)	<a href="vav.link/da/tc2_15mhdmi">vav.link/da/tc2_15mhdmi</a>
	Sort HDMI-kabel 0,5 m (1,6ft)	TC 0.5MHDMI/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> HDMI (male) <b>Length:</b> 0.5m (1.6ft)	<a href="vav.link/da/tc_0-5mhdmi-bl">vav.link/da/tc_0-5mhdmi-bl</a>
	Sort HDMI-kabel 1m (3,2ft)	TC 1MHDMI/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> HDMI (male) <b>Length:</b> 1m (3ft)	<a href="vav.link/da/tc_1mhdmi-bl">vav.link/da/tc_1mhdmi-bl</a>
	Sort HDMI-kabel 1,5 m (4,9ft)	TC 1.5MHDMI/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> HDMI (male) <b>Length:</b> 1.5m (5ft)	<a href="vav.link/da/tc_1-5mhdmi-bl">vav.link/da/tc_1-5mhdmi-bl</a>
	Sort HDMI-kabel 2 m (6,5ft)	TC 2MHDMI/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> HDMI (male) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="vav.link/da/tc_2mhdmi-bl">vav.link/da/tc_2mhdmi-bl</a>
	Sort HDMI-kabel 3 m (9,8ft)	TC 3MHDMI/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> HDMI (male) <b>Length:</b> 3m (10ft)	<a href="vav.link/da/tc_3mhdmi-bl">vav.link/da/tc_3mhdmi-bl</a>
	Sort HDMI-kabel 5 m	TC 5MHDMI/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> HDMI (male) <b>Length:</b> 5m (16ft)	<a href="vav.link/da/tc_5mhdmi-bl">vav.link/da/tc_5mhdmi-bl</a>
	Professionelt Sort HDMI-kabel 10 m	TC 10MHDMI/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> HDMI (male) <b>Length:</b> 10m (33ft)	<a href="vav.link/da/tc_10mhdmi-bl">vav.link/da/tc_10mhdmi-bl</a>
	Sort HDMI til VGA-kabel 2 m	TC 2MHDMIVGA/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> HDMI (male); VGA (male) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="vav.link/da/tc_2mhdmivga-bl">vav.link/da/tc_2mhdmivga-bl</a>
	Sort DisplayPort til HDMI-kabel 1 m	TC 1MDPHDMI/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> DisplayPort (male); HDMI (male) <b>Length:</b> 1m (3ft)	<a href="vav.link/da/tc_1mdphdmi-bl">vav.link/da/tc_1mdphdmi-bl</a>
	Sort DisplayPort til HDMI-kabel 2 m	TC 2MDPHDMI/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> DisplayPort (male); HDMI (male) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="vav.link/da/tc_2mdphdmi-bl">vav.link/da/tc_2mdphdmi-bl</a>
	Sort USB-C til HDMI-kabel 2 m	TC 2MUSBCHDMI/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (male); HDMI (male) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="vav.link/da/tc_2musbchdmi-bl">vav.link/da/tc_2musbchdmi-bl</a>
	hvid HDMI til VGA-adapter	TC-HDMIVGA	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> HDMI (male); VGA (female) <b>Length:</b> 230mm (9.1")	<a href="vav.link/da/tc-hdmivga">vav.link/da/tc-hdmivga</a>
	Professionel hvid USB-C til HDMI-adapter	TC-USBCHDMI	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> USB-C (male); HDMI (female) <b>Length:</b> 200mm (7.9")	<a href="vav.link/da/tc-usbchdmi">vav.link/da/tc-usbchdmi</a>














## HDMI Kabel & Adaptere

Produkt		Varenummer	Info	Link
	Professionel Sort DisplayPort til HDMI-adapter	TC-DPHDMI/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> DisplayPort (male); HDMI (female) <b>Length:</b> 225mm (8.9")	<a href="vav.link/da/tc-dphdmi-bl">vav.link/da/tc-dphdmi-bl</a>
	Sort HDMI til VGA-adapter	TC-HDMIVGA/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> HDMI (male); VGA (female) <b>Length:</b> 230mm (9.1")	<a href="vav.link/da/tc-hdmivga-bl">vav.link/da/tc-hdmivga-bl</a>
	Professionel Sort mini-DisplayPort til HDMI-adapter	TC-MDPHDMI/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> HDMI (female); MiniDisplayPort (male) <b>Length:</b> 225mm (8.9")	<a href="vav.link/da/tc-mdphdmi-bl">vav.link/da/tc-mdphdmi-bl</a>
	Professionel Sort mDP/DP/mHDMI/USB-C to HDMI Adapter	TC-MULTIHDMI/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (male); DisplayPort (male); HDMI (female); MiniHDMI (male); MiniDisplayPort (male)	<a href="vav.link/da/tc-multihdmi-bl">vav.link/da/tc-multihdmi-bl</a>
	Professionel Sort USB-C til HDMI-adapter	TC-USBCHDMI/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (male); HDMI (female) <b>Length:</b> 200mm (7.9")	<a href="vav.link/da/tc-usbchdmi-bl">vav.link/da/tc-usbchdmi-bl</a>
	Professionel sort USB 3.0 til HDMI-adapter	TC-USBHDMI	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-A (male); HDMI (female) <b>Length:</b> 260mm (10")	<a href="vav.link/da/tc-usbhdmi">vav.link/da/tc-usbhdmi</a>
	hvidt USB-C til HDMI 2 m	TC 2MUSBCHDMI	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> USB-C (male); HDMI (male) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="vav.link/da/tc_2musbchdmi">vav.link/da/tc_2musbchdmi</a>





## USB-C Kabel & Adaptere

Produkt		Varenummer	Info	Link
	hvidt USB-C til USB 3.0 A-kabel 1 m	TC 1MUSBCA	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> USB-C (male); USB-A (male) <b>Length:</b> 1m (3ft)	<a href="vav.link/da/tc_1musbca">vav.link/da/tc_1musbca</a>
	Professionelt hvidt USB-C til USB 3.0A-kabel 2 m	TC 2MUSBCA	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> USB-C (male); USB-A (male) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="vav.link/da/tc_2musbca">vav.link/da/tc_2musbca</a>
	Sort USB-C-kabel 2 m (6,6ft)	TC 2MUSBC	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> USB-C (male) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="vav.link/da/tc_2musbc">vav.link/da/tc_2musbc</a>
	hvidt USB-C-forlænger-kabel 2 m	TC 2MUSBCEXT	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> USB-C (male); USB-C (female) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="vav.link/da/tc_2musbcext">vav.link/da/tc_2musbcext</a>
	hvidt USB-C-forlænger-kabel 4 m	TC 4MUSBC	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> USB-C (male) <b>Length:</b> 4m (13ft)	<a href="vav.link/da/tc_4musbc">vav.link/da/tc_4musbc</a>




# USB-C Kabel & Adaptere

Produkt	Varenummer	Info	Link
	Sort USB-C til USB 3.0 A-kabel 1 m	<b>TC 1MUSBCA/BL</b> <b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (male); USB-A (male) <b>Length:</b> 1m (3ft)	<a href="vav.link/da/tc_1musbca-bl">vav.link/da/tc_1musbca-bl</a>
	Sort USB-C til USB 3.0A-kabel 2 m	<b>TC 2MUSBCA/BL</b> <b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (male); USB-A (male) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="vav.link/da/tc_2musbca-bl">vav.link/da/tc_2musbca-bl</a>
	Sort USB-C til USB-3.0B-kabel 2 m (6,5ft)	<b>TC 2MUSBCB/BL</b> <b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (male); USB-B (male) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="vav.link/da/tc_2musbcb-bl">vav.link/da/tc_2musbcb-bl</a>
	Sort USB-C-kabel 1 m	<b>TC 1MUSBC/BL</b> <b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (male) <b>Length:</b> 1m (3ft)	<a href="vav.link/da/tc_1musbc-bl">vav.link/da/tc_1musbc-bl</a>
	Sort USB-C-kabel 2 m (6,6ft)	<b>TC 2MUSBC/BL</b> <b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (male) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="vav.link/da/tc_2musbc-bl">vav.link/da/tc_2musbc-bl</a>
	Sort USB-C til HDMI-kabel 2 m	<b>TC 2MUSBCHDMI/BL</b> <b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (male); HDMI (male) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="vav.link/da/tc_2musbchdmi-bl">vav.link/da/tc_2musbchdmi-bl</a>
	Professionel hvid USB-C til USB 3.0A-adapter	<b>TC-USBC3A</b> <b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> USB-C (male); USB-A (female)	<a href="vav.link/da/tc-usbc3a">vav.link/da/tc-usbc3a</a>
	Professionel hvid USB-C til Ethernet-adapter	<b>TC-USBCETH</b> <b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> USB-C (male); RJ45 (female) <b>Length:</b> 200mm (7.9")	<a href="vav.link/da/tc-usbceth">vav.link/da/tc-usbceth</a>
	Professionel hvid USB-C til HDMI-adapter	<b>TC-USBCHDMI</b> <b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> USB-C (male); HDMI (female) <b>Length:</b> 200mm (7.9")	<a href="vav.link/da/tc-usbchdmi">vav.link/da/tc-usbchdmi</a>
	Professionel Sort USB-C til USB 3.0A-adapter	<b>TC-USBC3A/BL</b> <b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (male); USB-A (female)	<a href="vav.link/da/tc-usbc3a-bl">vav.link/da/tc-usbc3a-bl</a>
	Professionel Sort USB-C til Ethernet-adapter	<b>TC-USBCETH/BL</b> <b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (male); RJ45 (female) <b>Length:</b> 200mm (7.9")	<a href="vav.link/da/tc-usbceth-bl">vav.link/da/tc-usbceth-bl</a>
	Professionel Sort USB-C til HDMI-adapter	<b>TC-USBCHDMI/BL</b> <b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (male); HDMI (female) <b>Length:</b> 200mm (7.9")	<a href="vav.link/da/tc-usbchdmi-bl">vav.link/da/tc-usbchdmi-bl</a>
	Professionel Sort USB-C til VGA-adapter	<b>TC-USBCVGA/BL</b> <b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (male); VGA (female) <b>Length:</b> 200mm (7.9")	<a href="vav.link/da/tc-usbcvga-bl">vav.link/da/tc-usbcvga-bl</a>



## USB-C Kabel & Adaptere

Produkt	Varenummer	Info	Link
 Professionel sort USB-C til USB 3.0A-adapter	TC-USB3AC/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (male); USB-A (female)	<a href="https://vav.link/da/tc-usb3ac-bl">vav.link/da/tc-usb3ac-bl</a>
 Professionel sort USB-C 2.0 til 9-bens RS-232 seriel adapter	TC-USBCSER/BL		<a href="https://vav.link/da/tc-usbcser-bl">vav.link/da/tc-usbcser-bl</a>
 USB-C 20 W opladningsadapter med Europlug	TC-PUSBCEU/30		<a href="https://vav.link/da/tc-pusbceu-30">vav.link/da/tc-pusbceu-30</a>
 hvidt USB-C til HDMI 2 m	TC 2MUSBCHDMI	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> USB-C (male); HDMI (male) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="https://vav.link/da/tc_2musbchdmi">vav.link/da/tc_2musbchdmi</a>



## Strømkabel

Produkt	Varenummer	Info	Link
 3m Black EU Cloverleaf Power cabl	TC 3MEUCVLF/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> Cloverleaf (C5); EU Power <b>Length:</b> 3m (10ft)	<a href="https://vav.link/da/tc_3meucvlf-bl">vav.link/da/tc_3meucvlf-bl</a>
 3m Black UK Cloverleaf Power cable	TC 3MUKCVLF/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> UK Power; Cloverleaf (C5) <b>Length:</b> 3m (10ft)	<a href="https://vav.link/da/tc_3mukcvlf-bl">vav.link/da/tc_3mukcvlf-bl</a>
 Professionelt hvidt UK figur-8-strømkabel 0,5 m	TC 0.5MUKF8	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> Figure-8 Power; UK Power <b>Length:</b> 0.5m (1.6ft)	<a href="https://vav.link/da/tc_0-5mukf8">vav.link/da/tc_0-5mukf8</a>














## Serial Kabel & Adaptere



Produkt	Varenummer	Info	Link
 Professionel sort USB 2.0 til 9-bens RS-232 seriel adapter	TC-USBSER	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> Serial (male); USB-B (male) <b>Length:</b> 85 mm (3.4")	<a href="https://vav.link/da/tc-usbser">vav.link/da/tc-usbser</a>
 Professionel sort USB-C 2.0 til 9-bens RS-232 seriel adapter	TC-USBCSER/BL		<a href="https://vav.link/da/tc-usbcser-bl">vav.link/da/tc-usbcser-bl</a>

## VGA Kabel & Adaptere

Produkt	Varenummer	Info	Link
 hvidt VGA til Phoenix-kabel 10 m	TC2 10MVGA	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> VGA (male) <b>Length:</b> 10m (33ft)	<a href="https://vav.link/da/tc2_10mvga">vav.link/da/tc2_10mvga</a>
 hvidt VGA-kabel 2 m	TC 2MVGAP	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> VGA (male) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="https://vav.link/da/tc_2mvgap">vav.link/da/tc_2mvgap</a>

# VGA Kabel & Adaptere

Produkt	Varenummer	Info	Link
 Professionelt hvidt VGA-kabel 3 m	TC 3MVGAP	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> VGA (male) <b>Length:</b> 3m (10ft)	<a href="https://vav.link/da/tc_3mvgap">vav.link/da/tc_3mvgap</a>
 hvidt VGA-kabel 5 m	TC 5MVGAP	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> VGA (male) <b>Length:</b> 5m (16ft)	<a href="https://vav.link/da/tc_5mvgap">vav.link/da/tc_5mvgap</a>
 hvidt VGA-kabel 10 m	TC 10MVGAP	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> VGA (male) <b>Length:</b> 10m (33ft)	<a href="https://vav.link/da/tc_10mvgap">vav.link/da/tc_10mvgap</a>
 Sort HDMI til VGA-kabel 2 m	TC 2MHDMIVGA/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> HDMI (male); VGA (male) <b>Length:</b> 2m (7ft)	<a href="https://vav.link/da/tc_2mhdmivga-bl">vav.link/da/tc_2mhdmivga-bl</a>
 Sort VGA-kabel 10 m	TC 10MVGAP/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> VGA (male) <b>Length:</b> 10m (33ft)	<a href="https://vav.link/da/tc_10mvgap-bl">vav.link/da/tc_10mvgap-bl</a>
 Professionel hvid mini-DisplayPort til VGA-adapter	TC-MDPVGA	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> MiniDisplayPort (male); VGA (female) <b>Length:</b> 220mm (8.7")	<a href="https://vav.link/da/tc-mdpvga">vav.link/da/tc-mdpvga</a>
 Professionel hvid DisplayPort til VGA-adapter	TC-DPVGA	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> DisplayPort (male); VGA (female) <b>Length:</b> 220mm (8.7")	<a href="https://vav.link/da/tc-dpvga">vav.link/da/tc-dpvga</a>
 hvid HDMI til VGA-adapter	TC-HDMIVGA	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> HDMI (male); VGA (female) <b>Length:</b> 230mm (9.1")	<a href="https://vav.link/da/tc-hdmivga">vav.link/da/tc-hdmivga</a>
 Professionel Sort DisplayPort til VGA-adapter	TC-DPVGA/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> DisplayPort (male); VGA (female) <b>Length:</b> 220mm (8.7")	<a href="https://vav.link/da/tc-dpvga-bl">vav.link/da/tc-dpvga-bl</a>
 Sort HDMI til VGA-adapter	TC-HDMIVGA/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> HDMI (male); VGA (female) <b>Length:</b> 230mm (9.1")	<a href="https://vav.link/da/tc-hdmivga-bl">vav.link/da/tc-hdmivga-bl</a>
 Professionel Sort mini-DisplayPort til VGA-adapter	TC-MDPVGA/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> MiniDisplayPort (male); VGA (female) <b>Length:</b> 220mm (8.7")	<a href="https://vav.link/da/tc-mdpvga-bl">vav.link/da/tc-mdpvga-bl</a>
 Professionel Sort USB-C til VGA-adapter	TC-USBCVGA/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-C (male); VGA (female) <b>Length:</b> 200mm (7.9")	<a href="https://vav.link/da/tc-usbcvga-bl">vav.link/da/tc-usbcvga-bl</a>
 Professionel sort USB 3.0 til VGA-adapter	TC-USBVGA	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-A (male); VGA (female) <b>Length:</b> 230mm (9.1")	<a href="https://vav.link/da/tc-usbvga">vav.link/da/tc-usbvga</a>



# Lyd

---

- > Forstærkere
- > Aktive højttalere
- > Passive højttalere



## 2 x 25w Digital Amplifier

AV-1900 / SAP: 5557274

2 x 50 W RMS (ved 8 ohm) lavimpedans digital effektforstærker  
Indgang 1: Stereo referenceniveau (2-Phono/RCA) eller mikrofon (XLR)  
Indgang 2: Stereo referenceniveau (2-Phono/RCA) eller mikrofon (Phoenix)  
Indgang 3: Bluetooth eller mikrofon (Phoenix)  
Indgang 4: Stereo referenceniveau (Minijack) eller mikrofon (Phoenix)  
1 x Referenceniveau præ-udgang  
Balancerede mikrofonindgange med fantomstrøm  
RS-232-kontrol

[vav.link/da/av-1900](http://vav.link/da/av-1900)



## TC3 50 W forstærker

TC3-AMP / SAP: 3446595

Meget lille 2 x 25 W (RMS) digital forstærker på 8 ohm  
2 x stereoindgange (Indgang 1 er duplikeret foran og bagpå)  
IR-fjernbetjening medfølger

[vav.link/da/tc3-amp](http://vav.link/da/tc3-amp)



## TC3 50 W forstærker

TC3-AMP+ / SAP: 8468232

Ekstremt lille 2 x 25 W (RMS) ved 8 ohm Digital Amp  
2 x stereoudgange (Indgang 1 fordoblet på for- og bagsiden)  
IR-fjernbetjening inkluderet  
Par af 5,25" højttalere inkluderet

[vav.link/da/tc3-ampplus](http://vav.link/da/tc3-ampplus)

## 100 W Aktiv Soundbar

SB-1900P / SAP: 4801694



Indbygget 2 x 90 W (MAKS) forstærker  
HDMI 2 ind 1 ud  
1 x Minijack-indgang  
Bluetooth-indgang (kan omdøbes, og pinkode kan angives)  
Fjernbetjening medfølger  
RS-232  
ARC HDMI-indgang (giver skærmen mulighed for at styre lyden)

[vav.link/da/sb-1900p](https://vav.link/da/sb-1900p)

## Par 70 W aktive Bluetooth-loftshøjttalere

CS-1900P / SAP: 4883105



Integreret 2 x 35 watt (RMS) forstærker  
1 x kabelført indgang/1 x Bluetooth-indgang  
Skifter mellem enkeltstående eller forbundet kredsløb  
IR-fjernbetjening medfølger  
BT kan deaktiveres

[vav.link/da/cs-1900p](https://vav.link/da/cs-1900p)

## SP-800P PAR 24 W AKTIVE HØJTTALERE (Copy)

SP-900P / SAP: 4820817



Integreret 2 x 27-watt digital forstærker  
To sammenlagte indgange (1 x Minijack / 1 x 2-Phono)  
Intern strømforsyning  
Justerbare vægbeslag medfølger

[vav.link/da/sp-900p](https://vav.link/da/sp-900p)





## SP-1800P Pair 60W Aktive Højttalere (Copy)

SP-1900P / SAP: 4991366

Indbygget 2 x 30 watt forstærker  
Referenceniveau-indgang via 2-phono (RCA)  
Bluetooth 5.0 (kan slås fra)  
RS-232-kontrol  
Tonekontrol (via RS-232)

[vav.link/da/sp-1900p](https://vav.link/da/sp-1900p)




## par 3-vejs-vægghøjtalere

SP-1800 / SAP: 3635038

5,25" bashøjtaler 50 W højtalere  
Vægbeslag medfølger med justering af hældning på op til 60°  
Hvid, sælges i par

[vav.link/da/sp-1800](https://vav.link/da/sp-1800)












## Par loftshøjtalere



CS-1900 / SAP: 4815044

Slankt magnetisk gitter uden indfatning  
Førsteklasses Kevlar 6,5" bashøjtaler  
Stor 0,75" silke diskant-højtaler  
Passiv overgang

[vav.link/da/cs-1900](https://vav.link/da/cs-1900)

# Audio

Produkt	Varenummer	Link
 2 x 25w Digital Amplifier	AV-1900	<a href="vav.link/da/av-1900">vav.link/da/av-1900</a>
 100 W Aktiv Soundbar	SB-1900P	<a href="vav.link/da/sb-1900p">vav.link/da/sb-1900p</a>
 SP-800P PAR 24 W AKTIVE HØJTALERE (Copy)	SP-900P	<a href="vav.link/da/sp-900p">vav.link/da/sp-900p</a>
 par 3-vejs-væghøjtalere	SP-1800	<a href="vav.link/da/sp-1800">vav.link/da/sp-1800</a>
 SP-1800P Pair 60W Aktive Højtalere (Copy)	SP-1900P	<a href="vav.link/da/sp-1900p">vav.link/da/sp-1900p</a>
 Par loftshøjtalere	CS-1900	<a href="vav.link/da/cs-1900">vav.link/da/cs-1900</a>
 Par 70 W aktive Bluetooth-loftshøjtalere	CS-1900P	<a href="vav.link/da/cs-1900p">vav.link/da/cs-1900p</a>
 TC3 50 W forstærker	TC3-AMP	<a href="vav.link/da/tc3-amp">vav.link/da/tc3-amp</a>
 TC3 50 W forstærker	TC3-AMP+	<a href="vav.link/da/tc3-ampplus">vav.link/da/tc3-ampplus</a>



# Monteringsbeslag

---

- > Projektor
- > Skærm
- > Stor skærm
- > Bordholder
- > Hylder til bærbare computere
- > Logitech



---

## Beslagfinder

Du skal blot indtaste noget af eller hele modelnummeret for din skærm eller enhed for at finde det rigtige beslag.

[vav.link/da/mf](https://vav.link/da/mf)



## Universelt loftbeslag til projektor

TM-1200 / SAP: 1562435

Universel loftmontage til projektor med stang på 1,1 m, som tilskæres på stedet (samlet længde 1420 mm / 55,9")

Alle dele medfølger, f.eks. borelære, mekanisme til hvælvede lofter, kantdisk mv. Kabler kan frit føres efter samling

[vav.link/da/tm-1200](https://vav.link/da/tm-1200)



## Projektor teleskopisk loftmonteringsbeslag

TM-TELE / SAP: 2418655

Universelt projektor loftmonteringsbeslag med teleskopstang  
Længde 440 – 735 mm (17,32" – 28,94")

Fuld justerbar: tilt-funktion ved toppen til skrånende lofter / drej og juster ved bunden

[vav.link/da/tm-tele](https://vav.link/da/tm-tele)



## Teleskopisk loftsbeslag til webcam

TM-WEBCAM / SAP: 5708369

Standard monteringskrue til stativ, der passer til ethvert webcam

Passer til Logitech Brio-webcam til Microsoft Whiteboard

Passer til Huddly-kameraer

Kan fastgøres til væggen som en arm

Samlet længde 440-735 mm (17,3" – 28,9")

Stangen kan fjernes med henblik på montering så tæt på loftet som muligt

Passer til Logitech MeetUp

Passer til Logitech Rally-kameraer

[vav.link/da/tm-webcam](https://vav.link/da/tm-webcam)

## sammenkoblet loftbeslag

TM-CC / SAP: 1932372



Universel loftmontage til projektor til installation tæt på loftet  
Alle dele medfølger og leveres 95 % samlet, hvilket reducerer installationstiden  
Fire fuldt justerbare krydsarme passer til 99 % af projektorer

[vav.link/da/tm-cc](https://vav.link/da/tm-cc)

## Vægbeslag til kort projektionsafstand

TM-ST2 / SAP: 2775928



Teleskopbom 930-1530 mm (fra midten af projektor til væg)  
Projektoren kan monteres på et vilkårligt sted på bommen  
Justerbar bomhældning

[vav.link/da/tm-st2](https://vav.link/da/tm-st2)



## Sort Bordarm til fladskærm 100 x 100

VFM-DA3B / SAP: 4850550

Dobbelt-artikuleret bordbeslag til fladskærme op til 34"  
Kabelstyring og justerbare støddæmpere  
Konstruktion i aluminium, mat sort  
Klemme til hurtig fastgørelse

[vav.link/da/vfm-da3b](https://vav.link/da/vfm-da3b)



## Sort bordarm til skærm 100 x 100

VFM-DA/4 / SAP: 5811699

Dobbelt leddet bordholder til fladskærme op til 27"  
Kan omstilles til hylde til bærbar computer eller tablet  
VESA-pladedæksel medfølger  
Kabelstyring  
Leveres med mulighed for fastgørelse med klemme og øje

[vav.link/da/vfm-da-4](https://vav.link/da/vfm-da-4)



## Sort bordarm til skærm 100 x 100 Dobbelt

VFM-DAD/4 / SAP: 5812011

Dobbelt leddet bordholder til fladskærme op til 27"  
Kan omstilles til hylde til bærbar computer eller tablet  
VESA-pladedæksel medfølger  
Kabelstyring  
Leveres med mulighed for fastgørelse med klemme og øje

[vav.link/da/vfm-dad-4](https://vav.link/da/vfm-dad-4)



## Sort Bordstander til skærm 100x100

VFM-DP2B / SAP: 4740217

Dobbelt-artikuleret bordbeslag til skærme op til 34"  
Populært standerdesign i sort  
Dele inkluderet til øje eller klemme til montering på bord  
Valgfri hylde til bærbar computer  
VESA-plade med hurtig frigivelse  
Fingerskruer til hurtig montering

[vav.link/da/vfm-dp2b](https://vav.link/da/vfm-dp2b)



## Sort Bordstander til skærm 100x100 Dobbelt

VFM-DPD2B / SAP: 4740219

Dobbelt-artikuleret dobbelt bordbeslag til skærme op til 27"  
Populært standerdesign i sort  
Dele inkluderet til øje eller klemme til montering på bord  
Valgfri hylde til bærbar computer  
VESA-plade med hurtig frigivelse  
Fingerskruer til hurtig montering  
Uafhængig finjustering af højden

[vav.link/da/vfm-dpd2b](https://vav.link/da/vfm-dpd2b)





## Bordholder til skærm 100×100

VFM-DSB / SAP: 4740100

Fritstående bordholder til skærme op til 32"

Sort (kun)

Fuld justering: højde, rotation, drejelighed

VESA-plade med hurtig frigivelse

Fingerskruer til hurtig montering

[vav.link/da/vfm-dsb](https://vav.link/da/vfm-dsb)



## Bordholder til skærm 100×100 Dobbelt

VFM-DSDB / SAP: 4740212

Fritstående bordholder til to skærme op til 32"

Sort (kun)

Fuld justering: højde, rotation, drejelighed

VESA-plade med hurtig frigivelse

Fingerskruer til hurtig montering

Uafhængig finjustering af højden

[vav.link/da/vfm-dsdb](https://vav.link/da/vfm-dsdb)



## VFM-W4X4V Vægbeslag til fladskærm 400x400 (Copy)

VFM-W4X4V/2 / SAP: 6333305

Vægbeslag, der ikke kan vippe, til store fladskærme 32-65"  
(i henhold til VESA-mønster og vægtbegrænsning)  
Monteringspunkter op til 400 (bred) x 400 mm (høj) fra hinanden  
Let 60 kg / 132 lb SWL  
Låsbar

[vav.link/da/vfm-w4x4v-2](http://vav.link/da/vfm-w4x4v-2)




## VFM-W4X4TV Vægbeslag, der kan vippe, til fladskærm 400x400 (Copy)

VFM-W4X4TV/2 / SAP: 6333311

Vægbeslag, der kan vippe, til store fladskærme 32-65"  
(i henhold til VESA-mønster og vægtbegrænsning)  
Monteringspunkter op til 400 (bred) x 400 mm (høj) fra hinanden  
Let 60 kg/ 132 lb SWL  
Låsbar

[vav.link/da/vfm-w4x4tv-2](http://vav.link/da/vfm-w4x4tv-2)



## Display Wall Mount VESA 600x400

VFM-W6X4V/2 / SAP: 6333312

Vægbeslag, der ikke kan vippe, til store fladskærme 37-70"  
(i henhold til VESA-mønster og vægtbegrænsning)  
Monteringspunkter op til 600 (bred) x 400 mm (høj) fra hinanden  
Let 60 kg/ 132 lb SWL  
Låsbar

[vav.link/da/vfm-w6x4v-2](http://vav.link/da/vfm-w6x4v-2)

# Large Display Mounts



Livslang  
garanti



## VFM-W8X4V Billigt vægbeslag til fladskærm 800x400 (Copy)

VFM-W8X4V/2 / SAP: 6333313

Vægbeslag, der ikke kan vippe, til store fladskærme 47-75"  
(i henhold til VESA-mønster og vægtbegrænsning)  
Monteringspunkter op til 800 (bred) x 400 mm (høj) fra hinanden  
Let 60 kg / 132 lb SWL  
Låsbar

[vav.link/da/vfm-w8x4v-2](https://vav.link/da/vfm-w8x4v-2)



## Vægmonteret videokonferencehylde

VFM-F50\_DL / SAP: 8271291

Fungerer med Visions professionelle vægbeslag og gulvstande  
2400 mm (95") lang  
Kan fastgøres direkte til væggen  
Inkluderer justerbar midterskuffe

[vav.link/da/vfm-f50\\_dl](https://vav.link/da/vfm-f50_dl)



## Vægmonteret videokonferencehylde

VFM-POST / SAP: 9749523

Arkitektonisk aluminiumsprofil  
Fungerer med Visions kraftige vægbeslag (ikke inkluderet)  
2400 mm høj  
Kabelstyringskanal

[vav.link/da/vfm-post](https://vav.link/da/vfm-post)



## Vægbeslag til fladskærm 200x200

VFM-W2X2V2 / SAP: 4754702

VESA-vægbeslag til skærme og tv'er

Passer til skærme med monteringshuller på 75 x 75, 100 x 100, 200 x 100 og 200 x 200 mm

Til skærme på 30-55"

Skrue til låse- og antityverisikring

Fingerskruer til fastgørelse af skærm

Liggende eller stående

[vav.link/da/vfm-w2x2v2](http://vav.link/da/vfm-w2x2v2)



## Vægbeslag, der kan vippe, til fladskærme 200 x 200

VFM-W2X2TV2 / SAP: 4754704

VESA-vægbeslag til skærme og tv'er

Passer til skærme med monteringshuller på 75 x 75, 100 x 100, 200 x 100 og 200 x 200 mm

Til skærme på 30-55"

Skrue til låse- og antityverisikring

Justering af hældning: op: 3°/ned: 12°

Fingerskruer til fastgørelse af skærm

Liggende eller stående

[vav.link/da/vfm-w2x2tv2](http://vav.link/da/vfm-w2x2tv2)



## Tungt vægbeslag til fladskærm 400x400

VFM-W4X4 / SAP: 4934292

Vægbeslag, der ikke kan vippe, til store fladskærme 32-75"

Monteringspunkter op til 400 (bred) x 400 mm (høj) fra hinanden

Kraftig 100 kg SWL

Skærmen smækker på plads

Valgfri kamerahylde

[vav.link/da/vfm-w4x4](http://vav.link/da/vfm-w4x4)




## Tungt vægbeslag, der kan vippe, til fladskærm 400×400

VFM-W4X4T / SAP: 4934293

Vægbeslag, der kan vippe, til store fladskærme 32-75"  
Monteringspunkter op til 400 (bred) x 400 mm (høj) fra hinanden  
Kraftig 100 kg / 220 lb SWL  
Skærmen smækker på plads  
Valgfri kamerahylde

[vav.link/da/vfm-w4x4t](https://vav.link/da/vfm-w4x4t)




## Tungt vægbeslag til fladskærm 600×400

VFM-W6X4 / SAP: 4996384

Vægbeslag, der ikke kan vippe, til store fladskærme 37-85"  
Monteringspunkter op til 600 (bred) x 400 mm (høj) fra hinanden  
Kraftig 100 kg / 220 lb SWL  
Skærmen smækker på plads  
Valgfri kamerahylde

[vav.link/da/vfm-w6x4](https://vav.link/da/vfm-w6x4)




## Tungt vægbeslag, der kan vippe, til fladskærm 600×400

VFM-W6X4T / SAP: 4996386

Vægbeslag, der kan vippe, til store fladskærme 37-85"  
Monteringspunkter op til 600 (bred) x 400 mm (høj) fra hinanden  
Kraftig 100 kg / 220 lb SWL  
Skærmen smækker på plads  
Valgfri kamerahylde

[vav.link/da/vfm-w6x4t](https://vav.link/da/vfm-w6x4t)

# Large Display Mounts



## Tungt vægbeslag til fladskærm 800×600

VFM-W8X6 / SAP: 4934295

Vægbeslag, der ikke kan vippe, til store fladskærme 47-100"  
Monteringspunkter op til 800 (bred) x 600 mm (høj) fra hinanden  
Kraftig 130 kg / 287 lb SWL  
Skærmen smækker på plads  
Valgfri kamerahylde

[vav.link/da/vfm-w8x6](https://vav.link/da/vfm-w8x6)




## Tungt vægbeslag, der kan vippe, til fladskærm 800×600

VFM-W8X6T / SAP: 4934296

Vægbeslag, der kan vippe, til store fladskærme 47-90"  
(i henhold til VESA-mønster og vægtbegrænsning)  
Monteringspunkter op til 800 (bred) x 600 mm (høj) fra hinanden  
Kraftig 130 kg / 287 lb SWL  
Skærmen smækker på plads  
Valgfri kamerahylde

[vav.link/da/vfm-w8x6t](https://vav.link/da/vfm-w8x6t)



## Tungt vægbeslag til fladskærm 1000×600

VFM-W10X6 / SAP: 4934297

Vægbeslag, der ikke kan vippe, til store fladskærme 55-110"  
Monteringspunkter op til 1000 mm (bred) x 600 mm (høj) fra hinanden  
Kraftig 130 kg / 287 lb SWL  
Skærmen smækker på plads  
Valgfri kamerahylde

[vav.link/da/vfm-w10x6](https://vav.link/da/vfm-w10x6)



## Vægmonteret videokonferencehylde


VFM-WVC/2 / SAP: 8271288

Fungerer med Visions kraftige vægbeslag og gulvstande

Meget justerbar

Platform 284 x 152 mm

[vav.link/da/vfm-wvc-2](https://vav.link/da/vfm-wvc-2)



## Logitech Rally 2x højttalerbeslag


VFM-WVC/RSB / SAP: 5822103

Tilbehør til VFM-WVC/2 Video Conference-hylde

Fastgør et par Logitech Rally-højttalere til VFM-WVC/2

Understøtter højttalere over eller under skærmen

[vav.link/da/vfm-wvc-rsb](https://vav.link/da/vfm-wvc-rsb)



## Sort vægarm 100×100

VFM-WA1X1B / SAP: 4963686

Dobbelt leddet vægbeslag til skærme fra 13" til 27"

Nivellering efter installation

Rækkevidde 44-282 mm (1,7-11,1")

Fingerskruer til fastgørelse af skærm

[vav.link/da/vfm-wa1x1b](https://vav.link/da/vfm-wa1x1b)





## Video Wall Mount VESA 600x400

VFM-VW6X4/2 / SAP: 7296546

Vægbeslag til skærme med monteringspunkter med en afstand op til 600 x 400 mm

Udtrækningsfunktion giver hurtig adgang og justering

Værktøjsfri justering af hældning, rotation, dybde og højde

Skærme 45-86"

Låsbar

[vav.link/da/vfm-vw6x4-2](https://vav.link/da/vfm-vw6x4-2)

# F10 Floorstands



## Gulvstander til modelokale i flipchartstil

VFM-F10/WH / SAP: 5252503

Bærbar gulvstander i flipchartstil  
Til skærme fra 50-65" og op til 45 kg  
Kan roteres fra stående til liggende  
UL1678-godkendt  
Store hjul på 4"

[vav.link/da/vfm-f10-wh](https://vav.link/da/vfm-f10-wh)




Livslang  
garanti



# Gulvstander


## Microsoft Hub 2



Skærmrotation



2 kabelkroge



Kabelstyring



Aftagelig hylde  
til bærbar



4 store hjul



Tilgængelige  
farver



### Har Vision nogen gulvstandere til Hub 2?

Ja! VFM-F10 er udviklet til kompatibilitet med Hub 2.

### Passer standard VFM-F10 til Hub2?

Ja! Hub2 bruger et 350 x 350 mønster, som passer til universalbeslaget på F10.

### Kan det rotere?

Ja. Det universelle VESA-beslag kan roteres. Rotationsmekanismen kan fjernes.

### Kan det hældes?

Ikke som standard, men VESA-armene kan udskiftes med arme fra Visions VFM-W4X4T, så det kan hældes, hvis det er nødvendigt.

Som standard holdes skærmen ved en 7 graders vinkel med denne gulvstander. Det er mere opretstående end de 12 grader med stålstanderen. Vi mener, at 7 grader er bedre til at reducere lysskær.

### Har det kabelstyring?

Ja. Kabler kan skjules hele vejen ned langs benene, og kablerne kommer ikke i vejen for hjulene, når du flytter standeren.

### Kan APC-batteriet bruges med denne gulvstander?

Vi arbejder på en adapter, der understøtter dette. Forventes at komme i starten af 2020.

### Kan hylde tages af?

Ja. Hvis brugeren ikke ønsker hylde, behøver den ikke at blive monteret.

### Har Vision et vægbeslag til Hub 2?

Ja. VFM-W4X4. Det er det samme universalbeslag, der fås til F10 som standard.



## Højdejusterbar skærmvogn 45 kg

VFM-F20 / SAP: 4818836

Bærbart gulvholder til skærme op til 45 kg (99,2 lbs)  
Passer til skærme med VESA-størrelser op til 600 x 400 mm  
Til skærme på 31-70"  
Skærmen roteres til 90°  
400mm Kan højdejusteres med håndsving  
Store hjul på 4"  
Hylder inkluderet

[vav.link/da/vfm-f20](https://vav.link/da/vfm-f20)




## Højdejusterbar skærmvogn 80 kg

VFM-F25 / SAP: 4818528

Bærbart gulvholder til skærme op til 80 kg (176 lb)  
Passer til skærme med VESA-størrelser op til 1.000 x 600 mm  
Til 60-100" skærme  
(i henhold til VESA-mønster og vægtbegrænsning)  
400mm Kan højdejusteres med håndsving  
Store hjul på 4"  
Hylder inkluderet

[vav.link/da/vfm-f25](https://vav.link/da/vfm-f25)



## Motoriseret gulvstander i flipchartstil til fladskærm i mødelokale

VFM-F40 / SAP: 5062731

Kan bære op til 130 kg  
700 mm højdejustering  
Hurtig lineær motor  
Leveres 95 % samlet  
Robust design med faste søjler

Heavy Duty Flat-Panel Wall Mount 800x600


VFM-W8X6 / SAP: 4934295

[vav.link/da/vfm-w8x6](https://vav.link/da/vfm-w8x6)

VFM-F40 Frame and Motor Assembly

VFM-F40FRAME / SAP: 4981411

# F50/F51 Floorstands



## F50 Motorised Flat Panel Floor Stand

VFM-F50 / SAP: 6369811

Robust gulvstander  
Fastgøres til væggen, overfører belastningen til gulvet  
Til fladskærme op til 100"  
800 mm højdejustering, motoriseret  
Betjenes med kablet fjernbetjening eller RS-232

[vav.link/da/vfm-f50](http://vav.link/da/vfm-f50)




## F50T Motorised Trolley Floor stand

VFM-F50T / SAP: 6369810

Transportabel tungtvejende mobilvogn  
Til fladskærme op til 100"  
800 mm højdejustering, motoriseret  
Styring via kablet controller eller RS-232  
Vinkelbeslag til valgfri installation i kiosk-stil  
Aftagelige hjul for en ikke-bærbar variant  
Aftagelige bageste ben til at lene mod vægge

[vav.link/da/vfm-f50t](http://vav.link/da/vfm-f50t)



## F51 Flat Panel Floor Stand

VFM-F51 / SAP: 6369808

Robust gulvstander  
Fastgøres til væggen, overfører belastningen til gulvet  
Understøtter op til 95 kg  
800 mm højdejustering, ikke-motoriseret  
[Bemærk: Når først installeret kan højden ikke justeres]

[vav.link/da/vfm-f51](http://vav.link/da/vfm-f51)












## F51T Flat Panel Trolley

VFM-F51T / SAP: 6369807





Transportabel, kraftig mobil vogn  
Til fladskærme i stort format på 47-100"  
800 mm højdejustering, ikke-elektrisk  
[Bemærk: Når den er installeret, kan højden ikke justeres]  
Vinkelbeslag til valgfri installation i kioskstil  
Aftagelige hjul for en ikke-transportabel variation  
Aftagelige bagerste ben til at læne sig op ad vægge

[vav.link/da/vfm-f51t](https://vav.link/da/vfm-f51t)

## Skærmbeslag

Produkt	Varenummer	Info	Link
 Sort Bordarm til fladskærm 100 x 100	VFM-DA3B	<b>Diagonal:</b> 10" - 34" <b>SWL:</b> 12kg <b>Vesa:</b> 75x75; 100x100	<a href="vav.link/da/vfm-da3b">vav.link/da/vfm-da3b</a>
 Sort bordarm til skærm 100 x 100	VFM-DA/4	<b>Diagonal:</b> 10" - 27" <b>SWL:</b> 7kg <b>Vesa:</b> 75x75; 100x100	<a href="vav.link/da/vfm-da-4">vav.link/da/vfm-da-4</a>
 Sort bordarm til skærm 100 x 100 Dobbelt	VFM-DAD/4	<b>Diagonal:</b> 17" - 27" <b>SWL:</b> 14kg <b>Vesa:</b> 75x75; 100x100	<a href="vav.link/da/vfm-dad-4">vav.link/da/vfm-dad-4</a>
 Sort Bordstander til skærm 100x100	VFM-DP2B	<b>Diagonal:</b> 13" - 34" <b>SWL:</b> 8kg <b>Vesa:</b> 75x75; 100x100	<a href="vav.link/da/vfm-dp2b">vav.link/da/vfm-dp2b</a>
 Sort Bordstander til skærm 100x100 Dobbelt	VFM-DPD2B	<b>Diagonal:</b> 13" - 27" <b>SWL:</b> 8kg <b>Vesa:</b> 75x75; 100x100	<a href="vav.link/da/vfm-dpd2b">vav.link/da/vfm-dpd2b</a>
 Bordholder til skærm 100x100	VFM-DSB	<b>Diagonal:</b> 13" - 32" <b>SWL:</b> 18kg <b>Vesa:</b> 75x75; 100x100	<a href="vav.link/da/vfm-dsb">vav.link/da/vfm-dsb</a>
 Bordholder til skærm 100x100 Dobbelt	VFM-DSDB	<b>Diagonal:</b> 13" - 27" <b>SWL:</b> 8kg <b>Vesa:</b> 75x75; 100x100	<a href="vav.link/da/vfm-dsdb">vav.link/da/vfm-dsdb</a>
 Vægbeslag til skærm, der kan hældes 100 x 100	VFM-WIX1TV2	<b>Diagonal:</b> 10" - 34" <b>SWL:</b> 25kg <b>Vesa:</b> 75x75; 100x100	<a href="vav.link/da/vfm-wix1tv2">vav.link/da/vfm-wix1tv2</a>
 Sort vægarm 100x100	VFM-WA1X1B	<b>Diagonal:</b> 13" - 27" <b>SWL:</b> 15kg <b>Vesa:</b> 75x75; 100x100	<a href="vav.link/da/vfm-wa1x1b">vav.link/da/vfm-wa1x1b</a>

## Store Skærmbeslag








Produkt	Varenummer	Info	Link
 Vægarm til fladskærm 200x200	VFM-WA2X2/3	<b>Diagonal:</b> 20" - 50" <b>SWL:</b> 25kg <b>Vesa:</b> 100x100; 200x200; 200x100	<a href="vav.link/da/vfm-wa2x2-3">vav.link/da/vfm-wa2x2-3</a>
 VFM-W4X4V Vægbeslag til fladskærm 400x400 (Copy)	VFM-W4X4V/2	<b>Diagonal:</b> 32" - 55" <b>SWL:</b> 60kg <b>Vesa:</b> 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 300x400; 400x400; 200x300	<a href="vav.link/da/vfm-w4x4v-2">vav.link/da/vfm-w4x4v-2</a>
 VFM-W4X4TV Vægbeslag, der kan vippe, til fladskærm 400x400 (Copy)	VFM-W4X4TV/2	<b>Diagonal:</b> 32" - 55" <b>SWL:</b> 60kg <b>Vesa:</b> 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 300x400; 400x400; 200x300	<a href="vav.link/da/vfm-w4x4tv-2">vav.link/da/vfm-w4x4tv-2</a>
 Display Wall Mount VESA 600x400	VFM-W6X4V/2	<b>Diagonal:</b> 37" - 70" <b>SWL:</b> 60kg <b>Vesa:</b> 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 600x400; 300x400;	<a href="vav.link/da/vfm-w6x4v-2">vav.link/da/vfm-w6x4v-2</a>




# Store Skærmbeslag

Produkt	Varenummer	Info	Link	
		800x400; 400x400; 500x400; 600x300; 500x300; 800x300		
	Sort Vægarm til fladskærm 600 x 400	VFM-WA6X4/3	<b>Diagonal:</b> 42" - 70" <b>SWL:</b> 30kg <b>Vesa:</b> 200x200; 300x300; 400x200; 600x400; 400x400; 200x100	<a href="http://vav.link/da/vfm-wa6x4-3">vav.link/da/vfm-wa6x4-3</a>
	VFM-W8X4V Billigt vægbeslag til fladskærm 800x400 (Copy)	VFM-W8X4V/2	<b>Diagonal:</b> 47" - 75" <b>SWL:</b> 75kg <b>Vesa:</b> 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 600x400; 300x400; 800x400; 400x400; 500x400; 600x300; 500x300; 800x300; 700x400	<a href="http://vav.link/da/vfm-w8x4v-2">vav.link/da/vfm-w8x4v-2</a>
	Vægmonteret videokonferencehylde	VFM-F50_DL		<a href="http://vav.link/da/vfm-f50_dl">vav.link/da/vfm-f50_dl</a>
	Vægmonteret videokonferencehylde	VFM-POST		<a href="http://vav.link/da/vfm-post">vav.link/da/vfm-post</a>
	Loftsbeslag til fladskærm 600x400	VFM-C6X4/V2	<b>Diagonal:</b> 37" - 75" <b>SWL:</b> 50kg <b>Vesa:</b> 100x100; 200x200; 300x300; 400x300; 600x400; 300x400; 400x400; 200x100; 500x400; 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 600x400; 300x400; 400x400; 500x400; 600x300; 500x300	<a href="http://vav.link/da/vfm-c6x4-v2">vav.link/da/vfm-c6x4-v2</a>
	Vægbeslag til fladskærm 200x200	VFM-W2X2V2	<b>Diagonal:</b> 20" - 50" <b>SWL:</b> 25kg <b>Vesa:</b> 75x75; 100x100; 200x200; 200x100	<a href="http://vav.link/da/vfm-w2x2v2">vav.link/da/vfm-w2x2v2</a>
	Vægbeslag, der kan vippe, til fladskærme 200 x 200	VFM-W2X2TV2	<b>Diagonal:</b> 20" - 50" <b>SWL:</b> 25kg <b>Vesa:</b> 75x75; 100x100; 200x200; 200x100	<a href="http://vav.link/da/vfm-w2x2tv2">vav.link/da/vfm-w2x2tv2</a>
	Tungt vægbeslag til fladskærm 400x400	VFM-W4X4	<b>Diagonal:</b> 32" - 75" <b>SWL:</b> 100kg <b>Vesa:</b> 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 350x350; 300x400; 400x400; 200x300	<a href="http://vav.link/da/vfm-w4x4">vav.link/da/vfm-w4x4</a>
	Tungt vægbeslag, der kan vippe, til fladskærm 400x400	VFM-W4X4T	<b>Diagonal:</b> 32" - 75" <b>SWL:</b> 100kg <b>Vesa:</b> 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 350x350; 300x400; 400x400; 200x300	<a href="http://vav.link/da/vfm-w4x4t">vav.link/da/vfm-w4x4t</a>
	Tungt vægbeslag til fladskærm 600x400	VFM-W6X4	<b>Diagonal:</b> 37" - 85" <b>SWL:</b> 100kg <b>Vesa:</b> 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 500x500; 600x400; 300x400; 400x400; 500x400; 600x300; 500x300	<a href="http://vav.link/da/vfm-w6x4">vav.link/da/vfm-w6x4</a>
	Tungt vægbeslag, der kan vippe, til fladskærm 600x400	VFM-W6X4T	<b>Diagonal:</b> 37" - 85" <b>SWL:</b> 100kg	<a href="http://vav.link/da/vfm-w6x4t">vav.link/da/vfm-w6x4t</a>


## Store Skærmbeslag

Produkt	Varenummer	Info	Link	
	Tungt vægbeslag til fladskærm 800x600	VFM-W8X6	<b>Vesa:</b> 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 500x500; 600x400; 300x400; 400x400; 500x400; 600x300; 500x300	
	Tungt vægbeslag, der kan vippe, til fladskærm 800x600	VFM-W8X6T	<b>Diagonal:</b> 47" - 100" <b>SWL:</b> 130kg <b>Vesa:</b> 300x300; 400x200; 400x300; 500x500; 600x400; 300x400; 800x400; 800x600; 800x500; 600x600; 400x400; 500x400; 600x500; 400x600; 700x400	<a href="vav.link/da/vfm-w8x6">vav.link/da/vfm-w8x6</a>
	Tungt vægbeslag til fladskærm 1000x600	VFM-W10X6	<b>Diagonal:</b> 47" - 90" <b>SWL:</b> 130kg <b>Vesa:</b> 300x300; 400x200; 400x300; 500x500; 600x400; 300x400; 800x400; 800x600; 800x500; 600x600; 400x400; 500x400; 600x500; 400x600; 700x400	<a href="vav.link/da/vfm-w8x6t">vav.link/da/vfm-w8x6t</a>
	Tungt vægbeslag til fladskærm 1000x600	VFM-W10X6	<b>Diagonal:</b> 55" - 110" <b>SWL:</b> 130kg <b>Vesa:</b> 300x300; 400x200; 400x300; 500x500; 600x400; 300x400; 800x400; 800x600; 800x500; 600x600; 1000x400; 1000x500; 1000x600; 400x400; 500x400; 600x500; 400x600; 700x400; 900x600; 850x400	<a href="vav.link/da/vfm-w10x6">vav.link/da/vfm-w10x6</a>
	Vægmonteret videokonferencehylde	VFM-WVC/2		<a href="vav.link/da/vfm-wvc-2">vav.link/da/vfm-wvc-2</a>
	Logitech Rally 2x højttalerbeslag	VFM-WVC/RSB		<a href="vav.link/da/vfm-wvc-rsb">vav.link/da/vfm-wvc-rsb</a>
	Sort Vægarm til fladskærm 400 x 400	VFM-WA4X4/3	<b>Diagonal:</b> 37" - 60" <b>SWL:</b> 25kg <b>Vesa:</b> 100x100; 200x200; 300x300; 400x200; 400x300; 400x400; 200x100; 300x200	<a href="vav.link/da/vfm-wa4x4-3">vav.link/da/vfm-wa4x4-3</a>

## Videovæg

Produkt	Varenummer	Info	Link	
	Video Wall Mount VESA 600x400	VFM-VW6X4/2	<b>Diagonal:</b> 45" - 86" <b>SWL:</b> 70kg <b>Vesa:</b> 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 600x400; 300x400; 400x400; 500x400	<a href="vav.link/da/vfm-vw6x4-2">vav.link/da/vfm-vw6x4-2</a>

## Projektbeslag

Produkt	Varenummer	Info	Link	
	Universelt loftbeslag til projektor	TM-1200		<a href="vav.link/da/tm-1200">vav.link/da/tm-1200</a>




# Projektbeslag

Produkt	Varenummer	Info	Link
 Projektør teleskopisk loftmonteringsbeslag	TM-TELE		<a href="http://vav.link/da/tm-tele">vav.link/da/tm-tele</a>
 sammenkoblet loftbeslag	TM-CC		<a href="http://vav.link/da/tm-cc">vav.link/da/tm-cc</a>
 Vægbeslag til kort projektionsafstand	TM-ST2		<a href="http://vav.link/da/tm-st2">vav.link/da/tm-st2</a>

# Projektbeslag

Produkt	Varenummer	Info	Link
 Gulvstander til mødelokale i flipchartstil	VFM-F10/WH	<b>Diagonal:</b> 50" - 55" <b>SWL:</b> 45kg <b>Vesa:</b> 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 350x350; 300x400; 400x400	<a href="http://vav.link/da/vfm-f10-wh">vav.link/da/vfm-f10-wh</a>
 Hvid gulvstander til Microsoft Hub2	VFM-F10/HB	<b>Vesa:</b> 200x200; 200x400; 350x350; 300x400; 300x200; 400x200; 400x300; 400x400	<a href="http://vav.link/da/vfm-f10-hb">vav.link/da/vfm-f10-hb</a>
 Højdejusterbar skærmvogn 45 kg	VFM-F20	<b>Diagonal:</b> 37" - 70" <b>SWL:</b> 50kg <b>Vesa:</b> 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 600x400; 350x350; 300x400; 400x400	<a href="http://vav.link/da/vfm-f20">vav.link/da/vfm-f20</a>
 Højdejusterbar skærmvogn 80 kg	VFM-F25	<b>Diagonal:</b> 60" - 100" <b>SWL:</b> 80kg <b>Vesa:</b> 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 600x400; 300x400; 800x400; 800x600; 1000x400; 1000x600; 400x400; 500x400; 400x600; 850x400	<a href="http://vav.link/da/vfm-f25">vav.link/da/vfm-f25</a>
 Højdejusterbar skærmvogn 80 kg	VFM-F25M	<b>Diagonal:</b> 47" - 98" <b>SWL:</b> 80kg <b>Vesa:</b> 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 600x400; 300x400; 800x400; 800x600; 1000x400; 1000x600; 400x400; 500x400; 400x600	<a href="http://vav.link/da/vfm-f25m">vav.link/da/vfm-f25m</a>
 F50 Motorised Flat Panel Floor Stand	VFM-F50	<b>Diagonal:</b> 47" - 100" <b>SWL:</b> 95kg <b>Vesa:</b> 300x300; 400x200; 400x300; 500x500; 600x400; 300x400; 800x400; 800x600; 800x500; 600x600; 400x400; 500x400; 600x500; 400x600; 200x200; 100x100	<a href="http://vav.link/da/vfm-f50">vav.link/da/vfm-f50</a>
 F50T Motorised Trolley Floor stand	VFM-F50T	<b>Diagonal:</b> 47" - 100" <b>SWL:</b> 110kg <b>Vesa:</b> 300x300; 400x200; 400x300; 500x500; 600x400; 300x400; 800x400; 800x600; 800x500; 600x600; 400x400; 500x400; 600x500; 400x600; 200x200; 100x100	<a href="http://vav.link/da/vfm-f50t">vav.link/da/vfm-f50t</a>

# Projektbeslag

Produkt	Varenummer	Info	Link
	Vægmonteret videokonferencehylde	VFM-F50_DL	<a href="vav.link/da/vfm-f50_dl">vav.link/da/vfm-f50_dl</a>
	Vægmonteret videokonferencehylde	VFM-POST	<a href="vav.link/da/vfm-post">vav.link/da/vfm-post</a>
	F51 Flat Panel Floor Stand	VFM-F51	<a href="vav.link/da/vfm-f51">vav.link/da/vfm-f51</a>
	F51T Flat Panel Trolley	VFM-F51T	<a href="vav.link/da/vfm-f51t">vav.link/da/vfm-f51t</a>
	Vægmonteret videokonferencehylde	VFM-WVC/2	<a href="vav.link/da/vfm-wvc-2">vav.link/da/vfm-wvc-2</a>
	Logitech Rally 2x højttalerbeslag	VFM-WVC/RSB	<a href="vav.link/da/vfm-wvc-rsb">vav.link/da/vfm-wvc-rsb</a>

# VISION

AV installation products

[www.visionaudiovisual.com](http://www.visionaudiovisual.com)