

Audio

Index.....

- VERSTÄRKER
- AKTIV-LAUTSPRECHER
- PASSIVE LAUTSPRECHER





2 x 50-Watt-Mixer-Verstärker

AV-1900 EU SAP: 5557274

AV-1900+CS-1900 EU SAP: 5734019

AV-1900+SP-1800 EU SAP: 5734020

2 x 50 W RMS (bei 8 Ohm) Digitalverstärker mit niedriger Impedanz

Eingang 1: Hochpegel-Stereoeingang (2-Cinch/RCA) oder Mikrofoneingang (XLR)

Eingang 2: Hochpegel-Stereoeingang (2-Cinch/RCA) oder Mikrofoneingang (Phoenix-Klemme)

Eingang 3: Bluetooth- oder Mikrofoneingang (Phoenix-Klemme)

Eingang 4: Hochpegel-Stereoeingang (Miniklinke) oder Mikrofoneingang (Phoenix-Klemme)

1 x Hochpegel-Vorausgang

Symmetrische Mikrofoneingänge mit Phantomspeisung

RS-232-Steuerung

vav.link/de/av-1900



TC3 Verstärker, 50 W

TC3-AMP EU SAP: 3446595 US SAP: 12939499

TC3-AMP+SP-1800 EU SAP: 3692237 US SAP: 70017401

TC3-AMP+CS-1900 EU SAP: 5356158

Extrem kleiner Digitalverstärker mit 2 x 25 W (RMS) bei 8 Ohm

2 x Stereoeingänge (Eingang 1 ist an der Vorder- und Rückseite vorhanden)

Inklusive Infrarotfernbedienung

vav.link/de/tc3-amp

Aktiv-Lautsprecher



30-Watt-Aktivlautsprecherleiste

SB-900P EU SAP: 4725414 US SAP: 13332295

Integrierter 2 x 27 Watt (SPITZEN) Verstärker
 Miniklinken-Eingang
 Bluetooth-Eingang
 Wandhalterungen und Halterungen zum Aufhängen unter einem Display im Lieferumfang enthalten
 Auto-Standby (kann deaktiviert werden)
 Nach dem Ein- und Wiedereinschalten automatische Rückkehr in den vorherigen Zustand

vav.link/de/sb-900p



100-W-Aktivlautsprecherleiste

SB-1900P EU SAP: 4801694 US SAP: 13445515

Integrierter 2 x 90 Watt (SPITZEN) Verstärker
 HDMI, 2 Eingänge, 1 Ausgang
 1 x Miniklinken-Eingang
 Bluetooth-Eingang (kann umbenannt werden und PIN-Einstellung möglich)
 Inklusive Fernbedienung
 RS-232
 ARC-HDMI-Eingang (erlaubt es, die Lautstärke über das Display einzustellen)

vav.link/de/sb-1900p




Paar Bluetooth-Aktiv-Deckenlautsprecher 70 W

CS-1900P EU SAP: 4883105 US SAP: 13825110

Integrierter 2 x 35-Watt-Verstärker (RMS)
 1 x kabelgebundener Eingang/1 x Bluetooth-Eingang
 Schaltet zwischen eigenständig und Kettenschaltung um
 IR-Fernbedienung im Lieferumfang enthalten
 BT kann deaktiviert werden

vav.link/de/cs-1900p



Paar 60-Watt-Aktivlautsprecher

SP-1900P EU SAP: 4991366

Integrierter 2 x 30-Watt-Verstärker
 Hochpegeleingang über 2-Cinch (RCA)
 Bluetooth 5.0 (kann deaktiviert werden)
 RS-232-Steuerung
 Klangregler (über RS-232)

vav.link/de/sp-1900p

Aktiv-Lautsprecher



Paar 54-Watt-Aktivlautsprecher

SP-900P EU SAP: 4820817

Integrierter 2 x 27-watt-Digitalverstärker

Zwei Summeneingänge (1 x Miniklinke/1 x 2-Cinch)

Internes Netzteil

Verstellbare Wandhalterungen im Lieferumfang enthalten

vav.link/de/sp-900p

Passive Lautsprecher



Deckenlautsprecherpaar


CS-1900 EU SAP: 4815044

AV-1800+CS-1900 EU SAP: 5356157

TC3-AMP+CS-1900 EU SAP: 5356158

Schlankes magnetisches Gitter im Nahtlos-Design
Erstklassiger 6,5-Zoll-Kevlar-Tieftöner
Großer 0,75-Zoll-Titan-Hochtöner
Passivfrequenzweiche

vav.link/de/cs-1900



2 x 3-Wege-Wandlautsprecher

SP-1800 EU SAP: 3635038 US SAP: 12928302

AV-1800+SP-1800 EU SAP: 4363209 US SAP: 70017411

TC3-AMP+SP-1800 EU SAP: 3692237 US SAP: 70017401

50-W-Lautsprecher mit 5,25" Tieftöner
Mitgelieferte Wandhalterungen mit einstellbarem Neigungswinkel (bis 60°)
Weiß, paarweise erhältlich

vav.link/de/sp-1800

Audio

Produkt	Artikelnummer	Verknüpfung
 2 x 50-Watt-Mixer-Verstärker	AV-1900	vav.link/de/av-1900
 TC3 Verstärker, 50 W	TC3-AMP	vav.link/de/tc3-amp
 Paar Bluetooth-Aktiv-Deckenlautsprecher 70 W	CS-1900P	vav.link/de/cs-1900p
 100-W-Aktivlautsprecherleiste	SB-1900P	vav.link/de/sb-1900p
 30-Watt-Aktivlautsprecherleiste	SB-900P	vav.link/de/sb-900p
 Paar 60-Watt-Aktivlautsprecher	SP-1900P	vav.link/de/sp-1900p
 Paar 54-Watt-Aktivlautsprecher	SP-900P	vav.link/de/sp-900p
 Deckenlautsprecherpaar	CS-1900	vav.link/de/cs-1900
 2 x 3-Wege-Wandlautsprecher	SP-1800	vav.link/de/sp-1800