

# VISION

Intelligent | Zuverlässig | Technisch



30 JAHRE  
GARANTIE





## 30 Jahre Garantie



In über 300.000 Konferenzräumen auf der ganzen Welt werden die besonders zuverlässigen Produkte von Vision eingesetzt.



Vision hat sich mit einigen der weltweit größten Elektronikhersteller gemessen und erreichte hinsichtlich der Zuverlässigkeit erstklassige Ergebnisse. Bei uns steht ZUVERLÄSSIGKEIT im Vordergrund, denn uns liegt es am Herzen, unsere Produkte noch zuverlässiger zu machen.



Sollten Sie Anregungen haben, wie unsere Produkte noch besser werden können, dann melden Sie sich!

# Die Vision

## Intelligent

Intelligentes Design unserer Produkte bis ins letzte Detail.

Intelligente Installation. Monteure haben nur zwei Hände. Um unsere Produkte zu installieren, müssen Sie keine Krake sein.



### Halterungssuche

Geben Sie einen Teil der Teilenummer Ihres Flachbildschirms ein, um einen kurzen Überblick über Halterungsoptionen angezeigt zu bekommen.



### Kabelfinder

Grenzen Sie innerhalb von 30 Sekunden ein, welche Kabel Sie brauchen.



### Techconnect-Konfigurator

Benötigen Sie Hilfe bei der Zusammenstellung der Teile für die Frontplatte? Kein Problem!

## Zuverlässig



### Zuverlässiger Anbieter

Wenn Sie Hilfe brauchen, können Sie sich darauf verlassen: Wir beantworten Ihre E-Mail. Wir reagieren schnell auf Ihre Anfrage.



### Verlässlicher Lagerbestand

Wir sind bemüht, Ihren gesamten Bedarf im Lager vorrätig zu halten. Wir messen unseren Erfolg: In 95 % der Fälle haben wir, was Sie brauchen.



### Zuverlässiges Produkt

30 Jahre Garantie. Wir vergleichen unsere Zuverlässigkeit mit anderen Herstellern. So ist die Aussage, dass unsere Produkte äußerst zuverlässig sind, keine Vermutung, sondern eine Tatsache.

## Technisch



### Fachpersonal

Sie kennen die Produkte und die mit der Installation verbundenen Herausforderungen.



### Technische Produkte

Unser Produktentwicklungsteam überschreitet immer wieder technische Grenzen, um Integratoren Produkte für einfachere Lösungen anzubieten.



### Einfacher Einbau durch Design

Unsere Produkte werden von AV-Technikern entworfen und können vor Ort angepasst werden.



“

Wir legen Wert auch auf das kleinste Detail. Wenn Sie einen Vorschlag haben, wie wir eines unserer Produkte noch besser machen können, verraten Sie es uns bitte. Ihr Beitrag landet bei echten Menschen und Sie bekommen sofort Antwort. ”

**Stuart Lockhart, Managing Director**  
✉ [stuart.lockhart@visionaudiovisual.com](mailto:stuart.lockhart@visionaudiovisual.com)

## Vision Master Warehouse Locations


📍 Florida

📍 Czech Republic

📍 United Kingdom

📍 Sydney





# Frontplattensystem

## Index.....

- TC-FRONTPLATTEN-PACKAGES
- TC MODULE
- TC KABEL
- TC MONTAGEMATERIAL
- TISCH-FRONTPLATTE
- UNIVERSALSTEUER
- 50 W DIGITALVERSTÄRKER

### TECHCONNECT FRONTPLATTEN-KONFIGURATOR

Wählen Sie die erforderlichen Produkte und Teile aus, um sich eine grafische Darstellung Ihres Endprodukts anzeigen zu lassen.

 [vav.link/de/fc](http://vav.link/de/fc)



# TC3 Frontplattenpaket

Teil des Techconnect 3-Systems



TC3-PK EU SAP: 3446594 US SAP: 12939494

## Inhalt des Modulsortiments

1 x 2-fach Installationsgehäuse UK TC3 BACKBOX2G [SAP:3446598]

1 x 2-fach Rahmen zur Aufnahme von 5 Modulen TC3 SURR2G [SAP:3446603]

1 x VGA mit Miniklinke TC3 VGAF3.5MM [SAP:3446585]

1 x USB (Typ B auf Vorderseite) TC3 USBB [SAP:3446581]

1 x HDMI TC3 HDMI [SAP:3446573]

3 x Blindplatten-Module TC3 BLANK [SAP:3446572]

[vav.link/de/tc3-pk](https://vav.link/de/tc3-pk)

"Bei Techconnect handelt es sich um ein modulares Frontplattensystem für audiovisuelle Installationen, das speziell für AV-Installateure entwickelt wurde. Die zweiteiligen Rahmen werden auf einem Installationsgehäuse befestigt (bzw. bei einer hohlen Wand auf einem Klemmring). Anschließend werden die jeweiligen Module in das Gehäuse eingesetzt. Das Techconnect-System basiert auf gängigen UK-Gehäusegrößen. Vision bietet aber auch Montagematerial für andere Länder an. Da bei 99 % aller professionellen AV-Installationen dieselben Module benötigt werden, bietet Vision ein einfaches Sortiment mit einer grundlegenden Modulauswahl an, das als Ausgangsbasis verwendet werden kann.

**Wählen Sie jetzt einfach die erforderliche Kabellänge für das Modulsortiment:**



3m (9 ft)



5m (16 ft)



10m (33 ft)



15m (49 ft)




### Matt-Weiß

Das reinweiße, herausgearbeitete Profil der Techconnect3-Oberfläche bietet ober- und unterhalb der Anschlüsse jeweils 11 mm Platz, auf dem Informationen oder Firmenlogos aufgeklebt werden können.



### Einschraubbare Module

Die Module sind mit einer Lasche ausgestattet, die am Boden des Rahmens eingerastet wird. Dann werden die vorinstallierten Schrauben mit wenigen Drehungen angezogen und das Modul befestigt.



### Robuster

Techconnect3 zeichnet sich durch kürzere Module und eine zusätzliche Verrippung aus, welche die Nachgiebigkeit der Module weiter verringert. Wo eine solche Nachgiebigkeit aus Gründen der Bruchsicherheit allerdings gewünscht ist, kommt ABS-Kunststoff zum Einsatz.



### Verbesserter Sitz, optimierte Ausführung

Techconnect3 bietet mehr Platz hinter den verstaute Kabeln eines Moduls und sorgt zugleich für kleinere, gleichmäßigere Abstände zwischen Modulen.

# TC Module



## TC3 Duales RJ45-Modul (rückwärtiger Blankdraht)

TC3 2RJ45 EU SAP: 3446209 US SAP: 12980819

Twin-RJ45-Modul (Cat5e/Cat6)  
Belegt 1 Modulsteckplatz  
Einschub-Anschlüsse rückseitig.

[vav.link/de/tc3\\_2rj45](https://vav.link/de/tc3_2rj45)



## TC3 MiniJack-Modul (rückwärtige Phoenix-Klemme)

TC3 3.5MM/V2 EU SAP: 5354529

Belegt 1 Modulsteckplatz  
Bestens zur Verwendung mit einem Stereo-Audiokabel geeignet  
Phoenix-Anschluss rückseitig  
Durchgang auf der Rückseite  
Vorderseitiges Eingangssignal deaktiviert Eingang der Rückseite

[vav.link/de/tc3\\_3-5mm-v2](https://vav.link/de/tc3_3-5mm-v2)



## TC3 3-Phono [RCA]-Modul (rückwärtige Phoenix-Klemme)

TC3 3PHO EU SAP: 3446571 US SAP: 12980821

Belegt 1 Modulsteckplatz  
Ebenfalls Phono- oder RCA-Anschluss genannt  
Phoenix-Anschluss rückseitig  
Vorkonfektionierte Techconnect-Kabel zum Einstecken an der Rückseite

[vav.link/de/tc3\\_3pho](https://vav.link/de/tc3_3pho)




## TC3 Blindplattenmodul

TC3 BLANK EU SAP: 3446572 US SAP: 12980822

Einfache Leermodule zum Verschließen nicht verwendeter Öffnungen im Surround  
Belegt 1 Modulsteckplatz

[vav.link/de/tc3\\_blank](https://vav.link/de/tc3_blank)



## TC3 Bürstenmodul

TC3 BRUSH EU SAP: 4726966 US SAP: 13333558

Einfaches Doppelbreitenmodul mit Öffnung zum Herausziehen der Kabel  
Bürsten 42 x 22 mm mit Kabeldurchlass  
Belegt 2 Modulsteckplätze

[vav.link/de/tc3\\_brush](https://vav.link/de/tc3_brush)



## TC3 DisplayPort-Modul

TC3 DP EU SAP: 4319629 US SAP: 13041723

DisplayPort-Anschluss an der Vorderseite mit einem kurzen Kabel mit DP-Buchse an der Rückseite  
Sendet digitale Audio- und Videosignale über ein einzelnes Kabel  
Belegt 1 Modulsteckplatz

[vav.link/de/tc3\\_dp](https://vav.link/de/tc3_dp)



## TC3 HDMI-Modul

TC3 HDMI EU SAP: 3446573 US SAP: 12980823

HDMI-Modul v2.0 (4K)  
Enthält ein kurzes Kabel an der Rückseite mit HDMI-Buchse  
Sendet digitale Audio- und Videosignale über ein einzelnes Kabel  
Belegt 1 Modulsteckplatz

[vav.link/de/tc3\\_hdmi](https://vav.link/de/tc3_hdmi)



## TC3 Herausziehbares Frontplattenmodul für Tischmontage

TC3 PULLUP EU SAP: 4875952 US SAP: 13445532

An jedes Modul können zwei Kabel angeschlossen werden.  
Es können alle beliebigen Kabel angeschlossen werden, wie z. B. Netzkabel mit Kleeblatt- oder Kleingerätestecker.  
Leichtgängiger gewichtsunterstützter Kabeleinzug

[vav.link/de/tc3\\_pullup](https://vav.link/de/tc3_pullup)



## TC3 Netzstecker-Modul, EU

TC3 PWREU EU SAP: 3446575 US SAP: 12980825

Belegt 3 Modulsteckplätze  
Geerdete EU-Netzsteckdose  
Bestens geeignet für Tischanwendungen in der Tisch-Frontplatte von Vision

[vav.link/de/tc3\\_pwreu](https://vav.link/de/tc3_pwreu)



## TC3 Netzstecker-Modul, GB

TC3 PWRUK EU SAP: 4875953

Belegt 3 Modulsteckplätze  
Geerdete GB-Netzsteckdose  
Bestens geeignet für Tischanwendungen in der Tisch-Frontplatte von Vision

[vav.link/de/tc3\\_pwruk](https://vav.link/de/tc3_pwruk)



## TC3 RJ45-Modul

TC3 RJ45 EU SAP: 3446576 US SAP: 12980826

Belegt 1 Modulsteckplatz  
RJ45-Buchse rückseitig

[vav.link/de/tc3\\_rj45](https://vav.link/de/tc3_rj45)



## TC3 9-poliges seriell RS-232-Steckermodul

TC3 SERIALM EU SAP: 3446577 US SAP: 12980827

Bestens für Steuerungsanwendungen geeignet  
9-polige D-Sub-Anschlüsse an der Rückseite anstelle von Phoenix-Anschlüssen  
Belegt 1 Modulsteckplatz

[vav.link/de/tc3\\_serialm](https://vav.link/de/tc3_serialm)

# TC Module



## TC3 4-Port-Blankdraht-Lautsprechermodul

TC3 SPEAKER EU SAP: 3446578 US SAP: 12980828

Bestens für Lautsprecherkabel geeignet  
Federklemmen an der Rückseite, die eine schnelle und sichere Funktion haben  
Belegt 1 Modulsteckplatz

[vav.link/de/tc3\\_speaker](https://vav.link/de/tc3_speaker)




## TC3 Speakon-Modul (rückwärtige Phoenix-Klemme)

TC3 SPEAKON EU SAP: 3446579 US SAP: 12980829

Phoenix-Anschluss rückseitig  
Belegt 2 Modulsteckplätze

[vav.link/de/tc3\\_speakon](https://vav.link/de/tc3_speakon)



## TC3 USB-A-zu-USB-B-Modul

TC3 USBA EU SAP: 3446580 US SAP: 12980830

Buchse vom Typ „B“ an der Rückseite wie an einem Druckergehäuse  
Buchse vom Typ „A“ an der Vorderseite wie an einem Laptop-Gehäuse  
Belegt 1 Modulsteckplatz  
USB 3.0

[vav.link/de/tc3\\_usba](https://vav.link/de/tc3_usba)



## TC3 USB-B-zu-USB-A-Modul

TC3 USBB EU SAP: 3446581 US SAP: 12980831

Buchse vom Typ „A“ an der Rückseite wie an einem Laptop-Gehäuse  
Buchse vom Typ „B“ an der Vorderseite wie an einem Druckergehäuse  
Belegt 1 Modulsteckplatz  
USB 3.0

[vav.link/de/tc3\\_usbb](https://vav.link/de/tc3_usbb)



## TC3 USB-B-zu-USB-A-Modul mit Aktiv-Signalverstärkung

TC3 USBB+ EU SAP: 3446582 US SAP: 12980832

Buchse vom Typ „B“ an der Vorderseite wie an einem Druckergehäuse  
Buchse vom Typ „A“ an der Rückseite wie an einem Laptop-Gehäuse  
Aktiver Schaltkreis nutzt 5 V über USB zur Signalverstärkung  
Belegt 1 Modulsteckplatz  
USB 3.0

[vav.link/de/tc3\\_usbbplus](https://vav.link/de/tc3_usbbplus)



## TC3 VGA-Modul (rückwärtige Phoenix-Klemme)

TC3 VGAF EU SAP: 3446584 US SAP: 12980835

D-Sub-Buchse (15-polig) für PC-Ausgang  
Phoenix-Anschluss rückseitig  
Belegt 1 Modulsteckplatz

[vav.link/de/tc3\\_vgaf](https://vav.link/de/tc3_vgaf)



## TC3 VGA- und Audio-Modul (rückwärtige Phoenix-Klemme)

TC3 VGAF3.5MM EU SAP: 3446585 US SAP: 12980837

D-Sub-Buchse (15-polig) für PC-Ausgang  
Mit einer 3,5 mm-Miniklinkenbuchse für Stereo-Audio  
Phoenix-Anschluss rückseitig  
Ohne Kennzeichnung  
Belegt 1 Modulsteckplatz

[vav.link/de/tc3\\_vgaf3-5mm](https://vav.link/de/tc3_vgaf3-5mm)



## TC3 VGA- und Audio-Modul

TC3 VGAF3.5MMD EU SAP: 3446586 US SAP: 12980818

D-Sub-Buchse (15-polig) für PC-Ausgang  
Mit einer 3,5 mm-Miniklinkenbuchse für Stereo-Audio  
D-Sub-Buchse (VGA) an der Rückseite anstelle eines Phoenix-Anschlusses  
Ohne Kennzeichnung  
Belegt 1 Modulsteckplatz

[vav.link/de/tc3\\_vgaf3-5mmd](https://vav.link/de/tc3_vgaf3-5mmd)



## TC3 VGA-Modul

TC3 VGAFD EU SAP: 3498783 US SAP: 12980836

D-Sub-Buchse (15-polig) für PC-Ausgang  
D-Sub-Buchse (VGA) an der Rückseite anstelle eines Phoenix-Anschlusses  
Belegt 1 Modulsteckplatz

[vav.link/de/tc3\\_vgafd](https://vav.link/de/tc3_vgafd)



## TC3 XLR- und 1/4"-Stecker-Modul (rückwärtige Phoenix-Klemme)

TC3 XLRFJACK EU SAP: 3446588 US SAP: 12980838

Phoenix-Anschluss rückseitig  
Belegt 2 Modulsteckplätze

[vav.link/de/tc3\\_xlrfjack](https://vav.link/de/tc3_xlrfjack)



## TC3 Verstärker, 50 W

TC3-AMP EU SAP: 3446595 US SAP: 12939499  
TC3-AMP+SP-1800 EU SAP: 3692237 US SAP: 70017401  
TC3-AMP+CS-1900 EU SAP: 5356158

Extrem kleiner Digitalverstärker mit 2 x 25 W (RMS) bei 8 Ohm  
2 x Stereoeingänge (Eingang 1 ist an der Vorder- und Rückseite vorhanden)  
Inklusive Infrarotfernbedienung

[vav.link/de/tc3-amp](https://vav.link/de/tc3-amp)



## TC3 Steuermodul

TC3-CTL EU SAP: 3446596 US SAP: 12939501

Steuerung von Projektoren usw. über IR, RS-232, RS-485 und 12 V  
Planung von Befehlen  
Stromversorgung über Netzteil oder Batterien

[vav.link/de/tc3-ctl](https://vav.link/de/tc3-ctl)

# TC Kabel



## VGA-zu-Phoenixklemme-Kabel

TC2 3MVGA;TC2 5MVGA;TC2 10MVGA;TC2 15MVGA;TC2 20MVGA

**, 3 m, weiß**

TC2 3MVGA EU SAP: 3000667 US SAP: 12939523

[vav.link/de/tc2\\_3mvga](https://vav.link/de/tc2_3mvga)

**, 5 m, weiß**

TC2 5MVGA EU SAP: 2042118 US SAP: 12939527

[vav.link/de/tc2\\_5mvga](https://vav.link/de/tc2_5mvga)

**, 10 m, weiß**

TC2 10MVGA EU SAP: 1461166 US SAP: 12939464

[vav.link/de/tc2\\_10mvga](https://vav.link/de/tc2_10mvga)

**, 15 m, weiß**

TC2 15MVGA EU SAP: 1461168 US SAP: 12939467

[vav.link/de/tc2\\_15mvga](https://vav.link/de/tc2_15mvga)

**, 20 m, weiß**

TC2 20MVGA EU SAP: 1461174 US SAP: 12939469

[vav.link/de/tc2\\_20mvga](https://vav.link/de/tc2_20mvga)



## Weißes USB 2.0-Kabel

TC2 3MUSB;TC 1MUSB;TC2 5MUSB;TC 2MUSB

**1m (3.2ft)**

TC 1MUSB EU SAP: 3265177 US SAP: 12939570

[vav.link/de/tc\\_1musb](https://vav.link/de/tc_1musb)

**TC 2MUSB**

TC 2MUSB EU SAP: 3265178 US SAP: 12939571

[vav.link/de/tc\\_2musb](https://vav.link/de/tc_2musb)

**USB 2.0-Kabel, 3 m, weiß**

TC2 3MUSB EU SAP: 3004700 US SAP: 12939522

[vav.link/de/tc2\\_3musb](https://vav.link/de/tc2_3musb)

**USB 2.0-Kabel, 5 m, weiß**

TC2 5MUSB EU SAP: 3004951 US SAP: 12939526

[vav.link/de/tc2\\_5musb](https://vav.link/de/tc2_5musb)



## Weißes USB 2.0-Kabel mit aktivem Booster

TC2 10MUSB+;TC2 15MUSB+

**USB 2.0-Kabel mit Aktiv-Signalverstärkung „im Kabel“, 10 m, weiß**

TC2 10MUSB+ EU SAP: 3244188 US SAP: 12939463

[vav.link/de/tc2\\_10musbplus](https://vav.link/de/tc2_10musbplus)

**USB 2.0-Kabel mit Aktiv-Signalverstärkung „im Kabel“, 15 m, weiß**

TC2 15MUSB+ EU SAP: 3004953 US SAP: 12939466

[vav.link/de/tc2\\_15musbplus](https://vav.link/de/tc2_15musbplus)



## Weiß Minianschlussbuchse-zu-Phoenixstecker-Kabel

TC2 3M3.5MM;TC2 5M3.5MM;TC2 10M3.5MM;TC2 15M3.5MM;TC2 20M3.5MM

**Minianschlussbuchse-zu-Phoenixstecker-Kabel, 3 m, weiß**

TC2 3M3.5MM EU SAP: 3000665 US SAP: 12939520

[vav.link/de/tc2\\_3m3-5mm](https://vav.link/de/tc2_3m3-5mm)

**Professionelles Minianschlussbuchse-zu-Phoenixstecker-Kabel, 5 m, weiß**

TC2 5M3.5MM EU SAP: 2042096 US SAP: 12939524

[vav.link/de/tc2\\_5m3-5mm](https://vav.link/de/tc2_5m3-5mm)

**Professionelles Minianschlussbuchse-zu-Phoenixstecker-Kabel, 10 m, weiß**

TC2 10M3.5MM EU SAP: 1461164 US SAP: 12939461

[vav.link/de/tc2\\_10m3-5mm](https://vav.link/de/tc2_10m3-5mm)

**Minianschlussbuchse-zu-Phoenixstecker-Kabel, 15 m, weiß**

TC2 15M3.5MM EU SAP: 1474524 US SAP: 13332303

[vav.link/de/tc2\\_15m3-5mm](https://vav.link/de/tc2_15m3-5mm)

**Minianschlussbuchse-zu-Phoenixstecker-Kabel, 20 m, weiß**

TC2 20M3.5MM EU SAP: 1461172 US SAP: 12939468

[vav.link/de/tc2\\_20m3-5mm](https://vav.link/de/tc2_20m3-5mm)

# TC Kabel



## Weiß HDMI-Kabel

TC 1.5MHDMI;TC 0.5MHDMI;TC 1MHDMI;TC 2MHDMI;TC2 3MHDMI;TC2 10MHDMI;TC2 15MHDMI;TC 5MHDMICPR;TC 10MHDMICPR;TC2 5MHDMI;TC 15MHDMICPR

### 0,5 m (1,6ft)

TC 0.5MHDMI EU SAP: 3058973 US SAP: 12939552

[vav.link/de/tc\\_0-5mhdmi](https://vav.link/de/tc_0-5mhdmi)

### 1m (3,2ft)

TC 1MHDMI EU SAP: 3058974 US SAP: 12939589

[vav.link/de/tc\\_1mhdmi](https://vav.link/de/tc_1mhdmi)

### HDMI-Kabel, 1,5 m, weiß

TC 1.5MHDMI EU SAP: 4500873 US SAP: 13041725

[vav.link/de/tc\\_1-5mhdmi](https://vav.link/de/tc_1-5mhdmi)

### Professionelles HDMI-Kabel, 2 m, weiß

TC 2MHDMI EU SAP: 3265151 US SAP: 12939586

[vav.link/de/tc\\_2mhdmi](https://vav.link/de/tc_2mhdmi)

### HDMI-Kabel, 3 m, weiß

TC2 3MHDMI EU SAP: 3000666 US SAP: 12939521

[vav.link/de/tc2\\_3mhdmi](https://vav.link/de/tc2_3mhdmi)

### Professionelles HDMI-Kabel, 5 m, weiß

TC2 5MHDMI EU SAP: 2746863 US SAP: 12939525

[vav.link/de/tc2\\_5mhdmi](https://vav.link/de/tc2_5mhdmi)

### HDMI-Kabel,nach BauPVO zugelassen, LSZH, 5 m, weiß

TC 5MHDMICPR EU SAP: 4724519 US SAP: 13445459

[vav.link/de/tc\\_5mhdmicpr](https://vav.link/de/tc_5mhdmicpr)

### HDMI-Kabel, 10 m, weiß

TC2 10MHDMI EU SAP: 2746864 US SAP: 12939462

[vav.link/de/tc2\\_10mhdmi](https://vav.link/de/tc2_10mhdmi)

### HDMI-Kabel,nach BauPVO zugelassen, LSZH, 10 m, weiß

TC 10MHDMICPR EU SAP: 4724517 US SAP: 13445545

[vav.link/de/tc\\_10mhdmicpr](https://vav.link/de/tc_10mhdmicpr)

### HDMI-Kabel, 15 m, weiß

TC2 15MHDMI EU SAP: 2746865 US SAP: 12939465

[vav.link/de/tc2\\_15mhdmi](https://vav.link/de/tc2_15mhdmi)

### HDMI-Kabel,nach BauPVO zugelassen, LSZH, 15 m, weiß

TC 15MHDMICPR EU SAP: 4724518 US SAP: 13445501

[vav.link/de/tc\\_15mhdmicpr](https://vav.link/de/tc_15mhdmicpr)

# TC Montagematerial



## TC2/3 Europäische Dado-Schienenadapter

TC2 ADAPTOR EU SAP: 1461181 US SAP: 12939507

Passend für 4 verschiedene Leitungskanalgrößen

[vav.link/de/tc2\\_adaptor](https://vav.link/de/tc2_adaptor)



## TC3 1-fach-Trockenwand-Klemmring, GB

TC2 MUDRING1G EU SAP: 2357413 US SAP: 12939511

Zur Befestigung eines Techconnect-1-fach-Rahmens an hohlen Trockenwänden  
Bündige Montage

[vav.link/de/tc2\\_mudring1g](https://vav.link/de/tc2_mudring1g)




## TC3 2-fach-Trockenwand-Klemmring, GB

TC2 MUDRING2G EU SAP: 1643908 US SAP: 12939512

Zur Befestigung eines Techconnect-2-fach-Rahmens an hohlen Trockenwänden  
Bündige Montage

[vav.link/de/tc2\\_mudring2g](https://vav.link/de/tc2_mudring2g)




## TC3 1-fach-Installationsgehäuse zur Oberflächenmontage, GB

TC3 BACKBOX1G EU SAP: 3446597 US SAP: 12939508

Zur Befestigung eines Techconnect-1-fach-Rahmens an Wänden.  
Oberflächenmontage

[vav.link/de/tc3\\_backbox1g](https://vav.link/de/tc3_backbox1g)



## TC3 2-fach-Installationsgehäuse zur Oberflächenmontage, GB

TC3 BACKBOX2G EU SAP: 3446598 US SAP: 12939509

Zur Befestigung eines Techconnect-2-fach-Rahmens an Wänden.  
Oberflächenmontage

[vav.link/de/tc3\\_backbox2g](https://vav.link/de/tc3_backbox2g)



## TC3 2-fach-Installationsgehäuse zur Tischplattenmontage, GB

TC3 BACKBOX2GT EU SAP: 3446599 US SAP: 12939510

Zur Befestigung eines Techconnect-2-fach-Rahmens an Tischen oder Wänden.  
Oberflächenmontage

[vav.link/de/tc3\\_backbox2gt](https://vav.link/de/tc3_backbox2gt)



## TC3 1-fach-Rahmen, GB

TC3 SURR1G EU SAP: 3446602 US SAP: 12939513

1-fach-Rahmen für zwei Module (nicht im Lieferumfang enthalten)  
Passt auf alle gängigen 1-fach-Installationsgehäuse (GB) für den Unterbau oder Klemmringe

[vav.link/de/tc3\\_surr1g](https://vav.link/de/tc3_surr1g)



## TC3 2-fach-Rahmen, GB

TC3 SURR2G EU SAP: 3446603 US SAP: 12939514

2-fach-Rahmen für fünf Module (nicht im Lieferumfang enthalten)  
Passt auf alle gängigen 2-fach-Installationsgehäuse (UK) für den Unterbau oder Klemmringe

[vav.link/de/tc3\\_surr2g](https://vav.link/de/tc3_surr2g)



## TC3 Schwarz 2-fach-Rahmen, GB

TC3 SURR2GDDA EU SAP: 5370687

2-fach-Rahmen für fünf Module (nicht im Lieferumfang enthalten)  
Passt auf alle gängigen 2-fach-Installationsgehäuse (UK) für den Unterbau oder Klemmringe

[vav.link/de/tc3\\_surr2gdda](https://vav.link/de/tc3_surr2gdda)



## TC3 3-Modul-Rahmen, Australien

TC3 SURRAU3M EU SAP: 3446590 US SAP: 12939518

[vav.link/de/tc3\\_surrau3m](https://vav.link/de/tc3_surrau3m)



## TC3 Rahmen, 65 mm, Belgien

TC3 SURRBE65 EU SAP: 3446591 US SAP: 12939519

Rahmen für fünf Module (nicht im Lieferumfang enthalten)  
Passt auf alle gängigen „Le Grand“-Leitungskanäle mit 65 mm.

[vav.link/de/tc3\\_surrbe65](https://vav.link/de/tc3_surrbe65)



## TC3 Tisch-Frontplatte


TC3 SURRTB EU SAP: 4875951 US SAP: 13445531

Einpassung in Tische  
Rahmen und Einfassung im Lieferumfang enthalten  
Bietet Platz für bis zu 9 Module (nicht im Lieferumfang enthalten)  
Sehr hochwertige Passform und Verarbeitung  
Mattschwarz

[vav.link/de/tc3\\_surrtb](https://vav.link/de/tc3_surrtb)

# TC3 Tisch-Frontplatte

Teil des Techconnect 3-Systems



TC3 SURRTB EU SAP: 4875951 US SAP: 13445531

"Einpassung in Tische

Rahmen und Einfassung im Lieferumfang enthalten

Bietet Platz für bis zu 9 Module (nicht im Lieferumfang enthalten)

Sehr hochwertige Passform und Verarbeitung

Mattschwarz"

[vav.link/de/tc3\\_surrbt](https://vav.link/de/tc3_surrbt)

Diese Tischeinfassung, die Teil der modularen Techconnect-AV-Frontplatten-Familie von Vision ist, ermöglicht eine nahtlose AV-Integration in Tische von Sitzungssälen und Konferenzzimmern.



#### Haptische Eigenschaften

Heben Sie den Deckel an und spüren Sie das Gewicht. Für die Herstellung dieses Produkts wurden robuste, fein verarbeitete Materialien ausgewählt.



#### Langsam schließend

Das schwingvolle Schließen des Deckels wird durch einen Dämpfer abgebremst, sodass er sich geräuschlos schließt.



#### Kapazität für 9 Module

Kombinieren Sie die benötigten Module in einem zukunftssicheren Gehäuse.



#### Optionale Netzsteckdose

Entscheiden Sie sich für Schuko- (EU) oder 1363-Netzsteckdosenmodule (GB) von Vision (Teilenummern TC3 PWREU oder TC3 PWRUK). Da jedes dieser Module 3 Modulsteckplätze belegt, ist Platz für bis zu drei Module vorhanden.



#### Einstecken und schließen

Ein 15 mm großer Spalt um den Deckel herum ermöglicht das Einstecken oder Hochziehen von Kabeln. Danach können Sie den Deckel schließen, damit Ihnen auf dem Tisch wieder Platz für Ihre Konferenz zur Verfügung steht.



#### A4

Die Einfassung hat nahezu die Größe eines A4-Blattes – nur geringfügig schmaler.




#### Befestigungspunkte für Kabelbinder

Für Vision ist eine einfache Installation sehr wichtig. Installateure werden von mehreren 6 mm großen Befestigungsbohrungen unter dem Gehäuse begeistert sein.

# TC3 Steuermodul

Teil des Techconnect 3-Systems



TC3-CTL EU SAP: 3446596 US SAP: 12939501

Steuerung von Projektoren usw. über IR, RS-232, RS-485 und 12 V

Planung von Befehlen

Stromversorgung über Netzteil oder Batterien

[vav.link/de/tc3-ctl](http://vav.link/de/tc3-ctl)

Techconnect Control3 ist das flexibelste professionelle AV-Steuergerät, das derzeit erhältlich ist. Über ein einfaches Bedienfeld lässt sich alles steuern und Benutzer erhalten nur die Funktionen, die sie täglich nutzen. Keine Anrufe beim Kundendienst. Keine verlegten Fernbedienungen. Alles in einem sicheren Techconnect-Modul.



#### Einfacher Modus

Halten Sie die zwei mitte Tasten gedrückt, um Control3 in den Lernmodus zu versetzen, halten Sie die Originalfernbedienung des Geräts auf die Vorderseite von Control3 gerichtet und programmieren Sie einen Code pro Taste.



#### Erweiterter Modus

Schließen Sie einen PC an und verwenden Sie die im Lieferumfang enthaltene Software, um jeder Taste mehrere RS-232, IR und 12-V-Trigger zuzuweisen.



#### Codebibliothek

Eine integrierte Bibliothek mit IR- und RS-232-Codes beschleunigt die Programmierung. IR-Codes können mit der Originalfernbedienung hinzugefügt werden oder durch Kopieren und Einfügen des Hex-Codes, wenn die Fernbedienung verloren gegangen ist.



#### Planung

Nach der Programmierung kann ein Zeitplan konfiguriert werden.



#### Verzögerung

Befehle können bis zu 60 Sekunden lang verzögert werden. Wenn Sie z. B. einen Projektor einschalten, dauert es eine Weile, bis er aufgewärmt ist, sodass die motorisierte Leinwand erst heruntergefahren wird, wenn der Projektor bereit ist.



#### Duplizierung

Programme können auf einem PC gespeichert werden, um die Duplizierung für eine größere Implementierung zu vereinfachen.



#### Sie brauchen mehr Tasten

Wenn mehr als sechs Tasten benötigt werden, können Sie mithilfe der Software einen weiteren Control3 als Erweiterungstastatur hinzufügen, der Hauptsteuerung verbunden ist.



#### Beschriftungen

Durchsichtige Kappen können von der Vorderseite von den Tasten abgenommen werden, um die Beschriftungen zu ändern.



#### Tasten mit Hintergrundbeleuchtung

Tasten mit Hintergrundbeleuchtung sind einfach zu erkennen.



#### Batterie

Control3 wird mit einem Netzteil geliefert, kann jedoch mit 2 x AAA-Batterien betrieben werden (nicht im Lieferumfang enthalten).




#### Einfache Verdrahtung

Zur Beschleunigung der Installation kommt es mit einem kurzen 9-poligen seriellen Kabel, das über die Kontrolle in der Phoenix-Port gesteckt.

# TC3 Verstärker, 50 W

Teil des Techconnect 3-Systems



TC3-AMP EU SAP: 3446595 US SAP: 12939499

TC3-AMP+SP-1800 EU SAP: 3692237 US SAP: 70017401

TC3-AMP+CS-1900 EU SAP: 5356158

"Extrem kleiner Digitalverstärker mit 2 x 25 W (RMS) bei 8 Ohm  
2 x Stereoeingänge (Eingang 1 ist an der Vorder- und Rückseite vorhanden)  
Inklusive Infrarotfernbedienung"

[vav.link/de/tc3-amp](http://vav.link/de/tc3-amp)

Durch Verwendung der neuesten Chip-Technologie für Niedrigimpedanz-Digitalverstärker gibt das neue Techconnect Amp-Modul leistungsstarke 2 x 25 W RMS (bei 8 Ohm) aus, passt aber an den Platz eines Techconnect-Zweifachmoduls. Geeignet für Besprechungsräume, Museen und Präsentationssuiten.



## Eingang an der Vorderseite

Zwei Eingänge sind nach hinten mit abnehmbaren Phoenix-Anschlüssen verdrahtet. Darüber hinaus ist Eingang 1 für einen leichten Zugriff auf der Frontplatte über eine Miniklinke-Anschlussbuchse herausgeführt. Dieser „halbnormalisierte“ Eingang schaltet den rückwärtigen Anschluss ab.



## Vier Lautsprecher ansteuern

Lassen Sie sich nicht von der Größe täuschen: Der Techconnect Amp kann eine Last von 4 Ohm betreiben und ermöglicht es Ihnen damit, bis zu vier 8-Ohm Lautsprecher (oder zwei 4-Ohm-Lautsprecher) anzusteuern.



## Enthaltene Kabel

Das Lautsprecherkabel sowie kurze Eingangskabel sind zur Verbindung mit der Rückseite benachbarter Eingangsmodule am Techconnect im Lieferumfang enthalten.



## Taktile Regler

Durch eine einfache, übersichtliche Bedienoberfläche ist die Benutzung des Produkts einfach. Das Ein- und Ausschalten erfolgt durch langes Drücken des Reglers. Kurz drücken, um den Eingang zu wechseln.



## Fernbedienung

Zum Lieferumfang gehört eine Fernbedienung und für die Integration mit einem Steuersystem wie dem Techconnect Control befinden sich IR-Empfänger auf der Vorderseite und zusätzlich auf der Rückseite. Hinweis: Dieser Verstärker besitzt keinen Klangregler. Auf den Ersatzfernbedienungen von Vision befinden sich Klangtasten, die mit diesem Produkt aber nicht funktionieren.



## Preset Memory

By default when power is activated the Techconnect Amp turns on and resumes the most recent settings. For hospitality applications it can be set to return to a preset input and level whenever it is powered on – for example in hotel guest rooms.



## Speicherung von Voreinstellungen

Wird Spannung angelegt, schaltet sich der Techconnect Amp standardmäßig ein und verwendet die zuletzt verwendeten Einstellungen. Für Anwendungen im Hotelbereich kann er so eingestellt werden, dass er bei jedem Einschalten auf eine bestimmte Voreinstellung (z. B. für Eingangsquelle und Lautstärke) zurückkehrt – beispielsweise in Hotelzimmern.



## Einfache Installation und Deinstallation

Ein robustes Modul, das einfach installiert oder entfernt und von der Vorderseite abgeklemmt werden kann. Durch abnehmbare Phoenix-Anschlüsse sind auch Endbenutzer ohne technische Kenntnisse in der Lage, es bei Bedarf sehr einfach zu deinstallieren.



## Griffbereit

Kann an einer beliebigen Stelle im Raum positioniert werden und eignet sich daher bestens für Schulungsräume, Sitzungssäle und Klassenzimmer.



## Integrierte Techconnect-Familie


Im Lieferumfang ist ein 1-fach-Installationsgehäuse mit Rahmen enthalten. Alternativ kann es zusammen mit anderen Techconnect-Modulen in einem 2-fach-Rahmen montiert werden.



## Sicher

Ideal geeignet, falls keine Möbel vorhanden sind, auf denen ein Verstärker platziert werden kann, und da die Installation an der Wand stattfindet, ist dieser als Ziel von Diebstählen weniger auffällig.

# Gestalten Sie ihre eigene Frontplatte mithilfe unseres **Techconnect-Frontplattenkonfigurators**



Wählen Sie die erforderlichen Produkte und Teile aus, um sich eine grafische Darstellung Ihres Endprodukts anzeigen zu lassen und eine Einkaufsliste mit sämtlichen technischen Angaben zu erhalten.

## Ihre Einkaufsliste



Drucken



Herunterladen



TC3 Minijack-Modul



TC3 3-Phono [RCA]-Modul



TC3 HDMI-Modul



TC3 VGA- und Audio-Modul



TC3 Duales RJ45-Modul



TC3 4-Port-Blankdraht-Lautsprechermodul

[vav.link/de/fc](http://vav.link/de/fc)

# TC Module

Produkt	Artikelnummer	Verknüpfung
 TC3 Duales RJ45-Modul (rückwärtiger Blankdraht)	TC3 2RJ45	<a href="https://vav.link/de/tc3_2rj45">vav.link/de/tc3_2rj45</a>
 TC3 Minijack-Modul (rückwärtige Phoenix-Klemme)	TC3 3.5MM/V2	<a href="https://vav.link/de/tc3_3-5mm-v2">vav.link/de/tc3_3-5mm-v2</a>
 TC3 3-Phono [RCA]-Modul (rückwärtige Phoenix-Klemme)	TC3 3PHO	<a href="https://vav.link/de/tc3_3pho">vav.link/de/tc3_3pho</a>
 TC3 Blindplattenmodul	TC3 BLANK	<a href="https://vav.link/de/tc3_blank">vav.link/de/tc3_blank</a>
 TC3 Bürstenmodul	TC3 BRUSH	<a href="https://vav.link/de/tc3_brush">vav.link/de/tc3_brush</a>
 TC3 DisplayPort-Modul	TC3 DP	<a href="https://vav.link/de/tc3_dp">vav.link/de/tc3_dp</a>
 TC3 HDMI-Modul	TC3 HDMI	<a href="https://vav.link/de/tc3_hdmi">vav.link/de/tc3_hdmi</a>
 TC3 Herausziehbares Frontplattenmodul für Tischmontage	TC3 PULLUP	<a href="https://vav.link/de/tc3_pullup">vav.link/de/tc3_pullup</a>
 TC3 Netzstecker-Modul, EU	TC3 PWREU	<a href="https://vav.link/de/tc3_pwreu">vav.link/de/tc3_pwreu</a>
 TC3 Netzstecker-Modul, GB	TC3 PWРУK	<a href="https://vav.link/de/tc3_pwruk">vav.link/de/tc3_pwruk</a>
 TC3 RJ45-Modul	TC3 RJ45	<a href="https://vav.link/de/tc3_rj45">vav.link/de/tc3_rj45</a>
 TC3 9-poliges seriellcs RS-232-Steckermodul	TC3 SERIALM	<a href="https://vav.link/de/tc3_serialm">vav.link/de/tc3_serialm</a>
 TC3 4-Port-Blankdraht-Lautsprechermodul	TC3 SPEAKER	<a href="https://vav.link/de/tc3_speaker">vav.link/de/tc3_speaker</a>
 TC3 Speakon-Modul (rückwärtige Phoenix-Klemme)	TC3 SPEAKON	<a href="https://vav.link/de/tc3_speakon">vav.link/de/tc3_speakon</a>
 TC3 USB-A-zu-USB-B-Modul	TC3 USBA	<a href="https://vav.link/de/tc3_usba">vav.link/de/tc3_usba</a>
 TC3 USB-B-zu-USB-A-Modul	TC3 USBB	<a href="https://vav.link/de/tc3_usbb">vav.link/de/tc3_usbb</a>
 TC3 USB-B-zu-USB-A-Modul mit Aktiv-Signalverstärkung	TC3 USBB+	<a href="https://vav.link/de/tc3_usbbplus">vav.link/de/tc3_usbbplus</a>
 TC3 VGA-Modul (rückwärtige Phoenix-Klemme)	TC3 VGAF	<a href="https://vav.link/de/tc3_vgaf">vav.link/de/tc3_vgaf</a>
 TC3 VGA- und Audio-Modul (rückwärtige Phoenix-Klemme)	TC3 VGAF3.5MM	<a href="https://vav.link/de/tc3_vgaf3-5mm">vav.link/de/tc3_vgaf3-5mm</a>
 TC3 VGA- und Audio-Modul	TC3 VGAF3.5MMD	<a href="https://vav.link/de/tc3_vgaf3-5mmd">vav.link/de/tc3_vgaf3-5mmd</a>
 TC3 VGA-Modul	TC3 VGAFD	<a href="https://vav.link/de/tc3_vgafd">vav.link/de/tc3_vgafd</a>
 TC3 XLR- und 1/4"-Stecker-Modul (rückwärtige Phoenix-Klemme)	TC3 XLRFJACK	<a href="https://vav.link/de/tc3_xlrfjack">vav.link/de/tc3_xlrfjack</a>
 TC3 Verstärker, 50 W	TC3-AMP	<a href="https://vav.link/de/tc3-amp">vav.link/de/tc3-amp</a>

## TC Module

Produkt	Artikelnummer	Verknüpfung
 TC3 Steuermodul	TC3-CTL	<a href="http://vav.link/de/tc3-ctl">vav.link/de/tc3-ctl</a>

## TC Kabel

Produkt	Artikelnummer	Verknüpfung
 HDMI-Kabel, 3 m, weiß	TC2 3MHDMI	<a href="http://vav.link/de/tc2_3mhdmi">vav.link/de/tc2_3mhdmi</a>
 HDMI-Kabel, 10 m, weiß	TC2 10MHDMI	<a href="http://vav.link/de/tc2_10mhdmi">vav.link/de/tc2_10mhdmi</a>
 HDMI-Kabel, 15 m, weiß	TC2 15MHDMI	<a href="http://vav.link/de/tc2_15mhdmi">vav.link/de/tc2_15mhdmi</a>
 USB 2.0-Kabel mit Aktiv-Signalverstärkung „im Kabel“, 10 m, weiß	TC2 10MUSB+	<a href="http://vav.link/de/tc2_10musbplus">vav.link/de/tc2_10musbplus</a>
 USB 2.0-Kabel mit Aktiv-Signalverstärkung „im Kabel“, 15 m, weiß	TC2 15MUSB+	<a href="http://vav.link/de/tc2_15musbplus">vav.link/de/tc2_15musbplus</a>
 USB 2.0-Kabel, 3 m, weiß	TC2 3MUSB	<a href="http://vav.link/de/tc2_3musb">vav.link/de/tc2_3musb</a>
 USB 2.0-Kabel, 5 m, weiß	TC2 5MUSB	<a href="http://vav.link/de/tc2_5musb">vav.link/de/tc2_5musb</a>
 VGA-zu-Phoenixklemme-Kabel, 3 m, weiß	TC2 3MVGA	<a href="http://vav.link/de/tc2_3mvga">vav.link/de/tc2_3mvga</a>
 VGA-zu-Phoenixklemme-Kabel, 5 m, weiß	TC2 5MVGA	<a href="http://vav.link/de/tc2_5mvga">vav.link/de/tc2_5mvga</a>
 VGA-zu-Phoenixklemme-Kabel, 10 m, weiß	TC2 10MVGA	<a href="http://vav.link/de/tc2_10mvga">vav.link/de/tc2_10mvga</a>
 VGA-zu-Phoenixklemme-Kabel, 15 m, weiß	TC2 15MVGA	<a href="http://vav.link/de/tc2_15mvga">vav.link/de/tc2_15mvga</a>
 Professionelles Minianschlussbuchse-zu-Phoenixstecker-Kabel, 10 m, weiß	TC2 10M3.5MM	<a href="http://vav.link/de/tc2_10m3-5mm">vav.link/de/tc2_10m3-5mm</a>
 Professionelles HDMI-Kabel, 5 m, weiß	TC2 5MHDMI	<a href="http://vav.link/de/tc2_5mhdmi">vav.link/de/tc2_5mhdmi</a>
 Minianschlussbuchse-zu-Phoenixstecker-Kabel, 20 m, weiß	TC2 20M3.5MM	<a href="http://vav.link/de/tc2_20m3-5mm">vav.link/de/tc2_20m3-5mm</a>
 VGA-zu-Phoenixklemme-Kabel, 20 m, weiß	TC2 20MVGA	<a href="http://vav.link/de/tc2_20mvga">vav.link/de/tc2_20mvga</a>

## TC Montagematerial

Produkt	Artikelnummer	Verknüpfung
 TC2/3 Europäische Dado-Schienenadapter	TC2 ADAPTOR	<a href="http://vav.link/de/tc2_adaptor">vav.link/de/tc2_adaptor</a>
 TC3 1-fach-Trockenwand-Klemmring, GB	TC2 MUDRING1G	<a href="http://vav.link/de/tc2_mudring1g">vav.link/de/tc2_mudring1g</a>
 TC3 2-fach-Trockenwand-Klemmring, GB	TC2 MUDRING2G	<a href="http://vav.link/de/tc2_mudring2g">vav.link/de/tc2_mudring2g</a>
 TC3 1-fach-Installationsgehäuse zur Oberflächenmontage, GB	TC3 BACKBOX1G	<a href="http://vav.link/de/tc3_backbox1g">vav.link/de/tc3_backbox1g</a>

# TC Montagematerial

Produkt	Artikelnummer	Verknüpfung
 TC3 2-fach-Installationsgehäuse zur Oberflächenmontage, GB	TC3 BACKBOX2G	<a href="vav.link/de/tc3_backbox2g">vav.link/de/tc3_backbox2g</a>
 TC3 2-fach-Installationsgehäuse zur Tischplattenmontage, GB	TC3 BACKBOX2GT	<a href="vav.link/de/tc3_backbox2gt">vav.link/de/tc3_backbox2gt</a>
 TC3 1-fach-Rahmen, GB	TC3 SURR1G	<a href="vav.link/de/tc3_surr1g">vav.link/de/tc3_surr1g</a>
 TC3 2-fach-Rahmen, GB	TC3 SURR2G	<a href="vav.link/de/tc3_surr2g">vav.link/de/tc3_surr2g</a>
 TC3 Schwarz 2-fach-Rahmen, GB	TC3 SURR2GDDA	<a href="vav.link/de/tc3_surr2gdda">vav.link/de/tc3_surr2gdda</a>
 TC3 3-Modul-Rahmen, Australien	TC3 SURRAU3M	<a href="vav.link/de/tc3_surrau3m">vav.link/de/tc3_surrau3m</a>
 TC3 Rahmen, 65 mm, Belgien	TC3 SURRBE65	<a href="vav.link/de/tc3_surrbe65">vav.link/de/tc3_surrbe65</a>
 TC3 Tisch-Frontplatte	TC3 SURRTB	<a href="vav.link/de/tc3_surrtb">vav.link/de/tc3_surrtb</a>





# Verlängerungen

Index.....

- HDMI-OVER-IP
- HDMI-UMSCHALTER
- HDMI-ÜBER-IP-MATRIX



# Verlängerungen



## -HDMI-Umschalter

TC-HDMI31 EU SAP: 4053413 US SAP: 12939503

RS-232 und Fernbedienung  
4K2K bei bis zu 60 Hz  
HDMI v2.0  
3 Eingänge / 1 Ausgang

[vav.link/de/tc-hdmi31](https://vav.link/de/tc-hdmi31)



## TC-HDMI/IP HDMI-über-IP

TC-HDMIIPTX EU SAP: 4234190 US SAP: 12939504

TC-HDMIIPRX EU SAP: 4235162 US SAP: 12939505

Sendet HDMI über ein Netzwerk, H.264-Komprimierung  
1:1 direkt oder 1:N über LAN  
IR-Durchleitung

[vav.link/de/tc-hdmiip](https://vav.link/de/tc-hdmiip)



## HDMI-über-IP-Matrix

TC-MATRIXTX EU SAP: 4631209 US SAP: 13293711


TC-MATRIXRX EU SAP: 4631210 US SAP: 13293566

Sendet HDMI über ein Netzwerk oder Punkt-zu-Punkt  
Plug-and-Play; kein PC für die Grundeinstellung notwendig  
4K bei 60 Hz (H.264)  
Unterstützt Videowände bis zu 3x3

[vav.link/de/tc-matrix](https://vav.link/de/tc-matrix)

# Verlängerungen

Produkt	Artikelnummer	Die Info	Verknüpfung
 -HDMI-Umschalter	TC-HDMI31	RS-232 und Fernbedienung 4K2K bei bis zu 60 Hz HDMI v2.0 3 Eingänge / 1 Ausgang	<a href="http://vav.link/de/tc-hdmi31">vav.link/de/tc-hdmi31</a>
 TC-HDMI/IP HDMI-über-IP	TC-HDMIIP	Sendet HDMI über ein Netzwerk, H.264-Komprimierung 1:1 direkt oder 1:N über LAN IR-Durchleitung	<a href="http://vav.link/de/tc-hdmiip">vav.link/de/tc-hdmiip</a>
 HDMI-über-IP-Matrix	TC-MATRIX	Sendet HDMI über ein Netzwerk oder Punkt-zu-Punkt Plug-and-Play; kein PC für die Grundeinstellung notwendig 4K bei 60 Hz (H.264) Unterstützt Videowände bis zu 3x3	<a href="http://vav.link/de/tc-matrix">vav.link/de/tc-matrix</a>



# Kabels

## Index.....

- AUDIOKABEL
- DISPLAYPORT KABEL & ADAPTER
- USB KABEL & ADAPTER
- FASER-DATENKABEL
- CAT6 ETHERNET-KABEL
- HDMI CABLES & ADAPTORS
- USB-C KABEL & ADAPTER
- STROMKABEL
- SERIAL KABEL & ADAPTER
- VGA KABEL & ADAPTER

### KABELFINDER

Durchsuchen Sie unsere umfangreiche Auswahl von Kabeln nach Art des Anschlusses, Länge und Farbe.

 [vav.link/de/cf](http://vav.link/de/cf)



# Audiokabel



## Minianschlussbuchse-Kabel

TC 1M3.5MMP;TC 2M3.5MMP;TC 3M3.5MMP;TC 5M3.5MMP;TC 10M3.5MMP;TC 15M3.5MMP

, 1 m, weiß

TC 1M3.5MMP EU SAP: 3546048 US SAP: 12939457

[vav.link/de/tc\\_1m3-5mmp](https://vav.link/de/tc_1m3-5mmp)

, 2 m, weiß

TC 2M3.5MMP EU SAP: 3265183 US SAP: 12939557

[vav.link/de/tc\\_2m3-5mmp](https://vav.link/de/tc_2m3-5mmp)

, 3 m, weiß

TC 3M3.5MMP EU SAP: 4500881 US SAP: 13041711

[vav.link/de/tc\\_3m3-5mmp](https://vav.link/de/tc_3m3-5mmp)

, 5 m, weiß

TC 5M3.5MMP EU SAP: 4536894 US SAP: 13041712

[vav.link/de/tc\\_5m3-5mmp](https://vav.link/de/tc_5m3-5mmp)

, 10 m, weiß

TC 10M3.5MMP EU SAP: 4536895 US SAP: 13041713

[vav.link/de/tc\\_10m3-5mmp](https://vav.link/de/tc_10m3-5mmp)

, 15 m, weiß

TC 15M3.5MMP EU SAP: 4536896 US SAP: 13041714

[vav.link/de/tc\\_15m3-5mmp](https://vav.link/de/tc_15m3-5mmp)



## Minianschlussbuchse-zu-Doppel-Cinchkabel [RCA], 2 m, weiß

TC 2M3.5MM2PHO EU SAP: 3265179 US SAP: 12939572

Manche Verstärker weisen keinen Minianschluss auf. In solchen Fällen ist dieses Kabel nützlich, um Computer, Tablets oder Telefone an einen Verstärker oder aktive Lautsprecher anzuschließen. Das 2-Phono-Kabel wird auch als RCA- oder Cinch-Kabel bezeichnet. Wie das Minianschlusskabel überträgt auch dieses Kabel ein Line-Level-Signal.

[vav.link/de/tc\\_2m3-5mm2pho](https://vav.link/de/tc_2m3-5mm2pho)



## Minianschlussbuchse-Verlängerungskabel, 2 m, weiß

TC 2M3.5MMEXT EU SAP: 4500882 US SAP: 13041715

Mit diesem Kabel kann ein beliebiges Miniklinken-Kabel verlängert werden. Miniklinken werden auch als 1/8"- (Achtelzoll-), TRS- (Tip-Ring-Sleeve-) oder 3,5-mm-Stecker (0,14") bezeichnet. Sie übertragen ein Line-Level-Signal.

[vav.link/fr/tc\\_2m3-5mmext](https://vav.link/fr/tc_2m3-5mmext)



## Minianschlussbuchse-Kabel, 2 m, Schwarz

TC 2M3.5MMP/BL EU SAP: 4911627 US SAP: 13557584

Mit diesem einfachen Anschlusskabel können Sie Ihr Telefon oder Ihren Laptop mit den meisten Audiosystemen verbinden. Ministecker werden auch als 1/8"- (Viertelzoll-), TRS- (Tip-Ring-Sleeve-) oder 3,5-mm- / 0,14" Stecker bezeichnet. Sie übertragen ein Line-Level-Signal.

[vav.link/de/tc\\_2m3-5mmp-bl](https://vav.link/de/tc_2m3-5mmp-bl)



## Minianschlussbuchse-Kabel, 2 m, Geflecht

TC 2M3.5MMP/HQ EU SAP: 4911582 US SAP: 13557660

Mit diesem einfachen Anschlusskabel können Sie Ihr Telefon oder Ihren Laptop mit den meisten Audiosystemen verbinden. Ministecker werden auch als 1/8"- (Viertelzoll-), TRS- (Tip-Ring-Sleeve-) oder 3,5-mm- / 0,14" Stecker bezeichnet. Sie übertragen ein Line-Level-Signal.

[vav.link/de/tc\\_2m3-5mmp-hq](https://vav.link/de/tc_2m3-5mmp-hq)

# DisplayPort Kabel & Adapter



## DisplayPort-Kabel

TC 2MDP/HQ;TC 3MDP/HQ

**, 2 m, Geflecht**

TC 2MDP/HQ EU SAP: 4911409 US SAP: 13557593

[vav.link/de/tc\\_2mdp-hq](https://vav.link/de/tc_2mdp-hq)

**, 3 m, Geflecht**

TC 3MDP/HQ EU SAP: 4911410 US SAP: 13557594

[vav.link/de/tc\\_3mdp-hq](https://vav.link/de/tc_3mdp-hq)



## Weiß Mini-DisplayPort-zu-DisplayPort-Kabel

TC 2MMDPDP;TC 1MMDPDP

**Mini-DisplayPort-zu-DisplayPort-Kabel, 1 m, weiß**

TC 1MMDPDP EU SAP: 4500874 US SAP: 13041727

[vav.link/de/tc\\_1mmdpdp](https://vav.link/de/tc_1mmdpdp)

**Mini-DisplayPort-zu-DisplayPort-Kabel, 2 m, weiß**

TC 2MMDPDP EU SAP: 4500875 US SAP: 13041728

[vav.link/de/tc\\_2mmdpdp](https://vav.link/de/tc_2mmdpdp)



## Weiß DisplayPort-Kabel

TC 1MDP;TC 2MDP;TC 3MDP;TC 5MDP;TC 10MDP

**DisplayPort-Kabel, 1 m, weiß**

TC 1MDP EU SAP: 3265160 US SAP: 13041729

[vav.link/de/tc\\_1mdp](https://vav.link/de/tc_1mdp)

**DisplayPort-Kabel, 5 m, weiß**

TC 5MDP EU SAP: 3265162 US SAP: 12939575

[vav.link/de/tc\\_5mdp](https://vav.link/de/tc_5mdp)

**DisplayPort-Kabel, 2 m, weiß**

TC 2MDP EU SAP: 3265161 US SAP: 12939574

[vav.link/de/tc\\_2mdp](https://vav.link/de/tc_2mdp)

**DisplayPort-Kabel, 10 m, weiß**

TC 10MDP EU SAP: 4537083 US SAP: 13041731

[vav.link/de/tc\\_10mdp](https://vav.link/de/tc_10mdp)

**DisplayPort-Kabel, 3 m, weiß**

TC 3MDP EU SAP: 4500876 US SAP: 13041730

[vav.link/de/tc\\_3mdp](https://vav.link/de/tc_3mdp)



## DisplayPort-Kabel, Schwarz

TC 2MDP/BL;TC 3MDP/BL

**DisplayPort-Kabel, 2 m, Schwarz**

TC 2MDP/BL EU SAP: 4911604 US SAP: 13557571

[vav.link/de/tc\\_2mdp-bl](https://vav.link/de/tc_2mdp-bl)

**DisplayPort-Kabel, 3 m, Schwarz**

TC 3MDP/BL EU SAP: 4911605 US SAP: 13557572

[vav.link/de/tc\\_3mdp-bl](https://vav.link/de/tc_3mdp-bl)



## Mini-DisplayPort-zu-HDMI-Kabel, 1 m, Schwarz

TC 1MDPHDMI/BL EU SAP: 4911607 US SAP: 13557574

Gestattet das Anschließen von PCs mit Dual-Mode-DisplayPort (DP++) an Anzeigeräte mit HDMI-Eingang.

[vav.link/de/tc\\_1mdphdmi-bl](https://vav.link/de/tc_1mdphdmi-bl)



## Mini-DisplayPort-zu-HDMI-Kabel, 1 m, Geflecht

TC 1MDPHDMI/HQ EU SAP: 4911562 US SAP: 13557596

Gestattet das Anschließen von PCs mit Dual-Mode-DisplayPort (DP++) an Anzeigeräte mit HDMI-Eingang.

[vav.link/de/tc\\_1mdphdmi-hq](https://vav.link/de/tc_1mdphdmi-hq)



## Professionelles Mini-DisplayPort-zu-HDMI-Kabel, 1 m, weiß

TC 1MDPHDMI4K EU SAP: 4821588

Gestattet das Anschließen von PCs mit Dual-Mode-DisplayPort (DP++) an Anzeigeräte mit HDMI-Eingang.

[vav.link/de/tc\\_1mdphdmi4k](https://vav.link/de/tc_1mdphdmi4k)



## USB-C-Thunderbolt 3.0-Kabel 1 m schwarz

TC 1MUSBCTB EU SAP: 4680785 US SAP: 13293569

Thunderbolt 3.0 nutzt die physischen USB-C-Anschlüsse. Thunderbolt-Kabel sind USB-C-Kabeln sehr ähnlich, verfügen zur Unterstützung der hohen Bandbreite aber über eine verbesserte Kabelqualität.

[vav.link/de/tc\\_1musbctb](https://vav.link/de/tc_1musbctb)



## Mini-DisplayPort-zu-HDMI-Kabel, 2 m, Schwarz

TC 2MDPHDMI/BL EU SAP: 4911608 US SAP: 13557575

Gestattet das Anschließen von PCs mit Dual-Mode-DisplayPort (DP++) an Anzeigeräte mit HDMI-Eingang.

[vav.link/de/tc\\_2mdphdmi-bl](https://vav.link/de/tc_2mdphdmi-bl)



## Mini-DisplayPort-zu-HDMI-Kabel, 2 m, Geflecht

TC 2MDPHDMI/HQ EU SAP: 4911563 US SAP: 13557597

Gestattet das Anschließen von PCs mit Dual-Mode-DisplayPort (DP++) an Anzeigeräte mit HDMI-Eingang.

[vav.link/de/tc\\_2mdphdmi-hq](https://vav.link/de/tc_2mdphdmi-hq)

# DisplayPort Kabel & Adapter



## Mini-DisplayPort-zu-HDMI-Kabel, 2 m, weiß

TC 2MDPHDMI4K EU SAP: 4821589

Gestattet das Anschließen von PCs mit Dual-Mode-DisplayPort (DP++) an Anzeigeräte mit HDMI-Eingang.

[vav.link/de/tc\\_2mdphdmi4k](https://vav.link/de/tc_2mdphdmi4k)



## Mini-DisplayPort-zu-HDMI-Kabel, 2 m, weiß

TC 2MMDPHDMI EU SAP: 3265164 US SAP: 12939576

Gestattet das Anschließen von PCs mit Dual-Mode-DisplayPort (DP++) an Anzeigeräte mit HDMI-Eingang. Beachten Sie, dass Thunderbolt® den DP-Minianschluss verwendet. Thunderbolt überträgt nicht nur das DisplayPort-Signal, sondern auch Daten.

[vav.link/de/tc\\_2mmdphdmi](https://vav.link/de/tc_2mmdphdmi)



## Mini-DisplayPort-zu-HDMI-Kabel, 2 m, Schwarz

TC 2MMDPHDMI/BL EU SAP: 4911606 US SAP: 13557573

Gestattet das Anschließen von PCs mit Dual-Mode-DisplayPort (DP++) an Anzeigeräte mit HDMI-Eingang. Beachten Sie, dass Thunderbolt® den DP-Minianschluss verwendet. Thunderbolt überträgt nicht nur das DisplayPort-Signal, sondern auch Daten.

[vav.link/de/tc\\_2mmdphdmi-bl](https://vav.link/de/tc_2mmdphdmi-bl)



## Mini-DisplayPort-zu-HDMI-Kabel, 2 m Geflecht

TC 2MMDPHDMI/HQ EU SAP: 4911561 US SAP: 13557595

Gestattet das Anschließen von PCs mit Dual-Mode-DisplayPort (DP++) an Anzeigeräte mit HDMI-Eingang. Beachten Sie, dass Thunderbolt® den DP-Minianschluss verwendet. Thunderbolt überträgt nicht nur das DisplayPort-Signal, sondern auch Daten.

[vav.link/de/tc\\_2mmdphdmi-hq](https://vav.link/de/tc_2mmdphdmi-hq)



## Mini-DisplayPort-zu-HDMI-Kabel, 3 m, weiß

TC 3MDPHDMI4K EU SAP: 4821709

Gestattet das Anschließen von PCs mit Dual-Mode-DisplayPort (DP++) an Anzeigeräte mit HDMI-Eingang.

[vav.link/de/tc\\_3mdphdmi4k](https://vav.link/de/tc_3mdphdmi4k)



## Professioneller Mini-DisplayPort-zu-HDMI-Adapter, Schwarz

TC-DPHDMI/BL EU SAP: 4979292 US SAP: 13557585

Lässt sich an DisplayPort-Anschlüsse anschließen und bietet eine HDMI-Buchse in voller Größe. Aktive Schaltung gestattet das Anschließen von PCs mit oder ohne Dual-Mode-DisplayPort (DP++) an Anzeigeräte mit HDMI-Eingang.

[vav.link/de/tc-dphdmi-bl](https://vav.link/de/tc-dphdmi-bl)



## Professioneller Mini-DisplayPort-zu-HDMI-Adapter, Premium-Geflecht

TC-DPHDMI/HQ EU SAP: 4979149 US SAP: 13557661

Lässt sich an DisplayPort-Anschlüsse anschließen und bietet eine HDMI-Buchse in voller Größe. Aktive Schaltung gestattet das Anschließen von PCs mit oder ohne Dual-Mode-DisplayPort (DP++) an Anzeigeräte mit HDMI-Eingang.

[vav.link/de/tc-dphdmi-hq](https://vav.link/de/tc-dphdmi-hq)



## Professioneller Mini-DisplayPort-zu-HDMI-Adapter, weiß

TC-DPHDMI4K EU SAP: 4821710 US SAP: 13517034

Lässt sich an DisplayPort-Anschlüsse anschließen und bietet eine HDMI-Buchse in voller Größe. Aktive Schaltung gestattet das Anschließen von PCs mit oder ohne Dual-Mode-DisplayPort (DP++) an Anzeigeräte mit HDMI-Eingang.

[vav.link/de/tc-dphdmi4k](https://vav.link/de/tc-dphdmi4k)



## Professioneller DisplayPort-zu-VGA-Adapter, Schwarz

TC-DPVGA/BL EU SAP: 4979137 US SAP: 13557586

Lässt sich an den DisplayPort eines Laptops anschließen und ist mit einer VGA-Buchse ausgestattet. Aktive Schaltung wandelt bei Geräten, die keinen Digitaleingang haben, das digitale Signal in ein analoges VGA-Signal um.

[vav.link/de/tc-dpvga-bl](https://vav.link/de/tc-dpvga-bl)



## Professioneller DisplayPort-zu-VGA-Adapter, Premium-Geflecht

TC-DPVGA/HQ EU SAP: 4979357 US SAP: 13557662

Lässt sich an den DisplayPort eines Laptops anschließen und ist mit einer VGA-Buchse ausgestattet. Aktive Schaltung wandelt bei Geräten, die keinen Digitaleingang haben, das digitale Signal in ein analoges VGA-Signal um.

[vav.link/de/tc-dpvga-hq](https://vav.link/de/tc-dpvga-hq)



## Professioneller Mini-DisplayPort-zu-DisplayPort-Adapter, weiß

TC-MDPDP EU SAP: 3265170 US SAP: 12939564

Wird in den Mini-DisplayPort eingesteckt und hat eine DP-Buchse.

[vav.link/de/tc-mdpdp](https://vav.link/de/tc-mdpdp)



## Professioneller Mini-DisplayPort-zu-DisplayPort-Adapter, Schwarz

TC-MDPDP/BL EU SAP: 4979138 US SAP: 13557588

Wird in den Mini-DisplayPort eingesteckt und hat eine DP-Buchse.

[vav.link/de/tc-mdpdp-bl](https://vav.link/de/tc-mdpdp-bl)

# DisplayPort Kabel & Adapter



## Professioneller Mini-DisplayPort-zu-HDMI-Adapter, Schwarz

TC-MDPHDMI/BL EU SAP: 4979147 US SAP: 13557589

Anschluss an Mini-DisplayPort (auch bekannt als Thunderbolt), mit HDMI-Buchse in voller Größe. Aktive Schaltung gestattet das Anschließen von PCs mit oder ohne Dual-Mode-DisplayPort (DP++) an Anzeigeräte mit HDMI-Eingang.

[vav.link/de/tc-mdphdmi-bl](https://vav.link/de/tc-mdphdmi-bl)



## Professioneller Mini-DisplayPort-zu-HDMI-Adapter, Premium Geflecht

TC-MDPHDMI/HQ EU SAP: 4979312 US SAP: 13557664

Anschluss an Mini-DisplayPort (auch bekannt als Thunderbolt), mit HDMI-Buchse in voller Größe. Aktive Schaltung gestattet das Anschließen von PCs mit oder ohne Dual-Mode-DisplayPort (DP++) an Anzeigeräte mit HDMI-Eingang.

[vav.link/de/tc-mdphdmi-hq](https://vav.link/de/tc-mdphdmi-hq)



## Professioneller Mini-DisplayPort-zu-HDMI-Adapter, weiß

TC-MDPHDMI4K EU SAP: 4821711

Anschluss an Mini-DisplayPort (auch bekannt als Thunderbolt), mit HDMI-Buchse in voller Größe. Aktive Schaltung gestattet das Anschließen von PCs mit oder ohne Dual-Mode-DisplayPort (DP++) an Anzeigeräte mit HDMI-Eingang.

[vav.link/de/tc-mdphdmi4k](https://vav.link/de/tc-mdphdmi4k)



## Professioneller Mini-DisplayPort-zu-VGA-Adapter, weiß

TC-MDPVGA EU SAP: 3265173 US SAP: 12939566

Anschluss an Mini-DisplayPort (auch bekannt als Thunderbolt), mit VGA-Buchse. Aktive Schaltung wandelt bei Geräten, die keinen Digitaleingang haben, das digitale Signal in ein analoges VGA-Signal um.

[vav.link/de/tc-mdpvga](https://vav.link/de/tc-mdpvga)



## Professioneller Mini-DisplayPort-zu-VGA-Adapter, Schwarz

TC-MDPVGA/BL EU SAP: 4979356 US SAP: 13557590

Anschluss an Mini-DisplayPort (auch bekannt als Thunderbolt), mit VGA-Buchse. Aktive Schaltung wandelt bei Geräten, die keinen Digitaleingang haben, das digitale Signal in ein analoges VGA-Signal um.

[vav.link/de/tc-mdpvga-bl](https://vav.link/de/tc-mdpvga-bl)

# USB Kabel & Adapter



## weiß USB-C-zu-USB 3.0A-Kabel

TC 2MUSBCA;TC 3MUSBCA;TC 1MUSBCA

**USB-C-zu-USB 3.0A-Kabel, 1 m, weiß**

TC 1MUSBCA EU SAP: 4322261 US SAP: 12938689

[vav.link/de/tc\\_1musbca](https://vav.link/de/tc_1musbca)

**USB-C-zu-USB 3.0A-Kabel, 3 m, weiß**

TC 3MUSBCA EU SAP: 4322263 US SAP: 12939451

[vav.link/de/tc\\_3musbca](https://vav.link/de/tc_3musbca)

**Professionelles USB-C-zu-USB 3.0A-Kabel, 2 m, weiß**

TC 2MUSBCA EU SAP: 4322262 US SAP: 12938690

[vav.link/de/tc\\_2musbca](https://vav.link/de/tc_2musbca)



## Witte USB 2.0 Micro-B-naar-USB-A-kabel

TC 1MUSBM;TC 2MUSBM;TC 3MUSBM

**USB 2.0 Micro-B-zu-USB-A-Kabel, 1 m, weiß**

TC 1MUSBM EU SAP: 3265180 US SAP: 13332300

[vav.link/de/tc\\_1musbm](https://vav.link/de/tc_1musbm)

**USB 2.0 Micro-B-zu-USB-A-Kabel, 3 m, weiß**

TC 3MUSBM EU SAP: 4432259 US SAP: 13332296

[vav.link/de/tc\\_3musbm](https://vav.link/de/tc_3musbm)

**USB 2.0 Micro-B-zu-USB-A-Kabel, 2 m, weiß**

TC 2MUSBM EU SAP: 4432258 US SAP: 13332301

[vav.link/de/tc\\_2musbm](https://vav.link/de/tc_2musbm)



## Weiß USB 2.0-Verlängerungskabel

TC 1MUSBEXT;TC 5MUSBEXT+;TC 2MUSBEXT;TC 3MUSBEXT+

**USB 2.0-Verlängerungskabel, 1 m, weiß**

TC 1MUSBEXT EU SAP: 3265181 US SAP: 12939573

[vav.link/de/tc\\_1musbext](https://vav.link/de/tc_1musbext)

**USB 2.0-Verlängerungskabel mit Aktiv-Signalverstärkung „im Kabel“, 3 m, weiß**

TC 3MUSBEXT+ EU SAP: 4500879 US SAP: 13041747

[vav.link/de/tc\\_3musbextplus](https://vav.link/de/tc_3musbextplus)

**USB 2.0-Verlängerungskabel, 2 m, weiß**

TC 2MUSBEXT EU SAP: 3265182 US SAP: 12939556

[vav.link/de/tc\\_2musbext](https://vav.link/de/tc_2musbext)

**USB 2.0-Verlängerungskabel mit Aktiv-Signalverstärkung „im Kabel“, 5 m, weiß**

TC 5MUSBEXT+ EU SAP: 4500880 US SAP: 13041700

[vav.link/de/tc\\_5musbextplus](https://vav.link/de/tc_5musbextplus)



## Weißes USB 2.0-Kabel

TC2 3MUSB;TC 1MUSB;TC2 5MUSB;TC 2MUSB

**1m (3.2ft)**

TC 1MUSB EU SAP: 3265177 US SAP: 12939570

[vav.link/de/tc\\_1musb](https://vav.link/de/tc_1musb)

**USB 2.0-Kabel, 3 m, weiß**

TC2 3MUSB EU SAP: 3004700 US SAP: 12939522

[vav.link/de/tc2\\_3musb](https://vav.link/de/tc2_3musb)

**TC 2MUSB**

TC 2MUSB EU SAP: 3265178 US SAP: 12939571

[vav.link/de/tc\\_2musb](https://vav.link/de/tc_2musb)

**USB 2.0-Kabel, 5 m, weiß**

TC2 5MUSB EU SAP: 3004951 US SAP: 12939526

[vav.link/de/tc2\\_5musb](https://vav.link/de/tc2_5musb)



## Weißes USB 2.0-Kabel mit aktivem Booster

TC2 10MUSB+;TC2 15MUSB+

**USB 2.0-Kabel mit Aktiv-Signalverstärkung „im Kabel“, 10 m, weiß**

TC2 10MUSB+ EU SAP: 3244188 US SAP: 12939463

[vav.link/de/tc2\\_10musbplus](https://vav.link/de/tc2_10musbplus)

**USB 2.0-Kabel mit Aktiv-Signalverstärkung „im Kabel“, 15 m, weiß**

TC2 15MUSB+ EU SAP: 3004953 US SAP: 12939466

[vav.link/de/tc2\\_15musbplus](https://vav.link/de/tc2_15musbplus)



## Førsteklasses flettet USB-C til USB 3.0 A-kabel

TC 1MUSBCA/HQ;TC 2MUSBCA/HQ

**USB-C-zu-USB 3.0A-Kabel, 1 m, Geflecht**

TC 1MUSBCA/HQ EU SAP: 4911579 US SAP: 13557656

[vav.link/de/tc\\_1musbca-hq](https://vav.link/de/tc_1musbca-hq)

**USB-C-zu-USB 3.0A-Kabel, 2 m, Geflecht**

TC 2MUSBCA/HQ EU SAP: 4911580 US SAP: 13557657

[vav.link/de/tc\\_2musbca-hq](https://vav.link/de/tc_2musbca-hq)

# USB Kabel & Adapter



## USB 2.0-Kabel mit Aktiv-Signalverstärkung „im Kabel“ Geflecht

TC 10MUSB+/HQ;TC 15MUSB+/HQ

**USB 2.0-Kabel mit Aktiv-Signalverstärkung „im Kabel“, 15 m, Geflecht**  
TC 15MUSB+/HQ EU SAP: 4911575 US SAP: 13557567  
[vav.link/de/tc\\_15musplus-hq](https://vav.link/de/tc_15musplus-hq)

**USB 2.0-Kabel mit Aktiv-Signalverstärkung „im Kabel“, 10 m, Geflecht**  
TC 10MUSB+/HQ EU SAP: 4911574 US SAP: 13557566  
[vav.link/de/tc\\_10musplus-hq](https://vav.link/de/tc_10musplus-hq)



## Geflecht USB 2.0-Kabel

TC 1MUSB/HQ;TC 2MUSB/HQ;TC 3MUSB/HQ;TC 5MUSB/HQ

**1m (3.2ft)**  
TC 1MUSB/HQ EU SAP: 4911570 US SAP: 13557562  
[vav.link/de/tc\\_1musb-hq](https://vav.link/de/tc_1musb-hq)

**USB 2.0-Kabel, 3 m, Geflecht**  
TC 3MUSB/HQ EU SAP: 4911572 US SAP: 13557564  
[vav.link/de/tc\\_3musb-hq](https://vav.link/de/tc_3musb-hq)

**2 m (6,5 ft)**  
TC 2MUSB/HQ EU SAP: 4911571 US SAP: 13557563  
[vav.link/de/tc\\_2musb-hq](https://vav.link/de/tc_2musb-hq)

**USB 2.0-Kabel, 5 mGeflecht**  
TC 5MUSB/HQ EU SAP: 4911573 US SAP: 13557565  
[vav.link/de/tc\\_5musb-hq](https://vav.link/de/tc_5musb-hq)



## USB 2.0-Kabel mit Aktiv-Signalverstärkung „im Kabel“ Schwarz

TC 10MUSB+/BL;TC 15MUSB+/BL

**USB 2.0-Kabel mit Aktiv-Signalverstärkung „im Kabel“, 15 m, Schwarz**  
TC 15MUSB+/BL EU SAP: 4911620 US SAP: 13557650  
[vav.link/de/tc\\_15musplus-bl](https://vav.link/de/tc_15musplus-bl)

**USB 2.0-Kabel mit Aktiv-Signalverstärkung „im Kabel“, 10 m, Schwarz**  
TC 10MUSB+/BL EU SAP: 4911619 US SAP: 13557649  
[vav.link/de/tc\\_10musplus-bl](https://vav.link/de/tc_10musplus-bl)



## Schwarz USB 2.0-Kabel

TC 1MUSB/BL;TC 2MUSB/BL;TC 3MUSB/BL;TC 5MUSB/BL

**1m (3.2ft)**  
TC 1MUSB/BL EU SAP: 4911615 US SAP: 13557645  
[vav.link/de/tc\\_1musb-bl](https://vav.link/de/tc_1musb-bl)

**USB 2.0-Kabel, 3 m, Schwarz**  
TC 3MUSB/BL EU SAP: 4911617 US SAP: 13557647  
[vav.link/de/tc\\_3musb-bl](https://vav.link/de/tc_3musb-bl)

**2m (6.5ft)**  
TC 2MUSB/BL EU SAP: 4911616 US SAP: 13557646  
[vav.link/de/tc\\_2musb-bl](https://vav.link/de/tc_2musb-bl)

**USB 2.0-Kabel, 5 m, Schwarz**  
TC 5MUSB/BL EU SAP: 4911618 US SAP: 13557648  
[vav.link/de/tc\\_5musb-bl](https://vav.link/de/tc_5musb-bl)



## Professionelles USB 2.0-Kabel, 1 m, weiß

TC 1MUSB EU SAP: 3265177 US SAP: 12939570

Hochwertiges Schirmgeflecht und Ferritkern bei Steckerende A (Computer) zum Schutz gegen EMF- und RF-Interferenzen.

[vav.link/de/tc\\_1musb-2](https://vav.link/de/tc_1musb-2)



## USB-C-zu-USB 3.0A-Kabel, 1 m, Schwarz

TC 1MUSBCA/BL EU SAP: 4911624 US SAP: 13557580

An einem Ende: USB A – kann mit dem älteren Anschluss an Ihrem Laptop verbunden werden und überträgt ein USB 3.0-Signal.

Am anderen Ende: USB C – der neue kleinere, reversible USB-Stecker, der ein USB 3.1-Signal unterstützt.

[vav.link/de/tc\\_1musbca-bl](https://vav.link/de/tc_1musbca-bl)



## USB-C-zu-USB 2.0-Micro-B-Kabel, 1 m, weiß

TC 1MUSBCBM EU SAP: 4322268 US SAP: 12939456

An einem Ende: Micro-USB-B – ist mit dem alten Anschluss von Peripheriegeräten wie Tastaturen und Mäusen kompatibel. Zum Aufladen von Geräten sehr beliebt. Überträgt ein USB 2.0-Signal.

Am anderen Ende: USB C – der neue, kleinere, reversible USB-Stecker, der ein USB 3.1-Signal unterstützt.

[vav.link/de/tc\\_1musbcbm](https://vav.link/de/tc_1musbcbm)



## Professionelles USB 2.0-Kabel, 2 m, weiß

TC 2MUSB EU SAP: 3265178 US SAP: 12939571

Hochwertige USB-2.0-Kabel (A auf B) Hochwertiges Schirmgeflecht und Ferritkern bei Steckerende A (Computer) zum Schutz gegen EMF- und RF-Interferenzen.

[vav.link/de/tc\\_2musb-2](https://vav.link/de/tc_2musb-2)

# USB Kabel & Adapter



## USB-C-zu-USB 3.0A-Kabel, 2 m, Schwarz

TC 2MUSBCA/BL EU SAP: 4911625 US SAP: 13557581

An einem Ende: USB A – kann mit dem älteren Anschluss an Ihrem Laptop verbunden werden und überträgt ein USB 3.0-Signal.

Am anderen Ende: USB C – der neue kleinere, reversible USB-Stecker, der ein USB 3.1-Signal unterstützt.

[vav.link/de/tc\\_2musbca-bl](https://vav.link/de/tc_2musbca-bl)



## USB 2.0-Verlängerungskabel, 2 m Geflecht

TC 2MUSBEXT/HQ EU SAP: 4911576 US SAP: 13557658

[vav.link/de/tc\\_2musbext-hq](https://vav.link/de/tc_2musbext-hq)



## USB 2.0 Micro-B-zu-USB-A-Kabel, 2 m, Geflecht

TC 2MUSBM/HQ EU SAP: 4911578 US SAP: 13557655

[vav.link/de/tc\\_2musbm-hq](https://vav.link/de/tc_2musbm-hq)



## USB 2.0-Verlängerungskabel mit Aktiv-Signalverstärkung „im Kabel“, 5m, Geflecht

TC 5MUSBEXT+/HQ EU SAP: 4911577 US SAP: 13557654

[vav.link/de/tc\\_5musbextplus-hq](https://vav.link/de/tc_5musbextplus-hq)



## Professioneller USB-C-zu-USB 3.0A-Adapter, weiß

TC-USBC3A EU SAP: 4322267 US SAP: 12939476

Konvertiert den USB-C-Anschluss eines Laptops zum älteren USB 3.0-Standard, sodass Mäuse, Drucker und andere Peripheriegeräte verwendet werden können.

[vav.link/de/tc-usbc3a](https://vav.link/de/tc-usbc3a)



## Professioneller USB 3.0-zu-Ethernet-Adapter, weiß

TC-USBETH EU SAP: 3265218 US SAP: 12939562

Wandelt einen USB-Anschluss am Laptop in einen RJ45-Ethernetanschluss um.

[vav.link/de/tc-usbeth](https://vav.link/de/tc-usbeth)



## Professionelles USB 3.0-zu-HDMI-Adapter schwarz

TC-USBHDMI EU SAP: 4322270 US SAP: 12939480

Verbindet einen Laptop über dessen USB 3.0-Anschluss mit einem Anzeigegerät.

[vav.link/de/tc-usbhdm](https://vav.link/de/tc-usbhdm)



## USB 2.0-Verlängerungskabel, 2 m, Schwarz

TC 2MUSBEXT/BL EU SAP: 4911621 US SAP: 13557651

[vav.link/de/tc\\_2musbext-bl](https://vav.link/de/tc_2musbext-bl)



## USB 2.0 Micro-B-zu-USB-A-Kabel, 2 m, Schwarz

TC 2MUSBM/BL EU SAP: 4911623 US SAP: 13557653

[vav.link/de/tc\\_2musbm-bl](https://vav.link/de/tc_2musbm-bl)



## Professionelles USB 2.0-Verlängerungskabel mit Aktiv-Signalverstärkung „im Kabel“, 5 m, Schwarz

TC 5MUSBEXT+/BL EU SAP: 4911622 US SAP: 13557652

[vav.link/de/tc\\_5musbextplus-bl](https://vav.link/de/tc_5musbextplus-bl)



## Professioneller USB-C-zu-USB 3.0A-Adapter, schwarz

TC-USB3AC-BL EU SAP: 5535560

Zum Einstecken in den USB 3.0-Port eines Laptops, um so eine USB 3.1 (USB-C)-Buchse für neuere Peripheriegeräte zu bieten.

[vav.link/de/tc-usb3ac-bl](https://vav.link/de/tc-usb3ac-bl)



## Professioneller USB-C-zu-USB 3.0A-Adapter, Schwarz

TC-USBC3A/BL EU SAP: 4979313 US SAP: 13557624

Konvertiert den USB-C-Anschluss eines Laptops zum älteren USB 3.0-Standard, sodass Mäuse, Drucker und andere Peripheriegeräte verwendet werden können.

[vav.link/de/tc-usbc3a-bl](https://vav.link/de/tc-usbc3a-bl)



## Professioneller USB 3.0-zu-Ethernet-Adapter, Schwarz

TC-USBETH/BL EU SAP: 4979136 US SAP: 13557629

Wandelt einen USB-Anschluss am Laptop in einen RJ45-Ethernetanschluss um.

[vav.link/de/tc-usbeth-bl](https://vav.link/de/tc-usbeth-bl)



## Professionelles USB 3.0 Micro-B-zu-USB-A-Adapter blau

TC-USBMB A EU SAP: 4500877 US SAP: 13041735

Wandelt einen Micro USB-B-Anschluss an einem Peripheriegerät in eine standardmäßige USB-A-Buchse um.

[vav.link/de/tc-usbmba](https://vav.link/de/tc-usbmba)

# USB Kabel & Adapter



## Professioneller, serieller USB 2.0-zu-9-poliger -S-232-Adapter schwarz

TC-USBSER EU SAP: 3265219 US SAP: 12939563

Wandelt für RS-232-Steueranwendungen einen USB-Anschluss am Computer in einen 9-poligen seriellen Anschluss um.

[vav.link/de/tc-usbser](https://vav.link/de/tc-usbser)



## Professionelles USB 3.0-zu-VGA-Adapter schwarz

TC-USBVGA EU SAP: 4322269 US SAP: 12939481

Verbindet einen Laptop über dessen USB-A-Anschluss mit einem Anzeigergerät.

[vav.link/de/tc-usbvga](https://vav.link/de/tc-usbvga)

# Faser-Datenkabel



## Blau LCLC Glasfaser-Datenkabel

TC 3MFBR LCLC;TC 2MFBR LCLC;TC 1MFBR LCLC

### Glasfaser-Datenkabel 1 m 50/125 blau

TC 1MFBR LCLC EU SAP: 4500883 US SAP: 13041716

[vav.link/de/tc\\_1mfbr\\_lclc](https://vav.link/de/tc_1mfbr_lclc)

### Glasfaser-Datenkabel 3 m 50/125 blau

TC 3MFBR LCLC EU SAP: 4500864 US SAP: 13041744

[vav.link/de/tc\\_3mfbr\\_lclc](https://vav.link/de/tc_3mfbr_lclc)

### Glasfaser-Datenkabel 2 m 50/125 blau

TC 2MFBR LCLC EU SAP: 4500884 US SAP: 13041743

[vav.link/de/tc\\_2mfbr\\_lclc](https://vav.link/de/tc_2mfbr_lclc)

# CAT6 Ethernet-kabel



## Weißes Cat6-Kabel

TC 0.5MCAT6;TC 1MCAT6;TC 3MCAT6;TC 10MCAT6;TC 5MCAT6;TC 2MCAT6

**Professionelles CAT6-Kabel, 0,5 m, weiß**  
TC 0.5MCAT6 EU SAP: 3265140 US SAP: 12939555  
[vav.link/de/tc\\_0-5mcat6](https://vav.link/de/tc_0-5mcat6)

**Professionelles CAT6-Kabel, 1 m, weiß**  
TC 1MCAT6 EU SAP: 3265141 US SAP: 12939580  
[vav.link/de/tc\\_1mcat6](https://vav.link/de/tc_1mcat6)

**Professionelles CAT6-Kabel, 2 m, weiß**  
TC 2MCAT6 EU SAP: 3265142 US SAP: 12939581  
[vav.link/de/tc\\_2mcat6](https://vav.link/de/tc_2mcat6)

**Professionelles CAT6-Kabel, 3 m, weiß**  
TC 3MCAT6 EU SAP: 3265146 US SAP: 12939582  
[vav.link/de/tc\\_3mcat6](https://vav.link/de/tc_3mcat6)

**Professionelles CAT6-Kabel, 5 m, weiß**  
TC 5MCAT6 EU SAP: 3265147 US SAP: 12939584  
[vav.link/de/tc\\_5mcat6](https://vav.link/de/tc_5mcat6)

**Professionelles CAT6-Kabel, 10 m, weiß**  
TC 10MCAT6 EU SAP: 3265148 US SAP: 12939584  
[vav.link/de/tc\\_10mcat6](https://vav.link/de/tc_10mcat6)



## CAT6-Kabel Schwarz

TC 1MCAT6/BL;TC 2MCAT6/BL;TC 3MCAT6/BL;TC 5MCAT6/BL;TC 10MCAT6/BL;TC 0.5MCAT6/BL

**0,5 m (1,6 ft)**  
TC 0.5MCAT6/BL EU SAP: 4911589 US SAP: 13557676  
[vav.link/de/tc\\_0-5mcat6-bl](https://vav.link/de/tc_0-5mcat6-bl)

**1 m (3,2 ft)**  
TC 1MCAT6/BL EU SAP: 4911590 US SAP: 13557677  
[vav.link/de/tc\\_1mcat6-bl](https://vav.link/de/tc_1mcat6-bl)

**10 m (32,8ft)**  
TC 10MCAT6/BL EU SAP: 4911594 US SAP: 13557614  
[vav.link/de/tc\\_10mcat6-bl](https://vav.link/de/tc_10mcat6-bl)

**2 m (6,5 ft)**  
TC 2MCAT6/BL EU SAP: 4911591 US SAP: 13557678  
[vav.link/de/tc\\_2mcat6-bl](https://vav.link/de/tc_2mcat6-bl)

**3 m (9,8 ft)**  
TC 3MCAT6/BL EU SAP: 4911592 US SAP: 13557612  
[vav.link/de/tc\\_3mcat6-bl](https://vav.link/de/tc_3mcat6-bl)

**5 m (16,4ft)**  
TC 5MCAT6/BL EU SAP: 4911593 US SAP: 13557613  
[vav.link/de/tc\\_5mcat6-bl](https://vav.link/de/tc_5mcat6-bl)



## CAT6-Kabel Geflecht

TC 0.5MCAT6/HQ;TC 1MCAT6/HQ;TC 2MCAT6/HQ;TC 3MCAT6/HQ;TC 5MCAT6/HQ;TC 10MCAT6/HQ

**CAT6-Kabel, 0,5 m, Geflecht**  
TC 0.5MCAT6/HQ EU SAP: 4911628 US SAP: 13557630  
[vav.link/de/tc\\_0-5mcat6-hq](https://vav.link/de/tc_0-5mcat6-hq)

**CAT6-Kabel, 1 m, Geflecht**  
TC 1MCAT6/HQ EU SAP: 4911629 US SAP: 13557631  
[vav.link/de/tc\\_1mcat6-hq](https://vav.link/de/tc_1mcat6-hq)

**2 m (6,5 ft)**  
TC 2MCAT6/HQ EU SAP: 4911630 US SAP: 13557632  
[vav.link/de/tc\\_2mcat6-hq](https://vav.link/de/tc_2mcat6-hq)

**3 m (9,8 ft)**  
TC 3MCAT6/HQ EU SAP: 4911583 US SAP: 13557633  
[vav.link/de/tc\\_3mcat6-hq](https://vav.link/de/tc_3mcat6-hq)

**5 m (16,4ft)**  
TC 5MCAT6/HQ EU SAP: 4911584 US SAP: 13557634  
[vav.link/de/tc\\_5mcat6-hq](https://vav.link/de/tc_5mcat6-hq)

**10 m (32,8ft)**  
TC 10MCAT6/HQ EU SAP: 4911585 US SAP: 13557635  
[vav.link/de/tc\\_10mcat6-hq](https://vav.link/de/tc_10mcat6-hq)



## Professioneller USB-C-zu-Ethernet-Adapter, weiß

TC-USBCETH EU SAP: 4322273 US SAP: 12939477

Konvertiert den USB-Anschluss eines Laptops zu einem RJ45-Ethernet-Anschluss.

[vav.link/de/tc-usbceth](https://vav.link/de/tc-usbceth)



## Professioneller USB 3.0-zu-Ethernet-Adapter, weiß

TC-USBETH EU SAP: 3265218 US SAP: 12939562

Wandelt einen USB-Anschluss am Laptop in einen RJ45-Ethernetanschluss um.

[vav.link/de/tc-usbeth](https://vav.link/de/tc-usbeth)



## Professioneller USB-C-zu-Ethernet-Adapter, Schwarz

TC-USBCETH/BL EU SAP: 4979314 US SAP: 13557625

Konvertiert den USB-Anschluss eines Laptops zu einem RJ45-Ethernet-Anschluss.

[vav.link/de/tc-usbceth-bl](https://vav.link/de/tc-usbceth-bl)



## Professioneller USB 3.0-zu-Ethernet-Adapter, Schwarz

TC-USBETH/BL EU SAP: 4979136 US SAP: 13557629

Wandelt einen USB-Anschluss am Laptop in einen RJ45-Ethernetanschluss um.

[vav.link/de/tc-usbeth-bl](https://vav.link/de/tc-usbeth-bl)

# HDMI Kabel & Adapter



## weiß USB-C-zu-HDMI

TC 3MUSBCHDMI;TC 2MUSBCHDMI

**USB-C-zu-HDMI, 2 m, weiß**

TC 2MUSBCHDMI EU SAP: 4322266 US SAP: 12939454

[vav.link/de/tc\\_2musbchdmi](https://vav.link/de/tc_2musbchdmi)

**USB-C-zu-HDMI-Kabel, 3 m, weiß**

TC 3MUSBCHDMI EU SAP: 4322274 US SAP: 12939455

[vav.link/de/tc\\_3musbchdmi](https://vav.link/de/tc_3musbchdmi)



## Mini-HDMI-zu-VGA-Kabel

TC 1MHDMIM;TC 2MHDMIM;TC 3MHDMIM;TC 5MHDMIM

**, 1 m, weiß**

TC 1MHDMIM EU SAP: 3265156 US SAP: 12939472

[vav.link/de/tc\\_1mhdmmim](https://vav.link/de/tc_1mhdmmim)

**, 3 m, weiß**

TC 3MHDMIM EU SAP: 3265158 US SAP: 12939588

[vav.link/de/tc\\_3mhdmmim](https://vav.link/de/tc_3mhdmmim)

**, 2 m, weiß**

TC 2MHDMIM EU SAP: 3265157 US SAP: 12939587

[vav.link/de/tc\\_2mhdmmim](https://vav.link/de/tc_2mhdmmim)

**, 5 m, weiß**

TC 5MHDMIM EU SAP: 3265159 US SAP: 12939553

[vav.link/de/tc\\_5mhdmmim](https://vav.link/de/tc_5mhdmmim)



## Weiß HDMI-Kabel

TC 1.5MHDMI;TC 0.5MHDMI;TC 1MHDMI;TC 2MHDMI;TC 3MHDMI;TC2 10MHDMI;TC2 15MHDMI;TC 5MHDMICPR;TC 10MHDMICPR;TC2 5MHDMI;TC 15MHDMICPR

**0,5 m (1,6ft)**

TC 0.5MHDMI EU SAP: 3058973 US SAP: 12939552

[vav.link/de/tc\\_0-5mhdmi](https://vav.link/de/tc_0-5mhdmi)

**HDMI-Kabel,nach BauPVO zugelassen, LSZH, 5 m, weiß**

TC 5MHDMICPR EU SAP: 4724519 US SAP: 13445459

[vav.link/de/tc\\_5mhdmicpr](https://vav.link/de/tc_5mhdmicpr)

**1m (3,2ft)**

TC 1MHDMI EU SAP: 3058974 US SAP: 12939589

[vav.link/de/tc\\_1mhdmi](https://vav.link/de/tc_1mhdmi)

**HDMI-Kabel, 10 m, weiß**

TC2 10MHDMI EU SAP: 2746864 US SAP: 12939462

[vav.link/de/tc2\\_10mhdmi](https://vav.link/de/tc2_10mhdmi)

**HDMI-Kabel, 1,5 m, weiß**

TC 1.5MHDMI EU SAP: 4500873 US SAP: 13041725

[vav.link/de/tc\\_1-5mhdmi](https://vav.link/de/tc_1-5mhdmi)

**HDMI-Kabel,nach BauPVO zugelassen, LSZH, 10 m, weiß**

TC 10MHDMICPR EU SAP: 4724517 US SAP: 13445545

[vav.link/de/tc\\_10mhdmicpr](https://vav.link/de/tc_10mhdmicpr)

**Professionelles HDMI-Kabel, 2 m, weiß**

TC 2MHDMI EU SAP: 3265151 US SAP: 12939586

[vav.link/de/tc\\_2mhdmi](https://vav.link/de/tc_2mhdmi)

**HDMI-Kabel, 15 m, weiß**

TC2 15MHDMI EU SAP: 2746865 US SAP: 12939465

[vav.link/de/tc2\\_15mhdmi](https://vav.link/de/tc2_15mhdmi)

**HDMI-Kabel, 3 m, weiß**

TC2 3MHDMI EU SAP: 3000666 US SAP: 12939521

[vav.link/de/tc2\\_3mhdmi](https://vav.link/de/tc2_3mhdmi)

**HDMI-Kabel,nach BauPVO zugelassen, LSZH, 15 m, weiß**

TC 15MHDMICPR EU SAP: 4724518 US SAP: 13445501

[vav.link/de/tc\\_15mhdmicpr](https://vav.link/de/tc_15mhdmicpr)

**Professionelles HDMI-Kabel, 5 m, weiß**

TC2 5MHDMI EU SAP: 2746863 US SAP: 12939525

[vav.link/de/tc2\\_5mhdmi](https://vav.link/de/tc2_5mhdmi)



## Geflecht DMI-Kabel

TC 0.5MHDMI/HQ;TC 1MHDMI/HQ;TC 1.5MHDMI/HQ;TC 2MHDMI/HQ;TC 5MHDMI/HQ;TC 15MHDMI/HQ;TC 10MHDMI/HQ;TC 3MHDMI/HQ

**0,5 m (1,6ft)**

TC 0.5MHDMI/HQ EU SAP: 4911586 US SAP: 13557636

[vav.link/de/tc\\_0-5mhdmi-hq](https://vav.link/de/tc_0-5mhdmi-hq)

**HDMI-Kabel, 3 m, Geflecht**

TC 3MHDMI/HQ EU SAP: 4911404 US SAP: 13557640

[vav.link/de/tc\\_3mhdmi-hq](https://vav.link/de/tc_3mhdmi-hq)

**1m (3,2ft)**

TC 1MHDMI/HQ EU SAP: 4911587 US SAP: 13557637

[vav.link/de/tc\\_1mhdmi-hq](https://vav.link/de/tc_1mhdmi-hq)

**HDMI-Kabel, 5 m, Geflecht**

TC 5MHDMI/HQ EU SAP: 4911405 US SAP: 13557641

[vav.link/de/tc\\_5mhdmi-hq](https://vav.link/de/tc_5mhdmi-hq)

**1,5 m (4,9ft)**

TC 1.5MHDMI/HQ EU SAP: 4911588 US SAP: 13557638

[vav.link/de/tc\\_1-5mhdmi-hq](https://vav.link/de/tc_1-5mhdmi-hq)

**HDMI-Kabel, 10 m, Geflecht**

TC 10MHDMI/HQ EU SAP: 4911406 US SAP: 13557642

[vav.link/de/tc\\_10mhdmi-hq](https://vav.link/de/tc_10mhdmi-hq)

**HDMI-Kabel, 2 m, Geflecht**

TC 2MHDMI/HQ EU SAP: 4911403 US SAP: 13557639

[vav.link/de/tc\\_2mhdmi-hq](https://vav.link/de/tc_2mhdmi-hq)

**HDMI-Kabel, 15 m, Geflecht**

TC 15MHDMI/HQ EU SAP: 4911407 US SAP: 13557591

[vav.link/de/tc\\_15mhdmi-hq](https://vav.link/de/tc_15mhdmi-hq)

# HDMI Kabel & Adapter



## HDMI-Kabel Schwarz

TC 0.5MHDMI/BL;TC 1MHDMI/BL;TC 1.5MHDMI/BL;TC 2MHDMI/BL;TC 3MHDMI/BL;TC 5MHDMI/BL;TC 10MHDMI/BL;TC 15MHDMI/BL

### 0,5 m (1,6ft)

TC 0.5MHDMI/BL EU SAP: 4911595 US SAP: 13557616  
[vav.link/de/tc\\_0-5mhdmi-bl](https://vav.link/de/tc_0-5mhdmi-bl)

### 1m (3,2ft)

TC 1MHDMI/BL EU SAP: 4911596 US SAP: 13557617  
[vav.link/de/tc\\_1mhdmi-bl](https://vav.link/de/tc_1mhdmi-bl)

### 1,5 m (4,9ft)

TC 1.5MHDMI/BL EU SAP: 4911597 US SAP: 13557618  
[vav.link/de/tc\\_1-5mhdmi-bl](https://vav.link/de/tc_1-5mhdmi-bl)

### 2 m (6,5 ft)

TC 2MHDMI/BL EU SAP: 4911598 US SAP: 13557619  
[vav.link/de/tc\\_2mhdmi-bl](https://vav.link/de/tc_2mhdmi-bl)

### 3 m (9,8 ft)

TC 3MHDMI/BL EU SAP: 4911599 US SAP: 13557620  
[vav.link/de/tc\\_3mhdmi-bl](https://vav.link/de/tc_3mhdmi-bl)

### HDMI-Kabel, 5 m, Schwarz

TC 5MHDMI/BL EU SAP: 4911600 US SAP: 13557621  
[vav.link/de/tc\\_5mhdmi-bl](https://vav.link/de/tc_5mhdmi-bl)

### HDMI-Kabel, 10 m, Schwarz (Copy)

TC 10MHDMI/BL EU SAP: 4911601 US SAP: 13557622  
[vav.link/de/tc\\_10mhdmi-bl](https://vav.link/de/tc_10mhdmi-bl)

### 15 m (49,2 ft)

TC 15MHDMI/BL EU SAP: 4911602 US SAP: 13557569  
[vav.link/de/tc\\_15mhdmi-bl](https://vav.link/de/tc_15mhdmi-bl)



## HDMI-Kabel mit aktivem Signalverstärker „im Kabel“ weiß

TC 30MHDMI;TC 50MHDMI;TC 20MHDMI+;TC 30MHDMI+

### Professionelles HDMI-Kabel mit aktivem Signalverstärker „im Kabel“, 20 m, weiß

TC 20MHDMI+ EU SAP: 4842771 US SAP: 13445533  
[vav.link/de/tc\\_20mhdmiplus](https://vav.link/de/tc_20mhdmiplus)

### optisches HDMI-Kabel mit aktivem Signalverstärker „im Kabel“, 30 m, weiß

TC 30MHDMI EU SAP: 4085649 US SAP: 12939470  
[vav.link/de/tc\\_30mhdmi](https://vav.link/de/tc_30mhdmi)

### Professionelles HDMI-Kabel mit aktivem Signalverstärker „im Kabel“, 30 m, weiß

TC 30MHDMI+ EU SAP: 4842772  
[vav.link/de/tc\\_30mhdmiplus](https://vav.link/de/tc_30mhdmiplus)

### optisches HDMI-Kabel mit aktivem Signalverstärker „im Kabel“, 50 m, weiß

TC 50MHDMI EU SAP: 4085650 US SAP: 12939471  
[vav.link/de/tc\\_50mhdmi](https://vav.link/de/tc_50mhdmi)



## Mini-DisplayPort-zu-HDMI-Kabel, 1 m, Schwarz

TC 1MDPHDMI/BL EU SAP: 4911607 US SAP: 13557574

Gestattet das Anschließen von PCs mit Dual-Mode-DisplayPort (DP++) an Anzeigeräte mit HDMI-Eingang.

[vav.link/de/tc\\_1mdphdmi-bl](https://vav.link/de/tc_1mdphdmi-bl)



## Mini-DisplayPort-zu-HDMI-Kabel, 1 m, Geflecht

TC 1MDPHDMI/HQ EU SAP: 4911562 US SAP: 13557596

Gestattet das Anschließen von PCs mit Dual-Mode-DisplayPort (DP++) an Anzeigeräte mit HDMI-Eingang.

[vav.link/de/tc\\_1mdphdmi-hq](https://vav.link/de/tc_1mdphdmi-hq)



## Professionelles Mini-DisplayPort-zu-HDMI-Kabel, 1 m, weiß

TC 1MDPHDMI4K EU SAP: 4821588

Gestattet das Anschließen von PCs mit Dual-Mode-DisplayPort (DP++) an Anzeigeräte mit HDMI-Eingang.

[vav.link/de/tc\\_1mdphdmi4k](https://vav.link/de/tc_1mdphdmi4k)



## Mini-DisplayPort-zu-HDMI-Kabel, 2 m, Schwarz

TC 2MDPHDMI/BL EU SAP: 4911608 US SAP: 13557575

Gestattet das Anschließen von PCs mit Dual-Mode-DisplayPort (DP++) an Anzeigeräte mit HDMI-Eingang.

[vav.link/de/tc\\_2mdphdmi-bl](https://vav.link/de/tc_2mdphdmi-bl)



## Mini-DisplayPort-zu-HDMI-Kabel, 2 m, Geflecht

TC 2MDPHDMI/HQ EU SAP: 4911563 US SAP: 13557597

Gestattet das Anschließen von PCs mit Dual-Mode-DisplayPort (DP++) an Anzeigeräte mit HDMI-Eingang.

[vav.link/de/tc\\_2mdphdmi-hq](https://vav.link/de/tc_2mdphdmi-hq)



## Mini-DisplayPort-zu-HDMI-Kabel, 2 m, weiß

TC 2MDPHDMI4K EU SAP: 4821589

Gestattet das Anschließen von PCs mit Dual-Mode-DisplayPort (DP++) an Anzeigeräte mit HDMI-Eingang.

[vav.link/de/tc\\_2mdphdmi4k](https://vav.link/de/tc_2mdphdmi4k)



## HDMI-zu-VGA-Kabel, 2 m, weiß

TC 2MHDMIVGA EU SAP: 4507432 US SAP: 13041726

Wollen Sie einen modernen Computer an ein älteres Display anschließen? *Hinweis: Keine Konvertierung von VGA zu HDMI.*

[vav.link/de/tc\\_2mhdmivga](https://vav.link/de/tc_2mhdmivga)



## HDMI-zu-VGA-Kabel, 2 m, Schwarz

TC 2MHDMIVGA/BL EU SAP: 4911603 US SAP: 13557570

Wollen Sie einen modernen Computer an ein älteres Display anschließen? *Hinweis: Keine Konvertierung von VGA zu HDMI.*

[vav.link/de/tc\\_2mhdmivga-bl](https://vav.link/de/tc_2mhdmivga-bl)

# HDMI Kabel & Adapter



## HDMI-zu-VGA-Kabel, 2 m, Geflecht

TC 2MHDMIVGA/HQ EU SAP: 4911408 US SAP: 13557592

Wollen Sie einen modernen Computer an ein älteres Display anschließen? *Hinweis: Keine Konvertierung von VGA zu HDMI.*

[vav.link/de/tc\\_2mhdmivga-hq](https://vav.link/de/tc_2mhdmivga-hq)



## Mini-DisplayPort-zu-HDMI-Kabel, 2 m, weiß

TC 2MMDPHDMI EU SAP: 3265164 US SAP: 12939576

Gestattet das Anschließen von PCs mit Dual-Mode-DisplayPort (DP++) an Anzeigeräte mit HDMI-Eingang. Beachten Sie, dass Thunderbolt® den DP-Minianschluss verwendet. Thunderbolt überträgt nicht nur das DisplayPort-Signal, sondern auch Daten.

[vav.link/de/tc\\_2mmdphdmi](https://vav.link/de/tc_2mmdphdmi)



## Mini-DisplayPort-zu-HDMI-Kabel, 2 m, Schwarz

TC 2MMDPHDMI/BL EU SAP: 4911606 US SAP: 13557573

Gestattet das Anschließen von PCs mit Dual-Mode-DisplayPort (DP++) an Anzeigeräte mit HDMI-Eingang. Beachten Sie, dass Thunderbolt® den DP-Minianschluss verwendet. Thunderbolt überträgt nicht nur das DisplayPort-Signal, sondern auch Daten.

[vav.link/de/tc\\_2mmdphdmi-bl](https://vav.link/de/tc_2mmdphdmi-bl)



## Mini-DisplayPort-zu-HDMI-Kabel, 2 m Geflecht

TC 2MMDPHDMI/HQ EU SAP: 4911561 US SAP: 13557595

Gestattet das Anschließen von PCs mit Dual-Mode-DisplayPort (DP++) an Anzeigeräte mit HDMI-Eingang. Beachten Sie, dass Thunderbolt® den DP-Minianschluss verwendet. Thunderbolt überträgt nicht nur das DisplayPort-Signal, sondern auch Daten.

[vav.link/de/tc\\_2mmdphdmi-hq](https://vav.link/de/tc_2mmdphdmi-hq)



## USB-C-zu-HDMI-Kabel, 2 m, Schwarz

TC 2MUSBCHDMI/BL EU SAP: 4911626 US SAP: 13557583

An einem Ende: HDMI – wird mit einem Anzeigerät verbunden.  
Am anderen Ende: USB C – der neue kleinere, reversible USB-Stecker, der ein USB 3.1-Signal unterstützt.

[vav.link/de/tc\\_2musbchdmi-bl](https://vav.link/de/tc_2musbchdmi-bl)



## USB-C-zu-HDMI-Kabel, 2 m, Geflecht

TC 2MUSBCHDMI/HQ EU SAP: 4911581 US SAP: 13557659

An einem Ende: HDMI – wird mit einem Anzeigerät verbunden.  
Am anderen Ende: USB C – der neue kleinere, reversible USB-Stecker, der ein USB 3.1-Signal unterstützt.

[vav.link/de/tc\\_2musbchdmi-hq](https://vav.link/de/tc_2musbchdmi-hq)



## VGA-Kabel, 2 m, weiß

TC 2MVGAHDMI EU SAP: 4507435 US SAP: 13041698

Wollen Sie einen alten Laptop an ein modernes Display anschließen? *Hinweis: Keine Konvertierung von HDMI zu VGA*

[vav.link/de/tc\\_2mvgahdmi](https://vav.link/de/tc_2mvgahdmi)



## Mini-DisplayPort-zu-HDMI-Kabel, 3 m, weiß

TC 3MDPHDMI4K EU SAP: 4821709

Gestattet das Anschließen von PCs mit Dual-Mode-DisplayPort (DP++) an Anzeigeräte mit HDMI-Eingang.

[vav.link/de/tc\\_3mdphdmi4k](https://vav.link/de/tc_3mdphdmi4k)



## Professioneller Mini-DisplayPort-zu-HDMI-Adapter, Schwarz

TC-DPHDMI/BL EU SAP: 4979292 US SAP: 13557585

Lässt sich an DisplayPort-Anschlüsse anschließen und bietet eine HDMI-Buchse in voller Größe. Aktive Schaltung gestattet das Anschließen von PCs mit oder ohne Dual-Mode-DisplayPort (DP++) an Anzeigeräte mit HDMI-Eingang.

[vav.link/de/tc-dphdmi-bl](https://vav.link/de/tc-dphdmi-bl)



## Professioneller Mini-DisplayPort-zu-HDMI-Adapter, Premium-Geflecht

TC-DPHDMI/HQ EU SAP: 4979149 US SAP: 13557661

Lässt sich an DisplayPort-Anschlüsse anschließen und bietet eine HDMI-Buchse in voller Größe. Aktive Schaltung gestattet das Anschließen von PCs mit oder ohne Dual-Mode-DisplayPort (DP++) an Anzeigeräte mit HDMI-Eingang.

[vav.link/de/tc-dphdmi-hq](https://vav.link/de/tc-dphdmi-hq)



## Professioneller Mini-DisplayPort-zu-HDMI-Adapter, weiß

TC-DPHDMI4K EU SAP: 4821710 US SAP: 13517034

Lässt sich an DisplayPort-Anschlüsse anschließen und bietet eine HDMI-Buchse in voller Größe. Aktive Schaltung gestattet das Anschließen von PCs mit oder ohne Dual-Mode-DisplayPort (DP++) an Anzeigeräte mit HDMI-Eingang.

[vav.link/de/tc-dphdmi4k](https://vav.link/de/tc-dphdmi4k)



## Professionelles HDMI-Verbindungsstück schwarz

TC-HDMIFF EU SAP: 4500868 US SAP: 13041733

Verbindet zwei HDMI-Kabel miteinander, die Anschlüsse in normaler Größe besitzen.

[vav.link/de/tc-hdmiff](https://vav.link/de/tc-hdmiff)

# HDMI Kabel & Adapter



## HDMI-zu-VGA-Adapter, weiß

TC-HDMI VGA EU SAP: 4191274 US SAP: 12939473

Lässt sich an den HDMI-Anschluss eines Laptops anschließen. Konvertiert digitale HDMI-Signale in analoge VGA-Signale. Ideal, wenn Sie Präsentationen in einer älteren Präsentationsumgebung durchführen, in der es nur ein VGA-Kabel zwischen dem Pult und dem Projektor gibt.

[vav.link/de/tc-hdmivga](https://vav.link/de/tc-hdmivga)



## HDMI-zu-VGA-Adapter, Geflecht

TC-HDMI VGA/HQ EU SAP: 4979150 US SAP: 13557663

Lässt sich an den HDMI-Anschluss eines Laptops anschließen. Konvertiert digitale HDMI-Signale in analoge VGA-Signale. Ideal, wenn Sie Präsentationen in einer älteren Präsentationsumgebung durchführen, in der es nur ein VGA-Kabel zwischen dem Pult und dem Projektor gibt.

[vav.link/de/tc-hdmivga-hq](https://vav.link/de/tc-hdmivga-hq)



## Professioneller Mini-DisplayPort-zu-HDMI-Adapter, Premium Geflecht

TC-MDPHDMI/HQ EU SAP: 4979312 US SAP: 13557664

Anschluss an Mini-DisplayPort (auch bekannt als Thunderbolt), mit HDMI-Buchse in voller Größe. Aktive Schaltung gestattet das Anschließen von PCs mit oder ohne Dual-Mode-DisplayPort (DP++) an Anzeigeräte mit HDMI-Eingang.

[vav.link/de/tc-mdphdmi-hq](https://vav.link/de/tc-mdphdmi-hq)



## Professionelles Mini-HDMI-zu-HDMI Adapter schwarz

TC-MHDMIHDMI EU SAP: 3265169 US SAP: 12939474

Lässt sich an Mini-HDMI-Anschlüsse anschließen und bietet eine HDMI-Buchse in voller Größe.

[vav.link/de/tc-mhdmihdmi](https://vav.link/de/tc-mhdmihdmi)



## Professioneller mDP/DP/mHDMI/USB-C-zu-HDMI Adaptersatz, Schwarz

TC-MULTIHDMI/BL EU SAP: 4979148 US SAP: 13557623

Vier Adapter an einem Sicherungskabel:

- MiniDisplayPport-zu-HDMI
- DisplayPort-zu-HDMI
- Mini-HDMI-zu-HDMI (bidirektional)
- USB-C-zu-HDMI

[vav.link/de/tc-multihdmi-bl](https://vav.link/de/tc-multihdmi-bl)



## HDMI-zu-VGA-Adapter, Schwarz

TC-HDMI VGA/BL EU SAP: 4979146 US SAP: 13557587

Lässt sich an den HDMI-Anschluss eines Laptops anschließen. Konvertiert digitale HDMI-Signale in analoge VGA-Signale. Ideal, wenn Sie Präsentationen in einer älteren Präsentationsumgebung durchführen, in der es nur ein VGA-Kabel zwischen dem Pult und dem Projektor gibt.

[vav.link/de/tc-hdmivga-bl](https://vav.link/de/tc-hdmivga-bl)



## Professioneller Mini-DisplayPort-zu-HDMI-Adapter, Schwarz

TC-MDPHDMI/BL EU SAP: 4979147 US SAP: 13557589

Anschluss an Mini-DisplayPort (auch bekannt als Thunderbolt), mit HDMI-Buchse in voller Größe. Aktive Schaltung gestattet das Anschließen von PCs mit oder ohne Dual-Mode-DisplayPort (DP++) an Anzeigeräte mit HDMI-Eingang.

[vav.link/de/tc-mdphdmi-bl](https://vav.link/de/tc-mdphdmi-bl)



## Professioneller Mini-DisplayPort-zu-HDMI-Adapter, weiß

TC-MDPHDMI4K EU SAP: 4821711

Anschluss an Mini-DisplayPort (auch bekannt als Thunderbolt), mit HDMI-Buchse in voller Größe. Aktive Schaltung gestattet das Anschließen von PCs mit oder ohne Dual-Mode-DisplayPort (DP++) an Anzeigeräte mit HDMI-Eingang.

[vav.link/de/tc-mdphdmi4k](https://vav.link/de/tc-mdphdmi4k)



## Professioneller mDP/DP/mHDMI/USB-C-zu-HDMI Adaptersatz, weiß

TC-MULTIHDMI EU SAP: 4540294 US SAP: 13041734

Vier Adapter an einem Sicherungskabel:

- MiniDisplayPport-zu-HDMI
- DisplayPort-zu-HDMI
- Mini-HDMI-zu-HDMI (bidirektional)
- USB-C-zu-HDMI

[vav.link/de/tc-multihdmi](https://vav.link/de/tc-multihdmi)



## Professioneller USB-C-zu-HDMI-Adapter, weiß

TC-USBCHDMI EU SAP: 4322271 US SAP: 12939478

Verbindet einen Laptop über dessen USB-C-Anschluss mit einem Anzeigerät.

[vav.link/de/tc-usbchdmi](https://vav.link/de/tc-usbchdmi)

# HDMI Kabel & Adapter



## Professioneller USB-C-zu-HDMI-Adapter, Schwarz

TC-USBCHDMI/BL EU SAP: 4979315 US SAP: 13557626

Verbindet einen Laptop über dessen USB-C-Anschluss mit einem Anzeigegerät.

[vav.link/de/tc-usbchdmi-bl](https://vav.link/de/tc-usbchdmi-bl)



## Professionelles USB 3.0-zu-HDMI-Adapter schwarz

TC-USBHDMI EU SAP: 4322270 US SAP: 12939480

Verbindet einen Laptop über dessen USB 3.0-Anschluss mit einem Anzeigegerät.

[vav.link/de/tc-usbhdmi](https://vav.link/de/tc-usbhdmi)



## Professionelles VGA- und Audio-zu-HDMI-Adapter schwarz

TC-VGAHDMI/BL EU SAP: 5252497

Lässt sich an VGA-Anschluss anschließen, mit HDMI-Buchse in voller Größe. Digitalisiert auch Audiosignale. Aktive Schaltung wandelt das analoge VGA-Signal in ein digitales Signal um, um einfache Schaltungen und Übertragungen über größere Entfernungen zu ermöglichen.

[vav.link/de/tc-vgahdmi-bl](https://vav.link/de/tc-vgahdmi-bl)

# USB-C Kabel & Adapter



## weiß USB-C-zu-USB 3.0A-Kabel

TC 2MUSBCA;TC 3MUSBCA;TC 1MUSBCA

**USB-C-zu-USB 3.0A-Kabel, 1 m, weiß**  
TC 1MUSBCA EU SAP: 4322261 US SAP: 12938689  
[vav.link/de/tc\\_1musbca](https://vav.link/de/tc_1musbca)

**USB-C-zu-USB 3.0A-Kabel, 3 m, weiß**  
TC 3MUSBCA EU SAP: 4322263 US SAP: 12939451  
[vav.link/de/tc\\_3musbca](https://vav.link/de/tc_3musbca)

**Professionelles USB-C-zu-USB 3.0A-Kabel, 2 m, weiß**  
TC 2MUSBCA EU SAP: 4322262 US SAP: 12938690  
[vav.link/de/tc\\_2musbca](https://vav.link/de/tc_2musbca)



## weiß USB-C-zu-HDMI

TC 3MUSBCHDMI;TC 2MUSBCHDMI

**USB-C-zu-HDMI, 2 m, weiß**  
TC 2MUSBCHDMI EU SAP: 4322264 US SAP: 12939454  
[vav.link/de/tc\\_2musbchdmi](https://vav.link/de/tc_2musbchdmi)

**USB-C-zu-HDMI-Kabel, 3 m, weiß**  
TC 3MUSBCHDMI EU SAP: 4322274 US SAP: 12939455  
[vav.link/de/tc\\_3musbchdmi](https://vav.link/de/tc_3musbchdmi)



## Weiß USB-C-Kabel

TC 1.5MUSBC;TC 1MUSBC;TC 4MUSBC

**USB-C-Kabel, 1 m, weiß**  
TC 1MUSBC EU SAP: 4322264 US SAP: 12939452  
[vav.link/de/tc\\_1musbc](https://vav.link/de/tc_1musbc)

**USB-C-Kabel, 4 m, weiß**  
TC 4MUSBC EU SAP: 4880388 US SAP: 13445504  
[vav.link/de/tc\\_4musbc](https://vav.link/de/tc_4musbc)

**USB-C-Kabel, 1,5 m, weiß**  
TC 1.5MUSBC EU SAP: 4322265 US SAP: 12939453  
[vav.link/de/tc\\_1-5musbc](https://vav.link/de/tc_1-5musbc)



## Førsteklasses flettet USB-C til USB 3.0 A-kabel

TC 1MUSBCA/HQ;TC 2MUSBCA/HQ

**USB-C-zu-USB 3.0A-Kabel, 1 m, Geflecht**  
TC 1MUSBCA/HQ EU SAP: 4911579 US SAP: 13557656  
[vav.link/de/tc\\_1musbca-hq](https://vav.link/de/tc_1musbca-hq)

**USB-C-zu-USB 3.0A-Kabel, 2 m, Geflecht**  
TC 2MUSBCA/HQ EU SAP: 4911580 US SAP: 13557657  
[vav.link/de/tc\\_2musbca-hq](https://vav.link/de/tc_2musbca-hq)



## USB-C-Kabel, 1 m, Schwarz

TC 1MUSBC/BL EU SAP: 4986194 US SAP: 13557582

USB-C ist der neueste USB-Typ. Er hat einen kleineren, reversiblen Stecker, der ein USB 3.1-Signal unterstützt. Er unterstützt ebenfalls das Thunderbolt 3.0-Signal, das jetzt ein USB-C-Kabel verwendet (Hinweis: Bandbreite nur bis zu 10 Gbit/s wie die meisten USB-C-Kabel).

[vav.link/de/tc\\_1musbc-bl](https://vav.link/de/tc_1musbc-bl)



## USB-C-Kabel, 1 m, Geflecht

TC 1MUSBC/HQ EU SAP: 4991612 US SAP: 13557658

USB-C ist der neueste USB-Typ. Er hat einen kleineren, reversiblen Stecker, der ein USB 3.1-Signal unterstützt. Er unterstützt ebenfalls das Thunderbolt 3.0-Signal, das jetzt ein USB-C-Kabel verwendet (Hinweis: Bandbreite nur bis zu 10 Gbit/s wie die meisten USB-C-Kabel).

[vav.link/de/tc\\_1musbc-hq](https://vav.link/de/tc_1musbc-hq)



## USB-C-zu-USB 3.0A-Kabel, 1 m, Schwarz

TC 1MUSBCA/BL EU SAP: 4911624 US SAP: 13557580

An einem Ende: USB A – kann mit dem älteren Anschluss an Ihrem Laptop verbunden werden und überträgt ein USB 3.0-Signal.  
Am anderen Ende: USB C – der neue kleinere, reversible USB-Stecker, der ein USB 3.1-Signal unterstützt.

[vav.link/de/tc\\_1musbca-bl](https://vav.link/de/tc_1musbca-bl)



## USB-C-zu-USB 2.0-Micro-B-Kabel, 1 m, weiß

TC 1MUSBCBM EU SAP: 4322268 US SAP: 12939456

An einem Ende: Micro-USB-B – ist mit dem alten Anschluss von Peripheriegeräten wie Tastaturen und Mäusen kompatibel. Zum Aufladen von Geräten sehr beliebt. Überträgt ein USB 2.0-Signal.

Am anderen Ende: USB C – der neue, kleinere, reversible USB-Stecker, der ein USB 3.1-Signal unterstützt.

[vav.link/de/tc\\_1musbcm](https://vav.link/de/tc_1musbcm)

# USB-C Kabel & Adapter



## USB-C-Thunderbolt 3.0-Kabel 1 m schwarz

TC 1MUSBCTB EU SAP: 4680785 US SAP: 13293569

Thunderbolt 3.0 nutzt die physischen USB-C-Anschlüsse. Thunderbolt-Kabel sind USB-C-Kabeln sehr ähnlich, verfügen zur Unterstützung der hohen Bandbreite aber über eine verbesserte Kabelqualität.

[vav.link/de/tc\\_1musbctb](https://vav.link/de/tc_1musbctb)



## USB-C-zu-USB 3.0A-Kabel, 2 m, Schwarz

TC 2MUSBCA/BL EU SAP: 4911625 US SAP: 13557581

An einem Ende: USB A – kann mit dem älteren Anschluss an Ihrem Laptop verbunden werden und überträgt ein USB 3.0-Signal.

Am anderen Ende: USB C – der neue kleinere, reversible USB-Stecker, der ein USB 3.1-Signal unterstützt.

[vav.link/de/tc\\_2musbca-bl](https://vav.link/de/tc_2musbca-bl)



## USB-C-Verlängerungskabel, 2 m, weiß

TC 2MUSBCEXT EU SAP: 4880385 US SAP: 13517032

USB-C ist der neueste USB-Typ. Er hat einen kleineren, reversiblen Stecker, der ein USB 3.1-Signal unterstützt. Er unterstützt ebenfalls das Thunderbolt 3.0-Signal, das jetzt ein USB-C-Kabel verwendet (Hinweis: Bandbreite nur bis zu 10 Gbit/s wie die meisten USB-C-Kabel).

[vav.link/de/tc\\_2musbcext](https://vav.link/de/tc_2musbcext)



## USB-C-zu-HDMI-Kabel, 2 m, Schwarz

TC 2MUSBCHDMI/BL EU SAP: 4911626 US SAP: 13557583

An einem Ende: HDMI – wird mit einem Anzeigergerät verbunden.

Am anderen Ende: USB C – der neue kleinere, reversible USB-Stecker, der ein USB 3.1-Signal unterstützt.

[vav.link/de/tc\\_2musbchdmi-bl](https://vav.link/de/tc_2musbchdmi-bl)



## USB-C-zu-HDMI-Kabel, 2 m, Geflecht

TC 2MUSBCHDMI/HQ EU SAP: 4911581 US SAP: 13557659

An einem Ende: HDMI – wird mit einem Anzeigergerät verbunden.

Am anderen Ende: USB C – der neue kleinere, reversible USB-Stecker, der ein USB 3.1-Signal unterstützt.

[vav.link/de/tc\\_2musbchdmi-hq](https://vav.link/de/tc_2musbchdmi-hq)



## Professioneller USB-C-zu-USB 3.0A-Adapter, schwarz

TC-USB3AC-BL EU SAP: 5535560

Zum Einstecken in den USB 3.0-Port eines Laptops, um so eine USB 3.1 (USB-C)-Buchse für neuere Peripheriegeräte zu bieten.

[vav.link/de/tc-usb3ac-bl](https://vav.link/de/tc-usb3ac-bl)



## Professioneller USB-C-zu-USB 3.0A-Adapter, weiß

TC-USBC3A EU SAP: 4322267 US SAP: 12939476

Konvertiert den USB-C-Anschluss eines Laptops zum älteren USB 3.0-Standard, sodass Mäuse, Drucker und andere Peripheriegeräte verwendet werden können.

[vav.link/de/tc-usbc3a](https://vav.link/de/tc-usbc3a)



## Professioneller USB-C-zu-USB 3.0A-Adapter, Schwarz

TC-USBC3A/BL EU SAP: 4979313 US SAP: 13557624

Konvertiert den USB-C-Anschluss eines Laptops zum älteren USB 3.0-Standard, sodass Mäuse, Drucker und andere Peripheriegeräte verwendet werden können.

[vav.link/de/tc-usbc3a-bl](https://vav.link/de/tc-usbc3a-bl)



## Professioneller USB-C-zu-Ethernet-Adapter, weiß

TC-USBCETH EU SAP: 4322273 US SAP: 12939477

Konvertiert den USB-Anschluss eines Laptops zu einem RJ45-Ethernet-Anschluss.

[vav.link/de/tc-usbceth](https://vav.link/de/tc-usbceth)



## Professioneller USB-C-zu-Ethernet-Adapter, Schwarz

TC-USBCETH/BL EU SAP: 4979314 US SAP: 13557625

Konvertiert den USB-Anschluss eines Laptops zu einem RJ45-Ethernet-Anschluss.

[vav.link/de/tc-usbceth-bl](https://vav.link/de/tc-usbceth-bl)



## Professioneller USB-C-zu-HDMI-Adapter, weiß

TC-USBCHDMI EU SAP: 4322271 US SAP: 12939478

Verbindet einen Laptop über dessen USB-C-Anschluss mit einem Anzeigergerät.

[vav.link/de/tc-usbchdmi](https://vav.link/de/tc-usbchdmi)



## Professioneller USB-C-zu-HDMI-Adapter, Schwarz

TC-USBCHDMI/BL EU SAP: 4979315 US SAP: 13557626

Verbindet einen Laptop über dessen USB-C-Anschluss mit einem Anzeigergerät.

[vav.link/de/tc-usbchdmi-bl](https://vav.link/de/tc-usbchdmi-bl)

# USB-C Kabel & Adapter



## Multiport USB-C Hub, weiß

TC-USBCHUB EU SAP: 4781040 US SAP: 13445502

Ein flexibles, 270 mm (10,6") langes Kabel ermöglicht eine unauffällige Platzierung des Gehäuses, sodass die Erweiterung von Anschlüssen problemlos möglich ist und der Schreibtisch dabei ordentlich bleibt

[vav.link/de/tc-usbchub](https://vav.link/de/tc-usbchub)



## Professioneller USB-C-zu-VGA-Adapter, Schwarz

TC-USBCVGA/BL EU SAP: 4979135 US SAP: 13557628

Verbindet einen Laptop über dessen USB-C-Anschluss mit einem Anzeigegerät.

[vav.link/de/tc-usbcvga-bl](https://vav.link/de/tc-usbcvga-bl)



## Multiport USB-C Hub, Schwarz

TC-USBCHUB/BL EU SAP: 4979134 US SAP: 13557627

Ein flexibles, 270 mm (10,6") langes Kabel ermöglicht eine unauffällige Platzierung des Gehäuses, sodass die Erweiterung von Anschlüssen problemlos möglich ist und der Schreibtisch dabei ordentlich bleibt

[vav.link/de/tc-usbchub-bl](https://vav.link/de/tc-usbchub-bl)

# Stromkabel



## Weiß IEC-Netz kabelverlängerung

TC 2MIECEXT;TC 0.5MIECEXT;TC 1MIECEXT

Professionelle IEC-Netz kabelverlängerung, 0,5 m, weiß

TC 0.5MIECEXT EU SAP: 4500863 US SAP: 13041745

[vav.link/de/tc\\_0-5miecext](https://vav.link/de/tc_0-5miecext)

IEC-Netz kabelverlängerung, 2 m, weiß

TC 2MIECEXT EU SAP: 4500865 US SAP: 13041699

[vav.link/de/tc\\_2miecext](https://vav.link/de/tc_2miecext)

IEC-Netz kabelverlängerung, 1 m, weiß

TC 1MIECEXT EU SAP: 4500885 US SAP: 13041746

[vav.link/de/tc\\_1miecext](https://vav.link/de/tc_1miecext)



## Professionelles Figure-8-Netz kabel, 0,5 m, weiß, UK

TC 0.5MUKF8 EU SAP: 4592993

Umgangssprachlich „Figure-8“ (Kleingerätestecker) genannt

[vav.link/de/tc\\_0-5mukf8](https://vav.link/de/tc_0-5mukf8)



## IEC-Netz kabel, 2 m, weiß, EU

TC 2MEUIEC EU SAP: 4500867

[vav.link/de/tc\\_2meuiec](https://vav.link/de/tc_2meuiec)



## IEC-Netz kabel, 2 m, weiß, UK

TC 2MUKIEC EU SAP: 4500866

[vav.link/de/tc\\_2mukiec](https://vav.link/de/tc_2mukiec)

# Serial Kabel & Adapter



## Weiß 9-poliges, seriell RS-232-Kabel

TC 15MS;TC 10MS;TC 2MS;TC 5MS

**9-poliges, seriell RS-232-Kabel, 2 m, weiß**

TC 2MS EU SAP: 3265213 US SAP: 12939458

[vav.link/de/tc\\_2ms](https://vav.link/de/tc_2ms)

**9-poliges, seriell RS-232-Kabel, 5 m, weiß**

TC 5MS EU SAP: 3265214 US SAP: 12939559

[vav.link/de/tc\\_5ms](https://vav.link/de/tc_5ms)

**9-poliges, seriell RS-232-Kabel, 10 m, weiß**

TC 10MS EU SAP: 3265216 US SAP: 12939560

[vav.link/de/tc\\_10ms](https://vav.link/de/tc_10ms)

**9-poliges, seriell RS-232-Kabel, 15 m, weiß**

TC 15MS EU SAP: 3265217 US SAP: 12939561

[vav.link/de/tc\\_15ms](https://vav.link/de/tc_15ms)



## Professionelles, 9-poliges, seriell RS-232-Verlängerungskabel, 2 m, weiß

TC 2MSEXT EU SAP: 3265212 US SAP: 12939558

[vav.link/de/tc\\_2msex](https://vav.link/de/tc_2msex)



## Professioneller, serieller USB 2.0-zu-9-poliger -S-232-Adapter schwarz

TC-USBSER EU SAP: 3265219 US SAP: 12939563

Wandelt für RS-232-Steueranwendungen einen USB-Anschluss am Computer in einen 9-poligen seriellen Anschluss um.

[vav.link/de/tc-usbser](https://vav.link/de/tc-usbser)

# VGA Kabel & Adapter



## VGA-zu-Phoenixklemme-Kabel

TC2 3MVGGA;TC2 5MVGGA;TC2 10MVGGA;TC2 15MVGGA;TC2 20MVGGA

### , 3 m, weiß

TC2 3MVGGA EU SAP: 3000667 US SAP: 12939523

[vav.link/de/tc2\\_3mvgga](https://vav.link/de/tc2_3mvgga)

### , 5 m, weiß

TC2 5MVGGA EU SAP: 2042118 US SAP: 12939527

[vav.link/de/tc2\\_5mvgga](https://vav.link/de/tc2_5mvgga)

### , 10 m, weiß

TC2 10MVGGA EU SAP: 1461166 US SAP: 12939464

[vav.link/de/tc2\\_10mvgga](https://vav.link/de/tc2_10mvgga)

### , 15 m, weiß

TC2 15MVGGA EU SAP: 1461168 US SAP: 12939467

[vav.link/de/tc2\\_15mvgga](https://vav.link/de/tc2_15mvgga)

### , 20 m, weiß

TC2 20MVGGA EU SAP: 1461174 US SAP: 12939469

[vav.link/de/tc2\\_20mvgga](https://vav.link/de/tc2_20mvgga)



## weiß VGA-Kabel

TC 20MVGAP;TC 15MVGAP;TC 10MVGAP;TC 5MVGAP;TC 3MVGAP;TC 2MVGAP;TC 1MVGAP

### VGA-Kabel, 1 m, weiß

TC 1MVGAP EU SAP: 3546047 US SAP: 12939482

[vav.link/de/tc\\_1mvgap](https://vav.link/de/tc_1mvgap)

### VGA-Kabel, 2 m, weiß

TC 2MVGAP EU SAP: 3265174 US SAP: 12939567

[vav.link/de/tc\\_2mvgap](https://vav.link/de/tc_2mvgap)

### Professionelles VGA-Kabel, 3 m, weiß

TC 3MVGAP EU SAP: 3265175 US SAP: 12939568

[vav.link/de/tc\\_3mvgap](https://vav.link/de/tc_3mvgap)

### VGA-Kabel, 5 m, weiß

TC 5MVGAP EU SAP: 3265176 US SAP: 12939569

[vav.link/de/tc\\_5mvgap](https://vav.link/de/tc_5mvgap)

### VGA-Kabel, 10 m, weiß

TC 10MVGAP EU SAP: 3480006 US SAP: 12939483

[vav.link/de/tc\\_10mvgap](https://vav.link/de/tc_10mvgap)

### VGA-Kabel, 15 m, weiß

TC 15MVGAP EU SAP: 3480007 US SAP: 12939484

[vav.link/de/tc\\_15mvgap](https://vav.link/de/tc_15mvgap)

### VGA-Kabel, 20 m, weiß

TC 20MVGAP EU SAP: 3480008 US SAP: 12939485

[vav.link/de/tc\\_20mvgap](https://vav.link/de/tc_20mvgap)



## VGA-Kabel Geflecht

TC 1MVGAP/HQ;TC 2MVGAP/HQ;TC 3MVGAP/HQ;TC 5MVGAP/HQ;TC 15MVGAP/HQ;TC 10MVGAP/HQ

### VGA-Kabel, 1 m, Geflecht

TC 1MVGAP/HQ EU SAP: 4911564 US SAP: 13557598

[vav.link/de/tc\\_1mvgap-hq](https://vav.link/de/tc_1mvgap-hq)

### VGA-Kabel, 2 m, Geflecht

TC 2MVGAP/HQ EU SAP: 4911565 US SAP: 13557599

[vav.link/de/tc\\_2mvgap-hq](https://vav.link/de/tc_2mvgap-hq)

### VGA-Kabel, 3 m, Geflecht

TC 3MVGAP/HQ EU SAP: 4911566 US SAP: 13557600

[vav.link/de/tc\\_3mvgap-hq](https://vav.link/de/tc_3mvgap-hq)

### VGA-Kabel, 5 m, Geflecht

TC 5MVGAP/HQ EU SAP: 4911567 US SAP: 13557599

[vav.link/de/tc\\_5mvgap-hq](https://vav.link/de/tc_5mvgap-hq)

### VGA-Kabel, 10 m, Geflecht

TC 10MVGAP/HQ EU SAP: 4911568 US SAP: 13557540

[vav.link/de/tc\\_10mvgap-hq](https://vav.link/de/tc_10mvgap-hq)

### Professionelles VGA-Kabel, 15 m, Premium-Geflecht

TC 15MVGAP/HQ EU SAP: 4911569 US SAP: 13557561

[vav.link/de/tc\\_15mvgap-hq](https://vav.link/de/tc_15mvgap-hq)



## VGA-Kabel Schwarz

TC 1MVGAP/BL;TC 2MVGAP/BL;TC 3MVGAP/BL;TC 5MVGAP/BL;TC 15MVGAP/BL;TC 10MVGAP/BL

### VGA-Kabel, 1 m, Schwarz

TC 1MVGAP/BL EU SAP: 4911609 US SAP: 13557576

[vav.link/de/tc\\_1mvgap-bl](https://vav.link/de/tc_1mvgap-bl)

### VGA-Kabel, 2 m, Schwarz

TC 2MVGAP/BL EU SAP: 4911610 US SAP: 13557577

[vav.link/de/tc\\_2mvgap-bl](https://vav.link/de/tc_2mvgap-bl)

### VGA-Kabel, 3 m, Schwarz

TC 3MVGAP/BL EU SAP: 4911611 US SAP: 13557578

[vav.link/de/tc\\_3mvgap-bl](https://vav.link/de/tc_3mvgap-bl)

### VGA-Kabel, 5 m, Schwarz

TC 5MVGAP/BL EU SAP: 4911612 US SAP: 13557579

[vav.link/de/tc\\_5mvgap-bl](https://vav.link/de/tc_5mvgap-bl)

### VGA-Kabel, 10 m, Schwarz

TC 10MVGAP/BL EU SAP: 4911613 US SAP: 13557643

[vav.link/de/tc\\_10mvgap-bl](https://vav.link/de/tc_10mvgap-bl)

### VGA-Kabel, 15 m, Schwarz

TC 15MVGAP/BL EU SAP: 4911614 US SAP: 13557644

[vav.link/de/tc\\_15mvgap-bl](https://vav.link/de/tc_15mvgap-bl)

# VGA Kabel & Adapter



## HDMI-zu-VGA-Kabel, 2 m, weiß

TC 2MHDMIVGA EU SAP: 4507432 US SAP: 13041726

Wollen Sie einen modernen Computer an ein älteres Display anschließen? *Hinweis: Keine Konvertierung von VGA zu HDMI.*

[vav.link/de/tc\\_2mhdmivga](https://vav.link/de/tc_2mhdmivga)



## HDMI-zu-VGA-Kabel, 2 m, Schwarz

TC 2MHDMIVGA/BL EU SAP: 4911603 US SAP: 13557570

Wollen Sie einen modernen Computer an ein älteres Display anschließen? *Hinweis: Keine Konvertierung von VGA zu HDMI.*

[vav.link/de/tc\\_2mhdmivga-bl](https://vav.link/de/tc_2mhdmivga-bl)



## HDMI-zu-VGA-Kabel, 2 m, Geflecht

TC 2MHDMIVGA/HQ EU SAP: 4911408 US SAP: 13557592

Wollen Sie einen modernen Computer an ein älteres Display anschließen? *Hinweis: Keine Konvertierung von VGA zu HDMI.*

[vav.link/de/tc\\_2mhdmivga-hq](https://vav.link/de/tc_2mhdmivga-hq)



## VGA-Kabel, 2 m, weiß

TC 2MVGAHDMI EU SAP: 4507435 US SAP: 13041698

Wollen Sie einen alten Laptop an ein modernes Display anschließen? *Hinweis: Keine Konvertierung von HDMI zu VGA*

[vav.link/de/tc\\_2mvgahdmi](https://vav.link/de/tc_2mvgahdmi)



## Professioneller DisplayPort-zu-VGA-Adapter, Schwarz

TC-DPVGA/BL EU SAP: 4979137 US SAP: 13557586

Lässt sich an den DisplayPort eines Laptops anschließen und ist mit einer VGA-Buchse ausgestattet. Aktive Schaltung wandelt bei Geräten, die keinen Digitaleingang haben, das digitale Signal in ein analoges VGA-Signal um.

[vav.link/de/tc-dpvga-bl](https://vav.link/de/tc-dpvga-bl)



## Professioneller DisplayPort-zu-VGA-Adapter, Premium-Geflecht

TC-DPVGA/HQ EU SAP: 4979357 US SAP: 13557662

Lässt sich an den DisplayPort eines Laptops anschließen und ist mit einer VGA-Buchse ausgestattet. Aktive Schaltung wandelt bei Geräten, die keinen Digitaleingang haben, das digitale Signal in ein analoges VGA-Signal um.

[vav.link/de/tc-dpvga-hq](https://vav.link/de/tc-dpvga-hq)



## HDMI-zu-VGA-Adapter, weiß

TC-HDMIVGA EU SAP: 4191274 US SAP: 12939473

Lässt sich an den HDMI-Anschluss eines Laptops anschließen. Konvertiert digitale HDMI-Signale in analoge VGA-Signale. Ideal, wenn Sie Präsentationen in einer älteren Präsentationsumgebung durchführen, in der es nur ein VGA-Kabel zwischen dem Pult und dem Projektor gibt.

[vav.link/de/tc-hdmivga](https://vav.link/de/tc-hdmivga)



## HDMI-zu-VGA-Adapter, Schwarz

TC-HDMIVGA/BL EU SAP: 4979146 US SAP: 13557587

Lässt sich an den HDMI-Anschluss eines Laptops anschließen. Konvertiert digitale HDMI-Signale in analoge VGA-Signale. Ideal, wenn Sie Präsentationen in einer älteren Präsentationsumgebung durchführen, in der es nur ein VGA-Kabel zwischen dem Pult und dem Projektor gibt.

[vav.link/de/tc-hdmivga-bl](https://vav.link/de/tc-hdmivga-bl)



## HDMI-zu-VGA-Adapter, Geflecht

TC-HDMIVGA/HQ EU SAP: 4979150 US SAP: 13557663

Lässt sich an den HDMI-Anschluss eines Laptops anschließen. Konvertiert digitale HDMI-Signale in analoge VGA-Signale. Ideal, wenn Sie Präsentationen in einer älteren Präsentationsumgebung durchführen, in der es nur ein VGA-Kabel zwischen dem Pult und dem Projektor gibt.

[vav.link/de/tc-hdmivga-hq](https://vav.link/de/tc-hdmivga-hq)



## Professioneller Mini-DisplayPort-zu-VGA-Adapter, weiß

TC-MDPVGA EU SAP: 3265173 US SAP: 12939566

Anschluss an Mini-DisplayPort (auch bekannt als Thunderbolt), mit VGA-Buchse. Aktive Schaltung wandelt bei Geräten, die keinen Digitaleingang haben, das digitale Signal in ein analoges VGA-Signal um.

[vav.link/de/tc-mdpvga](https://vav.link/de/tc-mdpvga)



## Professioneller Mini-DisplayPort-zu-VGA-Adapter, Schwarz

TC-MDPVGA/BL EU SAP: 4979356 US SAP: 13557590

Anschluss an Mini-DisplayPort (auch bekannt als Thunderbolt), mit VGA-Buchse. Aktive Schaltung wandelt bei Geräten, die keinen Digitaleingang haben, das digitale Signal in ein analoges VGA-Signal um.

[vav.link/de/tc-mdpvga-bl](https://vav.link/de/tc-mdpvga-bl)



## Professioneller USB-C-zu-VGA-Adapter, Schwarz

TC-USBCVGA/BL EU SAP: 4979135 US SAP: 13557628

Verbindet einen Laptop über dessen USB-C-Anschluss mit einem Anzeigegerät.

[vav.link/de/tc-usbcvga-bl](https://vav.link/de/tc-usbcvga-bl)

# VGA Kabel & Adapter



## Professionelles USB 3.0-zu-VGA-Adapter schwarz

TC-USBVGA EU SAP: 4322269 US SAP: 12939481

Verbindet einen Laptop über dessen USB-A-Anschluss mit einem Anzeigegerät.

[vav.link/de/tc-usbvga](https://vav.link/de/tc-usbvga)



## Professionelles VGA- und Audio-zu-HDMI- Adapter schwarz

TC-VGAHDMI/BL EU SAP: 5252497

Lässt sich an VGA-Anschluss anschließen, mit HDMI-Buchse in voller Größe. Digitalisiert auch Audiosignale. Aktive Schaltung wandelt das analoge VGA-Signal in ein digitales Signal um, um einfache Schaltungen und Übertragungen über größere Entfernungen zu ermöglichen.

[vav.link/de/tc-vgahdmi-bl](https://vav.link/de/tc-vgahdmi-bl)



## Professionelles VGA-Verbindungsstück, weiß

TC-VGAFF EU SAP: 4500878 US SAP: 13041736

Verbindet zwei 15-polige Mini-D-Sub-„VGA“-Kabel miteinander.

[vav.link/de/tc-vgaff](https://vav.link/de/tc-vgaff)

## Audiokabel

Produkt	Artikelnummer	Die Info	Verknüpfung
 Minianschlussbuchse-Kabel, 10 m, weiß	TC 10M3.5MMP	<b>Length:</b> 10m (32.81ft) <b>Connector:</b> Minijack (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_10m3-5mmp">vav.link/de/tc_10m3-5mmp</a>
 Minianschlussbuchse-Kabel, 15 m, weiß	TC 15M3.5MMP	<b>Length:</b> 15m (49.21ft) <b>Connector:</b> Minijack (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_15m3-5mmp">vav.link/de/tc_15m3-5mmp</a>
 Minianschlussbuchse-Kabel, 1 m, weiß	TC 1M3.5MMP	<b>Length:</b> 1m (3.3ft) <b>Connector:</b> Minijack (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_1m3-5mmp">vav.link/de/tc_1m3-5mmp</a>
 Minianschlussbuchse-zu-Doppel-Cinchkabel [RCA], 2 m, weiß	TC 2M3.5MM2PHO	<b>Length:</b> 2m (6.6ft) <b>Connector:</b> Minijack (male); Phono/RCA (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_2m3-5mm2pho">vav.link/de/tc_2m3-5mm2pho</a>
 Minianschlussbuchse-Verlängerungskabel, 2 m, weiß	TC 2M3.5MMEXT	<b>Length:</b> 2m (6.6ft) <b>Connector:</b> Minijack (male); Minijack (female)	<a href="https://vav.link/fr/tc_2m3-5mmext">vav.link/fr/tc_2m3-5mmext</a>
 Minianschlussbuchse-Kabel, 2 m, weiß	TC 2M3.5MMP	<b>Length:</b> 2m (6.6ft) <b>Connector:</b> Minijack (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_2m3-5mmp">vav.link/de/tc_2m3-5mmp</a>
 Minianschlussbuchse-Kabel, 2 m, Schwarz	TC 2M3.5MMP/BL	<b>Length:</b> 2m (6.6ft) <b>Connector:</b> Minijack (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_2m3-5mmp-bl">vav.link/de/tc_2m3-5mmp-bl</a>
 Minianschlussbuchse-Kabel, 2 m, Geflecht	TC 2M3.5MMP/HQ	<b>Length:</b> 2m (6.6ft) <b>Connector:</b> Minijack (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_2m3-5mmp-hq">vav.link/de/tc_2m3-5mmp-hq</a>
 Minianschlussbuchse-Kabel, 3 m, weiß	TC 3M3.5MMP	<b>Length:</b> 3m (9.8ft) <b>Connector:</b> Minijack (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_3m3-5mmp">vav.link/de/tc_3m3-5mmp</a>
 Minianschlussbuchse-Kabel, 5 m, weiß	TC 5M3.5MMP	<b>Length:</b> 5m (16.4ft) <b>Connector:</b> Minijack (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_5m3-5mmp">vav.link/de/tc_5m3-5mmp</a>

## DisplayPort Kabel & Adapter

Produkt	Artikelnummer	Die Info	Verknüpfung
 DisplayPort-Kabel, 10 m, weiß	TC 10MDP	<b>Length:</b> 10m (32.81ft) <b>Connector:</b> DisplayPort (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_10mdp">vav.link/de/tc_10mdp</a>
 DisplayPort-Kabel, 1 m, weiß	TC 1MDP	<b>Length:</b> 1m (3.3ft) <b>Connector:</b> DisplayPort (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_1mdp">vav.link/de/tc_1mdp</a>
 Mini-DisplayPort-zu-HDMI-Kabel, 1 m, Schwarz	TC 1MDPHDMI/BL	<b>Length:</b> 1m (3.3ft) <b>Connector:</b> DisplayPort (male); HDMI (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_1mdphdmi-bl">vav.link/de/tc_1mdphdmi-bl</a>
 Mini-DisplayPort-zu-HDMI-Kabel, 1 m, Geflecht	TC 1MDPHDMI/HQ	<b>Length:</b> 1m (3.3ft) <b>Connector:</b> DisplayPort (male); HDMI (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_1mdphdmi-hq">vav.link/de/tc_1mdphdmi-hq</a>
 Professionelles Mini-DisplayPort-zu-HDMI-Kabel, 1 m, weiß	TC 1MDPHDMI4K	<b>Length:</b> 1m (3.3ft) <b>Connector:</b> DisplayPort (male); HDMI (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_1mdphdmi4k">vav.link/de/tc_1mdphdmi4k</a>
 Mini-DisplayPort-zu-DisplayPort-Kabel, 1 m, weiß	TC 1MMDPDP	<b>Length:</b> 1m (3.3ft) <b>Connector:</b> DisplayPort (male); MiniDisplayPort (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_1mmdpdp">vav.link/de/tc_1mmdpdp</a>
 USB-C-Thunderbolt 3.0-Kabel 1 m schwarz	TC 1MUSBCTB	<b>Length:</b> 1m (3.3ft) <b>Connector:</b> USB-C (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_1musbctb">vav.link/de/tc_1musbctb</a>
 DisplayPort-Kabel, 2 m, weiß	TC 2MDP	<b>Length:</b> 2m (6.6ft) <b>Connector:</b> DisplayPort (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_2mdp">vav.link/de/tc_2mdp</a>
 DisplayPort-Kabel, 2 m, Schwarz	TC 2MDP/BL	<b>Length:</b> 2m (6.6ft) <b>Connector:</b> DisplayPort (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_2mdp-bl">vav.link/de/tc_2mdp-bl</a>

# DisplayPort Kabel & Adapter

Produkt	Artikelnummer	Die Info	Verknüpfung
 DisplayPort-Kabel, 2 m, Geflecht	TC 2MDP/HQ	<b>Length:</b> 2m (6.6ft) <b>Connector:</b> DisplayPort (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_2mdp-hq">vav.link/de/tc_2mdp-hq</a>
 Mini-DisplayPort-zu-HDMI-Kabel, 2 m, Schwarz	TC 2MDPHDMI/BL	<b>Length:</b> 2m (6.6ft) <b>Connector:</b> DisplayPort (male); HDMI (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_2mdphdmi-bl">vav.link/de/tc_2mdphdmi-bl</a>
 Mini-DisplayPort-zu-HDMI-Kabel, 2 m, Geflecht	TC 2MDPHDMI/HQ	<b>Length:</b> 2m (6.6ft) <b>Connector:</b> DisplayPort (male); HDMI (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_2mdphdmi-hq">vav.link/de/tc_2mdphdmi-hq</a>
 Mini-DisplayPort-zu-HDMI-Kabel, 2 m, weiß	TC 2MDPHDMI4K	<b>Length:</b> 2m (6.6ft) <b>Connector:</b> DisplayPort (male); HDMI (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_2mdphdmi4k">vav.link/de/tc_2mdphdmi4k</a>
 Mini-DisplayPort-zu-DisplayPort-Kabel, 2 m, weiß	TC 2MMDPDP	<b>Length:</b> 2m (6.6ft) <b>Connector:</b> DisplayPort (male); MiniDisplayPort (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_2mmdpdp">vav.link/de/tc_2mmdpdp</a>
 Mini-DisplayPort-zu-HDMI-Kabel, 2 m, weiß	TC 2MMDPHDMI	<b>Length:</b> 2m (6.6ft) <b>Connector:</b> HDMI (male); MiniDisplayPort (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_2mmdphdmi">vav.link/de/tc_2mmdphdmi</a>
 Mini-DisplayPort-zu-HDMI-Kabel, 2 m, Schwarz	TC 2MMDPHDMI/BL	<b>Length:</b> 2m (6.6ft) <b>Connector:</b> HDMI (male); MiniDisplayPort (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_2mmdphdmi-bl">vav.link/de/tc_2mmdphdmi-bl</a>
 Mini-DisplayPort-zu-HDMI-Kabel, 2 m Geflecht	TC 2MMDPHDMI/HQ	<b>Length:</b> 2m (6.6ft) <b>Connector:</b> HDMI (male); MiniDisplayPort (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_2mmdphdmi-hq">vav.link/de/tc_2mmdphdmi-hq</a>
 DisplayPort-Kabel, 3 m, weiß	TC 3MDP	<b>Length:</b> 3m (9.8ft) <b>Connector:</b> DisplayPort (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_3mdp">vav.link/de/tc_3mdp</a>
 DisplayPort-Kabel, 3 m, Schwarz	TC 3MDP/BL	<b>Length:</b> 3m (9.8ft) <b>Connector:</b> DisplayPort (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_3mdp-bl">vav.link/de/tc_3mdp-bl</a>
 DisplayPort-Kabel, 3 m, Geflecht	TC 3MDP/HQ	<b>Length:</b> 3m (9.8ft) <b>Connector:</b> DisplayPort (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_3mdp-hq">vav.link/de/tc_3mdp-hq</a>
 Mini-DisplayPort-zu-HDMI-Kabel, 3 m, weiß	TC 3MDPHDMI4K	<b>Length:</b> 3m (9.8ft) <b>Connector:</b> DisplayPort (male); HDMI (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_3mdphdmi4k">vav.link/de/tc_3mdphdmi4k</a>
 DisplayPort-Kabel, 5 m, weiß	TC 5MDP	<b>Length:</b> 5m (16.4ft) <b>Connector:</b> DisplayPort (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_5mdp">vav.link/de/tc_5mdp</a>
 Professioneller Mini-DisplayPort-zu-HDMI-Adapter, Schwarz	TC-DPHDMI/BL	<b>Length:</b> 225mm (8.85") <b>Connector:</b> DisplayPort (male); HDMI (female)	<a href="https://vav.link/de/tc-dphdmi-bl">vav.link/de/tc-dphdmi-bl</a>
 Professioneller Mini-DisplayPort-zu-HDMI-Adapter, Premium-Geflecht	TC-DPHDMI/HQ	<b>Length:</b> 225mm (8.85") <b>Connector:</b> DisplayPort (male); HDMI (female)	<a href="https://vav.link/de/tc-dphdmi-hq">vav.link/de/tc-dphdmi-hq</a>
 Professioneller Mini-DisplayPort-zu-HDMI-Adapter, weiß	TC-DPHDMI4K	<b>Length:</b> 225mm (8.85") <b>Connector:</b> DisplayPort (male); HDMI (female)	<a href="https://vav.link/de/tc-dphdmi4k">vav.link/de/tc-dphdmi4k</a>
 Professioneller DisplayPort-zu-VGA-Adapter, Schwarz	TC-DPVGA/BL	<b>Length:</b> 220mm (8.66") <b>Connector:</b> DisplayPort (male); VGA (female)	<a href="https://vav.link/de/tc-dpvga-bl">vav.link/de/tc-dpvga-bl</a>
 Professioneller DisplayPort-zu-VGA-Adapter, Premium-Geflecht	TC-DPVGA/HQ	<b>Length:</b> 220mm (8.66") <b>Connector:</b> DisplayPort (male); VGA (female)	<a href="https://vav.link/de/tc-dpvga-hq">vav.link/de/tc-dpvga-hq</a>
 Professioneller Mini-DisplayPort-zu-DisplayPort-Adapter, weiß	TC-MDPDP	<b>Connector:</b> MiniDisplayPort (male); DisplayPort (female)	<a href="https://vav.link/de/tc-mdpdp">vav.link/de/tc-mdpdp</a>
 Professioneller Mini-DisplayPort-zu-DisplayPort-Adapter, Schwarz	TC-MDPDP/BL	<b>Connector:</b> MiniDisplayPort (male); DisplayPort (female)	<a href="https://vav.link/de/tc-mdpdp-bl">vav.link/de/tc-mdpdp-bl</a>

## DisplayPort Kabel & Adapter

Produkt	Artikelnummer	Die Info	Verknüpfung
 Professioneller Mini-DisplayPort-zu-HDMI-Adapter, Schwarz	TC-MDPHDMI/BL	<b>Length:</b> 225mm (8.85") <b>Connector:</b> HDMI (female); MiniDisplayPort (male)	<a href="https://vav.link/de/tc-mdphdmi-bl">vav.link/de/tc-mdphdmi-bl</a>
 Professioneller Mini-DisplayPort-zu-HDMI-Adapter, Premium Geflecht	TC-MDPHDMI/HQ	<b>Length:</b> 225mm (8.85") <b>Connector:</b> HDMI (female); MiniDisplayPort (male)	<a href="https://vav.link/de/tc-mdphdmi-hq">vav.link/de/tc-mdphdmi-hq</a>
 Professioneller Mini-DisplayPort-zu-HDMI-Adapter, weiß	TC-MDPHDMI4K	<b>Length:</b> 225mm (8.85") <b>Connector:</b> HDMI (female); MiniDisplayPort (male)	<a href="https://vav.link/de/tc-mdphdmi4k">vav.link/de/tc-mdphdmi4k</a>
 Professioneller Mini-DisplayPort-zu-VGA-Adapter, weiß	TC-MDPVGA	<b>Length:</b> 220mm (8.66") <b>Connector:</b> MiniDisplayPort (male); VGA (female)	<a href="https://vav.link/de/tc-mdpvga">vav.link/de/tc-mdpvga</a>
 Professioneller Mini-DisplayPort-zu-VGA-Adapter, Schwarz	TC-MDPVGA/BL	<b>Length:</b> 220mm (8.66") <b>Connector:</b> MiniDisplayPort (male); VGA (female)	<a href="https://vav.link/de/tc-mdpvga-bl">vav.link/de/tc-mdpvga-bl</a>

## USB Kabel & Adapter

Produkt	Artikelnummer	Die Info	Verknüpfung
 USB 2.0-Kabel mit Aktiv-Signalverstärkung „im Kabel“, 10 m, Schwarz	TC 10MUSB+/BL	<b>Length:</b> 10m (32.81ft) <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-B (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_10musbplus-bl">vav.link/de/tc_10musbplus-bl</a>
 USB 2.0-Kabel mit Aktiv-Signalverstärkung „im Kabel“, 10 m, Geflecht	TC 10MUSB+/HQ	<b>Length:</b> 10m (32.81ft) <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-B (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_10musbplus-hq">vav.link/de/tc_10musbplus-hq</a>
 USB 2.0-Kabel mit Aktiv-Signalverstärkung „im Kabel“, 15 m, Schwarz	TC 15MUSB+/BL	<b>Length:</b> 15m (49.21ft) <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-B (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_15musbplus-bl">vav.link/de/tc_15musbplus-bl</a>
 USB 2.0-Kabel mit Aktiv-Signalverstärkung „im Kabel“, 15 m, Geflecht	TC 15MUSB+/HQ	<b>Length:</b> 15m (49.21ft) <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-B (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_15musbplus-hq">vav.link/de/tc_15musbplus-hq</a>
 Professionelles USB 2.0-Kabel, 1 m, weiß	TC 1MUSB		<a href="https://vav.link/de/tc_1musb-2">vav.link/de/tc_1musb-2</a>
 Weißes USB 2.0-Kabel 1m (3.2ft)	TC 1MUSB	<b>Length:</b> 1m (3.3ft) <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-B (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_1musb">vav.link/de/tc_1musb</a>
 Schwarz USB 2.0-Kabel 1m (3.2ft)	TC 1MUSB/BL	<b>Length:</b> 1m (3.3ft) <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-B (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_1musb-bl">vav.link/de/tc_1musb-bl</a>
 Geflecht USB 2.0-Kabel 1m (3.2ft)	TC 1MUSB/HQ	<b>Length:</b> 1m (3.3ft) <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-B (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_1musb-hq">vav.link/de/tc_1musb-hq</a>
 USB-C-zu-USB 3.0A-Kabel, 1 m, weiß	TC 1MUSBCA	<b>Length:</b> 1m (3.3ft) <b>Connector:</b> USB-C (male); USB-A (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_1musbca">vav.link/de/tc_1musbca</a>
 USB-C-zu-USB 3.0A-Kabel, 1 m, Schwarz	TC 1MUSBCA/BL	<b>Length:</b> 1m (3.3ft) <b>Connector:</b> USB-C (male); USB-A (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_1musbca-bl">vav.link/de/tc_1musbca-bl</a>
 USB-C-zu-USB 3.0A-Kabel, 1 m, Geflecht	TC 1MUSBCA/HQ	<b>Length:</b> 1m (3.3ft) <b>Connector:</b> USB-C (male); USB-A (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_1musbca-hq">vav.link/de/tc_1musbca-hq</a>
 USB-C-zu-USB 2.0-Micro-B-Kabel, 1 m, weiß	TC 1MUSBCBM	<b>Length:</b> 1m (3.3ft) <b>Connector:</b> USB-C (male); USB-Micro-B (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_1musbcbm">vav.link/de/tc_1musbcbm</a>

# USB Kabel & Adapter

Produkt	Artikelnummer	Die Info	Verknüpfung
 USB 2.0-Verlängerungskabel, 1 m, weiß	TC 1MUSBEXT	<b>Length:</b> 1m (3.3ft) <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-A (female)	<a href="https://vav.link/de/tc_1musbext">vav.link/de/tc_1musbext</a>
 USB 2.0 Micro-B-zu-USB-A-Kabel, 1 m, weiß	TC 1MUSBM	<b>Length:</b> 1m (3.3ft) <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-Micro-B (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_1musbm">vav.link/de/tc_1musbm</a>
 TC 2MUSB	TC 2MUSB	<b>Length:</b> 2m (6.6ft) <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-B (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_2musb">vav.link/de/tc_2musb</a>
 Professionelles USB 2.0-Kabel, 2 m, weiß	TC 2MUSB		<a href="https://vav.link/de/tc_2musb-2">vav.link/de/tc_2musb-2</a>
 schwarz USB 2.0-Kabel 2m (6.5ft)	TC 2MUSB/BL	<b>Length:</b> 2m (6.6ft) <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-B (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_2musb-bl">vav.link/de/tc_2musb-bl</a>
 Geflecht USB 2.0-Kabel 2 m (6,5 ft)	TC 2MUSB/HQ	<b>Length:</b> 2m (6.6ft) <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-B (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_2musb-hq">vav.link/de/tc_2musb-hq</a>
 Professionelles USB-C-zu-USB 3.0A-Kabel, 2 m, weiß	TC 2MUSBCA	<b>Length:</b> 2m (6.6ft) <b>Connector:</b> USB-C (male); USB-A (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_2musbca">vav.link/de/tc_2musbca</a>
 USB-C-zu-USB 3.0A-Kabel, 2 m, Schwarz	TC 2MUSBCA/BL	<b>Length:</b> 2m (6.6ft) <b>Connector:</b> USB-C (male); USB-A (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_2musbca-bl">vav.link/de/tc_2musbca-bl</a>
 USB-C-zu-USB 3.0A-Kabel, 2 m, Geflecht	TC 2MUSBCA/HQ	<b>Length:</b> 2m (6.6ft) <b>Connector:</b> USB-C (male); USB-A (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_2musbca-hq">vav.link/de/tc_2musbca-hq</a>
 USB 2.0-Verlängerungskabel, 2 m, weiß	TC 2MUSBEXT	<b>Length:</b> 2m (6.6ft) <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-A (female)	<a href="https://vav.link/de/tc_2musbext">vav.link/de/tc_2musbext</a>
 USB 2.0-Verlängerungskabel, 2 m, Schwarz	TC 2MUSBEXT/BL	<b>Length:</b> 2m (6.6ft) <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-A (female)	<a href="https://vav.link/de/tc_2musbext-bl">vav.link/de/tc_2musbext-bl</a>
 USB 2.0-Verlängerungskabel, 2 m Geflecht	TC 2MUSBEXT/HQ	<b>Length:</b> 2m (6.6ft) <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-A (female)	<a href="https://vav.link/de/tc_2musbext-hq">vav.link/de/tc_2musbext-hq</a>
 USB 2.0 Micro-B-zu-USB-A-Kabel, 2 m, weiß	TC 2MUSBM	<b>Length:</b> 2m (6.6ft) <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-Micro-B (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_2musbm">vav.link/de/tc_2musbm</a>
 USB 2.0 Micro-B-zu-USB-A-Kabel, 2 m, Schwarz	TC 2MUSBM/BL	<b>Length:</b> 2m (6.6ft) <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-Micro-B (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_2musbm-bl">vav.link/de/tc_2musbm-bl</a>
 USB 2.0 Micro-B-zu-USB-A-Kabel, 2 m, Geflecht	TC 2MUSBM/HQ	<b>Length:</b> 2m (6.6ft) <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-Micro-B (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_2musbm-hq">vav.link/de/tc_2musbm-hq</a>
 USB 2.0-Kabel, 3 m, Schwarz	TC 3MUSB/BL	<b>Length:</b> 3m (9.8ft) <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-B (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_3musb-bl">vav.link/de/tc_3musb-bl</a>
 USB 2.0-Kabel, 3 m, Geflecht	TC 3MUSB/HQ	<b>Length:</b> 3m (9.8ft) <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-B (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_3musb-hq">vav.link/de/tc_3musb-hq</a>
 USB-C-zu-USB 3.0A-Kabel, 3 m, weiß	TC 3MUSBCA	<b>Length:</b> 3m (9.8ft) <b>Connector:</b> USB-C (male); USB-A (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_3musbca">vav.link/de/tc_3musbca</a>
 USB 2.0-Verlängerungskabel mit Aktiv-Signalverstärkung „im Kabel“, 3 m, weiß	TC 3MUSBEXT+	<b>Length:</b> 3m (9.8ft) <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-A (female)	<a href="https://vav.link/de/tc_3musbextplus">vav.link/de/tc_3musbextplus</a>
 USB 2.0 Micro-B-zu-USB-A-Kabel, 3 m, weiß	TC 3MUSBM	<b>Length:</b> 3m (9.8ft) <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-Micro-B (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_3musbm">vav.link/de/tc_3musbm</a>
 USB 2.0-Kabel, 5 m, Schwarz	TC 5MUSB/BL	<b>Length:</b> 5m (16.4ft) <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-B (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_5musb-bl">vav.link/de/tc_5musb-bl</a>

## USB Kabel & Adapter

Produkt	Artikelnummer	Die Info	Verknüpfung
 USB 2.0-Kabel, 5 m Geflecht	TC 5MUSB/HQ	<b>Length:</b> 5m (16.4ft) <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-B (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_5musb-hq">vav.link/de/tc_5musb-hq</a>
 USB 2.0-Verlängerungskabel mit Aktiv-Signalverstärkung „im Kabel“, 5 m, weiß	TC 5MUSBEXT+	<b>Length:</b> 5m (16.4ft) <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-A (female)	<a href="https://vav.link/de/tc_5musbextplus">vav.link/de/tc_5musbextplus</a>
 Professionelles USB 2.0-Verlängerungskabel mit Aktiv-Signalverstärkung „im Kabel“, 5 m, Schwarz	TC 5MUSBEXT+/BL	<b>Length:</b> 5m (16.4ft) <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-A (female)	<a href="https://vav.link/de/tc_5musbextplus-bl">vav.link/de/tc_5musbextplus-bl</a>
 USB 2.0-Verlängerungskabel mit Aktiv-Signalverstärkung „im Kabel“, 5m, Geflecht	TC 5MUSBEXT+/HQ	<b>Length:</b> 5m (16.4ft) <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-A (female)	<a href="https://vav.link/de/tc_5musbextplus-hq">vav.link/de/tc_5musbextplus-hq</a>
 Professioneller USB-C-zu-USB 3.0A-Adapter, schwarz	TC-USB3AC-BL	<b>Connector:</b> USB-C (male); USB-A (female)	<a href="https://vav.link/de/tc-usb3ac-bl">vav.link/de/tc-usb3ac-bl</a>
 Professioneller USB-C-zu-USB 3.0A-Adapter, weiß	TC-USB3CA	<b>Connector:</b> USB-C (male); USB-A (female)	<a href="https://vav.link/de/tc-usb3ca">vav.link/de/tc-usb3ca</a>
 Professioneller USB-C-zu-USB 3.0A-Adapter, Schwarz	TC-USB3CA/BL	<b>Connector:</b> USB-C (male); USB-A (female)	<a href="https://vav.link/de/tc-usb3ca-bl">vav.link/de/tc-usb3ca-bl</a>
 Professioneller USB 3.0-zu-Ethernet-Adapter, weiß	TC-USBETH	<b>Connector:</b> USB-A (male); RJ45 (female)	<a href="https://vav.link/de/tc-usbeth">vav.link/de/tc-usbeth</a>
 Professioneller USB 3.0-zu-Ethernet-Adapter, Schwarz	TC-USBETH/BL	<b>Connector:</b> USB-A (male); RJ45 (female)	<a href="https://vav.link/de/tc-usbeth-bl">vav.link/de/tc-usbeth-bl</a>
 Professionelles USB 3.0-zu-HDMI-Adapter schwarz	TC-USBHDMI	<b>Connector:</b> USB-A (male); HDMI (female)	<a href="https://vav.link/de/tc-usbhdm">vav.link/de/tc-usbhdm</a>
 Professionelles USB 3.0 Micro-B-zu-USB-A-Adapter blau	TC-USBMBA	<b>Connector:</b> USB-A (female); USB-Micro-B (male)	<a href="https://vav.link/de/tc-usbmba">vav.link/de/tc-usbmba</a>
 Professioneller, serieller USB 2.0-zu-9-poliger -S-232-Adapter schwarz	TC-USBSER	<b>Length:</b> 85 mm (3.35") <b>Connector:</b> Serial (male); USB-B (male)	<a href="https://vav.link/de/tc-usbser">vav.link/de/tc-usbser</a>
 Professionelles USB 3.0-zu-VGA-Adapter schwarz	TC-USBVGA	<b>Connector:</b> USB-A (male); VGA (female)	<a href="https://vav.link/de/tc-usbvga">vav.link/de/tc-usbvga</a>
 USB 2.0-Kabel mit Aktiv-Signalverstärkung „im Kabel“, 10 m, weiß	TC2 10MUSB+	<b>Length:</b> 10m (32.81ft) <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-B (male)	<a href="https://vav.link/de/tc2_10musbplus">vav.link/de/tc2_10musbplus</a>
 USB 2.0-Kabel mit Aktiv-Signalverstärkung „im Kabel“, 15 m, weiß	TC2 15MUSB+	<b>Length:</b> 15m (49.21ft) <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-B (male)	<a href="https://vav.link/de/tc2_15musbplus">vav.link/de/tc2_15musbplus</a>
 USB 2.0-Kabel, 3 m, weiß	TC2 3MUSB	<b>Length:</b> 3m (9.8ft) <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-B (male)	<a href="https://vav.link/de/tc2_3musb">vav.link/de/tc2_3musb</a>
 USB 2.0-Kabel, 5 m, weiß	TC2 5MUSB	<b>Length:</b> 5m (16.4ft) <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-B (male)	<a href="https://vav.link/de/tc2_5musb">vav.link/de/tc2_5musb</a>

## Faser-Datenkabel

Produkt	Artikelnummer	Die Info	Verknüpfung
 Glasfaser-Datenkabel 1 m 50/125 blau	TC 1MFBR LCLC	<b>Length:</b> 1m (3.3ft) <b>Connector:</b> Fibre	<a href="https://vav.link/de/tc_1mfbr_lclc">vav.link/de/tc_1mfbr_lclc</a>

# Faser-Datenkabel

Produkt	Artikelnummer	Die Info	Verknüpfung
 Glasfaser-Datenkabel 2 m 50/125 blau	TC 2MFBR LCLC	<b>Length:</b> 2m (6.6ft) <b>Connector:</b> Fibre	<a href="http://vav.link/de/tc_2mfbr_lclc">vav.link/de/tc_2mfbr_lclc</a>
 Glasfaser-Datenkabel 3 m 50/125 blau	TC 3MFBR LCLC	<b>Length:</b> 3m (9.8ft) <b>Connector:</b> Fibre	<a href="http://vav.link/de/tc_3mfbr_lclc">vav.link/de/tc_3mfbr_lclc</a>

# CAT6 Ethernet-Kabel

Produkt	Artikelnummer	Die Info	Verknüpfung
 Professionelles CAT6-Kabel, 0,5 m, weiß	TC 0.5MCAT6	<b>Length:</b> 0.5m (1.6ft) <b>Connector:</b> RJ45 (male)	<a href="http://vav.link/de/tc_0-5mcat6">vav.link/de/tc_0-5mcat6</a>
 Professionelles CAT6-Kabel, 0,5 m (1,6 ft), Schwarz	TC 0.5MCAT6/BL	<b>Length:</b> 0.5m (1.6ft) <b>Connector:</b> RJ45 (male)	<a href="http://vav.link/de/tc_0-5mcat6-bl">vav.link/de/tc_0-5mcat6-bl</a>
 CAT6-Kabel, 0,5 m, Geflecht	TC 0.5MCAT6/HQ	<b>Length:</b> 0.5m (1.6ft) <b>Connector:</b> RJ45 (male)	<a href="http://vav.link/de/tc_0-5mcat6-hq">vav.link/de/tc_0-5mcat6-hq</a>
 Professionelles CAT6-Kabel, 10 m, weiß	TC 10MCAT6	<b>Length:</b> 10m (32.81ft) <b>Connector:</b> RJ45 (male)	<a href="http://vav.link/de/tc_10mcat6">vav.link/de/tc_10mcat6</a>
 Professionelles CAT6-Kabel, 10 m (32,8ft), Schwarz	TC 10MCAT6/BL		<a href="http://vav.link/de/tc_10mcat6-bl">vav.link/de/tc_10mcat6-bl</a>
 CAT6-Kabel, 10 m (32,8ft), Geflecht	TC 10MCAT6/HQ	<b>Length:</b> 10m (32.81ft) <b>Connector:</b> RJ45 (male)	<a href="http://vav.link/de/tc_10mcat6-hq">vav.link/de/tc_10mcat6-hq</a>
 Professionelles CAT6-Kabel, 1 m, weiß	TC 1MCAT6	<b>Length:</b> 1m (3.3ft) <b>Connector:</b> RJ45 (male)	<a href="http://vav.link/de/tc_1mcat6">vav.link/de/tc_1mcat6</a>
 Professionelles CAT6-Kabel, 1 m (3,2 ft), Schwarz	TC 1MCAT6/BL	<b>Length:</b> 1m (3.3ft) <b>Connector:</b> RJ45 (male)	<a href="http://vav.link/de/tc_1mcat6-bl">vav.link/de/tc_1mcat6-bl</a>
 CAT6-Kabel, 1 m, Geflecht	TC 1MCAT6/HQ	<b>Length:</b> 1m (3.3ft) <b>Connector:</b> RJ45 (male)	<a href="http://vav.link/de/tc_1mcat6-hq">vav.link/de/tc_1mcat6-hq</a>
 Professionelles CAT6-Kabel, 2 m, weiß	TC 2MCAT6	<b>Length:</b> 2m (6.6ft) <b>Connector:</b> RJ45 (male)	<a href="http://vav.link/de/tc_2mcat6">vav.link/de/tc_2mcat6</a>
 Professionelles CAT6-Kabel, 2 m (6,5 ft), Schwarz	TC 2MCAT6/BL	<b>Length:</b> 2m (6.6ft) <b>Connector:</b> RJ45 (male)	<a href="http://vav.link/de/tc_2mcat6-bl">vav.link/de/tc_2mcat6-bl</a>
 CAT6-Kabel, 2 m (6,5 ft), Geflecht	TC 2MCAT6/HQ	<b>Length:</b> 2m (6.6ft) <b>Connector:</b> RJ45 (male)	<a href="http://vav.link/de/tc_2mcat6-hq">vav.link/de/tc_2mcat6-hq</a>
 Professionelles CAT6-Kabel, 3 m, weiß	TC 3MCAT6	<b>Length:</b> 3m (9.8ft) <b>Connector:</b> RJ45 (male)	<a href="http://vav.link/de/tc_3mcat6">vav.link/de/tc_3mcat6</a>
 Professionelles CAT6-Kabel, 3 m (9,8 ft), Schwarz	TC 3MCAT6/BL	<b>Length:</b> 3m (9.8ft) <b>Connector:</b> RJ45 (male)	<a href="http://vav.link/de/tc_3mcat6-bl">vav.link/de/tc_3mcat6-bl</a>
 CAT6-Kabel, 3 m (9,8 ft),Geflecht	TC 3MCAT6/HQ	<b>Length:</b> 3m (9.8ft) <b>Connector:</b> RJ45 (male)	<a href="http://vav.link/de/tc_3mcat6-hq">vav.link/de/tc_3mcat6-hq</a>
 Professionelles CAT6-Kabel, 5 m, weiß	TC 5MCAT6	<b>Length:</b> 5m (16.4ft) <b>Connector:</b> RJ45 (male)	<a href="http://vav.link/de/tc_5mcat6">vav.link/de/tc_5mcat6</a>
 Professionelles CAT6-Kabel, 5 m (16,4ft), Schwarz	TC 5MCAT6/BL		<a href="http://vav.link/de/tc_5mcat6-bl">vav.link/de/tc_5mcat6-bl</a>

## CAT6 Ethernet-Kabel

Produkt	Artikelnummer	Die Info	Verknüpfung
 CAT6-Kabel, 5 m (16,4ft), Geflecht	TC 5MCAT6/HQ	<b>Length:</b> 5m (16.4ft) <b>Connector:</b> RJ45 (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_5mcat6-hq">vav.link/de/tc_5mcat6-hq</a>
 Professioneller USB-C-zu-Ethernet-Adapter, weiß	TC-USBCETH	<b>Length:</b> 200mm (7.87") <b>Connector:</b> USB-C (male); RJ45 (female)	<a href="https://vav.link/de/tc-usbceth">vav.link/de/tc-usbceth</a>
 Professioneller USB-C-zu-Ethernet-Adapter, Schwarz	TC-USBCETH/BL	<b>Length:</b> 200mm (7.87") <b>Connector:</b> USB-C (male); RJ45 (female)	<a href="https://vav.link/de/tc-usbceth-bl">vav.link/de/tc-usbceth-bl</a>
 Professioneller USB 3.0-zu-Ethernet-Adapter, weiß	TC-USBETH	<b>Connector:</b> USB-A (male); RJ45 (female)	<a href="https://vav.link/de/tc-usbeth">vav.link/de/tc-usbeth</a>
 Professioneller USB 3.0-zu-Ethernet-Adapter, Schwarz	TC-USBETH/BL	<b>Connector:</b> USB-A (male); RJ45 (female)	<a href="https://vav.link/de/tc-usbeth-bl">vav.link/de/tc-usbeth-bl</a>

## HDMI Kabel & Adapter

Produkt	Artikelnummer	Die Info	Verknüpfung
 HDMI-Kabel, 0,5 m (1,6ft), Weiß	TC 0.5MHDMI	<b>Length:</b> 0.5m (1.6ft) <b>Connector:</b> HDMI (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_0-5mhdmi">vav.link/de/tc_0-5mhdmi</a>
 HDMI-Kabel, 0,5 m (1,6ft), Schwarz	TC 0.5MHDMI/BL	<b>Length:</b> 0.5m (1.6ft) <b>Connector:</b> HDMI (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_0-5mhdmi-bl">vav.link/de/tc_0-5mhdmi-bl</a>
 HDMI-Kabel, 0,5 m (1,6ft),Geflecht	TC 0.5MHDMI/HQ	<b>Length:</b> 0.5m (1.6ft) <b>Connector:</b> HDMI (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_0-5mhdmi-hq">vav.link/de/tc_0-5mhdmi-hq</a>
 HDMI-Kabel, 1,5 m, weiß	TC 1.5MHDMI	<b>Length:</b> 1.5m (4.9ft) <b>Connector:</b> HDMI (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_1-5mhdmi">vav.link/de/tc_1-5mhdmi</a>
 HDMI-Kabel, 1,5 m (4,9ft), Schwarz	TC 1.5MHDMI/BL	<b>Length:</b> 1.5m (4.9ft) <b>Connector:</b> HDMI (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_1-5mhdmi-bl">vav.link/de/tc_1-5mhdmi-bl</a>
 HDMI-Kabel, 1,5 m (4,9ft), Geflecht	TC 1.5MHDMI/HQ	<b>Length:</b> 1.5m (4.9ft) <b>Connector:</b> HDMI (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_1-5mhdmi-hq">vav.link/de/tc_1-5mhdmi-hq</a>
 HDMI-Kabel, 10 m, Schwarz (Copy)	TC 10MHDMI/BL	<b>Length:</b> 10m (32.81ft) <b>Connector:</b> HDMI (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_10mhdmi-bl">vav.link/de/tc_10mhdmi-bl</a>
 HDMI-Kabel, 10 m, Geflecht	TC 10MHDMI/HQ	<b>Length:</b> 10m (32.81ft) <b>Connector:</b> HDMI (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_10mhdmi-hq">vav.link/de/tc_10mhdmi-hq</a>
 HDMI-Kabel,nach BauPVO zugelassen, LSZH, 10 m, weiß	TC 10MHDMICPR	<b>Length:</b> 10m (32.81ft) <b>Connector:</b> HDMI (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_10mhdmicpr">vav.link/de/tc_10mhdmicpr</a>
 HDMI-Kabel, 15 m (49,2 ft), Schwarz	TC 15MHDMI/BL	<b>Length:</b> 15m (49.21ft) <b>Connector:</b> HDMI (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_15mhdmi-bl">vav.link/de/tc_15mhdmi-bl</a>
 HDMI-Kabel, 15 m, Geflecht	TC 15MHDMI/HQ	<b>Length:</b> 15m (49.21ft) <b>Connector:</b> HDMI (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_15mhdmi-hq">vav.link/de/tc_15mhdmi-hq</a>
 HDMI-Kabel,nach BauPVO zugelassen, LSZH, 15 m, weiß	TC 15MHDMICPR	<b>Length:</b> 15m (49.21ft) <b>Connector:</b> HDMI (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_15mhdmicpr">vav.link/de/tc_15mhdmicpr</a>
 Mini-DisplayPort-zu-HDMI-Kabel, 1 m, Schwarz	TC 1MDPHDMI/BL	<b>Length:</b> 1m (3.3ft) <b>Connector:</b> DisplayPort (male); HDMI (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_1mdphdmi-bl">vav.link/de/tc_1mdphdmi-bl</a>
 Mini-DisplayPort-zu-HDMI-Kabel, 1 m,Geflecht	TC 1MDPHDMI/HQ	<b>Length:</b> 1m (3.3ft) <b>Connector:</b> DisplayPort (male); HDMI (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_1mdphdmi-hq">vav.link/de/tc_1mdphdmi-hq</a>

# HDMI Kabel & Adapter

Produkt	Artikelnummer	Die Info	Verknüpfung
 Professionelles Mini-DisplayPort-zu-HDMI-Kabel, 1 m, weiß	TC 1MDPHDMI4K	<b>Length:</b> 1m (3.3ft) <b>Connector:</b> DisplayPort (male); HDMI (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_1mdphdmi4k">vav.link/de/tc_1mdphdmi4k</a>
 HDMI-Kabel, 1m (3,2ft), weiß	TC 1MHDMI	<b>Length:</b> 1m (3.3ft) <b>Connector:</b> HDMI (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_1mhdmi">vav.link/de/tc_1mhdmi</a>
 HDMI-Kabel, 1m (3,2ft), Schwarz	TC 1MHDMI/BL	<b>Length:</b> 1m (3.3ft) <b>Connector:</b> HDMI (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_1mhdmi-bl">vav.link/de/tc_1mhdmi-bl</a>
 HDMI-Kabel, 1m (3,2ft), Geflecht	TC 1MHDMI/HQ	<b>Length:</b> 1m (3.3ft) <b>Connector:</b> HDMI (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_1mhdmi-hq">vav.link/de/tc_1mhdmi-hq</a>
 Mini-HDMI-zu-VGA-Kabel, 1 m, weiß	TC 1MHDMIM	<b>Length:</b> 1m (3.3ft) <b>Connector:</b> HDMI (male); MiniHDMI (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_1mhdmim">vav.link/de/tc_1mhdmim</a>
 Professionelles HDMI-Kabel mit aktivem Signalverstärker „im Kabel“, 20 m, weiß	TC 20MHDMI+	<b>Length:</b> 20m (65.6ft) <b>Connector:</b> HDMI (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_20mhdmiplus">vav.link/de/tc_20mhdmiplus</a>
 Mini-DisplayPort-zu-HDMI-Kabel, 2 m, Schwarz	TC 2MDPHDMI/BL	<b>Length:</b> 2m (6.6ft) <b>Connector:</b> DisplayPort (male); HDMI (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_2mdphdmi-bl">vav.link/de/tc_2mdphdmi-bl</a>
 Mini-DisplayPort-zu-HDMI-Kabel, 2 m, Geflecht	TC 2MDPHDMI/HQ	<b>Length:</b> 2m (6.6ft) <b>Connector:</b> DisplayPort (male); HDMI (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_2mdphdmi-hq">vav.link/de/tc_2mdphdmi-hq</a>
 Mini-DisplayPort-zu-HDMI-Kabel, 2 m, weiß	TC 2MDPHDMI4K	<b>Length:</b> 2m (6.6ft) <b>Connector:</b> DisplayPort (male); HDMI (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_2mdphdmi4k">vav.link/de/tc_2mdphdmi4k</a>
 Professionelles HDMI-Kabel, 2 m, weiß	TC 2MHDMI	<b>Length:</b> 2m (6.6ft) <b>Connector:</b> HDMI (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_2mhdmi">vav.link/de/tc_2mhdmi</a>
 HDMI-Kabel, 2 m (6,5 ft), Schwarz	TC 2MHDMI/BL	<b>Length:</b> 2m (6.6ft) <b>Connector:</b> HDMI (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_2mhdmi-bl">vav.link/de/tc_2mhdmi-bl</a>
 HDMI-Kabel, 2 m, Geflecht	TC 2MHDMI/HQ	<b>Length:</b> 2m (6.6ft) <b>Connector:</b> HDMI (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_2mhdmi-hq">vav.link/de/tc_2mhdmi-hq</a>
 Mini-HDMI-zu-VGA-Kabel, 2 m, weiß	TC 2MHDMIM	<b>Length:</b> 2m (6.6ft) <b>Connector:</b> HDMI (male); MiniHDMI (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_2mhdmim">vav.link/de/tc_2mhdmim</a>
 HDMI-zu-VGA-Kabel, 2 m, weiß	TC 2MHDMIVGA	<b>Length:</b> 2m (6.6ft) <b>Connector:</b> HDMI (male); VGA (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_2mhdmivga">vav.link/de/tc_2mhdmivga</a>
 HDMI-zu-VGA-Kabel, 2 m, Schwarz	TC 2MHDMIVGA/BL	<b>Length:</b> 2m (6.6ft) <b>Connector:</b> HDMI (male); VGA (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_2mhdmivga-bl">vav.link/de/tc_2mhdmivga-bl</a>
 HDMI-zu-VGA-Kabel, 2 m, Geflecht	TC 2MHDMIVGA/HQ	<b>Length:</b> 2m (6.6ft) <b>Connector:</b> HDMI (male); VGA (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_2mhdmivga-hq">vav.link/de/tc_2mhdmivga-hq</a>
 Mini-DisplayPort-zu-HDMI-Kabel, 2 m, weiß	TC 2MMDPHDMI	<b>Length:</b> 2m (6.6ft) <b>Connector:</b> HDMI (male); MiniDisplayPort (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_2mmdphdmi">vav.link/de/tc_2mmdphdmi</a>
 Mini-DisplayPort-zu-HDMI-Kabel, 2 m, Schwarz	TC 2MMDPHDMI/BL	<b>Length:</b> 2m (6.6ft) <b>Connector:</b> HDMI (male); MiniDisplayPort (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_2mmdphdmi-bl">vav.link/de/tc_2mmdphdmi-bl</a>
 Mini-DisplayPort-zu-HDMI-Kabel, 2 m Geflecht	TC 2MMDPHDMI/HQ	<b>Length:</b> 2m (6.6ft) <b>Connector:</b> HDMI (male); MiniDisplayPort (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_2mmdphdmi-hq">vav.link/de/tc_2mmdphdmi-hq</a>
 USB-C-zu-HDMI, 2 m, weiß	TC 2MUSBCHDMI	<b>Length:</b> 2m (6.6ft) <b>Connector:</b> USB-C (male); HDMI (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_2musbchdmi">vav.link/de/tc_2musbchdmi</a>
 USB-C-zu-HDMI-Kabel, 2 m, Schwarz	TC 2MUSBCHDMI/BL	<b>Length:</b> 2m (6.6ft) <b>Connector:</b> USB-C (male); HDMI (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_2musbchdmi-bl">vav.link/de/tc_2musbchdmi-bl</a>

# HDMI Kabel & Adapter

Produkt	Artikelnummer	Die Info	Verknüpfung
 USB-C-zu-HDMI-Kabel, 2 m, Geflecht	TC 2MUSBCHDMI/HQ	<b>Length:</b> 2m (6.6ft) <b>Connector:</b> USB-C (male); HDMI (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_2musbchdmi-hq">vav.link/de/tc_2musbchdmi-hq</a>
 VGA-Kabel, 2 m, weiß	TC 2MVGAHDMI	<b>Length:</b> 2m (6.6ft) <b>Connector:</b> HDMI (male); VGA (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_2mvgahdmi">vav.link/de/tc_2mvgahdmi</a>
 Professionelles HDMI-Kabel mit aktivem Signalverstärker „im Kabel“, 30 m, weiß	TC 30MHDMI+	<b>Length:</b> 30m (98.4ft) <b>Connector:</b> HDMI (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_30mhdmiplus">vav.link/de/tc_30mhdmiplus</a>
 Mini-DisplayPort-zu-HDMI-Kabel, 3 m, weiß	TC 3MDPHDMI4K	<b>Length:</b> 3m (9.8ft) <b>Connector:</b> DisplayPort (male); HDMI (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_3mdphdmi4k">vav.link/de/tc_3mdphdmi4k</a>
 HDMI-Kabel, 3 m (9,8 ft), Schwarz	TC 3MHDMI/BL	<b>Length:</b> 3m (9.8ft) <b>Connector:</b> HDMI (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_3mhdmi-bl">vav.link/de/tc_3mhdmi-bl</a>
 HDMI-Kabel, 3 m, Geflecht	TC 3MHDMI/HQ	<b>Length:</b> 3m (9.8ft) <b>Connector:</b> HDMI (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_3mhdmi-hq">vav.link/de/tc_3mhdmi-hq</a>
 Mini-HDMI-zu-VGA-Kabel, 3 m, weiß	TC 3MHDMIM	<b>Length:</b> 3m (9.8ft) <b>Connector:</b> HDMI (male); MiniHDMI (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_3mhdmim">vav.link/de/tc_3mhdmim</a>
 USB-C-zu-HDMI-Kabel, 3 m, weiß	TC 3MUSBCHDMI	<b>Length:</b> 3m (9.8ft) <b>Connector:</b> USB-C (male); HDMI (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_3musbchdmi">vav.link/de/tc_3musbchdmi</a>
 HDMI-Kabel, 5 m, Schwarz	TC 5MHDMI/BL	<b>Length:</b> 5m (16.4ft) <b>Connector:</b> HDMI (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_5mhdmi-bl">vav.link/de/tc_5mhdmi-bl</a>
 HDMI-Kabel, 5 m, Geflecht	TC 5MHDMI/HQ	<b>Length:</b> 5m (16.4ft) <b>Connector:</b> HDMI (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_5mhdmi-hq">vav.link/de/tc_5mhdmi-hq</a>
 HDMI-Kabel,nach BauPVO zugelassen, LSZH, 5 m, weiß	TC 5MHDMICPR	<b>Length:</b> 5m (16.4ft) <b>Connector:</b> HDMI (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_5mhdmicpr">vav.link/de/tc_5mhdmicpr</a>
 Mini-HDMI-zu-VGA-Kabel, 5 m, weiß	TC 5MHDMIM	<b>Length:</b> 5m (16.4ft) <b>Connector:</b> HDMI (male); MiniHDMI (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_5mhdmim">vav.link/de/tc_5mhdmim</a>
 Professioneller Mini-DisplayPort-zu-HDMI-Adapter, Schwarz	TC-DPHDMI/BL	<b>Length:</b> 225mm (8.85") <b>Connector:</b> DisplayPort (male); HDMI (female)	<a href="https://vav.link/de/tc-dphdmi-bl">vav.link/de/tc-dphdmi-bl</a>
 Professioneller Mini-DisplayPort-zu-HDMI-Adapter, Premium-Geflecht	TC-DPHDMI/HQ	<b>Length:</b> 225mm (8.85") <b>Connector:</b> DisplayPort (male); HDMI (female)	<a href="https://vav.link/de/tc-dphdmi-hq">vav.link/de/tc-dphdmi-hq</a>
 Professioneller Mini-DisplayPort-zu-HDMI-Adapter, weiß	TC-DPHDMI4K	<b>Length:</b> 225mm (8.85") <b>Connector:</b> DisplayPort (male); HDMI (female)	<a href="https://vav.link/de/tc-dphdmi4k">vav.link/de/tc-dphdmi4k</a>
 Professionelles HDMI-Verbindungsstück schwarz	TC-HDMIFF	<b>Connector:</b> HDMI (female)	<a href="https://vav.link/de/tc-hdmiff">vav.link/de/tc-hdmiff</a>
 HDMI-zu-VGA-Adapter, weiß	TC-HDMIVGA	<b>Connector:</b> HDMI (male); VGA (female)	<a href="https://vav.link/de/tc-hdmivga">vav.link/de/tc-hdmivga</a>
 HDMI-zu-VGA-Adapter, Schwarz	TC-HDMIVGA/BL	<b>Connector:</b> HDMI (male); VGA (female)	<a href="https://vav.link/de/tc-hdmivga-bl">vav.link/de/tc-hdmivga-bl</a>
 HDMI-zu-VGA-Adapter,Geflecht	TC-HDMIVGA/HQ	<b>Connector:</b> HDMI (male); VGA (female)	<a href="https://vav.link/de/tc-hdmivga-hq">vav.link/de/tc-hdmivga-hq</a>
 Professioneller Mini-DisplayPort-zu-HDMI-Adapter, Schwarz	TC-MDPHDMI/BL	<b>Length:</b> 225mm (8.85") <b>Connector:</b> HDMI (female); MiniDisplayPort (male)	<a href="https://vav.link/de/tc-mdphdmi-bl">vav.link/de/tc-mdphdmi-bl</a>

## HDMI Kabel & Adapter

Produkt	Artikelnummer	Die Info	Verknüpfung
 Professioneller Mini-DisplayPort-zu-HDMI-Adapter, Premium Geflecht	TC-MDPHDMI/HQ	<b>Length:</b> 225mm (8.85") <b>Connector:</b> HDMI (female); MiniDisplayPort (male)	<a href="https://vav.link/de/tc-mdphdmi-hq">vav.link/de/tc-mdphdmi-hq</a>
 Professioneller Mini-DisplayPort-zu-HDMI-Adapter, weiß	TC-MDPHDMI4K	<b>Length:</b> 225mm (8.85") <b>Connector:</b> HDMI (female); MiniDisplayPort (male)	<a href="https://vav.link/de/tc-mdphdmi4k">vav.link/de/tc-mdphdmi4k</a>
 Professionelles Mini-HDMI-zu-HDMI Adapter schwarz	TC-MHDMIHDMI	<b>Connector:</b> HDMI (female); MiniHDMI (male)	<a href="https://vav.link/de/tc-mhdmihdm">vav.link/de/tc-mhdmihdm</a>
 Professioneller mDP/DP/mHDMI/USB-C-zu-HDMI Adaptersatz, weiß	TC-MULTIHDMI	<b>Connector:</b> USB-C (male); DisplayPort (male); HDMI (female); MiniHDMI (male); MiniDisplayPort (male)	<a href="https://vav.link/de/tc-multihdmi">vav.link/de/tc-multihdmi</a>
 Professioneller mDP/DP/mHDMI/USB-C-zu-HDMI Adaptersatz, Schwarz	TC-MULTIHDMI/BL	<b>Connector:</b> USB-C (male); DisplayPort (male); HDMI (female); MiniHDMI (male); MiniDisplayPort (male)	<a href="https://vav.link/de/tc-multihdmi-bl">vav.link/de/tc-multihdmi-bl</a>
 Professioneller USB-C-zu-HDMI-Adapter, weiß	TC-USBCHDMI	<b>Length:</b> 200mm (7.87") <b>Connector:</b> USB-C (male); HDMI (female)	<a href="https://vav.link/de/tc-usbchdmi">vav.link/de/tc-usbchdmi</a>
 Professioneller USB-C-zu-HDMI-Adapter, Schwarz	TC-USBCHDMI/BL	<b>Length:</b> 200mm (7.87") <b>Connector:</b> USB-C (male); HDMI (female)	<a href="https://vav.link/de/tc-usbchdmi-bl">vav.link/de/tc-usbchdmi-bl</a>
 Professionelles USB 3.0-zu-HDMI-Adapter schwarz	TC-USBHDMI	<b>Connector:</b> USB-A (male); HDMI (female)	<a href="https://vav.link/de/tc-usbhdmi">vav.link/de/tc-usbhdmi</a>
 Professionelles VGA- und Audio-zu-HDMI-Adapter schwarz	TC-VGAHDMI/BL	<b>Connector:</b> HDMI (female); VGA (male); Minijack (male); USB-B (male)	<a href="https://vav.link/de/tc-vgahdmi-bl">vav.link/de/tc-vgahdmi-bl</a>
 HDMI-Kabel, 10 m, weiß	TC2 10MHDMI	<b>Length:</b> 10m (32.81ft) <b>Connector:</b> HDMI (male)	<a href="https://vav.link/de/tc2_10mhdmi">vav.link/de/tc2_10mhdmi</a>
 HDMI-Kabel, 15 m, weiß	TC2 15MHDMI	<b>Length:</b> 15m (49.21ft) <b>Connector:</b> HDMI (male)	<a href="https://vav.link/de/tc2_15mhdmi">vav.link/de/tc2_15mhdmi</a>
 HDMI-Kabel, 3 m, weiß	TC2 3MHDMI	<b>Length:</b> 3m (9.8ft) <b>Connector:</b> HDMI (male)	<a href="https://vav.link/de/tc2_3mhdmi">vav.link/de/tc2_3mhdmi</a>
 Professionelles HDMI-Kabel, 5 m, weiß	TC2 5MHDMI	<b>Length:</b> 5m (16.4ft) <b>Connector:</b> HDMI (male)	<a href="https://vav.link/de/tc2_5mhdmi">vav.link/de/tc2_5mhdmi</a>

## USB-C Kabel & Adapter

Produkt	Artikelnummer	Die Info	Verknüpfung
 USB-C-Kabel, 1,5 m, weiß	TC 1.5MUSBC	<b>Length:</b> 1.5m (4.9ft) <b>Connector:</b> USB-C (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_1-5musbc">vav.link/de/tc_1-5musbc</a>
 USB-C-Kabel, 1 m, weiß	TC 1MUSBC	<b>Length:</b> 1m (3.3ft) <b>Connector:</b> USB-C (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_1musbc">vav.link/de/tc_1musbc</a>
 USB-C-Kabel, 1 m, Schwarz	TC 1MUSBC/BL	<b>Length:</b> 1m (3.3ft) <b>Connector:</b> USB-C (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_1musbc-bl">vav.link/de/tc_1musbc-bl</a>
 USB-C-Kabel, 1 m, Geflecht	TC 1MUSBC/HQ	<b>Length:</b> 1m (3.3ft) <b>Connector:</b> USB-C (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_1musbc-hq">vav.link/de/tc_1musbc-hq</a>
 USB-C-zu-USB 3.0A-Kabel, 1 m, weiß	TC 1MUSBCA	<b>Length:</b> 1m (3.3ft) <b>Connector:</b> USB-C (male); USB-A (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_1musbca">vav.link/de/tc_1musbca</a>

# USB-C Kabel & Adapter

Produkt	Artikelnummer	Die Info	Verknüpfung
 USB-C-zu-USB 3.0A-Kabel, 1 m, Schwarz	TC 1MUSBCA/BL	<b>Length:</b> 1m (3.3ft) <b>Connector:</b> USB-C (male); USB-A (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_1musbca-bl">vav.link/de/tc_1musbca-bl</a>
 USB-C-zu-USB 3.0A-Kabel, 1 m, Geflecht	TC 1MUSBCA/HQ	<b>Length:</b> 1m (3.3ft) <b>Connector:</b> USB-C (male); USB-A (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_1musbca-hq">vav.link/de/tc_1musbca-hq</a>
 USB-C-zu-USB 2.0-Micro-B-Kabel, 1 m, weiß	TC 1MUSBCBM	<b>Length:</b> 1m (3.3ft) <b>Connector:</b> USB-C (male); USB-Micro-B (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_1musbcbm">vav.link/de/tc_1musbcbm</a>
 USB-C-Thunderbolt 3.0-Kabel 1 m schwarz	TC 1MUSBCTB	<b>Length:</b> 1m (3.3ft) <b>Connector:</b> USB-C (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_1musbctb">vav.link/de/tc_1musbctb</a>
 Professionelles USB-C-zu-USB 3.0A-Kabel, 2 m, weiß	TC 2MUSBCA	<b>Length:</b> 2m (6.6ft) <b>Connector:</b> USB-C (male); USB-A (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_2musbca">vav.link/de/tc_2musbca</a>
 USB-C-zu-USB 3.0A-Kabel, 2 m, Schwarz	TC 2MUSBCA/BL	<b>Length:</b> 2m (6.6ft) <b>Connector:</b> USB-C (male); USB-A (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_2musbca-bl">vav.link/de/tc_2musbca-bl</a>
 USB-C-zu-USB 3.0A-Kabel, 2 m, Geflecht	TC 2MUSBCA/HQ	<b>Length:</b> 2m (6.6ft) <b>Connector:</b> USB-C (male); USB-A (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_2musbca-hq">vav.link/de/tc_2musbca-hq</a>
 USB-C-Verlängerungskabel, 2 m, weiß	TC 2MUSBCEXT	<b>Length:</b> 2m (6.6ft) <b>Connector:</b> USB-C (male); USB-C (female)	<a href="https://vav.link/de/tc_2musbcext">vav.link/de/tc_2musbcext</a>
 USB-C-zu-HDMI, 2 m, weiß	TC 2MUSBCHDMI	<b>Length:</b> 2m (6.6ft) <b>Connector:</b> USB-C (male); HDMI (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_2musbchdmi">vav.link/de/tc_2musbchdmi</a>
 USB-C-zu-HDMI-Kabel, 2 m, Schwarz	TC 2MUSBCHDMI/BL	<b>Length:</b> 2m (6.6ft) <b>Connector:</b> USB-C (male); HDMI (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_2musbchdmi-bl">vav.link/de/tc_2musbchdmi-bl</a>
 USB-C-zu-HDMI-Kabel, 2 m, Geflecht	TC 2MUSBCHDMI/HQ	<b>Length:</b> 2m (6.6ft) <b>Connector:</b> USB-C (male); HDMI (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_2musbchdmi-hq">vav.link/de/tc_2musbchdmi-hq</a>
 USB-C-zu-USB 3.0A-Kabel, 3 m, weiß	TC 3MUSBCA	<b>Length:</b> 3m (9.8ft) <b>Connector:</b> USB-C (male); USB-A (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_3musbca">vav.link/de/tc_3musbca</a>
 USB-C-zu-HDMI-Kabel, 3 m, weiß	TC 3MUSBCHDMI	<b>Length:</b> 3m (9.8ft) <b>Connector:</b> USB-C (male); HDMI (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_3musbchdmi">vav.link/de/tc_3musbchdmi</a>
 USB-C-Kabel, 4 m, weiß	TC 4MUSBC	<b>Length:</b> 4m (13.1ft)	<a href="https://vav.link/de/tc_4musbc">vav.link/de/tc_4musbc</a>
 Professioneller USB-C-zu-USB 3.0A-Adapter, schwarz	TC-USB3AC-BL	<b>Connector:</b> USB-C (male); USB-A (female)	<a href="https://vav.link/de/tc-usb3ac-bl">vav.link/de/tc-usb3ac-bl</a>
 Professioneller USB-C-zu-USB 3.0A-Adapter, weiß	TC-USBC3A	<b>Connector:</b> USB-C (male); USB-A (female)	<a href="https://vav.link/de/tc-usbc3a">vav.link/de/tc-usbc3a</a>
 Professioneller USB-C-zu-USB 3.0A-Adapter, Schwarz	TC-USBC3A/BL	<b>Connector:</b> USB-C (male); USB-A (female)	<a href="https://vav.link/de/tc-usbc3a-bl">vav.link/de/tc-usbc3a-bl</a>
 Professioneller USB-C-zu-Ethernet-Adapter, weiß	TC-USBCETH	<b>Length:</b> 200mm (7.87") <b>Connector:</b> USB-C (male); RJ45 (female)	<a href="https://vav.link/de/tc-usbceth">vav.link/de/tc-usbceth</a>
 Professioneller USB-C-zu-Ethernet-Adapter, Schwarz	TC-USBCETH/BL	<b>Length:</b> 200mm (7.87") <b>Connector:</b> USB-C (male); RJ45 (female)	<a href="https://vav.link/de/tc-usbceth-bl">vav.link/de/tc-usbceth-bl</a>
 Professioneller USB-C-zu-HDMI-Adapter, weiß	TC-USBCHDMI	<b>Length:</b> 200mm (7.87") <b>Connector:</b> USB-C (male); HDMI (female)	<a href="https://vav.link/de/tc-usbchdmi">vav.link/de/tc-usbchdmi</a>
 Professioneller USB-C-zu-HDMI-Adapter, Schwarz	TC-USBCHDMI/BL	<b>Length:</b> 200mm (7.87") <b>Connector:</b> USB-C (male); HDMI (female)	<a href="https://vav.link/de/tc-usbchdmi-bl">vav.link/de/tc-usbchdmi-bl</a>

## USB-C Kabel & Adapter

Produkt	Artikelnummer	Die Info	Verknüpfung
 Multiport USB-C Hub, weiß	TC-USBCHUB	<b>Length:</b> 270mm (10.63") <b>Connector:</b> USB-C (male); HDMI (female); USB-C (female); RJ45 (female)	<a href="https://vav.link/de/tc-usbchub">vav.link/de/tc-usbchub</a>
 Multiport USB-C Hub, Schwarz	TC-USBCHUB/BL	<b>Length:</b> 270mm (10.63") <b>Connector:</b> USB-C (male); HDMI (female); USB-C (female); RJ45 (female)	<a href="https://vav.link/de/tc-usbchub-bl">vav.link/de/tc-usbchub-bl</a>
 Professioneller USB-C-zu-VGA-Adapter, Schwarz	TC-USBCVGA/BL	<b>Length:</b> 200mm (7.87") <b>Connector:</b> USB-C (male); VGA (female)	<a href="https://vav.link/de/tc-usbcvga-bl">vav.link/de/tc-usbcvga-bl</a>

## Stromkabel

Produkt	Artikelnummer	Die Info	Verknüpfung
 Professionelle IEC-Netzkabelverlängerung, 0,5 m, weiß	TC 0.5MIECEXT	<b>Length:</b> 0.5m (1.6ft) <b>Connector:</b> IEC Power (C13); IEC Power (C14)	<a href="https://vav.link/de/tc_0-5miecext">vav.link/de/tc_0-5miecext</a>
 Professionelles Figure-8-Netzkabel, 0,5 m, weiß, UK	TC 0.5MUKF8		<a href="https://vav.link/de/tc_0-5mukf8">vav.link/de/tc_0-5mukf8</a>
 IEC-Netzkabelverlängerung, 1 m, weiß	TC 1MIECEXT	<b>Length:</b> 1m (3.3ft) <b>Connector:</b> IEC Power (C13); IEC Power (C14)	<a href="https://vav.link/de/tc_1miecext">vav.link/de/tc_1miecext</a>
 IEC-Netzkabel, 2 m, weiß, EU	TC 2MEUIEC	<b>Length:</b> 2m (6.6ft) <b>Connector:</b> IEC Power (C13); IEC Power (C14)	<a href="https://vav.link/de/tc_2meuiec">vav.link/de/tc_2meuiec</a>
 IEC-Netzkabelverlängerung, 2 m, weiß	TC 2MIECEXT	<b>Length:</b> 2m (6.6ft) <b>Connector:</b> IEC Power (C13); IEC Power (C14)	<a href="https://vav.link/de/tc_2miecext">vav.link/de/tc_2miecext</a>
 IEC-Netzkabel, 2 m, weiß, UK	TC 2MUKIEC	<b>Length:</b> 2m (6.6ft) <b>Connector:</b> IEC Power (C14); UK Power	<a href="https://vav.link/de/tc_2mukiec">vav.link/de/tc_2mukiec</a>

## Serial Kabel & Adapter

Produkt	Artikelnummer	Die Info	Verknüpfung
 9-poliges, seriell RS-232-Kabel, 10 m, weiß	TC 10MS	<b>Length:</b> 10m (32.81ft) <b>Connector:</b> Serial (female)	<a href="https://vav.link/de/tc_10ms">vav.link/de/tc_10ms</a>
 9-poliges, seriell RS-232-Kabel, 15 m, weiß	TC 15MS	<b>Length:</b> 15m (49.21ft) <b>Connector:</b> Serial (female)	<a href="https://vav.link/de/tc_15ms">vav.link/de/tc_15ms</a>
 9-poliges, seriell RS-232-Kabel, 2 m, weiß	TC 2MS	<b>Length:</b> 2m (6.6ft) <b>Connector:</b> Serial (female)	<a href="https://vav.link/de/tc_2ms">vav.link/de/tc_2ms</a>
 Professionelles, 9-poliges, seriell RS-232-Verlängerungskabel, 2 m, weiß	TC 2MSEXT	<b>Length:</b> 2m (6.6ft) <b>Connector:</b> Serial (female); Serial (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_2msext">vav.link/de/tc_2msext</a>
 9-poliges, seriell RS-232-Kabel, 5 m, weiß	TC 5MS	<b>Length:</b> 5m (16.4ft) <b>Connector:</b> Serial (female)	<a href="https://vav.link/de/tc_5ms">vav.link/de/tc_5ms</a>
 Professioneller, serieller USB 2.0-zu-9-poliger -S-232-Adapter schwarz	TC-USBSER	<b>Length:</b> 85 mm (3.35") <b>Connector:</b> Serial (male); USB-B (male)	<a href="https://vav.link/de/tc-usbser">vav.link/de/tc-usbser</a>



# VGA Kabel & Adapter

Produkt	Artikelnummer	Die Info	Verknüpfung
 VGA-Kabel, 10 m, weiß	TC 10MVGAP	<b>Length:</b> 10m (32.81ft) <b>Connector:</b> VGA (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_10mvgap">vav.link/de/tc_10mvgap</a>
 VGA-Kabel, 10 m, Schwarz	TC 10MVGAP/BL	<b>Length:</b> 10m (32.81ft) <b>Connector:</b> VGA (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_10mvgap-bl">vav.link/de/tc_10mvgap-bl</a>
 VGA-Kabel, 10 m, Geflecht	TC 10MVGAP/HQ	<b>Length:</b> 10m (32.81ft) <b>Connector:</b> VGA (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_10mvgap-hq">vav.link/de/tc_10mvgap-hq</a>
 VGA-Kabel, 15 m, weiß	TC 15MVGAP	<b>Length:</b> 15m (49.21ft) <b>Connector:</b> VGA (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_15mvgap">vav.link/de/tc_15mvgap</a>
 VGA-Kabel, 15 m, Schwarz	TC 15MVGAP/BL	<b>Length:</b> 15m (49.21ft) <b>Connector:</b> VGA (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_15mvgap-bl">vav.link/de/tc_15mvgap-bl</a>
 Professionelles VGA-Kabel, 15 m, Premium-Geflecht	TC 15MVGAP/HQ	<b>Length:</b> 15m (49.21ft) <b>Connector:</b> VGA (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_15mvgap-hq">vav.link/de/tc_15mvgap-hq</a>
 VGA-Kabel, 1 m, weiß	TC 1MVGAP	<b>Length:</b> 1m (3.3ft) <b>Connector:</b> VGA (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_1mvgap">vav.link/de/tc_1mvgap</a>
 VGA-Kabel, 1 m, Schwarz	TC 1MVGAP/BL	<b>Length:</b> 1m (3.3ft) <b>Connector:</b> VGA (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_1mvgap-bl">vav.link/de/tc_1mvgap-bl</a>
 VGA-Kabel, 1 m, Geflecht	TC 1MVGAP/HQ	<b>Length:</b> 1m (3.3ft) <b>Connector:</b> VGA (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_1mvgap-hq">vav.link/de/tc_1mvgap-hq</a>
 VGA-Kabel, 20 m, weiß	TC 20MVGAP	<b>Length:</b> 20m (65.6ft) <b>Connector:</b> VGA (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_20mvgap">vav.link/de/tc_20mvgap</a>
 HDMI-zu-VGA-Kabel, 2 m, weiß	TC 2MHDMIVGA	<b>Length:</b> 2m (6.6ft) <b>Connector:</b> HDMI (male); VGA (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_2mhdmi vga">vav.link/de/tc_2mhdmi vga</a>
 HDMI-zu-VGA-Kabel, 2 m, Schwarz	TC 2MHDMIVGA/BL	<b>Length:</b> 2m (6.6ft) <b>Connector:</b> HDMI (male); VGA (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_2mhdmi vga-bl">vav.link/de/tc_2mhdmi vga-bl</a>
 HDMI-zu-VGA-Kabel, 2 m, Geflecht	TC 2MHDMIVGA/HQ	<b>Length:</b> 2m (6.6ft) <b>Connector:</b> HDMI (male); VGA (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_2mhdmi vga-hq">vav.link/de/tc_2mhdmi vga-hq</a>
 VGA-Kabel, 2 m, weiß	TC 2MVGAHDMI	<b>Length:</b> 2m (6.6ft) <b>Connector:</b> HDMI (male); VGA (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_2mvgahdmi">vav.link/de/tc_2mvgahdmi</a>
 VGA-Kabel, 2 m, weiß	TC 2MVGAP	<b>Length:</b> 2m (6.6ft) <b>Connector:</b> VGA (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_2mvgap">vav.link/de/tc_2mvgap</a>
 VGA-Kabel, 2 m, Schwarz	TC 2MVGAP/BL	<b>Length:</b> 2m (6.6ft) <b>Connector:</b> VGA (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_2mvgap-bl">vav.link/de/tc_2mvgap-bl</a>
 VGA-Kabel, 2 m, Geflecht	TC 2MVGAP/HQ	<b>Length:</b> 2m (6.6ft) <b>Connector:</b> VGA (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_2mvgap-hq">vav.link/de/tc_2mvgap-hq</a>
 Professionelles VGA-Kabel, 3 m, weiß	TC 3MVGAP	<b>Length:</b> 3m (9.8ft) <b>Connector:</b> VGA (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_3mvgap">vav.link/de/tc_3mvgap</a>
 VGA-Kabel, 3 m, Schwarz	TC 3MVGAP/BL	<b>Length:</b> 3m (9.8ft) <b>Connector:</b> VGA (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_3mvgap-bl">vav.link/de/tc_3mvgap-bl</a>
 VGA-Kabel, 3 m, Geflecht	TC 3MVGAP/HQ	<b>Length:</b> 3m (9.8ft) <b>Connector:</b> VGA (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_3mvgap-hq">vav.link/de/tc_3mvgap-hq</a>
 VGA-Kabel, 5 m, weiß	TC 5MVGAP	<b>Length:</b> 5m (16.4ft) <b>Connector:</b> VGA (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_5mvgap">vav.link/de/tc_5mvgap</a>

# VGA Kabel & Adapter

Produkt	Artikelnummer	Die Info	Verknüpfung
 VGA-Kabel, 5 m, Schwarz	TC 5MVGAP/BL	<b>Length:</b> 5m (16.4ft) <b>Connector:</b> VGA (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_5mvgap-bl">vav.link/de/tc_5mvgap-bl</a>
 VGA-Kabel, 5 m, Geflecht	TC 5MVGAP/HQ	<b>Length:</b> 5m (16.4ft) <b>Connector:</b> VGA (male)	<a href="https://vav.link/de/tc_5mvgap-hq">vav.link/de/tc_5mvgap-hq</a>
 Professioneller DisplayPort-zu-VGA-Adapter, Schwarz	TC-DPVGABL	<b>Length:</b> 220mm (8.66") <b>Connector:</b> DisplayPort (male); VGA (female)	<a href="https://vav.link/de/tc-dpvga-bl">vav.link/de/tc-dpvga-bl</a>
 Professioneller DisplayPort-zu-VGA-Adapter, Premium-Geflecht	TC-DPVGAHQ	<b>Length:</b> 220mm (8.66") <b>Connector:</b> DisplayPort (male); VGA (female)	<a href="https://vav.link/de/tc-dpvga-hq">vav.link/de/tc-dpvga-hq</a>
 HDMI-zu-VGA-Adapter, weiß	TC-HDMIVGA	<b>Connector:</b> HDMI (male); VGA (female)	<a href="https://vav.link/de/tc-hdmivga">vav.link/de/tc-hdmivga</a>
 HDMI-zu-VGA-Adapter, Schwarz	TC-HDMIVGABL	<b>Connector:</b> HDMI (male); VGA (female)	<a href="https://vav.link/de/tc-hdmivga-bl">vav.link/de/tc-hdmivga-bl</a>
 HDMI-zu-VGA-Adapter, Geflecht	TC-HDMIVGAHQ	<b>Connector:</b> HDMI (male); VGA (female)	<a href="https://vav.link/de/tc-hdmivga-hq">vav.link/de/tc-hdmivga-hq</a>
 Professioneller Mini-DisplayPort-zu-VGA-Adapter, weiß	TC-MDPVGA	<b>Length:</b> 220mm (8.66") <b>Connector:</b> MiniDisplayPort (male); VGA (female)	<a href="https://vav.link/de/tc-mdpvga">vav.link/de/tc-mdpvga</a>
 Professioneller Mini-DisplayPort-zu-VGA-Adapter, Schwarz	TC-MDPVGABL	<b>Length:</b> 220mm (8.66") <b>Connector:</b> MiniDisplayPort (male); VGA (female)	<a href="https://vav.link/de/tc-mdpvga-bl">vav.link/de/tc-mdpvga-bl</a>
 Professioneller USB-C-zu-VGA-Adapter, Schwarz	TC-USBCVGABL	<b>Length:</b> 200mm (7.87") <b>Connector:</b> USB-C (male); VGA (female)	<a href="https://vav.link/de/tc-usbcvga-bl">vav.link/de/tc-usbcvga-bl</a>
 Professionelles USB 3.0-zu-VGA-Adapter schwarz	TC-USBVGA	<b>Connector:</b> USB-A (male); VGA (female)	<a href="https://vav.link/de/tc-usbvga">vav.link/de/tc-usbvga</a>
 Professionelles VGA-Verbindungsstück, weiß	TC-VGAFF	<b>Connector:</b> VGA (female)	<a href="https://vav.link/de/tc-vgaff">vav.link/de/tc-vgaff</a>
 Professionelles VGA- und Audio-zu-HDMI-Adapter schwarz	TC-VGAHDMIBL	<b>Connector:</b> HDMI (female); VGA (male); Minijack (male); USB-B (male)	<a href="https://vav.link/de/tc-vgahdmi-bl">vav.link/de/tc-vgahdmi-bl</a>
 VGA-zu-Phoenixklemme-Kabel, 10 m, weiß	TC2 10MVGA	<b>Length:</b> 10m (32.81ft) <b>Connector:</b> VGA (male)	<a href="https://vav.link/de/tc2_10mvga">vav.link/de/tc2_10mvga</a>





# Audio

## Index.....

- VERSTÄRKER
- AKTIV-LAUTSPRECHER
- PASSIVE LAUTSPRECHER



# Verstärker

30 JAHRE  
GARANTIE



## 2 x 25w Digital Amplifier

AV-1800 EU SAP: 4262711 US SAP: 12928309

AV-1800+CS-1900 EU SAP: 5356157

AV-1800+SP-1800 EU SAP: 4363209 US SAP: 70017411

2 x 25 W RMS (bei 8 Ohm) Digitalverstärker mit niedriger Impedanz  
3 x Stereoeingänge / 1 x Stereo-Vorausgang / 1 x symmetrischer  
Mikrofoneingang mit Phantomspeisung  
Bluetooth-Eingang  
Inklusive IR-Fernbedienung, RS-232 Steuerung

[vav.link/de/av-1800](https://vav.link/de/av-1800)



## TC3 Verstärker, 50 W

TC3-AMP EU SAP: 3446595 US SAP: 12939499

TC3-AMP+SP-1800 EU SAP: 3692237 US SAP: 70017401

TC3-AMP+CS-1900 EU SAP: 5356158

Extrem kleiner Digitalverstärker mit 2 x 25 W (RMS) bei 8 Ohm  
2 x Stereoeingänge (Eingang 1 ist an der Vorder- und Rückseite vorhanden)  
Inklusive Infrarotfernbedienung

[vav.link/de/tc3-amp](https://vav.link/de/tc3-amp)

# Aktiv-Lautsprecher



## Pair 60w Aktive Lautsprecher

SP-1800PBT EU SAP: 4313061 US SAP: 12928308

Integrierter Analog-Verstärker mit 2 x 30 Watt (RMS)  
Zwei Eingänge, IR-Fernbedienung enthalten  
RS-232-Steuerung  
Bluetooth-Eingang

[vav.link/de/sp-1800pbt](https://vav.link/de/sp-1800pbt)



## 2 X 24-W-AKTIVLAUTSPRECHER

SP-800P EU SAP: 3645601 US SAP: 12928307

Integrierter 2 x 12-Watt-Verstärker (RMS)  
Zwei Eingänge (1 x Miniklinke / 1 x Stereo-Cinch)  
Wandhalter mit verstellbarem Neigungswinkel im Lieferumfang enthalten

[vav.link/de/sp-800p](https://vav.link/de/sp-800p)



## 30-Watt-Aktivlautsprecherleiste

SB-900P EU SAP: 4725414 US SAP: 13332295

Integrierter 2 x 27 Watt (SPITZEN) Verstärker  
Miniklinken-Eingang  
Bluetooth-Eingang  
Wandhalterungen und Halterungen zum Aufhängen unter einem Display im  
Lieferumfang enthalten  
Auto-Standby (kann deaktiviert werden)  
Nach dem Ein- und Wiedereinschalten automatische Rückkehr in den  
vorherigen Zustand

[vav.link/de/sb-900p](https://vav.link/de/sb-900p)

# Aktiv-Lautsprecher



## 100-W-Aktivlautsprecherleiste

SB-1900P EU SAP: 4801694 US SAP: 13445515

Integrierter 2 x 90 Watt (SPITZEN) Verstärker  
HDMI, 2 Eingänge, 1 Ausgang  
1 x Miniklinken-Eingang  
Bluetooth-Eingang (kann umbenannt werden und PIN-Einstellung möglich)  
Inklusive Fernbedienung  
RS-232  
ARC-HDMI-Eingang (erlaubt es, die Lautstärke über das Display einzustellen)

[vav.link/de/sb-1900p](https://vav.link/de/sb-1900p)



## Paar Bluetooth-Aktiv-Deckenlautsprecher 70 W

CS-1900P EU SAP: 4883105 US SAP: 13825110

Integrierter 2 x 35-Watt-Verstärker (RMS)  
1 x kabelgebundener Eingang/1 x Bluetooth-Eingang  
Schaltet zwischen eigenständig und Kettenschaltung um  
IR-Fernbedienung im Lieferumfang enthalten  
BT kann deaktiviert werden

[vav.link/de/cs-1900p](https://vav.link/de/cs-1900p)

# Passive Lautsprecher



## Deckenlautsprecherpaar

CS-1900 EU SAP: 4815044

AV-1800+CS-1900 EU SAP: 5356157

TC3-AMP+CS-1900 EU SAP: 5356158

Schlankes magnetisches Gitter im Nahtlos-Design  
Erstklassiger 6,5-Zoll-Kevlar-Tieftöner  
Großer 0,75-Zoll-Titan-Hochtöner  
Passivfrequenzweiche

[vav.link/de/cs-1900](https://vav.link/de/cs-1900)



## 2 x 3-Wege-Wandlautsprecher

SP-1800 EU SAP: 3635038 US SAP: 12928302

AV-1800+SP-1800 EU SAP: 4363209 US SAP: 70017411


TC3-AMP+SP-1800 EU SAP: 3692237 US SAP: 70017401

50-W-Lautsprecher mit 5,25" Tieftöner  
Mitgelieferte Wandhalterungen mit einstellbarem Neigungswinkel (bis 60°)  
Weiß, paarweise erhältlich

[vav.link/de/sp-1800](https://vav.link/de/sp-1800)

# Audio

Produkt	Artikelnummer	Verknüpfung
 2 x 25w Digital Amplifier	AV-1800	<a href="https://vav.link/de/av-1800">vav.link/de/av-1800</a>
 TC3 Verstärker, 50 W	TC3-AMP	<a href="https://vav.link/de/tc3-amp">vav.link/de/tc3-amp</a>
 Paar Bluetooth-Aktiv-Deckenlautsprecher 70 W	CS-1900P	<a href="https://vav.link/de/cs-1900p">vav.link/de/cs-1900p</a>
 100-W-Aktivlautsprecherleiste	SB-1900P	<a href="https://vav.link/de/sb-1900p">vav.link/de/sb-1900p</a>
 30-Watt-Aktivlautsprecherleiste	SB-900P	<a href="https://vav.link/de/sb-900p">vav.link/de/sb-900p</a>
 Pair 60w Aktive Lautsprecher	SP-1800PBT	<a href="https://vav.link/de/sp-1800pbt">vav.link/de/sp-1800pbt</a>
 2 X 24-W-AKTIVLAUTSPRECHER	SP-800P	<a href="https://vav.link/de/sp-800p">vav.link/de/sp-800p</a>
 Deckenlautsprecherpaar	CS-1900	<a href="https://vav.link/de/cs-1900">vav.link/de/cs-1900</a>
 2 x 3-Wege-Wandlautsprecher	SP-1800	<a href="https://vav.link/de/sp-1800">vav.link/de/sp-1800</a>



# Halteungen

## Index.....

- PROJEKTORHALTERUNGEN
- MONITORHALTERUNGEN
- HALTERUNGEN FÜR GROSSE DISPLAY
- STEH-SITZ-SCHREIBTISCH
- LAPTOP-FÄCHER
- LOGITECH

### HALTERUNGSSUCHE

Geben Sie einfach die Modellnummer Ihres Bildschirms, Monitors oder Gerätes (ganz oder teilweise) ein, um die richtige Halterung zu finden.

 [vav.link/de/mf](https://vav.link/de/mf)



# Projektorhalterungen



## Universelle Projektor-Deckenkonzole

TM-1200 EU SAP: 1562435 US SAP: 12939542

Universal-Deckenbefestigung für Projektoren mit 1,1 m Stange, die vor Ort zugeschnitten wird

(Gesamtlänge montiert 1420 mm / 55,9")

Alle Teile enthalten, z. B. Bohrvorrichtung, Vorrichtung für Giebeldecken, Schneideblatt usw.

Nach dem Zusammenbau können Kabel frei geführt werden

[vav.link/de/tm-1200](https://vav.link/de/tm-1200)



## Projektor-Deckenkonzole mit geringem Deckenabstand

TM-CC EU SAP: 1932372 US SAP: 12939545

Universelle Deckenbefestigung für Projektoren zur Installation direkt unter der Decke

Alle Teile sind im Lieferumfang enthalten und zu 95 % vormontiert, um die Arbeitszeit vor Ort zu reduzieren

4 komplett anpassbare Spinnenarme, die für 99 % der Projektoren geeignet sind

[vav.link/de/tm-cc](https://vav.link/de/tm-cc)



## Wandkonsole für kurzen Projektionsabstand

TM-ST2 EU SAP: 2775928 US SAP: 12939538

Teleskoparm 930-1.530 mm / 36,61"-60,24" (von der Mitte des Projektors bis zur Wand)

Der Projektor kann an einer beliebigen Stelle entlang des Teleskoparms befestigt werden.

Anpassbare Neigung des Teleskoparms

[vav.link/de/tm-st2](https://vav.link/de/tm-st2)



## Teleskop Projektor Deckenhalterung

TM-TELE EU SAP: 2418655 US SAP: 12939544


Universal Projektorhalterung mit Teleskopstange

Längenbereich 440-735mm (17,32" – 28,94")

Voll höhenverstellbar: waagrecht und senkrecht

[vav.link/de/tm-tele](https://vav.link/de/tm-tele)

# Wandhalterungen



## Neigbare Monitorwandhalterung 100×100

VFM-W1X1Tv2 EU SAP: 4754703 US SAP: 13445539

VESA Wandhalterung für LCD-Bildschirme  
Geeignet für Bildschirme mit 75 x 75 und 100 x 100 mm Montagebohrungen  
Für 10- bis 34-Zoll-Displays  
Sicherungsschraube als Diebstahlschutz  
Neigungswinkel: nach oben 3° / nach unten: 12°  
Rändelschrauben zur Befestigung des Displays  
Hoch- oder Querformat

[vav.link/de/vfm-w1x1tv2](https://vav.link/de/vfm-w1x1tv2)





## Monitorwandhalterung 100×100

VFM-W1X1v2 EU SAP: 4754701 US SAP: 13445537

VESA Wandhalterung für LCD-Bildschirme  
Geeignet für Bildschirme mit 75 x 75 und 100 x 100 mm Montagebohrungen  
Für 13- bis 27-Zoll-Displays  
Sicherungsschraube als Diebstahlschutz  
Rändelschrauben zur Befestigung des Displays  
Hoch- oder Querformat

[vav.link/de/vfm-w1x1v2](https://vav.link/de/vfm-w1x1v2)




## Schwarzer Wandarm 100×100

VFM-WA1X1B EU SAP: 4963686 US SAP: 13516848

Doppelgelenkwandarmhalterung für Monitore von 13 bis 27 Zoll  
Nivellierung nach der Installation  
Reichweite 44-282 mm (1,7-11,1")  
Rändelschrauben zur Befestigung des Displays

[vav.link/de/vfm-wa1x1b](https://vav.link/de/vfm-wa1x1b)

# Wandarmhalterungen




## Schreibtischarm für Flachbildschirme, 100 x 100

VFM-DA3 EU SAP: 4684620 US SAP: 13293567

Doppelgelenktischhalterung für Flachbildschirme bis 34 Zoll  
Kabelmanagement und einstellbare Dämpfer  
Aluminiumstruktur, Weiß

[vav.link/de/vfm-da3](https://vav.link/de/vfm-da3)




## Weiß Schreibtischarm mit Ablage

VFM-DA3+S EU SAP: 4872175 US SAP: 70017263

Doppelgelenktischhalterung mit Laptop-Ablage  
Einstellbare Seitenklemmen zum Sichern des Laptops  
Für Laptops mit einer Breite von 292-430 mm (11,5-16,9")  
Abmessungen der Ablage: 292 x 275 mm (11,5 x 10,8") Breite  
Einzigartige Schnellklemme  
Teile zur Kabeldurchführung am Schreibtisch sind enthalten

[vav.link/de/vfm-da3pluss](https://vav.link/de/vfm-da3pluss)




## Schwarz Schreibtischarm für Flachbildschirme, 100 x 100

VFM-DA3B EU SAP: 4850550 US SAP: 13445521

Doppelgelenktischhalterung für Flachbildschirme bis 34 Zoll  
Kabelmanagement und einstellbare Dämpfer  
Aluminiumstruktur, Mattschwarze  
Schnellklemme

[vav.link/de/vfm-da3b](https://vav.link/de/vfm-da3b)

# Wandarmhalterungen




## Schwarzer Schreibtischarm mit Laptop-Ablage

VFM-DA3B+S EU SAP: 4872176 US SAP: 70017260

Doppelgelenktischhalterung mit Laptop-Ablage  
 Einstellbare Seitenklappen zum Sichern des Laptops  
 Für Laptops mit einer Breite von 292-430 mm (11,5-16,9")  
 Abmessungen der Ablage: 292 x 275 mm (11,5 x 10,8") Breite  
 Einzigartige Schnellklemme  
 Teile zur Kabeldurchführung am Schreibtisch sind enthalten

[vav.link/de/vfm-da3bpluss](https://vav.link/de/vfm-da3bpluss)




## 2-fach-Schreibtischarm für Flachbildschirme, 100 x 100

VFM-DAD3 EU SAP: 4684961 US SAP: 13293568

Doppelgelenktischhalterung für zwei Bildschirme bis 34 Zoll  
 Kabelmanagement und einstellbare Dämpfer  
 Aluminiumstruktur, Weiß  
 Schnellklemme

[vav.link/de/vfm-dad3](https://vav.link/de/vfm-dad3)

# Wandarmhalterungen



## Weiß 2-fach-Schreibtischarm mit Ablage

VFM-DAD3+S EU SAP: 4871925 US SAP: 70017261

**\*\* NEU! ERHÄLTlich AB NOVEMBER \*\***

2-fach-Doppelgelenktischhalterung

Ein Arm kann einen Bildschirm von bis zu 34 Zoll tragen,

Ein Arm besitzt eine Laptop-Ablage

Einstellbare Seitenklemmen zum Sichern des Laptops


Für Laptops mit einer Breite von 292-430 mm (11,5-16,9")

Abmessungen der Ablage: 292 x 275 mm (11,5 x 10,8") Breite

Einzigartige Schnellklemme

Teile zur Kabeldurchführung am Schreibtisch sind enthalten

[vav.link/de/vfm-dad3pluss](https://vav.link/de/vfm-dad3pluss)



## Schwarz 2fach-Schreibtischarm für Flachbildschirme, 100 x 100

VFM-DAD3B EU SAP: 4850681 US SAP: 13445522

Doppelgelenktischhalterung für zwei Bildschirme bis 34 Zoll


Kabelmanagement und einstellbare Dämpfer

Aluminiumstruktur, Mattschwarze

Schnellklemme

[vav.link/de/vfm-dad3b](https://vav.link/de/vfm-dad3b)

# Wandarmhalterungen



## Schwarzer 2-fach-Schreibtischarm mit Laptop-Ablage und Monitorarm

VFM-DAD3B+S EU SAP: 4871926 US SAP: 70017262

2-fach-Doppelgelenktischhalterung

Ein Arm kann einen Bildschirm von bis zu 34 Zoll tragen,

Ein Arm besitzt eine Laptop-Ablage

Einstellbare Seitenklemmen zum Sichern des Laptops

Für Laptops mit einer Breite von 292-430 mm (11,5-16,9")

Abmessungen der Ablage: 292 x 275 mm (11,5 x 10,8") Breite



Einzigartige Schnellklemme

Teile zur Kabeldurchführung am Schreibtisch sind enthalten

[vav.link/de/vfm-dad3bpluss](https://vav.link/de/vfm-dad3bpluss)



# Schreibtisch Beitrag




## Schwarzer Schreibtischständer mit Laptop-Ablage

VFM-DP2B+S EU SAP: 4871927 US SAP: 70017259

Doppelgelenktischhalterung mit Laptop-Ablage  
 Einstellbare Seitenklappen zum Sichern des Laptops  
 Für Laptops mit einer Breite von 240-420 mm (9,4-16,5")  
 Abmessungen der Ablage: 300 x 280 mm / 12" x 11" (Länge x Breite)  
 Teile zur Kabeldurchführung oder Klemmenbefestigung am  
 Schreibtisch sind enthalten  
 Ständerhöhe: 443 mm (17,4")

[vav.link/de/vfm-dp2bpluss](https://vav.link/de/vfm-dp2bpluss)





## Weißer Bildschirm-Schreibtischständer 100 x 100

VFM-DP2W EU SAP: 4740218 US SAP: 13445505

Doppelgelenktischhalterung für Bildschirme bis zu 32 Zoll  
 Beliebtes Ständerdesign in Weiß  
 Teile zur Kabeldurchführung oder Klemmenbefestigung am Schreibtisch sind  
 enthalten  
 Optionale Laptop-Ablage  
 VESA-Platte zum schnellen Lösen  
 Rändelschrauben für schnelle Montage

[vav.link/de/vfm-dp2w](https://vav.link/de/vfm-dp2w)

# Schreibtisch Beitrag




## Wei Schreibtischstander mit Ablage

VFM-DP2W+S EU SAP: 4871928 US SAP: 70017256

Doppelgelenktischhalterung mit Laptop-Ablage  
 Einstellbare Seitenklappen zum Sichern des Laptops  
 Fur Laptops mit einer Breite von 240-420 mm (9,4-16,5")  
 Abmessungen der Ablage: 300 x 280 mm/ 12" x 11" (Lange x Breite)  
 Teile zur Kabeldurchfuhrung oder Klemmenbefestigung am  
 Schreibtisch sind enthalten  
 Standerhohe: 443 mm (17,4")

[vav.link/de/vfm-dp2wpluss](http://vav.link/de/vfm-dp2wpluss)




## Schwarz 2-fach-Bildschirm-Schreibtischstander 100 x 100

VFM-DPD2B EU SAP: 4740219 US SAP: 13445506

Doppelgelenktischhalterung fur Bildschirme bis 27 Zoll  
 Beliebtes Standerdesign in Schwarz  
 Teile zur Kabeldurchfuhrung oder Klemmenbefestigung am Schreibtisch sind  
 enthalten  
 Optionale Laptop-Ablage  
 VESA-Platte zum schnellen Losen  
 Randelschrauben fur schnelle Montage  
 Genau justierbare unabhangige Hoheneinstellung

[vav.link/de/vfm-dpd2b](http://vav.link/de/vfm-dpd2b)

# Schreibtisch Beitrag



## Schwarzer 2-fach-Schreibtischständer mit Laptop-Ablage und Monitorarm

VFM-DPD2B+S EU SAP: 4871929 US SAP: 70017257

2-fach-Doppelgelenktischhalterung

Ein Arm kann einen Bildschirm von bis zu 27 Zoll tragen

Ein Arm besitzt eine Laptop-Ablage

Einstellbare Seitenklemmen zum Sichern des Laptops


Für Laptops mit einer Breite von 240-420 mm

Abmessungen der Ablage: 300 x 280 mm (Länge x Breite)

Teile zur Kabeldurchführung oder Klemmenbefestigung am Schreibtisch sind enthalten

Ständerhöhe: 443 mm

[vav.link/de/vfm-dpd2bplus](https://vav.link/de/vfm-dpd2bplus)



## Weiß 2-fach-Bildschirm-Schreibtischständer 100 x 100

VFM-DPD2W EU SAP: 4740214 US SAP: 13445507

Doppelgelenktischhalterung für Bildschirme bis 27 Zoll

Beliebtes Ständerdesign in Weiß

Teile zur Kabeldurchführung oder Klemmenbefestigung am Schreibtisch sind enthalten

Optionale Laptop-Ablage


VESA-Platte zum schnellen Lösen

Rändelschrauben für schnelle Montage

Genau justierbare unabhängige Höheneinstellung

[vav.link/de/vfm-dpd2w](https://vav.link/de/vfm-dpd2w)

# Schreibtisch Beitrag



## Weiß 2-fach-Schreibtischständer mit Ablage

VFM-DPD2W+S EU SAP: 4871930 US SAP: 70017258

**\*\*NEU! ERHÄLTlich AB NOVEMBER\*\***

2-fach-Doppelgelenktischhalterung Ein Arm kann einen

Bildschirm von bis zu 27 Zoll tragen

Ein Arm besitzt eine Laptop-Ablage

Einstellbare Seitenklemmen zum Sichern des Laptops



Für Laptops mit einer Breite von 240-420 mm (9,4-16,5")

Abmessungen der Ablage: 300 x 280 mm/ 12" x 11" (Länge x Breite)

Teile zur Kabeldurchführung oder Klemmenbefestigung am Schreibtisch sind enthalten

Ständerhöhe: 443 mm (17,4") tall

[vav.link/de/vfm-dpd2wpluss](https://vav.link/de/vfm-dpd2wpluss)



## VFM-DPQ2 4-fach-Bildschirm-Schreibtischständer 100 x 100

VFM-DPQ2B EU SAP: 4740098 US SAP: 13445508

Doppelgelenktischhalterung für vier Bildschirme bis zu 27 Zoll

Nur in Schwarz

Teile zur Kabeldurchführung oder Klemmenbefestigung am Schreibtisch sind enthalten

Optionale Laptop-Ablage

VESA-Platte zum schnellen Lösen


Rändelschrauben für schnelle Montage

Genau justierbare unabhängige Höheneinstellung

[vav.link/de/vfm-dpq2b](https://vav.link/de/vfm-dpq2b)

# Tischständer

30 JAHRE  
GARANTIE



## VFM-DS Bildschirm-Schreibtischständer 100 x 100

VFM-DSB EU SAP: 4740100 US SAP: 13445541

Freistehender Schreibtischständer für Bildschirme bis zu 32 Zoll

Nur in Schwarz


Vollständige Ausrichtung: Höhe, Drehen, Schwenken

Optionale Laptop-Ablage

VESA-Platte zum schnellen Lösen

Rändelschrauben für schnelle Montage

[vav.link/de/vfm-dsb](https://vav.link/de/vfm-dsb)



## Schwarze Tischhalterung mit Laptop-Ablage

VFM-DSB+S EU SAP: 4943868 US SAP: 70017412

VFM-DP2SHELFB EU SAP: 4850694 US SAP: 13445510

Tischhalterung mit Laptop-Ablage

Ablage hat einstellbare Klemmen zum Sichern des Laptops

Für Laptops mit einer Breite von 240-420 mm/ 9,4-16,5"

Abmessungen der Ablage: 300 x 280 mm/ 12" x 11"(Länge x Breite)


Ständerhöhe: 443 mm/ 17,4"

Nur in Schwarz

[vav.link/de/vfm-dsbpluss](https://vav.link/de/vfm-dsbpluss)

# Tischständer

30 JAHRE  
GARANTIE




## VFM-DS 2-fach-Bildschirm-Schreibtischständer 100 x 100

VFM-DSDB EU SAP: 4740212 US SAP: 13445542

Freistehender Schreibtischständer für zwei Bildschirme bis zu 32 Zoll  
Nur in Schwarz  
Vollständige Ausrichtung: Höhe, Drehen, Schwenken  
Optionale Laptop-Ablage  
VESA-Platte zum schnellen Lösen  
Rändelschrauben für schnelle Montage  
Genau justierbare unabhängige Höheneinstellung

[vav.link/de/vfm-dsdb](https://vav.link/de/vfm-dsdb)



## Schwarze Tischhalterung mit Laptop-Ablage und Monitorarm

VFM-DSDB+S EU SAP: 4943869 US SAP: 70017413


VFM-DP2SHELFB EU SAP: 4850694

Tischhalterung mit Laptop-Ablage und Monitorarm  
Ein Arm kann einen Bildschirm von bis zu 27 Zoll tragen  
Ein Arm besitzt eine Laptop-Ablage  
Ablage hat einstellbare Klemmen zum Sichern des Laptops  
Für Laptops mit einer Breite von 240-420 mm (9,4-16,5")  
Abmessungen der Ablage: 300 (12") x 280 mm (11") (Länge x Breite)  
Ständerhöhe: 443 mm (17,4")

[vav.link/de/vfm-dsdbpluss](https://vav.link/de/vfm-dsdbpluss)

# Tischständer

30 JAHRE  
GARANTIE




## VFM-DSG 2-fach-Bildschirm-Schreibtischständer 100 x 100

VFM-DSDG EU SAP: 4740215 US SAP: 13445544

Freistehender Schreibtischständer für zwei Bildschirme bis zu 27 Zoll  
Premium-Höhenverstellung mit Gasdruckfeder  
Nur in Schwarz

[vav.link/de/vfm-dsdg](https://vav.link/de/vfm-dsdg)



## Premium Tischhalterung mit Monitorarm und Laptop-Ablage


VFM-DSDG+S EU SAP: 4943883 US SAP: 70017397

VFM-DP2SHELFB EU SAP: 4850694

Premium Tischhalterung aus Aluminium mit Laptop-Ablage  
Höheneinstellung mit Gasdruckfeder und Arretierhebel  
Ein Arm kann einen Bildschirm von bis zu 27 Zoll tragen  
Ein Arm besitzt eine Laptop-Ablage  
Ablage hat einstellbare Klemmen zum Sichern des Laptops  
Für Laptops mit einer Breite von 240-420 mm (9,4-16,5")  
Abmessungen der Ablage: 300 (12") x 280 mm (11") (Länge x Breite)  
Säulenhöhe: 408-518 mm (16,1-20,4")  
Nur in Schwarz

[vav.link/de/vfm-dsdgpluss](https://vav.link/de/vfm-dsdgpluss)

# Tischständer




## Bildschirm-Schreibtischständer 100 x 100

VFM-DSG EU SAP: 4740220 US SAP: 13445543

Freistehender Tischständer für Bildschirme bis zu 32 Zoll  
Premium-Höhenverstellung mit Gasdruckfeder  
Nur in Schwarz

[vav.link/de/vfm-dsg](https://vav.link/de/vfm-dsg)




## Premium Tischhalterung mit Laptop-Ablage

VFM-DSG+S EU SAP: 4943796 US SAP: 70017414

VFM-DP2SHELFB EU SAP: 4850694

Premium Tischhalterung aus Aluminium mit Laptop-Ablage  
Höheneinstellung mit Gasdruckfeder und Arretierhebel  
Ablage hat einstellbare Klemmen zum Sichern des Laptops  
Für Laptops mit einer Breite von 240-420 mm (9,4-16,5")  
Abmessungen der Ablage: 300 (12") x 280 mm (11") (Länge x Breite)  
Säulenhöhe: 408-518 mm (16,1-20,4")  
Nur in Schwarz

[vav.link/de/vfm-dsgpluss](https://vav.link/de/vfm-dsgpluss)




## Monitorerhöhung

VFM-MRG EU SAP: 4992237

Hebt den Monitor auf eine angenehme Höhe an  
400 x 240 mm (15,7" x 9,4")  
Verstellbare Höhe 75-90 mm (3,0-3,5")  
Monitorablage aus Hartglas

[vav.link/de/vfm-mrg](https://vav.link/de/vfm-mrg)

# Deckenhalterung



## Deckenhalterung für Flachbildschirme, 200 x 200

VFM-C2X2 EU SAP: 3951895 US SAP: 12939530


Zur Deckenbefestigung von Flachbildschirmen bis 50

Zoll

Neigungswinkel bis 15°

Teleskopstange, 460 bis 790 mm von der Decke bis zur Mitte des Bildschirms

[vav.link/de/vfm-c2x2](https://vav.link/de/vfm-c2x2)



## Deckenhalterung für Flachbildschirme, 600 x 400

VFM-C6X4 EU SAP: 3951896 US SAP: 12939531


Zur Deckenbefestigung von Flachbildschirmen bis 70 Zoll

Neigungswinkel bis 15°

Teleskopstange, 460 bis 790 mm von der Decke bis zur Mitte des Bildschirms

[vav.link/de/vfm-c6x4](https://vav.link/de/vfm-c6x4)

# Deckenhalterung





## Deckenhalterung für Flachbildschirme, 600 x 400

VFM-C6X4/V2 EU SAP: 5370838

Zur Deckenbefestigung von 37- bis 75-Zoll-Bildschirmen  
 Neigungswinkel 5° nach oben/25° nach unten  
 Schwenkung 30° nach links/30° nach rechts  
 Teleskopstange mit Verstellmöglichkeit von 870 mm / 34"  
 VESA-Größen von 100×100 bis 600×400  
 Kabelmanagement

[vav.link/de/vfm-c6x4-v2](https://vav.link/de/vfm-c6x4-v2)

# Halterungen für große Displays



## Hochbelastbare Wandhalterung für Flachbildschirme 1000×600

VFM-W10X6 EU SAP: 4934297 US SAP: 13557609

Nicht neigbare Wandhalterung für große Flachbildschirme 55-90"  
Montagepunkte mit einem Abstand bis zu 1000 x 600 mm (Breite x Höhe)  
Hohe Nutzlast von 130 kg  
Display rastet ein  
Optionale Kameraablage

[vav.link/de/vfm-w10x6](http://vav.link/de/vfm-w10x6)



## Neigbare Flachbildschirm-Wandhalterung 200×200

VFM-W2X2Tv2 EU SAP: 4754704 US SAP: 13445540

VESA-Wandmontage für Displays und Fernsehgeräte  
Geeignet für Bildschirme mit 75 x 75, 100 x 100, 200 x 100 und 200 x 200 mm  
Montagebohrungen  
Für 23- bis 42-Zoll-Displays  
Sicherungsschraube als Diebstahlschutz  
Neigungswinkel: nach oben 3° / nach unten: 12°  
Rändelschrauben zur Befestigung des Displays  
Hoch- oder Querformat

[vav.link/de/vfm-w2x2tv2](http://vav.link/de/vfm-w2x2tv2)



## Flachbildschirm-Wandhalterung 200×200

VFM-W2X2v2 EU SAP: 4754702 US SAP: 13445538

VESA-Wandmontage für Displays und Fernsehgeräte  
Geeignet für Bildschirme mit 75 x 75, 100 x 100, 200 x 100 und 200 x 200 mm  
Montagebohrungen  
Für 23- bis 42-Zoll-Displays  
Sicherungsschraube als Diebstahlschutz  
Rändelschrauben zur Befestigung des Displays  
Hoch- oder Querformat

[vav.link/de/vfm-w2x2v2](http://vav.link/de/vfm-w2x2v2)



# Halterungen für große Displays




## Feste Wandhalterung für Flachbildschirme 400×400

VFM-W4X4V EU SAP: 5461089

Nicht neigbare Wandhalterung für große Flachbildschirme 32-55"  
(abhängig von VESA-Muster und Gewichtsbeschränkung)  
Montagepunkte mit einem Abstand bis zu 400 x 400 mm (Breite x Höhe)  
Geringe Nutzlast von 60 kg

[vav.link/de/vfm-w4x4v](https://vav.link/de/vfm-w4x4v)





## Hochbelastbare Wandhalterung für Flachbildschirme im Hochformat 400×600

VFM-W4X6 EU SAP: 4934294 US SAP: 13557603

Nicht neigbare Wandhalterung für große Flachbildschirme 37-75" im Hochformat  
Montagepunkte mit einem Abstand bis zu 400 x 600 mm (Breite x Höhe)  
Hohe Nutzlast von 100 kg / 220 lb  
Display rastet ein  
Optionale Kameraablage

[vav.link/de/vfm-w4x6](https://vav.link/de/vfm-w4x6)




## Hochbelastbare Wandhalterung für Flachbildschirme 600×400

VFM-W6X4 EU SAP: 4996384 US SAP: 13557604

Nicht neigbare Wandhalterung für große Flachbildschirme 37-75"  
Montagepunkte mit einem Abstand bis zu 600 x 400 mm (Breite x Höhe)  
Hohe Nutzlast von 100 kg / 220 lb  
Display rastet ein  
Optionale Kameraablage

[vav.link/de/vfm-w6x4](https://vav.link/de/vfm-w6x4)

# Halterungen für große Displays




## Hochbelastbare, neigbare Wandhalterung für Flachbildschirme 600×400

VFM-W6X4T EU SAP: 4996386 US SAP: 13557605

Neigbare Wandhalterung für große Flachbildschirme 37-75"  
Montagepunkte mit einem Abstand bis zu 600 x 400 mm (Breite x Höhe)  
Hohe Nutzlast von 100 kg / 220 lb  
Display rastet ein  
Optionale Kameraablage

[vav.link/de/vfm-w6x4t](https://vav.link/de/vfm-w6x4t)




## VFM-W6X4TV [SAP EU : 5421209/SAP US : à spécifier]

VFM-W6X4TV EU SAP: 5421209

Neigbare Wandhalterung für große Flachbildschirme 37-70"  
(abhängig von VESA-Muster und Gewichtsbeschränkung)  
Montagepunkte mit einem Abstand bis zu 600 x 400 mm (Breite x Höhe)  
Geringe Nutzlast von 60 kg / 132 lb

[vav.link/de/vfm-w6x4tv](https://vav.link/de/vfm-w6x4tv)




## Feste Wandhalterung für Flachbildschirme 600×400

VFM-W6X4V EU SAP: 5421210

Nicht neigbare Wandhalterung für große Flachbildschirme 37-70"  
(abhängig von VESA-Muster und Gewichtsbeschränkung)  
Montagepunkte mit einem Abstand bis zu 600 x 400 mm (Breite x Höhe)  
Geringe Nutzlast von 60 kg / 132 lb

[vav.link/de/vfm-w6x4v](https://vav.link/de/vfm-w6x4v)

# Halterungen für große Displays




## Neigbare Wandhalterung für Flachbildschirme 800×400

VFM-W8X4TV EU SAP: 5424246

Neigbare Wandhalterung für große Flachbildschirme 47-75"  
(abhängig von VESA-Muster und Gewichtsbegrenzung)  
Montagepunkte mit einem Abstand bis zu 800 x 400 mm (Breite x Höhe)  
Geringe Nutzlast von 60 kg / 132,28 lb

[vav.link/de/vfm-w8x4tv](http://vav.link/de/vfm-w8x4tv)





## Preisgünstige Wandhalterung für Flachbildschirme 800×400

VFM-W8X4V EU SAP: 4991750 US SAP: 13557606

Nicht neigbare Wandhalterung für große Flachbildschirme 47-75"  
Montagepunkte mit einem Abstand bis zu 800 x 400 mm (Breite x Höhe)  
Geringe Nutzlast von 60 kg / 132,28 lb

[vav.link/de/vfm-w8x4v](http://vav.link/de/vfm-w8x4v)





## Hochbelastbare Wandhalterung für Flachbildschirme 800×600

VFM-W8X6 EU SAP: 4934295 US SAP: 13557607

Nicht neigbare Wandhalterung für große Flachbildschirme 47-90"  
Montagepunkte mit einem Abstand bis zu 800 x 600 mm (Breite x Höhe)  
Hohe Nutzlast von 130 kg / 287 lb  
Display rastet ein  
Optionale Kameraablage

[vav.link/de/vfm-w8x6](http://vav.link/de/vfm-w8x6)

# Halterungen für große Displays




## Hochbelastbare, neigbare Wandhalterung für Flachbildschirme 800×600

VFM-W8X6T EU SAP: 4934296 US SAP: 13557608

Neigbare Wandhalterung für große Flachbildschirme 47-90"  
Montagepunkte mit einem Abstand bis zu 800 x 600 mm (Breite x Höhe)  
Hohe Nutzlast von 130 kg / 287 lb  
Display rastet ein  
Optionale Kameraablage

[vav.link/de/vfm-w8x6t](https://vav.link/de/vfm-w8x6t)





## Laptop-Ablage für Wandmontage und Standhalterungen

VFM-WLS EU SAP: 4857149 US SAP: 13557610

Wird an den professionellen Wandhalterungen von Vision aufgehängt  
Eignet sich für die Standhalterungen VFM-F30 und VFM-F40  
Ablage mit 500 x 306 mm  
Variable Höhe

[vav.link/de/vfm-wls](https://vav.link/de/vfm-wls)



## Videokonferenzablage für Wandhalterung

VFM-WVC EU SAP: 5048878 US SAP: 13557673

Verwendung mit professionellen Wandhalterungen und Standfüßen von Vision  
Sehr gut verstellbar  
Direkte Wandmontage möglich  
Ablage 216 x 120 mm (8,5" x 4,4")

[vav.link/de/vfm-wvc](https://vav.link/de/vfm-wvc)

# Wandarm

30 JAHRE  
GARANTIE



## Schwarz Wandarm für Flachbildschirme, 200 x 200

VFM-WA2X2B EU SAP: 4886839 US SAP: 13516849

Doppelgelenkwandhalterung für Flachbildschirme von 20 bis 50 Zoll  
Kabelmanagement  
Reichweite 39-402 mm (1,5-15,8")

[vav.link/de/vfm-wa2x2b](https://vav.link/de/vfm-wa2x2b)




## Wandarm für Flachbildschirme, 200 x 200

VFM-WA2X2V2 EU SAP: 4684962 US SAP: 13293713

Doppelgelenkwandhalterung für Flachbildschirme von 20 bis 50 Zoll  
Kabelmanagement  
Reichweite 39-402 mm (1,5-15,8")

[vav.link/de/vfm-wa2x2v2](https://vav.link/de/vfm-wa2x2v2)




## VFM-WA4X4V2 Schwarz Wandarm für Flachbildschirme, 400 x 400

VFM-WA4X4B EU SAP: 4887531 US SAP: 13516850

Doppelgelenkwandhalterung für Flachbildschirme von 37 bis 60 Zoll  
Reichweite 39-402 mm (1,5-15,8")

[vav.link/de/vfm-wa4x4b](https://vav.link/de/vfm-wa4x4b)

# Wandarm



## Wandarm für Flachbildschirme, 400 x 400

VFM-WA4X4V2 EU SAP: 4727527 US SAP: 13332294

Doppelgelenkwandhalterung für Flachbildschirme von 37 bis 60 Zoll  
Die weiße Farbe lässt die Halterung vor einem weißen Hintergrund verschwinden

Reichweite 39-402 mm (1,5-15,8")

[vav.link/de/vfm-wa4x4v2](https://vav.link/de/vfm-wa4x4v2)





## Schwarz Wandarm für Flachbildschirme, 600 x 400

VFM-WA6X4B EU SAP: 4887532 US SAP: 13517031

Doppelgelenkwandhalterung für Flachbildschirme von 42 bis 70 Zoll  
Stabiler 2,5 mm dicker gewalzter Stahl

Reichweite 55-356 mm (2,2-14,0")

[vav.link/de/vfm-wa6x4b](https://vav.link/de/vfm-wa6x4b)



## Wandarm für Flachbildschirme, 600 x 400


VFM-WA6X4V2 EU SAP: 4686956 US SAP: 13293570

Doppelgelenkwandhalterung für Flachbildschirme von 42 bis 70 Zoll  
Stabiler 2,5 mm dicker gewalzter Stahl

Reichweite 55-356 mm (2,2-14,0")

[vav.link/de/vfm-wa6x4v2](https://vav.link/de/vfm-wa6x4v2)

# Videowand



## Videowandhalterung 600 x 400

VFM-VW6X4 EU SAP: 4758641 US SAP: 13445511


Wandhalterung für Bildschirme mit Montagepunkten im Abstand von bis zu 600 x 400 mm

Ausstellsystem für schnellen Zugriff und Verstellung

Feinjustierung der Neigungs-, Drehungs- und Höheneinstellung

45 – 70-Zoll-Bildschirme

[vav.link/de/vfm-vw6x4](https://vav.link/de/vfm-vw6x4)



## Videowandhalterung 800 x 400

VFM-VW8X4 EU SAP: 4758642 US SAP: 13445512

Wandhalterung für Bildschirme mit Montagepunkten im Abstand von bis zu 800 x 400 mm


Ausstellsystem für schnellen Zugriff und Verstellung

Feinjustierung der Neigungs-, Drehungs- und Höheneinstellung

45 – 80-Zoll-Bildschirme

[vav.link/de/vfm-vw8x4](https://vav.link/de/vfm-vw8x4)

# Steh-Sitz-Schreibtisch




## Monitorerhöhung

VFM-MRG EU SAP: 4992237

Hebt den Monitor auf eine angenehme Höhe an  
400 x 240 mm (15,7" x 9,4")  
Verstellbare Höhe 75-90 mm (3,0-3,5")  
Monitorablage aus Hartglas

[vav.link/de/vfm-mrg](https://vav.link/de/vfm-mrg)




## -Höhenverstellung für Steh-Sitz-Schreibtisch

VSS-1S EU SAP: 4457171 US SAP: 13041719

VSS-1M EU SAP: 4457172 US SAP: 13041720

Ermöglicht stets die richtige Haltung  
In zwei Ausführungen erhältlich: klein und mittel  
380 mm (14,96") höhenverstellbar  
Integrierter Steckplatz

[vav.link/de/vss-1](https://vav.link/de/vss-1)



## Höhenverstellung für Steh-Sitz-Schreibtisch


VSS-2S EU SAP: 4457173 US SAP: 13041721

VSS-2M EU SAP: 4457174 US SAP: 13041722

Ermöglicht stets die richtige Haltung  
In zwei Ausführungen erhältlich: klein und mittel  
Hochwertiges Aluminiumgestell  
Integrierter Steckplatz

[vav.link/de/vss-2](https://vav.link/de/vss-2)

# Laptop-Fächer




## Weiß Schreibtischarm mit Ablage

VFM-DA3+S EU SAP: 4872175 US SAP: 70017263

Doppelgelenktischhalterung mit Laptop-Ablage  
 Einstellbare Seitenklemmen zum Sichern des Laptops  
 Für Laptops mit einer Breite von 292-430 mm (11,5-16,9")  
 Abmessungen der Ablage: 292 x 275 mm (11,5 x 10,8") Breite  
 Einzigartige Schnellklemme  
 Teile zur Kabeldurchführung am Schreibtisch sind enthalten

[vav.link/de/vfm-da3pluss](https://vav.link/de/vfm-da3pluss)




## Schwarzer Schreibtischarm mit Laptop-Ablage

VFM-DA3B+S EU SAP: 4872176 US SAP: 70017260

Doppelgelenktischhalterung mit Laptop-Ablage  
 Einstellbare Seitenklemmen zum Sichern des Laptops  
 Für Laptops mit einer Breite von 292-430 mm (11,5-16,9")  
 Abmessungen der Ablage: 292 x 275 mm (11,5 x 10,8") Breite  
 Einzigartige Schnellklemme  
 Teile zur Kabeldurchführung am Schreibtisch sind enthalten

[vav.link/de/vfm-da3bpluss](https://vav.link/de/vfm-da3bpluss)

# Laptop-Fächer



## Wei 2-fach-Schreibtischarm mit Ablage

VFM-DAD3+S EU SAP: 4871925 US SAP: 70017261

**\*\* NEU! ERHÄLTlich AB NOVEMBER \*\***

2-fach-Doppelgelenktischhalterung

Ein Arm kann einen Bildschirm von bis zu 34 Zoll tragen,

Ein Arm besitzt eine Laptop-Ablage

Einstellbare Seitenklemmen zum Sichern des Laptops


Für Laptops mit einer Breite von 292-430 mm (11,5-16,9")

Abmessungen der Ablage: 292 x 275 mm (11,5 x 10,8") Breite

Einzigartige Schnellklemme

Teile zur Kabeldurchführung am Schreibtisch sind enthalten

[vav.link/de/vfm-dad3pluss](https://vav.link/de/vfm-dad3pluss)



## Schwarzer 2-fach-Schreibtischarm mit Laptop-Ablage und Monitorarm

VFM-DAD3B+S EU SAP: 4871926 US SAP: 70017262

2-fach-Doppelgelenktischhalterung

Ein Arm kann einen Bildschirm von bis zu 34 Zoll tragen,

Ein Arm besitzt eine Laptop-Ablage

Einstellbare Seitenklemmen zum Sichern des Laptops

Für Laptops mit einer Breite von 292-430 mm (11,5-16,9")



Abmessungen der Ablage: 292 x 275 mm (11,5 x 10,8") Breite

Einzigartige Schnellklemme

Teile zur Kabeldurchführung am Schreibtisch sind enthalten

[vav.link/de/vfm-dad3bpluss](https://vav.link/de/vfm-dad3bpluss)

# Laptop-Fächer




## Schwarzer Schreibtischständer mit Laptop-Ablage

VFM-DP2B+S EU SAP: 4871927 US SAP: 70017259

Doppelgelenktischhalterung mit Laptop-Ablage  
 Einstellbare Seitenklemmen zum Sichern des Laptops  
 Für Laptops mit einer Breite von 240-420 mm (9,4-16,5")  
 Abmessungen der Ablage: 300 x 280 mm/ 12" x 11" (Länge x Breite)  
 Teile zur Kabeldurchführung oder Klemmenbefestigung am  
 Schreibtisch sind enthalten  
 Ständerhöhe: 443 mm (17,4")

[vav.link/de/vfm-dp2bpluss](https://vav.link/de/vfm-dp2bpluss)




## Weißer Schreibtischständer mit Ablage

VFM-DP2W+S EU SAP: 4871928 US SAP: 70017256

Doppelgelenktischhalterung mit Laptop-Ablage  
 Einstellbare Seitenklemmen zum Sichern des Laptops  
 Für Laptops mit einer Breite von 240-420 mm (9,4-16,5")  
 Abmessungen der Ablage: 300 x 280 mm/ 12" x 11" (Länge x Breite)  
 Teile zur Kabeldurchführung oder Klemmenbefestigung am  
 Schreibtisch sind enthalten  
 Ständerhöhe: 443 mm (17,4")

[vav.link/de/vfm-dp2wpluss](https://vav.link/de/vfm-dp2wpluss)

# Laptop-Fächer



## Schwarzer 2-fach-Schreibtischständer mit Laptop-Ablage und Monitorarm

VFM-DPD2B+S EU SAP: 4871929 US SAP: 70017257

2-fach-Doppelgelenktischhalterung

Ein Arm kann einen Bildschirm von bis zu 27 Zoll tragen

Ein Arm besitzt eine Laptop-Ablage

Einstellbare Seitenklemmen zum Sichern des Laptops


Für Laptops mit einer Breite von 240-420 mm

Abmessungen der Ablage: 300 x 280 mm (Länge x Breite)

Teile zur Kabeldurchführung oder Klemmenbefestigung am Schreibtisch sind enthalten

Ständerhöhe: 443 mm

[vav.link/de/vfm-dpd2bplus](https://vav.link/de/vfm-dpd2bplus)



## Weiß 2-fach-Schreibtischständer mit Ablage

VFM-DPD2W+S EU SAP: 4871930 US SAP: 70017258

**\*\*NEU! ERHÄLTlich AB NOVEMBER\*\***

2-fach-Doppelgelenktischhalterung Ein Arm kann einen Bildschirm von bis zu 27 Zoll tragen

Ein Arm besitzt eine Laptop-Ablage

Einstellbare Seitenklemmen zum Sichern des Laptops

Für Laptops mit einer Breite von 240-420 mm (9,4-16,5")


Abmessungen der Ablage: 300 x 280 mm/ 12" x 11" (Länge x Breite)

Teile zur Kabeldurchführung oder Klemmenbefestigung am Schreibtisch sind enthalten

Ständerhöhe: 443 mm (17,4") tall

[vav.link/de/vfm-dpd2wplus](https://vav.link/de/vfm-dpd2wplus)

# Laptop-Fächer



## Schwarze Tischhalterung mit Laptop-Ablage

VFM-DSB+S EU SAP: 4943868 US SAP: 70017412

VFM-DP2SHELFB EU SAP: 4850694 US SAP: 13445510

Tischhalterung mit Laptop-Ablage

Ablage hat einstellbare Klemmen zum Sichern des Laptops


Für Laptops mit einer Breite von 240-420 mm/ 9,4-16,5"

Abmessungen der Ablage: 300 x 280 mm/ 12" x 11" (Länge x Breite)

Ständerhöhe: 443 mm/ 17,4"

Nur in Schwarz

[vav.link/de/vfm-dsbpluss](https://vav.link/de/vfm-dsbpluss)



## Schwarze Tischhalterung mit Laptop-Ablage und Monitorarm

VFM-DSDB+S EU SAP: 4943869 US SAP: 70017413

VFM-DP2SHELFB EU SAP: 4850694

Tischhalterung mit Laptop-Ablage und Monitorarm

Ein Arm kann einen Bildschirm von bis zu 27 Zoll tragen

Ein Arm besitzt eine Laptop-Ablage

Ablage hat einstellbare Klemmen zum Sichern des Laptops


Für Laptops mit einer Breite von 240-420 mm (9,4-16,5")

Abmessungen der Ablage: 300 (12") x 280 mm (11") (Länge x Breite)

Ständerhöhe: 443 mm (17,4")

[vav.link/de/vfm-dsdbpluss](https://vav.link/de/vfm-dsdbpluss)

# Laptop-Fächer




## Premium Tischhalterung mit Monitorarm und Laptop-Ablage

VFM-DSDG+S EU SAP: 4943883 US SAP: 70017397  
VFM-DP2SHELFB EU SAP: 4850694

Premium Tischhalterung aus Aluminium mit Laptop-Ablage  
Höheneinstellung mit Gasdruckfeder und Arretierhebel  
Ein Arm kann einen Bildschirm von bis zu 27 Zoll tragen  
Ein Arm besitzt eine Laptop-Ablage  
Ablage hat einstellbare Klemmen zum Sichern des Laptops  
Für Laptops mit einer Breite von 240-420 mm (9,4-16,5")  
Abmessungen der Ablage: 300 (12") x 280 mm (11") (Länge x Breite)  
Säulenhöhe: 408-518 mm (16,1-20,4")  
Nur in Schwarz

[vav.link/de/vfm-dsdgpluss](https://vav.link/de/vfm-dsdgpluss)



## Premium Tischhalterung mit Laptop-Ablage


VFM-DSG+S EU SAP: 4943796 US SAP: 70017414  
VFM-DP2SHELFB EU SAP: 4850694

Premium Tischhalterung aus Aluminium mit Laptop-Ablage  
Höheneinstellung mit Gasdruckfeder und Arretierhebel  
Ablage hat einstellbare Klemmen zum Sichern des Laptops  
Für Laptops mit einer Breite von 240-420 mm (9,4-16,5")  
Abmessungen der Ablage: 300 (12") x 280 mm (11") (Länge x Breite)  
Säulenhöhe: 408-518 mm (16,1-20,4")  
Nur in Schwarz

[vav.link/de/vfm-dsgpluss](https://vav.link/de/vfm-dsgpluss)

# Logitech

30 JAHRE  
GARANTIE



## Logitech Smartdock Wandhalterung


TM-SD EU SAP: 4204944 US SAP: 12939528

Wandhalterung mit Kabelmanagement

Unterstützt Touchscreen mit nativem 60-Grad-Winkel oder vertikal  
Kann an VESA-Schreibtisch oder Wandhalterung befestigt werden

[vav.link/de/tm-sd](https://vav.link/de/tm-sd)

# F10 Standhalterungen





## Standhalterung für digitale Flipcharts

VFM-F10/WH EU SAP: 5252503 US SAP: 13777628

Tragbare Digital-Flipchart-Standhalterung für Veranstaltungsräume  
Für Displays mit 50-65 Zoll und bis zu 45 kg (99 lb)  
Zwischen Quer- und Hochformat drehbar  
UL1678-Zulassung  
Große Lenkrollen 4" (10,2 cm)

[vav.link/de/vfm-f10-wh](https://vav.link/de/vfm-f10-wh)



## Standhalterung für digitale Flipcharts

VFM-F10/BL EU SAP: 4967380 US SAP: 13777637

Tragbare Digital-Flipchart-Standhalterung für Veranstaltungsräume  
Für Displays mit 50-65 Zoll und bis zu 45 kg (99 lb)  
Zwischen Quer- und Hochformat drehbar  
UL1678-Zulassung  
Große Lenkrollen 4" (10,2 cm)

[vav.link/de/vfm-f10-bl](https://vav.link/de/vfm-f10-bl)

# Microsoft Hub 2 STANDHALTERUNG



## HAUPTMERKMAL



Bildschirmdrehung



2 Kabelhaken



Kabelmanagement



Abnehmbare  
Laptopablage



4 große Lenkrollen

### Sind für den Hub 2 auch Vision Standhalterungen verfügbar?

Ja! Die VFM-F10 wurde so konzipiert, dass sie zum Hub 2 kompatibel ist.

### Passt die Standard-VFM-F10 für den Hub2?

Ja! Beim Hub2 kommt ein 350 x 350-Muster zum Einsatz, das mit der universellen Befestigung des F10 kompatibel ist.



### In welchen Farben ist sie verfügbar?



Schwarz



Weiß

### Ist sie drehbar?

Ja. Die universelle VESA-Halterung lässt sich drehen. Die Drehvorrichtung kann abgebaut werden.

### Ist sie neigbar?

Nicht standardmäßig. Allerdings können die VESA-Arme bei Bedarf durch Arme des Vision VFM-W4X4T ersetzt werden, damit der Bildschirm neigbar ist. Standardmäßig ist der Bildschirm bei dieser Standhalterung im Winkel von 7 Grad geneigt. Das ist aufrechter als die 12 Grad des Steelcase-Ständers. Wir sind der Ansicht, dass Bildschirme bei einem Neigungswinkel von 7 Grad weniger blenden.

### Ist ein Kabelmanagement vorhanden?

Ja. Die Kabel können bis ganz hinunter in den Beinen versteckt werden, sodass sie beim Bewegen des Ständers nicht zwischen die Lenkrollen geraten.

### Lässt sich die APC-Batterie an der Standhalterung anbringen?

Gegenwärtig arbeiten wir an einem Adapter, der voraussichtlich ab Anfang 2020 verfügbar ist.

### Ist die Ablage abnehmbar?

Ja. Falls sie nicht gewünscht wird, muss sie nicht anmontiert werden.


### Gibt es für den Hub 2 eine Vision Wandhalterung?

Ja. VFM-W4X4. Dabei handelt es sich um die Universalhalterung, die standardmäßig am F10 vorgesehen ist.

### Aber wir haben etwas noch Attraktiveres in petto...

Bald bietet Vision eine Premium-Hub-spezifische Halterung in noch gefälligerem Design als die universelle VESA-Halterung an, bei der der Bildschirm näher an den Beinen positioniert ist. Dies schafft eine in sich geschlossenere Optik. Sie ist neig-, aber nicht drehbar.

# F20/25 Standhalterungen



## Höhenverstellbarer Display-Wagen, 50 kg

VFM-F20 EU SAP: 4818836 US SAP: 13445518

Tragbarer Standfuß für Displays bis 50 kg (110 lb)

Geeignet für Displays mit VESA-Größen bis 600 x 400 mm

Für 37- bis 70-Zoll-Displays


Display lässt sich um 90° drehen

Höhenverstellbar mit Handkurbel

Große 4-Zoll-Lenkrollen (10,2 cm)

Im Lieferumfang enthaltene Ablagen

[vav.link/de/vfm-f20](http://vav.link/de/vfm-f20)



## Höhenverstellbarer Display-Wagen, 80 kg

VFM-F25 EU SAP: 4818528 US SAP: 13445519

Tragbarer Standfuß für Displays bis 80 kg (176 lb)

Geeignet für Displays mit VESA-Größen bis 1000 x 600 mm

Für 60- bis 100-Zoll-Displays


Höhenverstellbar mit Handkurbel

Große 4-Zoll-Lenkrollen (10,2 cm)

Im Lieferumfang enthaltene Ablagen

[vav.link/de/vfm-f25](http://vav.link/de/vfm-f25)

# F30 Standhalterungen




## Motorisierte Flachbildschirm-Standhalterung mit Lenkrollen

VFM-F30/W EU SAP: 4858418 US SAP: 70017415

Große Flachbildschirme 37-90"  
 VESA 800 x 600 mm (Breite x Höhe)  
 Trägt bis zu 110 kg (242 lb)  
 Höheneinstellung 800 mm / 31,5"  
 Wenig hervorstehende Lenkrollenstreben reduzieren Stolpergefahr  
 Hochwertige 100-mm / 4"-Lenkrollen

[vav.link/de/vfm-f30-w](https://vav.link/de/vfm-f30-w)





## Motorisierte Flachbildschirm-Standhalterung mit XL-Lenkrollen

VFM-F30/WXL EU SAP: 5062718 US SAP: 70017404

Große Flachbildschirme 37-90"  
 VESA 800 x 600 mm (Breite x Höhe)  
 Trägt bis zu 130 kg (286 lb)  
 Höheneinstellung 800 mm / 31,5"  
 Besonders breite Standbeine für maximale Stabilität  
 Hochwertige 100-mm / 4"-Lenkrollen

[vav.link/de/vfm-f30-wxl](https://vav.link/de/vfm-f30-wxl)

# F30 Standhalterungen




## Motorisierte Flachbildschirm-Standhalterung

VFM-F30 EU SAP: 4858417 US SAP: 70017403

- Höheneinstellung 800 mm (31,5")
- Wird zu 95 % vormontiert ausgeliefert
- Große Flachbildschirme 37-90"
- VESA 800 x 600 mm (Breite x Höhe)
- Zulässige Belastung 130 kg (286 lb)

[vav.link/de/vfm-f30](http://vav.link/de/vfm-f30)





## Motorisierter Standfuß mit freistehender Bodenplatte für Flachbildschirme

VFM-F30/FP EU SAP: 4858419 US SAP: 70017405

- Große Flachbildschirme 37-90"
- VESA 800 x 600 mm (Breite x Höhe)
- Trägt bis zu 130 kg (286 lb)
- Höheneinstellung 800 mm / 31,5"

[vav.link/de/vfm-f30-fp](http://vav.link/de/vfm-f30-fp)

# F40 Standhalterungen




## Motorisierter Flachbildschirm-Standfuß mit Lenkrollen

VFM-F40/W EU SAP: 5062720 US SAP: 70017407

- Trägt bis zu 110 kg (242 lb)
- Höheneinstellung 700 mm (27,6")
- Haltegriffe
- Wenig hervorstehende Lenkrollenstreben
- Hochwertige 100-mm / 4"-Lenkrollen

[vav.link/de/vfm-f40-w](https://vav.link/de/vfm-f40-w)





## Motorisierter Flachbildschirm-Standfuß mit XL-Lenkrollen

VFM-F40/WXL EU SAP: 5062719 US SAP: 70017408

- Trägt bis zu 130 kg (286 lb)
- Höheneinstellung 700 mm (27,6")
- Haltegriffe
- Lange Lenkrollenstreben für eine maximale Stabilität
- Hochwertige 100-mm /4"-Lenkrollen

[vav.link/de/vfm-f40-wxl](https://vav.link/de/vfm-f40-wxl)

# F40 Standhalterungen





## Motorisierte Flachbildschirm-Standhalterung für Veranstaltungsräume

VFM-F40 EU SAP: 5062731 US SAP: 70017406

- Trägt bis zu 130 kg (286 lb)
- Höheneinstellung 700 mm (27,6")
- Schneller Motor mit Linearantrieb
- Wird zu 95 % vormontiert ausgeliefert
- Robuste Ausführung mit fester Säule

[vav.link/de/vfm-f40](https://vav.link/de/vfm-f40)



## Motorisierter Standfuß mit freistehender Bodenplatte für Flachbildschirme

VFM-F40/FP EU SAP: 5062717 US SAP: 70017409

- Trägt bis zu 130 kg (286 lb)
- Höheneinstellung 700 mm (27,6")
- Freistehende Bodenplatte
- Verstellbare FüÙe

[vav.link/de/vfm-f40-fp](https://vav.link/de/vfm-f40-fp)

# Monitor

Produkt	Artikelnummer	Die Info	Verknüpfung
	Deckenhalterung für Flachbildschirme, 200 x 200	<b>VFM-C2X2</b>  <b>Diagonal:</b> 20" - 50" <b>VESA:</b> 100x100; 200x200 <b>SWL:</b> 35kg	<a href="http://vav.link/de/vfm-c2x2">vav.link/de/vfm-c2x2</a>
	Schreibtischarm für Flachbildschirme, 100 x 100	<b>VFM-DA3</b>  <b>Diagonal:</b> 10" - 34" <b>VESA:</b> 75x75; 100x100 <b>SWL:</b> 12kg	<a href="http://vav.link/de/vfm-da3">vav.link/de/vfm-da3</a>
	Weiß Schreibtischarm mit Ablage	<b>VFM-DA3+S</b>  <b>Diagonal:</b> 0" - 0" <b>VESA:</b> <b>SWL:</b> 4.5kg	<a href="http://vav.link/de/vfm-da3pluss">vav.link/de/vfm-da3pluss</a>
	Schwarz Schreibtischarm für Flachbildschirme, 100 x 100	<b>VFM-DA3B</b>  <b>Diagonal:</b> 10" - 34" <b>VESA:</b> 75x75; 100x100 <b>SWL:</b> 12kg	<a href="http://vav.link/de/vfm-da3b">vav.link/de/vfm-da3b</a>
	Schwarzer Schreibtischarm mit Laptop-Ablage	<b>VFM-DA3B+S</b>  <b>Diagonal:</b> 0" - 0" <b>VESA:</b> <b>SWL:</b> 4.5kg	<a href="http://vav.link/de/vfm-da3bpluss">vav.link/de/vfm-da3bpluss</a>
	2-fach-Schreibtischarm für Flachbildschirme, 100 x 100	<b>VFM-DAD3</b>  <b>Diagonal:</b> 10" - 34" <b>VESA:</b> 75x75; 100x100 <b>SWL:</b> 18kg	<a href="http://vav.link/de/vfm-dad3">vav.link/de/vfm-dad3</a>
	Weiß 2-fach-Schreibtischarm mit Ablage	<b>VFM-DAD3+S</b>  <b>Diagonal:</b> 10" - 34" <b>VESA:</b> 75x75; 100x100 <b>SWL:</b> 9kg	<a href="http://vav.link/de/vfm-dad3pluss">vav.link/de/vfm-dad3pluss</a>
	Schwarz 2fach-Schreibtischarm für Flachbildschirme, 100 x 100	<b>VFM-DAD3B</b>  <b>Diagonal:</b> 10" - 34" <b>VESA:</b> 75x75; 100x100 <b>SWL:</b> 18kg	<a href="http://vav.link/de/vfm-dad3b">vav.link/de/vfm-dad3b</a>
	Schwarzer 2-fach-Schreibtischarm mit Laptop-Ablage und Monitorarm	<b>VFM-DAD3B+S</b>  <b>Diagonal:</b> 10" - 34" <b>VESA:</b> 75x75; 100x100 <b>SWL:</b> 9kg	<a href="http://vav.link/de/vfm-dad3bpluss">vav.link/de/vfm-dad3bpluss</a>
	Halterung für Arbeitsplatztrennwände 100 x 100	<b>VFM-CUB</b>  <b>Diagonal:</b> 10" - 34" <b>VESA:</b> 75x75; 100x100 <b>SWL:</b> 8kg	<a href="http://vav.link/de/vfm-cub">vav.link/de/vfm-cub</a>
	Schreibtischständer für Flachbildschirme, 100 x 100	<b>VFM-DP</b>  <b>Diagonal:</b> 10" - 34" <b>VESA:</b> 100x100 <b>SWL:</b> 10kg	<a href="http://vav.link/de/vfm-dp">vav.link/de/vfm-dp</a>
	Schwarz Bildschirm-Schreibtischständer 100 x 100	<b>VFM-DP2B</b>  <b>Diagonal:</b> 13" - 32" <b>VESA:</b> 75x75; 100x100 <b>SWL:</b> 8kg	<a href="http://vav.link/de/vfm-dp2b">vav.link/de/vfm-dp2b</a>
	Schwarzer Schreibtischständer mit Laptop-Ablage	<b>VFM-DP2B+S</b>  <b>Diagonal:</b> 0" - 0" <b>VESA:</b> <b>SWL:</b> 4.5kg	<a href="http://vav.link/de/vfm-dp2bpluss">vav.link/de/vfm-dp2bpluss</a>
	Weiß Bildschirm-Schreibtischständer 100 x 100	<b>VFM-DP2W</b>  <b>Diagonal:</b> 13" - 32" <b>VESA:</b> 75x75; 100x100 <b>SWL:</b> 8kg	<a href="http://vav.link/de/vfm-dp2w">vav.link/de/vfm-dp2w</a>
	Weiß Schreibtischständer mit Ablage	<b>VFM-DP2W+S</b>  <b>Diagonal:</b> 0" - 0" <b>VESA:</b> <b>SWL:</b> 4.5kg	<a href="http://vav.link/de/vfm-dp2wpluss">vav.link/de/vfm-dp2wpluss</a>
	Schwarz 2-fach-Bildschirm-Schreibtischständer 100 x 100	<b>VFM-DPD2B</b>  <b>Diagonal:</b> 13" - 27" <b>VESA:</b> 75x75; 100x100 <b>SWL:</b> 8kg	<a href="http://vav.link/de/vfm-dpd2b">vav.link/de/vfm-dpd2b</a>

# Monitor

Produkt	Artikelnummer	Die Info	Verknüpfung
 Schwarzer 2-fach-Schreibtischständer mit Laptop-Ablage und Monitorarm	VFM-DPD2B+S	<b>Diagonal:</b> 13" - 27" <b>VESA:</b> 75x75; 100x100 <b>SWL:</b> 8.0kg	<a href="https://vav.link/de/vfm-dpd2bpluss">vav.link/de/vfm-dpd2bpluss</a>
 Weiß 2-fach-Bildschirm-Schreibtischständer 100 x 100	VFM-DPD2W	<b>Diagonal:</b> 13" - 27" <b>VESA:</b> 75x75; 100x100 <b>SWL:</b> 8kg	<a href="https://vav.link/de/vfm-dpd2w">vav.link/de/vfm-dpd2w</a>
 Weiß 2-fach-Schreibtischständer mit Ablage	VFM-DPD2W+S	<b>Diagonal:</b> 13" - 27" <b>VESA:</b> 75x75; 100x100 <b>SWL:</b> 8.0kg	<a href="https://vav.link/de/vfm-dpd2wpluss">vav.link/de/vfm-dpd2wpluss</a>
 VFM-DPQ2 4-fach-Bildschirm-Schreibtischständer 100 x 100	VFM-DPQ2B	<b>Diagonal:</b> 13" - 27" <b>VESA:</b> 75x75; 100x100 <b>SWL:</b> 8kg	<a href="https://vav.link/de/vfm-dpq2b">vav.link/de/vfm-dpq2b</a>
 VFM-DS Bildschirm-Schreibtischständer 100 x 100	VFM-DSB	<b>Diagonal:</b> 13" - 32" <b>VESA:</b> 75x75; 100x100 <b>SWL:</b> 8kg	<a href="https://vav.link/de/vfm-dsb">vav.link/de/vfm-dsb</a>
 Schwarze Tischhalterung mit Laptop-Ablage	VFM-DSB+S	<b>Diagonal:</b> 0" - 0" <b>VESA:</b> <b>SWL:</b> 4.5kg	<a href="https://vav.link/de/vfm-dsbpluss">vav.link/de/vfm-dsbpluss</a>
 VFM-DS 2-fach-Bildschirm-Schreibtischständer 100 x 100	VFM-DSDB	<b>Diagonal:</b> 13" - 27" <b>VESA:</b> 75x75; 100x100 <b>SWL:</b> 8kg	<a href="https://vav.link/de/vfm-dsdb">vav.link/de/vfm-dsdb</a>
 Schwarze Tischhalterung mit Laptop-Ablage und Monitorarm	VFM-DSDB+S	<b>Diagonal:</b> 13" - 27" <b>VESA:</b> 75x75; 100x100 <b>SWL:</b> 8.0kg	<a href="https://vav.link/de/vfm-dsdbpluss">vav.link/de/vfm-dsdbpluss</a>
 VFM-DSG 2-fach-Bildschirm-Schreibtischständer 100 x 100	VFM-DSDG	<b>Diagonal:</b> 17" - 27" <b>VESA:</b> 75x75; 100x100 <b>SWL:</b> 6kg	<a href="https://vav.link/de/vfm-dsdg">vav.link/de/vfm-dsdg</a>
 Premium Tischhalterung mit Monitorarm und Laptop-Ablage	VFM-DSDG+S	<b>Diagonal:</b> 17" - 27" <b>VESA:</b> 75x75; 100x100 <b>SWL:</b> 6kg	<a href="https://vav.link/de/vfm-dsdgpluss">vav.link/de/vfm-dsdgpluss</a>
 Bildschirm-Schreibtischständer 100 x 100	VFM-DSG	<b>Diagonal:</b> 17" - 32" <b>VESA:</b> 75x75; 100x100 <b>SWL:</b> 7kg	<a href="https://vav.link/de/vfm-dsg">vav.link/de/vfm-dsg</a>
 Premium Tischhalterung mit Laptop-Ablage	VFM-DSG+S	<b>Diagonal:</b> 0" - 0" <b>VESA:</b> <b>SWL:</b> 4.5kg	<a href="https://vav.link/de/vfm-dsgpluss">vav.link/de/vfm-dsgpluss</a>
 Monitorerhöhung	VFM-MRG		<a href="https://vav.link/de/vfm-mrg">vav.link/de/vfm-mrg</a>
 Schwarzer Wandarm 100x100	VFM-WA1X1B	<b>Diagonal:</b> " - " <b>VESA:</b> 75x75; 100x100 <b>SWL:</b> kg	<a href="https://vav.link/de/vfm-wa1x1b">vav.link/de/vfm-wa1x1b</a>
 Neigbare Monitorwandhalterung 100x100	VFM-W1X1TV2	<b>Diagonal:</b> 10" - 34" <b>VESA:</b> 75x75; 100x100 <b>SWL:</b> 25kg	<a href="https://vav.link/de/vfm-w1x1tv2">vav.link/de/vfm-w1x1tv2</a>
 Monitorwandhalterung 100x100	VFM-W1X1V2	<b>Diagonal:</b> 10" - 34" <b>VESA:</b> 75x75; 100x100 <b>SWL:</b> 25kg	<a href="https://vav.link/de/vfm-w1x1v2">vav.link/de/vfm-w1x1v2</a>

# Halterungen für große Displays

Produkt	Artikelnummer	Die Info	Verknüpfung
 <p>Schwarz Wandarm für Flachbildschirme, 200 x 200</p>	VFM-WA2X2B	<p><b>Diagonal:</b> 20" - 50"  <b>VESA:</b> 100x100; 200x200; 200x100  <b>SWL:</b> 25kg</p>	<p><a href="http://vav.link/de/vfm-wa2x2b">vav.link/de/vfm-wa2x2b</a></p>
 <p>Wandarm für Flachbildschirme, 200 x 200</p>	VFM-WA2X2V2	<p><b>Diagonal:</b> 14" - 50"  <b>VESA:</b> 100x100; 200x200; 200x100  <b>SWL:</b> 25kg</p>	<p><a href="http://vav.link/de/vfm-wa2x2v2">vav.link/de/vfm-wa2x2v2</a></p>
 <p>VFM-WA4X4V2 Schwarz Wandarm für Flachbildschirme, 400 x 400</p>	VFM-WA4X4B	<p><b>Diagonal:</b> 37" - 60"  <b>VESA:</b> 100x100; 200x200; 300x300; 400x200; 400x300; 400x400; 200x100; 300x200  <b>SWL:</b> 25kg</p>	<p><a href="http://vav.link/de/vfm-wa4x4b">vav.link/de/vfm-wa4x4b</a></p>
 <p>Wandarm für Flachbildschirme, 400 x 400</p>	VFM-WA4X4V2	<p><b>Diagonal:</b> 37" - 60"  <b>VESA:</b> 100x100; 200x200; 300x300; 400x200; 400x300; 400x400; 200x100; 300x200  <b>SWL:</b> 25kg</p>	<p><a href="http://vav.link/de/vfm-wa4x4v2">vav.link/de/vfm-wa4x4v2</a></p>
 <p>Schwarz Wandarm für Flachbildschirme, 600 x 400</p>	VFM-WA6X4B	<p><b>Diagonal:</b> 42" - 70"  <b>VESA:</b> 200x200; 300x300; 400x200; 600x400; 400x400; 200x100  <b>SWL:</b> 30kg</p>	<p><a href="http://vav.link/de/vfm-wa6x4b">vav.link/de/vfm-wa6x4b</a></p>
 <p>Wandarm für Flachbildschirme, 600 x 400</p>	VFM-WA6X4V2	<p><b>Diagonal:</b> 42" - 70"  <b>VESA:</b> 200x200; 300x300; 400x200; 600x400; 400x400; 200x100  <b>SWL:</b> 30kg</p>	<p><a href="http://vav.link/de/vfm-wa6x4v2">vav.link/de/vfm-wa6x4v2</a></p>
 <p>Deckenhalterung für Flachbildschirme, 200 x 200</p>	VFM-C2X2	<p><b>Diagonal:</b> 20" - 50"  <b>VESA:</b> 100x100; 200x200  <b>SWL:</b> 35kg</p>	<p><a href="http://vav.link/de/vfm-c2x2">vav.link/de/vfm-c2x2</a></p>
 <p>Deckenhalterung für Flachbildschirme, 600 x 400</p>	VFM-C6X4	<p><b>Diagonal:</b> 42" - 70"  <b>VESA:</b> 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 500x500; 600x400; 400x400  <b>SWL:</b> 35kg</p>	<p><a href="http://vav.link/de/vfm-c6x4">vav.link/de/vfm-c6x4</a></p>
 <p>Deckenhalterung für Flachbildschirme, 600 x 400</p>	VFM-C6X4/V2		<p><a href="http://vav.link/de/vfm-c6x4-v2">vav.link/de/vfm-c6x4-v2</a></p>
 <p>Hochbelastbare Wandhalterung für Flachbildschirme 1000x600</p>	VFM-W10X6	<p><b>Diagonal:</b> 55" - 90"  <b>VESA:</b> 300x300; 400x200; 400x300; 500x500; 600x400; 300x400; 800x400; 800x600; 800x500; 600x600; 1000x400; 1000x500; 1000x600; 400x400; 500x400; 600x500; 400x600  <b>SWL:</b> 130kg</p>	<p><a href="http://vav.link/de/vfm-w10x6">vav.link/de/vfm-w10x6</a></p>
 <p>Neigbare Flachbildschirm-Wandhalterung 200x200</p>	VFM-W2X2TV2	<p><b>Diagonal:</b> 20" - 50"  <b>VESA:</b> 75x75; 100x100; 200x200; 200x100  <b>SWL:</b> 25kg</p>	<p><a href="http://vav.link/de/vfm-w2x2tv2">vav.link/de/vfm-w2x2tv2</a></p>
 <p>Flachbildschirm-Wandhalterung 200x200</p>	VFM-W2X2V2	<p><b>Diagonal:</b> 20" - 50"  <b>VESA:</b> 75x75; 100x100; 200x200; 200x100  <b>SWL:</b> 25kg</p>	<p><a href="http://vav.link/de/vfm-w2x2v2">vav.link/de/vfm-w2x2v2</a></p>
 <p>Hochbelastbare Wandhalterung für Flachbildschirme 400x400</p>	VFM-W4X4	<p><b>Diagonal:</b> 37" - 70"  <b>VESA:</b> 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 350x350; 300x400; 400x400  <b>SWL:</b> 100kg</p>	<p><a href="http://vav.link/de/vfm-w4x4">vav.link/de/vfm-w4x4</a></p>
 <p>Hochbelastbare, neigbare Wandhalterung für Flachbildschirme 400x400</p>	VFM-W4X4T	<p><b>Diagonal:</b> 37" - 70"  <b>VESA:</b> 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 350x350; 300x400; 400x400  <b>SWL:</b> 100kg</p>	<p><a href="http://vav.link/de/vfm-w4x4t">vav.link/de/vfm-w4x4t</a></p>

# Halterungen für große Displays

Produkt	Artikelnummer	Die Info	Verknüpfung
	Neigbare Wandhalterung für Flachbildschirme 400×400	VFM-W4X4TV  <b>Diagonal:</b> 32" - 55" <b>VESA:</b> 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 300x400; 400x400 <b>SWL:</b> 60kg	<a href="http://vav.link/de/vfm-w4x4tv">vav.link/de/vfm-w4x4tv</a>
	Feste Wandhalterung für Flachbildschirme 400×400	VFM-W4X4V  <b>Diagonal:</b> 32" - 55" <b>VESA:</b> 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 300x400; 400x400 <b>SWL:</b> 60kg	<a href="http://vav.link/de/vfm-w4x4v">vav.link/de/vfm-w4x4v</a>
	Hochbelastbare Wandhalterung für Flachbildschirme im Hochformat 400×600	VFM-W4X6  <b>Diagonal:</b> 37" - 70" <b>VESA:</b> 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 300x400; 400x400; 400x600; 400x500; 300x600; 300x500; 200x600 <b>SWL:</b> 100kg	<a href="http://vav.link/de/vfm-w4x6">vav.link/de/vfm-w4x6</a>
	Hochbelastbare Wandhalterung für Flachbildschirme 600×400	VFM-W6X4  <b>Diagonal:</b> 37" - 75" <b>VESA:</b> 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 500x500; 600x400; 300x400; 400x400; 500x400; 600x300; 500x300 <b>SWL:</b> 100kg	<a href="http://vav.link/de/vfm-w6x4">vav.link/de/vfm-w6x4</a>
	Hochbelastbare, neigbare Wandhalterung für Flachbildschirme 600×400	VFM-W6X4T  <b>Diagonal:</b> 37" - 75" <b>VESA:</b> 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 500x500; 600x400; 300x400; 400x400; 500x400; 600x300; 500x300 <b>SWL:</b> 100kg	<a href="http://vav.link/de/vfm-w6x4t">vav.link/de/vfm-w6x4t</a>
	VFM-W6X4TV [SAP EU : 5421209/SAP US : à spécifier]	VFM-W6X4TV  <b>Diagonal:</b> 37" - 70" <b>VESA:</b> 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 600x400; 300x400; 800x400; 400x400; 500x400; 600x300; 500x300; 800x300 <b>SWL:</b> 60kg	<a href="http://vav.link/de/vfm-w6x4tv">vav.link/de/vfm-w6x4tv</a>
	Feste Wandhalterung für Flachbildschirme 600×400	VFM-W6X4V  <b>Diagonal:</b> 37" - 70" <b>VESA:</b> 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 600x400; 300x400; 800x400; 400x400; 500x400; 600x300; 500x300; 800x300 <b>SWL:</b> 60kg	<a href="http://vav.link/de/vfm-w6x4v">vav.link/de/vfm-w6x4v</a>
	Neigbare Wandhalterung für Flachbildschirme 800×400	VFM-W8X4TV  <b>Diagonal:</b> 47" - 75" <b>VESA:</b> 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 600x400; 300x400; 800x400; 400x400; 500x400; 600x300; 500x300; 800x300 <b>SWL:</b> 75kg	<a href="http://vav.link/de/vfm-w8x4tv">vav.link/de/vfm-w8x4tv</a>
	Preisgünstige Wandhalterung für Flachbildschirme 800×400	VFM-W8X4V  <b>Diagonal:</b> 47" - 75" <b>VESA:</b> 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 600x400; 300x400; 800x400; 400x400; 500x400; 600x300; 500x300; 800x300 <b>SWL:</b> 75kg	<a href="http://vav.link/de/vfm-w8x4v">vav.link/de/vfm-w8x4v</a>
	Hochbelastbare Wandhalterung für Flachbildschirme 800×600	VFM-W8X6  <b>Diagonal:</b> 47" - 90" <b>VESA:</b> 300x300; 400x200; 400x300; 500x500; 600x400; 300x400; 800x400; 800x600; 800x500; 600x600; 400x400; 500x400; 600x500; 400x600 <b>SWL:</b> 130kg	<a href="http://vav.link/de/vfm-w8x6">vav.link/de/vfm-w8x6</a>
	Hochbelastbare, neigbare Wandhalterung für Flachbildschirme 800×600	VFM-W8X6T  <b>Diagonal:</b> 47" - 90" <b>VESA:</b> 300x300; 400x200; 400x300; 500x500; 600x400; 300x400; 800x400; 800x600; 800x500; 600x600; 400x400; 500x400; 600x500; 400x600 <b>SWL:</b> 130kg	<a href="http://vav.link/de/vfm-w8x6t">vav.link/de/vfm-w8x6t</a>

## Halterungen für große Displays

Produkt	Artikelnummer	Die Info	Verknüpfung
 Laptop-Ablage für Wandmontage und Standhalterungen	VFM-WLS		<a href="http://vav.link/de/vfm-wls">vav.link/de/vfm-wls</a>
 Videokonferenzablage für Wandhalterung	VFM-WVC		<a href="http://vav.link/de/vfm-wvc">vav.link/de/vfm-wvc</a>

## Videowand

Produkt	Artikelnummer	Die Info	Verknüpfung
 Videowandhalterung 600 x 400	VFM-VW6X4	<b>Diagonal:</b> 45" - 70" <b>VESA:</b> 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 600x400; 300x400; 400x400; 500x400 <b>SWL:</b> 70kg	<a href="http://vav.link/de/vfm-vw6x4">vav.link/de/vfm-vw6x4</a>
 Videowandhalterung 800 x 400	VFM-VW8X4	<b>Diagonal:</b> " - " <b>VESA:</b> 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 600x400; 300x400; 800x400; 400x400; 500x400 <b>SWL:</b> 70kg	<a href="http://vav.link/de/vfm-vw8x4">vav.link/de/vfm-vw8x4</a>

## Steh-Sitz-Schreibtisch

Produkt	Artikelnummer	Die Info	Verknüpfung
 Monitorerhöhung	VFM-MRG		<a href="http://vav.link/de/vfm-mrg">vav.link/de/vfm-mrg</a>
 -Höhenverstellung für Steh-Sitz-Schreibtisch	VSS-1		<a href="http://vav.link/de/vss-1">vav.link/de/vss-1</a>
 Höhenverstellung für Steh-Sitz-Schreibtisch	VSS-2		<a href="http://vav.link/de/vss-2">vav.link/de/vss-2</a>

## Laptop-Fächer

Produkt	Artikelnummer	Die Info	Verknüpfung
 Weiß Schreibtischarm mit Ablage	VFM-DA3+S	<b>Diagonal:</b> 0" - 0" <b>VESA:</b> <b>SWL:</b> 4.5kg	<a href="http://vav.link/de/vfm-da3pluss">vav.link/de/vfm-da3pluss</a>
 Schwarzer Schreibtischarm mit Laptop-Ablage	VFM-DA3B+S	<b>Diagonal:</b> 0" - 0" <b>VESA:</b> <b>SWL:</b> 4.5kg	<a href="http://vav.link/de/vfm-da3bpluss">vav.link/de/vfm-da3bpluss</a>
 Weiß 2-fach-Schreibtischarm mit Ablage	VFM-DAD3+S	<b>Diagonal:</b> 10" - 34" <b>VESA:</b> 75x75; 100x100 <b>SWL:</b> 9kg	<a href="http://vav.link/de/vfm-dad3pluss">vav.link/de/vfm-dad3pluss</a>
 Schwarzer 2-fach-Schreibtischarm mit Laptop-Ablage und Monitorarm	VFM-DAD3B+S	<b>Diagonal:</b> 10" - 34" <b>VESA:</b> 75x75; 100x100 <b>SWL:</b> 9kg	<a href="http://vav.link/de/vfm-dad3bpluss">vav.link/de/vfm-dad3bpluss</a>
 Schwarzer Schreibtischständer mit Laptop-Ablage	VFM-DP2B+S	<b>Diagonal:</b> 0" - 0" <b>VESA:</b> <b>SWL:</b> 4.5kg	<a href="http://vav.link/de/vfm-dp2bpluss">vav.link/de/vfm-dp2bpluss</a>

## Laptop-Fächer

Produkt	Artikelnummer	Die Info	Verknüpfung
 Weiß Schreibtischständer mit Ablage	VFM-DP2W+S	<b>Diagonal:</b> 0" - 0" <b>VESA:</b> <b>SWL:</b> 4.5kg	<a href="https://vav.link/de/vfm-dp2wpluss">vav.link/de/vfm-dp2wpluss</a>
 Schwarzer 2-fach-Schreibtischständer mit Laptop-Ablage und Monitorarm	VFM-DPD2B+S	<b>Diagonal:</b> 13" - 27" <b>VESA:</b> 75x75; 100x100 <b>SWL:</b> 8.0kg	<a href="https://vav.link/de/vfm-dpd2bpluss">vav.link/de/vfm-dpd2bpluss</a>
 Weiß 2-fach-Schreibtischständer mit Ablage	VFM-DPD2W+S	<b>Diagonal:</b> 13" - 27" <b>VESA:</b> 75x75; 100x100 <b>SWL:</b> 8.0kg	<a href="https://vav.link/de/vfm-dpd2wpluss">vav.link/de/vfm-dpd2wpluss</a>
 Schwarze Tischhalterung mit Laptop-Ablage	VFM-DSB+S	<b>Diagonal:</b> 0" - 0" <b>VESA:</b> <b>SWL:</b> 4.5kg	<a href="https://vav.link/de/vfm-dsbpluss">vav.link/de/vfm-dsbpluss</a>
 Schwarze Tischhalterung mit Laptop-Ablage und Monitorarm	VFM-DSDB+S	<b>Diagonal:</b> 13" - 27" <b>VESA:</b> 75x75; 100x100 <b>SWL:</b> 8.0kg	<a href="https://vav.link/de/vfm-dsdbpluss">vav.link/de/vfm-dsdbpluss</a>
 Premium Tischhalterung mit Monitorarm und Laptop-Ablage	VFM-DSDG+S	<b>Diagonal:</b> 17" - 27" <b>VESA:</b> 75x75; 100x100 <b>SWL:</b> 6kg	<a href="https://vav.link/de/vfm-dsdgpluss">vav.link/de/vfm-dsdgpluss</a>
 Premium Tischhalterung mit Laptop-Ablage	VFM-DSG+S	<b>Diagonal:</b> 0" - 0" <b>VESA:</b> <b>SWL:</b> 4.5kg	<a href="https://vav.link/de/vfm-dsgpluss">vav.link/de/vfm-dsgpluss</a>

## Logitech

Produkt	Artikelnummer	Die Info	Verknüpfung
 Logitech Smartdock Wandhalterung	TM-SD		<a href="https://vav.link/de/tm-sd">vav.link/de/tm-sd</a>

## Projektorhalterungen

Produkt	Artikelnummer	EU SAP	US SAP
 Universelle Projektor-Deckenkonsole	TM-1200	1562435	12939542
 Projektor-Deckenkonsole mit geringem Deckenabstand	TM-CC	1932372	12939545
 Teleskop Projektor Deckenhalterung	TM-TELE	2418655	12939544
 Wandkonsole für kurzen Projektionsabstand	TM-ST2	2775928	12939538

## Standhalterungen

Produkt	Artikelnummer	Die Info	Verknüpfung
---------	---------------	----------	-------------

# Standhalterungen

Produkt	Artikelnummer	Die Info	Verknüpfung
 Standhalterung für digitale Flipcharts	VFM-F10/BL	<b>Diagonal:</b> 50" - 55" <b>VESA:</b> 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 350x350; 300x400; 400x400 <b>SWL:</b> 45kg	<a href="https://vav.link/de/vfm-f10-bl">vav.link/de/vfm-f10-bl</a>
 Weiße Standhalterung für Microsoft Hub2	VFM-F10/HB	<b>Diagonal:</b> 50" - 55" <b>VESA:</b> 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 350x350; 300x400; 400x400 <b>SWL:</b> 45kg	<a href="https://vav.link/de/vfm-f10-hb">vav.link/de/vfm-f10-hb</a>
 Standhalterung für digitale Flipcharts	VFM-F10/WH	<b>Diagonal:</b> 50" - 55" <b>VESA:</b> 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 350x350; 300x400; 400x400 <b>SWL:</b> 45kg	<a href="https://vav.link/de/vfm-f10-wh">vav.link/de/vfm-f10-wh</a>
 Höhenverstellbarer Display-Wagen, 50 kg	VFM-F20	<b>Diagonal:</b> 37" - 70" <b>VESA:</b> 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 600x400; 350x350; 300x400; 400x400 <b>SWL:</b> 50kg	<a href="https://vav.link/de/vfm-f20">vav.link/de/vfm-f20</a>
 Höhenverstellbarer Display-Wagen, 80 kg	VFM-F25	<b>Diagonal:</b> 60" - 100" <b>VESA:</b> 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 600x400; 300x400; 800x400; 800x600; 1000x400; 1000x600; 400x400; 500x400; 400x600 <b>SWL:</b> 80kg	<a href="https://vav.link/de/vfm-f25">vav.link/de/vfm-f25</a>
 Motorisierte Flachbildschirm-Standhalterung mit Lenkrollen	VFM-F30/W	<b>Diagonal:</b> 47" - 90" <b>VESA:</b> 300x300; 400x200; 400x300; 500x500; 600x400; 300x400; 800x400; 800x600; 800x500; 600x600; 400x400; 500x400; 600x500; 400x600 <b>SWL:</b> 110kg	<a href="https://vav.link/de/vfm-f30-w">vav.link/de/vfm-f30-w</a>
 Motorisierte Flachbildschirm-Standhalterung mit XL-Lenkrollen	VFM-F30/WXL	<b>Diagonal:</b> 47" - 90" <b>VESA:</b> 300x300; 400x200; 400x300; 500x500; 600x400; 300x400; 800x400; 800x600; 800x500; 600x600; 400x400; 500x400; 600x500; 400x600 <b>SWL:</b> 130kg	<a href="https://vav.link/de/vfm-f30-wxl">vav.link/de/vfm-f30-wxl</a>
 Motorisierter Flachbildschirm-Standfuß mit Lenkrollen	VFM-F40/W	<b>Diagonal:</b> 47" - 90" <b>VESA:</b> 300x300; 400x200; 400x300; 500x500; 600x400; 300x400; 800x400; 800x600; 800x500; 600x600; 400x400; 500x400; 600x500; 400x600 <b>SWL:</b> 110kg	<a href="https://vav.link/de/vfm-f40-w">vav.link/de/vfm-f40-w</a>
 Motorisierter Flachbildschirm-Standfuß mit XL-Lenkrollen	VFM-F40/WXL	<b>Diagonal:</b> 47" - 90" <b>VESA:</b> 300x300; 400x200; 400x300; 500x500; 600x400; 300x400; 800x400; 800x600; 800x500; 600x600; 400x400; 500x400; 600x500; 400x600 <b>SWL:</b> 130kg	<a href="https://vav.link/de/vfm-f40-wxl">vav.link/de/vfm-f40-wxl</a>
 Laptop-Ablage für Wandmontage und Standhalterungen	VFM-WLS		<a href="https://vav.link/de/vfm-wls">vav.link/de/vfm-wls</a>
 Videokonferenzablage für Wandhalterung	VFM-WVC		<a href="https://vav.link/de/vfm-wvc">vav.link/de/vfm-wvc</a>
 Motorisierte Flachbildschirm-Standhalterung	VFM-F30	<b>Diagonal:</b> 47" - 90" <b>VESA:</b> 300x300; 400x200; 400x300; 500x500; 600x400; 300x400; 800x400; 800x600; 800x500; 600x600; 400x400; 500x400; 600x500; 400x600 <b>SWL:</b> 130kg	<a href="https://vav.link/de/vfm-f30">vav.link/de/vfm-f30</a>

# Standhalterungen

Produkt	Artikelnummer	Die Info	Verknüpfung
 <p data-bbox="232 239 574 292">Motorisierter Standfuß mit freistehender Bodenplatte für Flachbildschirme</p>	VFM-F30/FP	<p data-bbox="888 239 1040 262"><b>Diagonal:</b> 47" - 90"</p> <p data-bbox="888 269 1290 350"><b>VESA:</b> 300x300; 400x200; 400x300; 500x500; 600x400; 300x400; 800x400; 800x600; 800x500; 600x600; 400x400; 500x400; 600x500; 400x600</p> <p data-bbox="888 357 991 381"><b>SWL:</b> 130kg</p>	<a data-bbox="1324 239 1511 262" href="https://vav.link/de/vfm-f30-fp">vav.link/de/vfm-f30-fp</a>
 <p data-bbox="232 420 634 474">Motorisierte Flachbildschirm-Standhalterung für Veranstaltungsräume</p>	VFM-F40	<p data-bbox="888 420 1040 443"><b>Diagonal:</b> 47" - 90"</p> <p data-bbox="888 450 1290 532"><b>VESA:</b> 300x300; 400x200; 400x300; 500x500; 600x400; 300x400; 800x400; 800x600; 800x500; 600x600; 400x400; 500x400; 600x500; 400x600</p> <p data-bbox="888 539 991 562"><b>SWL:</b> 130kg</p>	<a data-bbox="1324 420 1495 443" href="https://vav.link/de/vfm-f40">vav.link/de/vfm-f40</a>
 <p data-bbox="232 601 574 655">Motorisierter Standfuß mit freistehender Bodenplatte für Flachbildschirme</p>	VFM-F40/FP	<p data-bbox="888 601 1040 625"><b>Diagonal:</b> 47" - 90"</p> <p data-bbox="888 632 1290 713"><b>VESA:</b> 300x300; 400x200; 400x300; 500x500; 600x400; 300x400; 800x400; 800x600; 800x500; 600x600; 400x400; 500x400; 600x500; 400x600</p> <p data-bbox="888 720 991 743"><b>SWL:</b> 130kg</p>	<a data-bbox="1324 601 1511 625" href="https://vav.link/de/vfm-f40-fp">vav.link/de/vfm-f40-fp</a>



# Mediaplayer

## Index.....

- CELERON
- 13
- 15
- 17

### MEDIAPLAYER-KONFIGURATOR

Konfigurieren Sie die für Ihre Bedürfnisse optimale Vision Mediaplayer-Einheit..



[vav.link/vmp-konfigurator](http://vav.link/vmp-konfigurator)





## J3455 Celeron 4K VMP [1xVGA/1xHDMI]

VMP-6CAYH

Prozessor: Intel® Celeron J3455 (1,5 bis 2,3 GHz Burst)  
Grafik: 1 x HDMI-Anschluss, 1 x VGA  
USB: 4 x 3.0-Anschlüsse  
Ethernet: 1 Anschluss  
Arbeitsspeicher: bis zu 8 GB  
Festplatte: SSD oder HDD (2,5 Zoll)  
Audio: 2 x Kopfhörerbuchse und HDMI  
Bluetooth-/WLAN-Adapter: vorinstalliert  
VESA-Wandbefestigung: im Lieferumfang enthalten  
Anschlussmöglichkeit für Kensington-Schloss  
SD-Kartensteckplatz  
Gehäuseabmessungen 115 × 111 × 51 mm (4,53" x 4,37" x 2,01")

[vav.link/de/vmp-6cayh](https://vav.link/de/vmp-6cayh)



## N3050 Celeron 4K VMP [1xVGA/1xHDMI]

VMP-CE3050

Prozessor: Intel® Celeron N3050 (2,16 GHz Dual Core)  
Grafik: 1 x HDMI-, 1 x VGA-Anschluss  
USB: 4 x 3.0-Anschlüsse  
Ethernet: 1 x Anschluss  
RAM-Speicher: 2-8 GB  
SSD-Festplatte: 30–240 GB oder 30–480 GB (Typ 2,5")  
Audio: Kopfhörerbuchse und HDMI  
Bluetooth/WLAN-Adapter: vorinstalliert  
VESA-Wandbefestigung: im Lieferumfang enthalten  
Anschlussmöglichkeit für Kensington-Schloss  
SD-Kartensteckplatz  
Gehäuseabmessungen 115 × 111 × 52 mm (4,6" x 4,4" x 2,0")

[vav.link/de/vmp-ce3050](https://vav.link/de/vmp-ce3050)

i3

30 JAHRE  
GARANTIE



## 5010U Vision Media Player

VMP-5I3RYK

Prozessor: Intel® i3-5010U  
Grafik: 1 x Mini-DP/1 x Mini-HDMI  
USB: 4 x 3.0 (gelber Anschluss unterstützt auch High-Speed-Charging)  
Ethernet: 1 Anschluss  
Arbeitsspeicher: 2–16 GB  
SSD-Festplatte: 30–240 GB (Typ M.2)  
Audio: Kopfhörerbuchse und HDMI  
Bluetooth-/WLAN-Adapter: AC 7265 (Typ M.2), verlötet  
VESA-Wandbefestigung: im Lieferumfang enthalten  
Gehäuseabmessungen: 115 × 111 × 34,5 mm (4,53" x 4,37" x 1,36")

[vav.link/de/vmp-5i3ryk](http://vav.link/de/vmp-5i3ryk)



## 7100U i3 4K VMP [1xHDMI/1xUSB-C]

VMP-7I3BNK

Prozessor: Intel® Core™ 7. Generation i3-7100U  
Grafik: 1 x HDMI/1 x USB Typ C  
USB: 1 x 3.1 (Typ C)/4 x 3.0  
Ethernet: 1 x Gigabit LAN  
Arbeitsspeicher: bis zu 32 GB  
SSD-Festplatte: Typ M.2  
Audio: Kopfhörer-/Mikrofonbuchse und HDMI  
Mikrofone: An der Vorderseite Dual-Array für Cortana  
Bluetooth-Adapter: Dual Mode 4.2  
VESA-Wandbefestigung: im Lieferumfang enthalten  
Gehäuseabmessungen: 115 × 111 × 35 mm (4.53" x 4.37" x 1.38")

[vav.link/de/vmp-7i3bnk](http://vav.link/de/vmp-7i3bnk)

# i5

30 JAHRE  
GARANTIE



## 5300U i5 4K vPro VMP [2xMiniDP]

VMP-5I5MYHE

Prozessor: Intel® i5-5300U vPro  
Grafik: 2 x Mini-DP  
USB: 4 x 3.0  
Ethernet: 1 Anschluss  
Arbeitsspeicher: 2-16GB  
SSD-Festplatte: 30–240 GB (Typ M.2) oder 30–480 GB (Typ 2,5")  
Audio: Kopfhörerbuchse und DisplayPort  
Bluetooth-/WLAN-Adapter: optional  
VESA-Wandbefestigung: im Lieferumfang enthalten  
Gehäuseabmessungen: 115 x 111 x 49 mm (4,53" x 4,37" x 1,93")

[vav.link/de/vmp-5i5myhe](http://vav.link/de/vmp-5i5myhe)



## 7260U i5 4K VMP [1xHDMI/1xUSB-C]

VMP-7I5BNH

Prozessor: Intel® Core™ 7. Generation i5-7260U  
Grafik: 1 x HDMI/1 x USB Typ C  
USB: 1 x 3.1 (Typ C Thunderbolt 3)/4 x 3.0  
Ethernet: 1 x Gigabit LAN  
Arbeitsspeicher: bis zu 32 GB  
SSD-Festplatte: Typ M.2  
Audio: Kopfhörer-/Mikrofonbuchse und HDMI  
Mikrofone: An der Vorderseite Dual-Array für Cortana  
Bluetooth-Adapter: Dual Mode 4.2  
VESA-Wandbefestigung: im Lieferumfang enthalten  
Gehäuseabmessungen: 115 x 111 x 35 mm (4,53" x 4,37" x 1,38")

[vav.link/de/vmp-7i5bnh](http://vav.link/de/vmp-7i5bnh)



## 7260U i5 4K VMP [1xHDMI/1xUSB-C]

VMP-7I5BNK

Prozessor: Intel® Core™ 7. Generation i5-7260U  
Grafik: 1 x HDMI/1 x USB Typ C  
USB: 1 x 3.1 (Typ C Thunderbolt 3)/4 x 3.0  
Ethernet: 1 x Gigabit LAN  
Arbeitsspeicher: bis zu 32 GB  
SSD-Festplatte: Typ M.2  
Audio: Kopfhörer-/Mikrofonbuchse und HDMI  
Mikrofone: An der Vorderseite Dual-Array für Cortana  
Bluetooth-Adapter: Dual Mode 4.2  
VESA-Wandbefestigung: im Lieferumfang enthalten  
Gehäuseabmessungen: 115 x 111 x 35 mm (4,53" x 4,37" x 1,38")

[vav.link/de/vmp-7i5bnk](http://vav.link/de/vmp-7i5bnk)

i7

30 JAHRE  
GARANTIE



## 7567U i7 4K VMP [1xHDMI/1xUSB-C]

VMP-7I7BNH

Prozessor: Intel® Core™ 7. Generation i7-7567U

Grafik: 1 x HDMI/1 x USB Typ C

USB: 1 x 3.1 (Typ C Thunderbolt 3)/4 x 3.0

Ethernet: 1 x Gigabit LAN

Arbeitsspeicher: bis zu 32 GB

Festplatte: SSD Typ M.2 oder Festplatte über SATA3

Audio: Kopfhörer-/Mikrofonbuchse und HDMI

Mikrofone: An der Vorderseite Dual-Array für Cortana

Bluetooth-Adapter: Dual Mode 4.2


VESA-Wandbefestigung: im Lieferumfang enthalten

Gehäuseabmessungen: 115 × 111 × 35 mm (4,53" x 4,37" x 1,38")

[vav.link/de/vmp-7i7bnh](https://vav.link/de/vmp-7i7bnh)

# MEDIAPLAYER-KONFIGURATOR


Konfigurieren Sie die für Ihre Bedürfnisse  
optimale Vision Mediaplayer-Einheit.



Wählen Sie die benötigten Teile aus, um ein Angebot  
mit detaillierter Spezifikation zu erhalten.




Hardware auswählen



Speicher auswählen



SSD auswählen



Betriebssystem  
auswählen



Digitale Signatur  
auswählen



Spezifikationen &  
Angebot anfordern

[vav.link/vmp-konfigurator](http://vav.link/vmp-konfigurator)

# Mediaplayer

Produkt	Artikelnummer	Die Info	Verknüpfung
 <p>J3455 Celeron 4K VMP [1xVGA/1xHDMI]</p>	VMP-6CAYH	<p>Prozessor: Intel® Celeron J3455 (1,5 bis 2,3 GHz Burst)            Grafik: 1 x HDMI-Anschluss, 1 x VGA            USB: 4 x 3.0-Anschlüsse            Ethernet: 1 Anschluss            Arbeitsspeicher: bis zu 8 GB            Festplatte: SSD oder HDD (2,5 Zoll)            Audio: 2 x Kopfhörerbuchse und HDMI            Bluetooth-/WLAN-Adapter: vorinstalliert            VESA-Wandbefestigung: im Lieferumfang enthalten            Anschlussmöglichkeit für Kensington-Schloss            SD-Kartensteckplatz            Gehäuseabmessungen 115 x 111 x 51 mm (4,53" x 4,37" x 2,01")</p>	<a href="http://vav.link/de/vmp-6cayh">vav.link/de/vmp-6cayh</a>
 <p>N3050 Celeron 4K VMP [1xVGA/1xHDMI]</p>	VMP-CE3050	<p>Prozessor: Intel® Celeron N3050 (2,16 GHz Dual Core)            Grafik: 1 x HDMI-, 1 x VGA-Anschluss            USB: 4 x 3.0-Anschlüsse            Ethernet: 1 x Anschluss            RAM-Speicher: 2-8 GB            SSD-Festplatte: 30–240 GB oder 30–480 GB (Typ 2,5")            Audio: Kopfhörerbuchse und HDMI            Bluetooth-/WLAN-Adapter: vorinstalliert            VESA-Wandbefestigung: im Lieferumfang enthalten            Anschlussmöglichkeit für Kensington-Schloss            SD-Kartensteckplatz            Gehäuseabmessungen 115 x 111 x 52 mm (4,6" x 4,4" x 2,0")</p>	<a href="http://vav.link/de/vmp-ce3050">vav.link/de/vmp-ce3050</a>
 <p>5010U Vision Media Player</p>	VMP-5I3RYK	<p>Prozessor: Intel® i3-5010U            Grafik: 1 x Mini-DP/1 x Mini-HDMI            USB: 4 x 3.0 (gelber Anschluss unterstützt auch High-Speed-Charging)            Ethernet: 1 Anschluss            Arbeitsspeicher: 2–16 GB            SSD-Festplatte: 30–240 GB (Typ M.2)            Audio: Kopfhörerbuchse und HDMI            Bluetooth-/WLAN-Adapter: AC 7265 (Typ M.2), verlötet            VESA-Wandbefestigung: im Lieferumfang enthalten            Gehäuseabmessungen: 115 x 111 x 34,5 mm (4,53" x 4,37" x 1,36")</p>	<a href="http://vav.link/de/vmp-5i3ryk">vav.link/de/vmp-5i3ryk</a>
 <p>7100U i3 4K VMP [1xHDMI/1xUSB-C]</p>	VMP-7I3BNK	<p>Prozessor: Intel® Core™ 7. Generation i3-7100U            Grafik: 1 x HDMI/1 x USB Typ C            USB: 1 x 3.1 (Typ C)/4 x 3.0            Ethernet: 1 x Gigabit LAN            Arbeitsspeicher: bis zu 32 GB            SSD-Festplatte: Typ M.2            Audio: Kopfhörer-/Mikrofonbuchse und HDMI            Mikrofone: An der Vorderseite Dual-Array für Cortana            Bluetooth-Adapter: Dual Mode 4.2            VESA-Wandbefestigung: im Lieferumfang enthalten            Gehäuseabmessungen: 115 x 111 x 35 mm (4.53" x 4.37" x 1.38")</p>	<a href="http://vav.link/de/vmp-7i3bnk">vav.link/de/vmp-7i3bnk</a>

# Mediaplayer

Produkt	Artikelnummer	Die Info	Verknüpfung
 <p>5300U i5 4K vPro VMP [2xMiniDP]</p>	VMP-5I5MYHE	<p>Prozessor: Intel® i5-5300U vPro            Grafik: 2 x Mini-DP            USB: 4 x 3.0            Ethernet: 1 Anschluss            Arbeitsspeicher: 2-16GB            SSD-Festplatte: 30–240 GB (Typ M.2) oder 30–480 GB (Typ 2,5")            Audio: Kopfhörerbuchse und DisplayPort            Bluetooth-/WLAN-Adapter: optional            VESA-Wandbefestigung: im Lieferumfang enthalten            Gehäuseabmessungen: 115 × 111 × 49 mm (4,53" x 4,37" x 1,93")</p>	<a href="http://vav.link/de/vmp-5i5myhe">vav.link/de/vmp-5i5myhe</a>
 <p>7260U i5 4K VMP [1xHDMI/1xUSB-C]</p>	VMP-7I5BNH	<p>Prozessor: Intel® Core™ 7. Generation i5-7260U            Grafik: 1 x HDMI/1 x USB Typ C            USB: 1 x 3.1 (Typ C Thunderbolt 3)/4 x 3.0            Ethernet: 1 x Gigabit LAN            Arbeitsspeicher: bis zu 32 GB            SSD-Festplatte: Typ M.2            Audio: Kopfhörer-/Mikrofonbuchse und HDMI            Mikrofone: An der Vorderseite Dual-Array für Cortana            Bluetooth-Adapter: Dual Mode 4.2            VESA-Wandbefestigung: im Lieferumfang enthalten            Gehäuseabmessungen: 115 × 111 × 35 mm (4,53" x 4,37" x 1,38")</p>	<a href="http://vav.link/de/vmp-7i5bnh">vav.link/de/vmp-7i5bnh</a>
 <p>7260U i5 4K VMP [1xHDMI/1xUSB-C]</p>	VMP-7I5BNK	<p>Prozessor: Intel® Core™ 7. Generation i5-7260U            Grafik: 1 x HDMI/1 x USB Typ C            USB: 1 x 3.1 (Typ C Thunderbolt 3)/4 x 3.0            Ethernet: 1 x Gigabit LAN            Arbeitsspeicher: bis zu 32 GB            SSD-Festplatte: Typ M.2            Audio: Kopfhörer-/Mikrofonbuchse und HDMI            Mikrofone: An der Vorderseite Dual-Array für Cortana            Bluetooth-Adapter: Dual Mode 4.2            VESA-Wandbefestigung: im Lieferumfang enthalten            Gehäuseabmessungen: 115 × 111 × 35 mm (4,53" x 4,37" x 1,38")</p>	<a href="http://vav.link/de/vmp-7i5bnk">vav.link/de/vmp-7i5bnk</a>
 <p>7567U i7 4K VMP [1xHDMI/1xUSB-C]</p>	VMP-7I7BNH	<p>Prozessor: Intel® Core™ 7. Generation i7-7567U            Grafik: 1 x HDMI/1 x USB Typ C            USB: 1 x 3.1 (Typ C Thunderbolt 3)/4 x 3.0            Ethernet: 1 x Gigabit LAN            Arbeitsspeicher: bis zu 32 GB            Festplatte: SSD Typ M.2 oder Festplatte über SATA3            Audio: Kopfhörer-/Mikrofonbuchse und HDMI            Mikrofone: An der Vorderseite Dual-Array für Cortana            Bluetooth-Adapter: Dual Mode 4.2            VESA-Wandbefestigung: im Lieferumfang enthalten            Gehäuseabmessungen: 115 × 111 × 35 mm (4,53" x 4,37" x 1,38")</p>	<a href="http://vav.link/de/vmp-7i7bnh">vav.link/de/vmp-7i7bnh</a>







30 JAHRE  
GARANTIE

# VISION

[www.visionaudiovisual.com](http://www.visionaudiovisual.com)