

# Soportes

---

- > Soportes para Proyector
- > Soportes para Monitores
- > Soportes para Monitores de Gran Pulgada
- > Mesa de Trabajo
- > Estantes para Ordenador Portátil
- > Logitech



## Buscador de Soportes

Para encontrar el soporte correcto basta con que introduzca el número de modelo de su pantalla, monitor o dispositivo.

[vav.link/es/mf](https://vav.link/es/mf)



## Montaje en techo de proyector universal

TM-1200 / SAP: 1562435

Soporte universal de techo para proyector con poste de 1,1m que se corta a la longitud adecuada in situ

(longitud total de montaje 1420 mm / 55,9")

Todas las partes incluidas: guía de perforación, mecanismo de techo de catedral, disco de recorte, etc.

Los cables pueden ser dirigidos libremente tras el ensamblaje

[vav.link/es/tm-1200](https://vav.link/es/tm-1200)



## Soporte telescópico de techo para proyector

TM-TELE / SAP: 2418655

Soporte universal de techo para proyector con polea telescópica.

Margen de longitud de 440-735mm (17,32" – 28,94").

Ajuste completo: inclinación en la parte superior para los techos que se inclinan/echada y rodillo en la parte inferior.

[vav.link/es/tm-tele](https://vav.link/es/tm-tele)



## Soporte telescópico de techo para cámara web

TM-WEBCAM / SAP: 5708369

Tornillo estándar de fijación a trípode apto para todo tipo de cámaras web

Compatible con la cámara web Brio de Logitech para Microsoft Whiteboard

Apto para cámaras Huddly

Posibilidad de montaje como brazo de pared

Longitud total de 440–735 mm / 17,3" –28,9"

El poste puede retirarse para un montaje a la menor distancia posible del techo

Compatible con la Logitech MeetUp

Apto para cámaras Logitech Rally

[vav.link/es/tm-webcam](https://vav.link/es/tm-webcam)

## Montaje en techo estrechamente acoplado

TM-CC / SAP: 1932372



Soporte de techo universal para proyector para una instalación cerca del techo  
Todas las partes incluidas, y se suministra montado en un 95%, reduciendo el tiempo in situ

4 brazos de araña totalmente ajustables se adaptan al 99% de los proyectores

[vav.link/es/tm-cc](https://vav.link/es/tm-cc)

## Montaje en pared de corto alcance

TM-ST2 / SAP: 2775928



Soporte telescópico de 930-1530 mm (del centro del proyector a la pared)

El proyector se puede montar en cualquier punto del soporte

Inclinación del soporte ajustable

[vav.link/es/tm-st2](https://vav.link/es/tm-st2)



## Negro Brazo de mesa para pantalla plana 100 x 100

VFM-DA3B / SAP: 4850550

Soporte de mesa con doble articulación para pantallas planas de hasta 34"  
Organización de cables y amortiguadores ajustables  
Fabricación en aluminio, Negro mate  
Abrazadera de rápida colocación

[vav.link/es/vfm-da3b](https://vav.link/es/vfm-da3b)



## Brazo de mesa en negro para monitor, 100 x 100

VFM-DA/4 / SAP: 5811699

Soporte de mesa con doble articulación para pantallas planas de hasta 27"  
Idóneo también como estante para ordenador portátil o tableta  
Incluye una cubierta para placas VESA  
Organización de los cables  
Incluye la posibilidad de fijación con abrazaderas y arandelas

[vav.link/es/vfm-da-4](https://vav.link/es/vfm-da-4)



## Brazo doble de mesa en negro para monitor, 100 x 100

VFM-DAD/4 / SAP: 5812011

Soporte de mesa con doble articulación para pantallas planas de hasta 27"  
Idóneo también como estante para ordenador portátil o tableta  
Incluye una cubierta para placas VESA  
Organización de los cables  
Incluye la posibilidad de fijación con abrazaderas y arandelas

[vav.link/es/vfm-dad-4](https://vav.link/es/vfm-dad-4)



## Negro Poste de mesa para monitores 100 x 100

VFM-DP2B / SAP: 4740217

Soporte de mesa con doble articulación para pantallas de hasta 34"

Poste con un diseño actual en negro

Incluye piezas para la sujeción en mesa mediante arandela o abrazadera

Con opción de estante para ordenador portátil

Desenganche rápido de placa VESA

Tornillos de apriete manual para acelerar el montaje

[vav.link/es/vfm-dp2b](https://vav.link/es/vfm-dp2b)



## Negro Poste de mesa doble para monitores 100 x 100

VFM-DPD2B / SAP: 4740219

Soporte doble de mesa con doble articulación para pantallas de hasta 27"

Poste con un diseño actual en negro

Incluye piezas para la sujeción en mesa mediante arandela o abrazadera

Con opción de estante para ordenador portátil

Desenganche rápido de placa VESA

Tornillos de apriete manual para acelerar el montaje

Ajuste de altura independiente y preciso

[vav.link/es/vfm-dpd2b](https://vav.link/es/vfm-dpd2b)



## Soporte de mesa para monitores 100 x 100

VFM-DSB / SAP: 4740100

Soporte de mesa independiente para pantallas de hasta 32"  
Negro (único color)  
Totalmente regulable en altura, rotación y giro  
Desenganche rápido de placa VESA  
Tornillos de apriete manual para acelerar el montaje

[vav.link/es/vfm-dsb](https://vav.link/es/vfm-dsb)



## Soporte de mesa doble para monitores 100 x 100

VFM-DSDB / SAP: 4740212

Soporte de mesa independiente para dos pantallas de hasta 32"  
Negro (único color)  
Totalmente regulable en altura, rotación y giro  
Desenganche rápido de placa VESA  
Tornillos de apriete manual para acelerar el montaje  
Ajuste de altura independiente y preciso

[vav.link/es/vfm-dsdb](https://vav.link/es/vfm-dsdb)

# Large Display Mounts



## Soporte de pared fijo VFM-W4X4V para pantallas planas de 400 x 400 (Copy)

VFM-W4X4V/2 / SAP: 6333305

Soporte de pared no inclinable para pantallas planas de gran formato de entre 32 y 65"

(dentro de los patrones VESA y límites de peso admitidos)

Puntos de montaje con una separación horizontal y vertical entre ellos de hasta 400 mm y 400 mm, respectivamente

CTS de 60 kg (132 lb) para servicio moderado

Bloqueable

[vav.link/es/vfm-w4x4v-2](https://vav.link/es/vfm-w4x4v-2)



## VFM-W4X4TV Soporte de pared inclinable para pantallas planas de 400 x 400 (Copy)

VFM-W4X4TV/2 / SAP: 6333311

Soporte de pared inclinable para pantallas planas de gran formato de entre 32 y 65"

(dentro de los patrones VESA y límites de peso admitidos)

Puntos de montaje con una separación horizontal y vertical entre ellos de hasta 400 mm y 400 mm, respectivamente

CTS de 60 kg (132 lb) para servicio moderado

Bloqueable

[vav.link/es/vfm-w4x4tv-2](https://vav.link/es/vfm-w4x4tv-2)



## Display Wall Mount VESA 600x400

VFM-W6X4V/2 / SAP: 6333312

Soporte de pared no inclinable para pantallas planas de gran formato de entre 37 y 70"

(dentro de los patrones VESA y límites de peso admitidos)

Puntos de montaje con una separación horizontal y vertical entre ellos de hasta 600 mm y 400 mm, respectivamente

CTS de 60 kg (132 lb) para servicio moderado

Bloqueable

[vav.link/es/vfm-w6x4v-2](https://vav.link/es/vfm-w6x4v-2)

# Large Display Mounts



## VFM-W8X4V Soporte mural para pantallas planas de bajo coste 800 x 400 (Copy)

VFM-W8X4V/2 / SAP: 6333313

Soporte de pared no inclinable para pantallas planas de gran formato de 47 a 75" (dentro de los patrones VESA y límites de peso admitidos)

Puntos de montaje con una separación horizontal y vertical entre ellos de hasta 800 mm y 400 mm, respectivamente

CTS de 60 kg (132 lb) para servicio moderado

Bloqueable

[vav.link/es/vfm-w8x4v-2](https://vav.link/es/vfm-w8x4v-2)



## Estante para videoconferencias para soportes de pared

VFM-F50\_DL / SAP: 8271291

Funciona con los soportes de pared y los soportes de suelo profesionales de Vision 2400 mm (95") de largo

Puede fijarse directamente a la pared

Incluye estante central ajustable

[vav.link/es/vfm-f50\\_dl](https://vav.link/es/vfm-f50_dl)



## Estante para videoconferencias para soportes de pared

VFM-POST / SAP: 9749523

Perfil de aluminio arquitectónico

Funciona con los soportes de pared de servicio pesado de Vision (no incluidos)

2400 mm de altura

Canal de gestión de cables

[vav.link/es/vfm-post](https://vav.link/es/vfm-post)



# Large Display Mounts



## Soporte mural para pantallas planas de 200 x 200

VFM-W2X2V2 / SAP: 4754702

Soporte mural VESA para pantallas y televisores  
Apto para pantallas con orificios de montaje de 75 x 75, 100 x 100, 200 x 100 y 200 x 200 mm  
Para pantallas de 23 a 42"  
Mecanismo de bloqueo antirrobo  
Tornillos de apriete manual para fijar la pantalla  
Orientación horizontal o vertical

[vav.link/es/vfm-w2x2v2](https://vav.link/es/vfm-w2x2v2)



## Soporte mural inclinable para pantallas planas de 200 x 200

VFM-W2X2TV2 / SAP: 4754704

Soporte mural VESA para pantallas y televisores  
Apto para pantallas con orificios de montaje de 75 x 75, 100 x 100, 200 x 100 y 200 x 200 mm  
Para pantallas de 30 a 55"  
Mecanismo de bloqueo antirrobo  
Ajuste de la inclinación; hacia arriba: 3° / hacia abajo: 12°  
Tornillos de apriete manual para fijar la pantalla  
Orientación horizontal o vertical

[vav.link/es/vfm-w2x2tv2](https://vav.link/es/vfm-w2x2tv2)



## Soporte mural para pantalla plana de alta resistencia 400 x 400

VFM-W4X4 / SAP: 4934292

Soporte mural no inclinable para pantallas planas de gran formato de 32 a 75"  
Puntos de montaje con una separación horizontal y vertical de hasta 400 mm y 400 mm, respectivamente  
CTS de alta resistencia: 100 kg (220 lb)  
La pantalla se encaja en el espacio correspondiente  
Estantería opcional para cámara

[vav.link/es/vfm-w4x4](https://vav.link/es/vfm-w4x4)

# Large Display Mounts



## Soporte mural inclinable para pantallas planas de alta resistencia 400 x 400

VFM-W4X4T / SAP: 4934293


Soporte mural inclinable para pantallas planas de gran formato de 32 a 75"  
Puntos de montaje con una separación horizontal y vertical de hasta 400 mm y 400 mm, respectivamente

CTS de alta resistencia: 100 kg (220 lb)

La pantalla se encaja en el espacio correspondiente

Estantería opcional para cámara

[vav.link/es/vfm-w4x4t](https://vav.link/es/vfm-w4x4t)



## Soporte mural para pantallas planas de alta resistencia 600 x 400

VFM-W6X4 / SAP: 4996384


Soporte mural no inclinable para pantallas planas de gran formato de 37 a 85"  
Puntos de montaje con una separación horizontal y vertical de hasta 600 mm y 400 mm, respectivamente

CTS de alta resistencia: 100 kg (220 lb)

La pantalla se encaja en el espacio correspondiente

Estantería opcional para cámara

[vav.link/es/vfm-w6x4](https://vav.link/es/vfm-w6x4)



## Soporte mural inclinable para pantallas planas de alta resistencia 600 x 400

VFM-W6X4T / SAP: 4996386

Soporte mural inclinable para pantallas planas de gran formato de 37 a 85"  
Puntos de montaje con una separación horizontal y vertical de hasta 600 mm y 400 mm, respectivamente


CTS de alta resistencia: 100 kg (220 lb)

La pantalla se encaja en el espacio correspondiente

Estantería opcional para cámara

[vav.link/es/vfm-w6x4t](https://vav.link/es/vfm-w6x4t)

# Large Display Mounts



## Soporte mural para pantallas planas de alta resistencia 800 × 600

VFM-W8X6 / SAP: 4934295

Soporte mural no inclinable para pantallas planas de gran formato de 47 a 100"  
Puntos de montaje con una separación horizontal y vertical de hasta 800 mm y 600 mm, respectivamente

CTS de alta resistencia: 130 kg (287 lb)

La pantalla se encaja en el espacio correspondiente

Estantería opcional para cámara

[vav.link/es/vfm-w8x6](https://vav.link/es/vfm-w8x6)



## Soporte mural inclinable para pantallas planas de alta resistencia 800 × 600

VFM-W8X6T / SAP: 4934296

Soporte mural inclinable para pantallas planas de gran formato de 47 a 90"  
(dentro de los patrones VESA y límites de peso admitidos)


Puntos de montaje con una separación horizontal y vertical de hasta 800 mm y 600 mm, respectivamente

CTS de alta resistencia: 130 kg (287 lb)

La pantalla se encaja en el espacio correspondiente

Estantería opcional para cámara

[vav.link/es/vfm-w8x6t](https://vav.link/es/vfm-w8x6t)



## Soporte mural para pantalla plana de alta resistencia 1000 × 600

VFM-W10X6 / SAP: 4934297

Soporte mural no inclinable para pantallas planas de gran formato de 55 a 110"  
Puntos de montaje con una separación horizontal y vertical de hasta 1000 mm y 600 mm, respectivamente

CTS de alta resistencia: 130 kg (287 lb)

La pantalla se encaja en el espacio correspondiente

Estantería opcional para cámara

[vav.link/es/vfm-w10x6](https://vav.link/es/vfm-w10x6)

# Large Display Mounts



## Estante para videoconferencias para soportes de pared


VFM-WVC/2 / SAP: 8271288

Funciona con los soportes de pared de servicio pesado y soportes de suelo de Vision

Altamente ajustable

Plataforma 284 x 152 mm

[vav.link/es/vfm-wvc-2](https://vav.link/es/vfm-wvc-2)



## Pieza soporte para 2 altavoces Logitech Rally


VFM-WVC/RSB / SAP: 5822103

Accesorio del estante para videoconferencias VFM-WVC/2

Fija un par de altavoces Logitech Rally en el VFM-WVC/2.

Sujeta los altavoces por encima o por debajo de la pantalla.

[vav.link/es/vfm-wvc-rsb](https://vav.link/es/vfm-wvc-rsb)



## Brazo mural negro 100 x100

VFM-WA1X1B / SAP: 4963686

Soporte mural con doble articulación para monitores de 13" a 27"

Nivelación posinstalación

Alcance de 44-282 mm / 1,7-11,1"

Fijación de la pantalla mediante tornillos de apriete manual

[vav.link/es/vfm-wa1x1b](https://vav.link/es/vfm-wa1x1b)



## Video Wall Mount VESA 600x400

VFM-VW6X4/2 / SAP: 7296546

Soporte mural para pantallas con una separación entre puntos de montaje de hasta 600 mm x 400 mm

Diseño retráctil para una mayor rapidez de acceso y ajuste

Ajuste de inclinación, rotación, profundidad y altura sin necesidad de herramientas

Admite pantallas de 45" a 86"

Bloqueable

[vav.link/es/vfm-vw6x4-2](https://vav.link/es/vfm-vw6x4-2)

# F10 Floorstands



## Soporte a suelo estilo rotafolios para espacios de reuniones

VFM-F10/WH / SAP: 5252503

Soporte a suelo portátil estilo rotafolios

Para pantallas de 50 a 65" y hasta 45 kg

(dentro de los patrones VESA y límites de peso admitidos)

Con rotación de la posición vertical a la horizontal

Homologado según la norma UL1678

Ruedas grandes de 10 cm / 4"

Color a juego con la Samsung Flip

[vav.link/es/vfm-f10-wh](https://vav.link/es/vfm-f10-wh)




Garantía de por vida



# Soporte a suelo con ruedas


## Microsoft Hub 2



Rotación de la pantalla



2 enganches para cables



Organización de los cables



Estante abatible para ordenador portátil



4 grandes ruedas



Colores disponibles

¿Ofrece Vision algún soporte a suelo apto para el Hub 2?

¡Sí! El VFM-F10 ha sido diseñado para ser compatible con el Hub 2.

¿Se puede instalar el Hub 2 en el VFM-F10 estándar?

Sí, HUB usa un VESA 350x 350 que encaja perfectamente con el F10.

¿Puede rotar?

Sí. El soporte universal VESA permite la rotación. El mecanismo rotatorio puede deshabilitarse.

¿Es inclinable?

No en la versión estándar, pero los brazos del soporte VESA pueden sustituirse por los brazos del VFM-W4X4T de Vision para posibilitar la inclinación en caso necesario. En su versión estándar, este soporte a suelo sostiene la pantalla en un ángulo de 7°. Esto lo dota de más verticalidad que los 12° del soporte de Steelcase. En nuestra opinión, un ángulo de 7° es mejor para evitar los reflejos.

¿Incorpora algún sistema para organizar los cables?

Sí. Los cables pueden ocultarse en las patas y quedan sujetos de modo que no obstaculicen el desplazamiento de las ruedas al mover el soporte.

¿Puede instalarse una batería APC en este soporte a suelo?

Estamos trabajando en un adaptador compatible. Esperamos que esté disponible a principios de 2020.

¿Es abatible el estante?

Sí. Si el usuario no desea utilizarlo, basta con dejarlo plegado.

¿Ofrece Vision algún soporte de pared apto para el Hub 2?

Sí. El VFM-W4X4. Es el mismo soporte universal que el F10 incorpora de serie.





# F20/25 Floorstands



## Carro para pantallas ajustable en altura para 45 kg

VFM-F20 / SAP: 4818836

Soporte de pie portátil para pantallas de hasta 45 kg (99,2 lb)  
Apto para pantallas con tamaños VESA de hasta 600 x 400 mm  
Para pantallas de 31 a 70"  
La pantalla gira 90°  
400mm Altura ajustable con manivela  
Ruedas grandes de 10 cm  
Se incluyen estantes

[vav.link/es/vfm-f20](https://vav.link/es/vfm-f20)



## Carro para pantallas ajustable en altura para 80 kg


VFM-F25 / SAP: 4818528

Soporte de pie portátil para pantallas de hasta 80 kg (176 lb)  
Apto para pantallas con tamaños VESA de hasta 1000 x 600 mm  
Para pantallas de 60 a 100"  
(dentro de los patrones VESA y límites de peso admitidos)  
400mm Altura ajustable con manivela  
Ruedas grandes de 10 cm  
Se incluyen estantes

[vav.link/es/vfm-f25](https://vav.link/es/vfm-f25)

# F40 Floorstands

  
Garantía  
de por vida



## Soporte a suelo motorizado para pantallas planas destinadas a espacios de reuniones

VFM-F40 / SAP: 5062731


Levanta un máximo de 130 kg  
Regulable en altura 700 mm  
Rápido motor de accionamiento lineal  
Se suministra montado en un 95 %  
Sólido diseño de columna fija

Heavy Duty Flat-Panel Wall Mount 800x600  
VFM-W8X6 / SAP: 4934295

[vav.link/es/vfm-w8x6](https://vav.link/es/vfm-w8x6)

VFM-F40 Frame and Motor Assembly  
VFM-F40FRAME / SAP: 4981411

# F50/F51 Floorstands



## F50 Motorised Flat Panel Floor Stand

VFM-F50 / SAP: 6369811

Soporte de suelo resistente  
Se fija a la pared, transfiere la carga al suelo  
Para paneles planos de hasta 100"  
Ajuste de altura de 800 mm, motorizado  
Control mediante control remoto con cable o RS-232

[vav.link/es/vfm-f50](https://vav.link/es/vfm-f50)




## F50T Motorised Trolley Floor stand

VFM-F50T / SAP: 6369810

Carrito móvil resistente y portátil  
Para paneles planos de hasta 100"  
Ajuste de altura de 800 mm, motorizado  
Control mediante controlador con cable o RS-232  
Soportes angulares para instalación opcional tipo quiosco  
Ruedas desmontables para variante no portátil  
Patas traseras desmontables para apoyarse en las paredes

[vav.link/es/vfm-f50t](https://vav.link/es/vfm-f50t)



## F51 Flat Panel Floor Stand

VFM-F51 / SAP: 6369808

Soporte de suelo resistente  
Se fija a la pared, transfiere la carga al suelo  
Soporta hasta 95 kg  
Ajuste de altura de 800 mm, no motorizado  
[Nota: una vez instalada, la altura no se puede ajustar]

[vav.link/es/vfm-f51](https://vav.link/es/vfm-f51)

# F50/F51 Floorstands



## F51T Flat Panel Trolley

VFM-F51T / SAP: 6369807

Carro móvil portátil resistente

Para paneles planos de gran formato de 47 a 100 pulgadas

Ajuste de altura de 800 mm, no motorizado

[Nota: una vez instalada, la altura no se puede ajustar]










Soportes angulares para instalación opcional en estilo quiosco

Ruedas desmontables para variación no portátil


Patas traseras desmontables para apoyarse contra las paredes

[vav.link/es/vfm-f51t](https://vav.link/es/vfm-f51t)

## Soportes para monitores

Producto	Número de pieza	Información	Enlace
 Negro Brazo de mesa para pantalla plana 100 x 100	VFM-DA3B	<b>Diagonal:</b> 10" - 34" <b>SWL:</b> 12kg <b>Vesa:</b> 75x75; 100x100	<a href="http://vav.link/es/vfm-da3b">vav.link/es/vfm-da3b</a>
 Brazo de mesa en negro para monitor, 100 x 100	VFM-DA/4	<b>Diagonal:</b> 10" - 27" <b>SWL:</b> 7kg <b>Vesa:</b> 75x75; 100x100	<a href="http://vav.link/es/vfm-da-4">vav.link/es/vfm-da-4</a>
 Brazo doble de mesa en negro para monitor, 100 x 100	VFM-DAD/4	<b>Diagonal:</b> 17" - 27" <b>SWL:</b> 14kg <b>Vesa:</b> 75x75; 100x100	<a href="http://vav.link/es/vfm-dad-4">vav.link/es/vfm-dad-4</a>
 Negro Poste de mesa para monitores 100 x 100	VFM-DP2B	<b>Diagonal:</b> 13" - 34" <b>SWL:</b> 8kg <b>Vesa:</b> 75x75; 100x100	<a href="http://vav.link/es/vfm-dp2b">vav.link/es/vfm-dp2b</a>
 Negro Poste de mesa doble para monitores 100 x 100	VFM-DPD2B	<b>Diagonal:</b> 13" - 27" <b>SWL:</b> 8kg <b>Vesa:</b> 75x75; 100x100	<a href="http://vav.link/es/vfm-dpd2b">vav.link/es/vfm-dpd2b</a>
 Soporte de mesa para monitores 100 x 100	VFM-DSB	<b>Diagonal:</b> 13" - 32" <b>SWL:</b> 18kg <b>Vesa:</b> 75x75; 100x100	<a href="http://vav.link/es/vfm-dsb">vav.link/es/vfm-dsb</a>
 Soporte de mesa doble para monitores 100 x 100	VFM-DSDB	<b>Diagonal:</b> 13" - 27" <b>SWL:</b> 8kg <b>Vesa:</b> 75x75; 100x100	<a href="http://vav.link/es/vfm-dsdb">vav.link/es/vfm-dsdb</a>
 Soporte mural inclinable para monitor de 100 x 100	VFM-WIX1TV2	<b>Diagonal:</b> 10" - 34" <b>SWL:</b> 25kg <b>Vesa:</b> 75x75; 100x100	<a href="http://vav.link/es/vfm-wix1tv2">vav.link/es/vfm-wix1tv2</a>
 Brazo mural negro 100 x 100	VFM-WA1X1B	<b>Diagonal:</b> 13" - 27" <b>SWL:</b> 15kg <b>Vesa:</b> 75x75; 100x100	<a href="http://vav.link/es/vfm-wa1x1b">vav.link/es/vfm-wa1x1b</a>







## Soportes de pantallas gigantes

Producto	Número de pieza	Información	Enlace
 Brazo mural para pantallas planas 200 x 200	VFM-WA2X2/3	<b>Diagonal:</b> 20" - 50" <b>SWL:</b> 25kg <b>Vesa:</b> 100x100; 200x200; 200x100	<a href="http://vav.link/es/vfm-wa2x2-3">vav.link/es/vfm-wa2x2-3</a>
 Soporte de pared fijo VFM-W4X4V para pantallas planas de 400 x 400 (Copy)	VFM-W4X4V/2	<b>Diagonal:</b> 32" - 55" <b>SWL:</b> 60kg <b>Vesa:</b> 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 300x400; 400x400; 200x300	<a href="http://vav.link/es/vfm-w4x4v-2">vav.link/es/vfm-w4x4v-2</a>
 VFM-W4X4TV Soporte de pared inclinable para pantallas planas de 400 x 400 (Copy)	VFM-W4X4TV/2	<b>Diagonal:</b> 32" - 55" <b>SWL:</b> 60kg <b>Vesa:</b> 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 300x400; 400x400; 200x300	<a href="http://vav.link/es/vfm-w4x4tv-2">vav.link/es/vfm-w4x4tv-2</a>
 Display Wall Mount VESA 600x400	VFM-W6X4V/2	<b>Diagonal:</b> 37" - 70" <b>SWL:</b> 60kg <b>Vesa:</b> 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 600x400; 300x400;	<a href="http://vav.link/es/vfm-w6x4v-2">vav.link/es/vfm-w6x4v-2</a>


# Soportes de pantallas gigantes

Producto	Número de pieza	Información	Enlace
	Negro Brazo mural para pantalla plana 600 x 400	800x400; 400x400; 500x400; 600x300; 500x300; 800x300	
	VFM-WA6X4/3	<b>Diagonal:</b> 42" - 70" <b>SWL:</b> 30kg <b>Vesa:</b> 200x200; 300x300; 400x200; 600x400; 400x400; 200x100	<a href="https://vav.link/es/vfm-wa6x4-3">vav.link/es/vfm-wa6x4-3</a>
	VFM-W8X4V Soporte mural para pantallas planas de bajo coste 800 x 400 (Copy)	<b>Diagonal:</b> 47" - 75" <b>SWL:</b> 75kg <b>Vesa:</b> 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 600x400; 300x400; 800x400; 400x400; 500x400; 600x300; 500x300; 800x300; 700x400	<a href="https://vav.link/es/vfm-w8x4v-2">vav.link/es/vfm-w8x4v-2</a>
	Estante para videoconferencias para soportes de pared	VFM-F50_DL	<a href="https://vav.link/es/vfm-f50_dl">vav.link/es/vfm-f50_dl</a>
	Estante para videoconferencias para soportes de pared	VFM-POST	<a href="https://vav.link/es/vfm-post">vav.link/es/vfm-post</a>
	Soporte de techo para pantalla plana VFM-C6X4/V2 de 600 x 400	VFM-C6X4/V2 <b>Diagonal:</b> 37" - 75" <b>SWL:</b> 50kg <b>Vesa:</b> 100x100; 200x200; 300x300; 400x300; 600x400; 300x400; 400x400; 200x100; 500x400; 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 600x400; 300x400; 400x400; 500x400; 600x300; 500x300	<a href="https://vav.link/es/vfm-c6x4-v2">vav.link/es/vfm-c6x4-v2</a>
	Soporte mural para pantallas planas de 200 x 200	VFM-W2X2V2 <b>Diagonal:</b> 20" - 50" <b>SWL:</b> 25kg <b>Vesa:</b> 75x75; 100x100; 200x200; 200x100	<a href="https://vav.link/es/vfm-w2x2v2">vav.link/es/vfm-w2x2v2</a>
	Soporte mural inclinable para pantallas planas de 200 x 200	VFM-W2X2TV2 <b>Diagonal:</b> 20" - 50" <b>SWL:</b> 25kg <b>Vesa:</b> 75x75; 100x100; 200x200; 200x100	<a href="https://vav.link/es/vfm-w2x2tv2">vav.link/es/vfm-w2x2tv2</a>
	Soporte mural para pantalla plana de alta resistencia 400 x 400	VFM-W4X4 <b>Diagonal:</b> 32" - 75" <b>SWL:</b> 100kg <b>Vesa:</b> 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 350x350; 300x400; 400x400; 200x300	<a href="https://vav.link/es/vfm-w4x4">vav.link/es/vfm-w4x4</a>
	Soporte mural inclinable para pantallas planas de alta resistencia 400 x 400	VFM-W4X4T <b>Diagonal:</b> 32" - 75" <b>SWL:</b> 100kg <b>Vesa:</b> 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 350x350; 300x400; 400x400; 200x300	<a href="https://vav.link/es/vfm-w4x4t">vav.link/es/vfm-w4x4t</a>
	Soporte mural para pantallas planas de alta resistencia 600 x 400	VFM-W6X4 <b>Diagonal:</b> 37" - 85" <b>SWL:</b> 100kg <b>Vesa:</b> 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 500x500; 600x400; 300x400; 400x400; 500x400; 600x300; 500x300	<a href="https://vav.link/es/vfm-w6x4">vav.link/es/vfm-w6x4</a>
	Soporte mural inclinable para pantallas planas de alta resistencia 600 x 400	VFM-W6X4T <b>Diagonal:</b> 37" - 85" <b>SWL:</b> 100kg	<a href="https://vav.link/es/vfm-w6x4t">vav.link/es/vfm-w6x4t</a>

## Soportes de pantallas gigantes

Producto	Número de pieza	Información	Enlace
	VFM-W8X6	<b>Vesa:</b> 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 500x500; 600x400; 300x400; 400x400; 500x400; 600x300; 500x300	<a href="https://vav.link/es/vfm-w8x6">vav.link/es/vfm-w8x6</a>
	VFM-W8X6T	<b>Diagonal:</b> 47" - 100" <b>SWL:</b> 130kg <b>Vesa:</b> 300x300; 400x200; 400x300; 500x500; 600x400; 300x400; 800x400; 800x600; 800x500; 600x600; 400x400; 500x400; 600x500; 400x600; 700x400	<a href="https://vav.link/es/vfm-w8x6t">vav.link/es/vfm-w8x6t</a>
	VFM-W10X6	<b>Diagonal:</b> 55" - 110" <b>SWL:</b> 130kg <b>Vesa:</b> 300x300; 400x200; 400x300; 500x500; 600x400; 300x400; 800x400; 800x600; 800x500; 600x600; 1000x400; 1000x500; 1000x600; 400x400; 500x400; 600x500; 400x600; 700x400; 900x600; 850x400	<a href="https://vav.link/es/vfm-w10x6">vav.link/es/vfm-w10x6</a>
	VFM-WVC/2		<a href="https://vav.link/es/vfm-wvc-2">vav.link/es/vfm-wvc-2</a>
	VFM-WVC/RSB		<a href="https://vav.link/es/vfm-wvc-rsb">vav.link/es/vfm-wvc-rsb</a>
	VFM-WA4X4/3	<b>Diagonal:</b> 37" - 60" <b>SWL:</b> 25kg <b>Vesa:</b> 100x100; 200x200; 300x300; 400x200; 400x300; 400x400; 200x100; 300x200	<a href="https://vav.link/es/vfm-wa4x4-3">vav.link/es/vfm-wa4x4-3</a>

## Pared de vídeo

Producto	Número de pieza	Información	Enlace
	VFM-VW6X4/2	<b>Diagonal:</b> 45" - 86" <b>SWL:</b> 70kg <b>Vesa:</b> 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 600x400; 300x400; 400x400; 500x400	<a href="https://vav.link/es/vfm-vw6x4-2">vav.link/es/vfm-vw6x4-2</a>








## Soportes para proyectores

Producto	Número de pieza	Información	Enlace
	TM-1200		<a href="https://vav.link/es/tm-1200">vav.link/es/tm-1200</a>

# Soportes para proyectores

Producto	Número de pieza	Información	Enlace
 Soporte telescópico de techo para proyector	TM-TELE		<a href="https://vav.link/es/tm-tele">vav.link/es/tm-tele</a>
 Montaje en techo estrechamente acoplado	TM-CC		<a href="https://vav.link/es/tm-cc">vav.link/es/tm-cc</a>
 Montaje en pared de corto alcance	TM-ST2		<a href="https://vav.link/es/tm-st2">vav.link/es/tm-st2</a>

# Supporte a suelo

Producto	Número de pieza	Información	Enlace
 Soporte a suelo estilo rotafolios para espacios de reuniones	VFM-F10/WH	<b>Diagonal:</b> 50" - 55" <b>SWL:</b> 45kg <b>Vesa:</b> 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 350x350; 300x400; 400x400	<a href="https://vav.link/es/vfm-f10-wh">vav.link/es/vfm-f10-wh</a>
 Soporte a suelo blanco para Microsoft Hub 2	VFM-F10/HB	<b>Vesa:</b> 200x200; 200x400; 350x350; 300x400; 300x200; 400x200; 400x300; 400x400	<a href="https://vav.link/es/vfm-f10-hb">vav.link/es/vfm-f10-hb</a>
 Carro para pantallas ajustable en altura para 45 kg	VFM-F20	<b>Diagonal:</b> 37" - 70" <b>SWL:</b> 50kg <b>Vesa:</b> 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 600x400; 350x350; 300x400; 400x400	<a href="https://vav.link/es/vfm-f20">vav.link/es/vfm-f20</a>
 Carro para pantallas ajustable en altura para 80 kg	VFM-F25	<b>Diagonal:</b> 60" - 100" <b>SWL:</b> 80kg <b>Vesa:</b> 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 600x400; 300x400; 800x400; 800x600; 1000x400; 1000x600; 400x400; 500x400; 400x600; 850x400	<a href="https://vav.link/es/vfm-f25">vav.link/es/vfm-f25</a>
 Carro para pantallas ajustable en altura para 80 kg	VFM-F25M	<b>Diagonal:</b> 47" - 98" <b>SWL:</b> 80kg <b>Vesa:</b> 200x200; 300x300; 200x400; 400x200; 400x300; 600x400; 300x400; 800x400; 800x600; 1000x400; 1000x600; 400x400; 500x400; 400x600	<a href="https://vav.link/es/vfm-f25m">vav.link/es/vfm-f25m</a>
 F50 Motorised Flat Panel Floor Stand	VFM-F50	<b>Diagonal:</b> 47" - 100" <b>SWL:</b> 95kg <b>Vesa:</b> 300x300; 400x200; 400x300; 500x500; 600x400; 300x400; 800x400; 800x600; 800x500; 600x600; 400x400; 500x400; 600x500; 400x600; 200x200; 100x100	<a href="https://vav.link/es/vfm-f50">vav.link/es/vfm-f50</a>
 F50T Motorised Trolley Floor stand	VFM-F50T	<b>Diagonal:</b> 47" - 100" <b>SWL:</b> 110kg <b>Vesa:</b> 300x300; 400x200; 400x300; 500x500; 600x400; 300x400; 800x400; 800x600; 800x500; 600x600; 400x400; 500x400; 600x500; 400x600; 200x200; 100x100	<a href="https://vav.link/es/vfm-f50t">vav.link/es/vfm-f50t</a>



# Supporte a suelo

Producto	Número de pieza	Información	Enlace
 Estante para videoconferencias para soportes de pared	VFM-F50_DL		<a href="https://vav.link/es/vfm-f50_dl">vav.link/es/vfm-f50_dl</a>
 Estante para videoconferencias para soportes de pared	VFM-POST		<a href="https://vav.link/es/vfm-post">vav.link/es/vfm-post</a>
 F51 Flat Panel Floor Stand	VFM-F51	<b>Diagonal:</b> 47" - 100" <b>SWL:</b> 95kg <b>Vesa:</b> 300x300; 400x200; 400x300; 500x500; 600x400; 300x400; 800x400; 800x600; 800x500; 600x600; 400x400; 500x400; 600x500; 400x600; 100x100; 200x200	<a href="https://vav.link/es/vfm-f51">vav.link/es/vfm-f51</a>
 F51T Flat Panel Trolley	VFM-F51T	<b>Diagonal:</b> 47" - 100" <b>SWL:</b> 95kg <b>Vesa:</b> 300x300; 400x200; 400x300; 500x500; 600x400; 300x400; 800x400; 800x600; 800x500; 600x600; 400x400; 500x400; 600x500; 400x600; 100x100; 200x200	<a href="https://vav.link/es/vfm-f51t">vav.link/es/vfm-f51t</a>
 Estante para videoconferencias para soportes de pared	VFM-WVC/2		<a href="https://vav.link/es/vfm-wvc-2">vav.link/es/vfm-wvc-2</a>
 Pieza soporte para 2 altavoces Logitech Rally	VFM-WVC/RSB		<a href="https://vav.link/es/vfm-wvc-rsb">vav.link/es/vfm-wvc-rsb</a>