




Câbles



Détecteur de Câbles

Explorez notre gamme complète de câbles en effectuant une recherche par type de connecteur, longueur et couleur.

vav.link/cf

- > Câbles Audio
- > Câbles & Adaptateurs
- > Câbles & Adaptateurs USB
- > Câbles de données Fibre optique
- > Câbles Ethernet CAT6
- > Câbles & Adaptateurs HDMI
- > Câbles & Adaptateurs USB-C
- > Câbles d'alimentation
- > Câbles & Adaptateurs Série
- > Câblesw & Adaptateurs VGA



Câble minijack blanc

Ce cordon de raccordement simple vous permet de brancher votre téléphone ou votre ordinateur portable sur la plupart des systèmes audio. Les prises minijack sont également appelées jack 1/8" (quart de pouce) ou jack TRS (tip-ring-sleeve) et jack 3,5 mm / 0,14". Elles transmettent un signal de "niveau de ligne".

Il inclut maintenant un adaptateur minijack femelle - Euroblock, permettant la connexion à l'arrière des modules Techconnect.

1 m (3,2 pi)

TC 1M3.5MMP / SAP: 3546048

vav.link/fr/tc_1m3-5mmp

2 m (6,6 pi)

TC 2M3.5MMP / SAP: 3265183

vav.link/fr/tc_2m3-5mmp

3 m (9,8 pi)

TC 3M3.5MMP / SAP: 4500881

vav.link/fr/tc_3m3-5mmp

5 m (16,4 pi)

TC 5M3.5MMP / SAP: 4536894

vav.link/fr/tc_5m3-5mmp

10 m (32,8 pi)

TC 10M3.5MMP / SAP: 4536895

vav.link/fr/tc_10m3-5mmp

15 m (49,2 pi)

TC 15M3.5MMP / SAP: 4536896

vav.link/fr/tc_15m3-5mmp

DisplayPort Cable & Adaptors



Garantie
à vie



Câble DisplayPort blanc

1 m (3,2 pi)

TC 1MDP / SAP: 3265160

vav.link/fr/tc_1mdp

3 m (9,8 pi)

TC 3MDP / SAP: 4500876

vav.link/fr/tc_3mdp

10 m (32,8 pi)

TC 10MDP / SAP: 4537083

vav.link/fr/tc_10mdp

2 m (6,6 pi)

TC 2MDP / SAP: 3265161

vav.link/fr/tc_2mdp

5 m (16,4 pi)

TC 5MDP / SAP: 3265162

vav.link/fr/tc_5mdp



Câble Noir DisplayPort

2 m (6,6 pi)

TC 2MDP/BL / SAP: 4911604

vav.link/fr/tc_2mdp-bl

3 m (9,8 pi)

TC 3MDP/BL / SAP: 4911605

vav.link/fr/tc_3mdp-bl



Câble Noir DisplayPort vers HDMI 1 m (3,2 pi)

TC 1MDPHDMI/BL / SAP: 4911607

Permet de brancher des ordinateurs munis de sorties DisplayPort « double mode » (DP++) sur des dispositifs d'affichage à entrées HDMI. NON BIDIRECTIONNEL. NE CONVERTIT PAS LE HDMI EN DP.

vav.link/fr/tc_1mdphdmi-bl



Câble Noir DisplayPort vers HDMI 2 m (6,5 pi)

TC 2MDPHDMI/BL / SAP: 4911608

Permet de brancher des ordinateurs munis de sorties DisplayPort « double mode » (DP++) sur des dispositifs d'affichage à entrées HDMI. NON BIDIRECTIONNEL. NE CONVERTIT PAS LE HDMI EN DP.

vav.link/fr/tc_2mdphdmi-bl

DisplayPort Cable & Adaptors



Garantie
à vie



Adaptateur professionnel blanc mini-DisplayPort vers VGA

TC-MDPVGA / SAP: 3265173

Pourvu d'une prise VGA de taille standard, ce convertisseur se branche sur une prise Mini DisplayPort (également appelée Thunderbolt). Le circuit actif convertit le signal numérique en signal VGA analogique pour les dispositifs d'affichage sans entrée numérique.

vav.link/fr/tc-mdpvga



Adaptateur professionnel Noir DisplayPort vers HDMI

TC-DPHDMI/BL / SAP: 4979292

Muni d'une prise HDMI de taille standard, ce convertisseur se branche sur une prise DisplayPort. Le circuit actif permet de brancher des ordinateurs munis ou non de sorties DisplayPort « double mode » (DP++) sur des dispositifs d'affichage à entrées HDMI. NON BIDIRECTIONNEL. NE CONVERTIT PAS LE HDMI EN DP.

vav.link/fr/tc-dphdmi-bl



Adaptateur professionnel blanc DisplayPort vers VGA

TC-DPVGA / SAP: 4507453

Se branche sur la prise DisplayPort de l'ordinateur portable et présente une prise VGA. Le circuit actif convertit le signal numérique en signal VGA analogique pour les dispositifs d'affichage sans entrée numérique.

vav.link/fr/tc-dpvga



Adaptateur professionnel Noir DisplayPort vers VGA

TC-DPVGA/BL / SAP: 4979137

Se branche sur la prise DisplayPort de l'ordinateur portable et présente une prise VGA. Le circuit actif convertit le signal numérique en signal VGA analogique pour les dispositifs d'affichage sans entrée numérique.

vav.link/fr/tc-dpvga-bl



Adaptateur professionnel Noir mini-DisplayPort vers HDMI

TC-MDPHDMI/BL / SAP: 4979147

Pourvu d'une prise HDMI de taille standard, ce convertisseur se branche sur une prise Mini DisplayPort (également appelée Thunderbolt). Le circuit actif permet de brancher des ordinateurs munis ou non de sorties DisplayPort « double mode » (DP++) sur des dispositifs d'affichage à entrées HDMI.

vav.link/fr/tc-mdphdmi-bl



Adaptateur professionnel Noir mini-DisplayPort vers VGA

TC-MDPVGA/BL / SAP: 4979356

Pourvu d'une prise VGA de taille standard, ce convertisseur se branche sur une prise Mini DisplayPort (également appelée Thunderbolt). Le circuit actif convertit le signal numérique en signal VGA analogique pour les dispositifs d'affichage sans entrée numérique.

vav.link/fr/tc-mdpvga-bl



Câble blanc USB

Le connecteur USB-A se branche sur un ordinateur portable, tandis que le connecteur USB-B se branche sur une imprimante.

Blindage tressé et connecteur à âme ferrite haute qualité aux deux extrémités pour la protection contre les interférences électromagnétiques et radio.

*Les modèles 10m+ sont munis d'un booster actif sur ligne (48 mm / 1,9 po de long x 25 mm / 0,98 po de large) intégré à mi-longueur du câble.

Lorsque ces câbles sont associés à la dalle Techconnect de Vision, nous vous recommandons d'utiliser le module booster actif TC2 USB+ avec tous les câbles d'une longueur supérieure à 5 m (16,4 ft).

10 m (32,8 pi)

TC 10MUSB+/2 / SAP: 7428313

vav.link/fr/tc_10musbplus-2

15 m (49,2 pi)

TC 15MUSB+/2 / SAP: 7419234

vav.link/fr/tc_15musbplus-2

1m (3.2ft)

TC 1MUSB / SAP: 3265177

vav.link/fr/tc_1musb

2m (6.5ft)

TC 2MUSB / SAP: 3265178

vav.link/fr/tc_2musb

3 m (9,8 pi)

TC2 3MUSB / SAP: 3004700

vav.link/fr/tc2_3musb

5 m (16,4 pi)

TC2 5MUSB / SAP: 3004951

vav.link/fr/tc2_5musb

10 m (32,8 pi)

TC2 10MUSB+ / SAP: 3244188

vav.link/fr/tc2_10musbplus

15 m (49,2 pi)

TC2 15MUSB+ / SAP: 3004953

vav.link/fr/tc2_15musbplus

Câble de rallonge USB 2.0 blanc



1 m (3,2 pi)

TC 1MUSBEXT / SAP: 3265181

vav.link/fr/tc_1musbext

2 m (6,5 pi)

TC 2MUSBEXT / SAP: 3265182

vav.link/fr/tc_2musbext

3 m (9,8 pi)

TC 3MUSBEXT+ / SAP: 4500879

vav.link/fr/tc_3musbextplus

5 m (16,4 pi)

TC 5MUSBEXT+ / SAP: 4500880

vav.link/fr/tc_5musbextplus



Adaptateur blanc USB-C vers USB 3.0 A

À une extrémité : USB-A – se branche sur le connecteur traditionnel de votre ordinateur portable pour véhiculer un signal USB 3.0.

À l'autre extrémité : USB type C – la nouvelle fiche USB plus petite et réversible, prenant en charge le signal USB 3.1.

1 m (3,2 pi)

TC 1MUSBCA / SAP: 4322261

vav.link/fr/tc_1musbca

2 m (6,5 pi)

TC 2MUSBCA / SAP: 4322262

vav.link/fr/tc_2musbca

3 m (9,8 pi)

TC 3MUSBCA / SAP: 4322263

vav.link/fr/tc_3musbca

Câble USB 2.0 noir

Le connecteur USB-A se branche sur un ordinateur portable, tandis que le connecteur USB-B se branche sur une imprimante.

Blindage tressé et connecteur à âme ferrite haute qualité aux deux extrémités pour la protection contre les interférences électromagnétiques et radio.



10 m (32,8 pi)

TC 10MUSB+/BL/2 / SAP: 7419232

vav.link/fr/tc_10musbplus-bl-2

15 m (49,2 pi)

TC 15MUSB+/BL/2 / SAP: 7419233

vav.link/fr/tc_15musbplus-bl-2

1 m (3.2ft)

TC 1MUSB/BL / SAP: 4911615

vav.link/fr/tc_1musb-bl

2 m (6.5ft)

TC 2MUSB/BL / SAP: 4911616

vav.link/fr/tc_2musb-bl

3 m (9,8 pi)

TC 3MUSB/BL / SAP: 4911617

vav.link/fr/tc_3musb-bl

5 m (16,4 pi)

TC 5MUSB/BL / SAP: 4911618

vav.link/fr/tc_5musb-bl

10 m (32,8 pi)

TC 10MUSB+/BL / SAP: 4911619

vav.link/fr/tc_10musbplus-bl

15 m (49,2 pi)

TC 15MUSB+/BL / SAP: 4911620

vav.link/fr/tc_15musbplus-bl

Câble de rallonge USB 2.0 Noir 2 m (6,5 pi)

TC 2MUSBEXT/BL / SAP: 4911621

vav.link/fr/tc_2musbext-bl



Câble de rallonge USB 2.0 professionnel Noir 5 m (16,4 pi) avec booster actif

TC 5MUSBEXT+/BL / SAP: 4911622

vav.link/fr/tc_5musbextplus-bl





Adaptateur Noir USB-C vers USB 3.0 A 1m (3,2 pi)

TC 1MUSBCA/BL / SAP: 4911624

À une extrémité : USB-A – se branche sur le connecteur traditionnel de votre ordinateur portable pour véhiculer un signal USB 3.0.
À l'autre extrémité : USB type C – la nouvelle fiche USB plus petite et réversible, prenant en charge le signal USB 3.1.

vav.link/fr/tc_1musbca-bl



Adaptateur Noir USB-C vers USB-3.0B 2m (6,5 pi)

TC 2MUSBCB/BL / SAP: 6334563

À une extrémité : USB-B – se branche sur le connecteur traditionnel de votre ordinateur portable pour véhiculer un signal USB 3.0.
À l'autre extrémité : USB type C – la nouvelle fiche USB plus petite et réversible, prenant en charge le signal USB 3.1.

vav.link/fr/tc_2musbcb-bl



Adaptateur professionnel Noir USB-C vers USB 3.0 A

TC-USBC3A/BL / SAP: 4979313

Convertit le port USB-C d'un ordinateur portable au format antérieur USB 3.0 de manière à pouvoir y brancher souris, imprimante ou autres périphériques.

vav.link/fr/tc-usbc3a-bl



Adaptateur professionnel noir USB 3.0 vers HDMI

TC-USBHDMI / SAP: 4322270

Pour connecter un périphérique d'affichage au port USB 3.0 d'un ordinateur portable.

vav.link/fr/tc-usbhdm



Adaptateur professionnel blanc USB 3.0 vers Ethernet

TC-USBETH / SAP: 3265218

100/1000 Mbps

vav.link/fr/tc-usbeth



Adaptateur Noir USB-C vers USB 3.0 A 2m (6,5 pi)

TC 2MUSBCA/BL / SAP: 4911625

À une extrémité : USB-A – se branche sur le connecteur traditionnel de votre ordinateur portable pour véhiculer un signal USB 3.0.
À l'autre extrémité : USB type C – la nouvelle fiche USB plus petite et réversible, prenant en charge le signal USB 3.1.

vav.link/fr/tc_2musbca-bl



Adaptateur professionnel blanc USB-C vers USB 3.0 A

TC-USBC3A / SAP: 4322267

Convertit le port USB-C d'un ordinateur portable au format antérieur USB 3.0 de manière à pouvoir y brancher souris, imprimante ou autres périphériques.

vav.link/fr/tc-usbc3a



Adaptateur professionnel noir USB-C vers USB 3.0 A

TC-USB3AC/BL / SAP: 5535560

Se branche sur la prise USB 3.0 d'un ordinateur portable pour obtenir une prise USB 3.1 (USB-C) permettant d'utiliser des périphériques plus récents.

vav.link/fr/tc-usb3ac-bl



Adaptateur professionnel noir USB 3.0 vers VGA

TC-USBVGA / SAP: 4322269

Pour connecter un périphérique d'affichage au port USB-A d'un ordinateur portable.

vav.link/fr/tc-usbvga



Adaptateur professionnel Noir USB 3.0 vers Ethernet

TC-USBETH/BL / SAP: 4979136

100/1000 Mbps

vav.link/fr/tc-usbeth-bl



Adaptateur série professionnel noir USB 2.0 vers RS-232 9 broches

TC-USBSER / SAP: 3265219

Transforme le port USB d'un ordinateur en un port série à 9 broches pour les applications de contrôle RS-232.

vav.link/fr/tc-usbser



Adaptateur de chargement USB-A 5 W avec Europlug

TC-PUSBAEU/18 / SAP: 7463122

Adaptateur de chargement USB-A
Fiche européenne CEE 7/7
Recharge 2 fois plus vite que les chargeurs
normaux
Usine certifiée MFI (made for iOS)

vav.link/fr/tc-pusbaeu-18

CAT6 Ethernet Cables



Garantie à vie



Câble CAT6 professionnel blanc

0,5 m (1,6 pi)

TC 0.5MCAT6 / SAP: 3265140

vav.link/fr/tc_0-5mcat6

2 m (6,5 pi)

TC 2MCAT6 / SAP: 3265142

vav.link/fr/tc_2mcat6

5 m (16,4 pi)

TC 5MCAT6 / SAP: 3265147

vav.link/fr/tc_5mcat6

1 m (3,2 pi)

TC 1MCAT6 / SAP: 3265141

vav.link/fr/tc_1mcat6

3 m (9,8 pi)

TC 3MCAT6 / SAP: 3265146

vav.link/fr/tc_3mcat6

10 m (32,8 pi)

TC 10MCAT6 / SAP: 3265148

vav.link/fr/tc_10mcat6



Câble CAT6 Professionnel Noir

0,5 m (1,6 pi)

TC 0.5MCAT6/BL / SAP: 4911589

vav.link/fr/tc_0-5mcat6-bl

10 m (32,8 pi)

TC 10MCAT6/BL / SAP: 4911594

vav.link/fr/tc_10mcat6-bl

3 m (9,8 pi)

TC 3MCAT6/BL / SAP: 4911592

vav.link/fr/tc_3mcat6-bl

1 m (3,2 pi)

TC 1MCAT6/BL / SAP: 4911590

vav.link/fr/tc_1mcat6-bl

2 m (6,5 pi)

TC 2MCAT6/BL / SAP: 4911591

vav.link/fr/tc_2mcat6-bl

5 m (16,4 pi)

TC 5MCAT6/BL / SAP: 4911593

vav.link/fr/tc_5mcat6-bl



Adaptateur professionnel blanc USB-C vers Ethernet

TC-USBCETH / SAP: 4322273

Convertit un port USB sur un ordinateur portable en un port Ethernet RJ45.

vav.link/fr/tc-usbceth



Adaptateur professionnel Noir USB-C vers Ethernet

TC-USBCETH/BL / SAP: 4979314

Convertit un port USB sur un ordinateur portable en un port Ethernet RJ45.

vav.link/fr/tc-usbceth-bl



Adaptateur professionnel blanc USB 3.0 vers Ethernet

TC-USBETH / SAP: 3265218

100/1000 Mbps

vav.link/fr/tc-usbeth



Adaptateur professionnel Noir USB 3.0 vers Ethernet

TC-USBETH/BL / SAP: 4979136

100/1000 Mbps

vav.link/fr/tc-usbeth-bl



Câble HDMI Blanc

Câble HDMI haute vitesse blanc avec Ethernet. Connecteur compact plaqué or.
Testé en catégorie 2.

0,5 m (1,6 pi)

TC 0.5MHDMI / SAP: 3058973

vav.link/fr/tc_0-5mhdmi

1,5 m (4,9 pi)

TC 1.5MHDMI / SAP: 4500873

vav.link/fr/tc_1-5mhdmi

3 m (9,8 pi)

TC2 3MHDMI / SAP: 3000666

vav.link/fr/tc2_3mhdmi

10 m (32,8 pi)

TC2 10MHDMI / SAP: 2746864

vav.link/fr/tc2_10mhdmi

20 m (65,6 pi)

TC 20MHDMI+ / SAP: 4842771

vav.link/fr/tc_20mhdmiplus

1 m (3,2 pi)

TC 1MHDMI / SAP: 3058974

vav.link/fr/tc_1mhdmi

2 m (6,5 pi)

TC 2MHDMI / SAP: 3265151

vav.link/fr/tc_2mhdmi

5 m (16,4 pi)

TC2 5MHDMI / SAP: 2746863

vav.link/fr/tc2_5mhdmi

15 m (49,2 pi)

TC2 15MHDMI / SAP: 2746865

vav.link/fr/tc2_15mhdmi

30 m (98,4 pi)

TC 30MHDMI+ / SAP: 4842772



blanc USB-C vers HDMI

À une extrémité : HDMI – se branche sur un périphérique d'affichage

À l'autre extrémité : USB type C – la nouvelle fiche USB plus petite et réversible,
prenant en charge le signal USB 3.1.

2 m (6,5 pi)

TC 2MUSBCHDMI / SAP: 4322266

vav.link/fr/tc_2musbchdmi

3 m (9,8 pi)

TC 3MUSBCHDMI / SAP: 4322274

vav.link/fr/tc_3musbchdmi



Câble HDMI Noir

Câble HDMI haute vitesse noir avec Ethernet. Connecteur compact plaqué or. Testé en catégorie 2.

0,5 m (1,6 pi)

TC 0.5MHDMI/BL / SAP: 4911595

vav.link/fr/tc_0-5mhdmi-bl

1,5 m (4,9 pi)

TC 1.5MHDMI/BL / SAP: 4911597

vav.link/fr/tc_1-5mhdmi-bl

3 m (9,8 pi)

TC 3MHDMI/BL / SAP: 4911599

vav.link/fr/tc_3mhdmi-bl

10 m (32,8 pi)

TC 10MHDMI/BL / SAP: 4911601

vav.link/fr/tc_10mhdmi-bl

1 m (3,2ft)

TC 1MHDMI/BL / SAP: 4911596

vav.link/fr/tc_1mhdmi-bl

2 m (6,5 pi)

TC 2MHDMI/BL / SAP: 4911598

vav.link/fr/tc_2mhdmi-bl

5 m (16,4 pi)

TC 5MHDMI/BL / SAP: 4911600

vav.link/fr/tc_5mhdmi-bl

15 m (49,2 pi)

TC 15MHDMI/BL / SAP: 4911602

vav.link/fr/tc_15mhdmi-bl



Câble Noir HDMI vers VGA 2 m (6,5 pi)

TC 2MHDMIVGA/BL / SAP: 4911603

Vous essayez de brancher un dispositif d'affichage ancien sur un ordinateur récent? *Remarque : Ne convertit pas le VGA en HDMI*

vav.link/fr/tc_2mhdmviga-bl



Câble Noir DisplayPort vers HDMI 1 m (3,2 pi)

TC 1MDPHDMI/BL / SAP: 4911607

Permet de brancher des ordinateurs munis de sorties DisplayPort « double mode » (DP++) sur des dispositifs d'affichage à entrées HDMI. NON BIDIRECTIONNEL. NE CONVERTIT PAS LE HDMI EN DP.

vav.link/fr/tc_1mdphdmi-bl



Câble Noir DisplayPort vers HDMI 2 m (6,5 pi)

TC 2MDPHDMI/BL / SAP: 4911608

Permet de brancher des ordinateurs munis de sorties DisplayPort « double mode » (DP++) sur des dispositifs d'affichage à entrées HDMI. NON BIDIRECTIONNEL. NE CONVERTIT PAS LE HDMI EN DP.

vav.link/fr/tc_2mdphdmi-bl



Adaptateur professionnel Noir DisplayPort vers HDMI

TC-DPHDMI/BL / SAP: 4979292

Muni d'une prise HDMI de taille standard, ce convertisseur se branche sur une prise DisplayPort. Le circuit actif permet de brancher des ordinateurs munis ou non de sorties DisplayPort « double mode » (DP++) sur des dispositifs d'affichage à entrées HDMI. NON BIDIRECTIONNEL. NE CONVERTIT PAS LE HDMI EN DP.

vav.link/fr/tc-dphdmi-bl



Adaptateur blanc HDMI vers VGA

TC-HDMIVGA / SAP: 4191274

Se branche sur le port HDMI d'un ordinateur portable. Convertit le signal numérique HDMI en signal analogique VGA. Idéal si vous êtes amené à faire une présentation dans une salle équipée seulement d'un câble VGA entre le pupitre et le projecteur.

vav.link/fr/tc-hdmivga



Adaptateur Noir HDMI vers VGA

TC-HDMIVGA/BL / SAP: 4979146

Se branche sur le port HDMI d'un ordinateur portable. Convertit le signal numérique HDMI en signal analogique VGA. Idéal si vous êtes amené à faire une présentation dans une salle équipée seulement d'un câble VGA entre le pupitre et le projecteur.

vav.link/fr/tc-hdmivga-bl



Adaptateur professionnel Noir mini-DisplayPort vers HDMI

TC-MDPHDMI/BL / SAP: 4979147

Pourvu d'une prise HDMI de taille standard, ce convertisseur se branche sur une prise Mini DisplayPort (également appelée Thunderbolt). Le circuit actif permet de brancher des ordinateurs munis ou non de sorties DisplayPort « double mode » (DP++) sur des dispositifs d'affichage à entrées HDMI.

vav.link/fr/tc-mdphdmi-bl



professionnel Noir mDP/DP/mHDMI/USB-C to HDMI Adaptateur

TC-MULTIHDMI/BL / SAP: 4979148

Quatre adaptateurs sur un câble:
MiniDisplayPort vers HDMI
DisplayPort vers HDMI
Mini-HDMI vers HDMI (bidirectionnel)
USB-C vers HDMI

vav.link/fr/tc-multihdmi-bl



Adaptateur professionnel blanc USB-C vers HDMI

TC-USBCHDMI / SAP: 4322271

Prend en charge AMD Eyefinity et la technologie NVIDIA

vav.link/fr/tc-usbchdmi



Adaptateur professionnel Noir USB-C vers HDMI

TC-USBCHDMI/BL / SAP: 4979315

Prend en charge AMD Eyefinity et la technologie NVIDIA

vav.link/fr/tc-usbchdmi-bl



Adaptateur professionnel noir USB 3.0 vers HDMI

TC-USBHDMI / SAP: 4322270

Pour connecter un périphérique d'affichage au port USB 3.0 d'un ordinateur portable.

vav.link/fr/tc-usbhdm



Câble Noir USB-C vers HDMI 2 m (6,5 pi)

TC 2MUSBCHDMI/BL / SAP: 4911626

À une extrémité : HDMI – se branche sur un périphérique d'affichage.

À l'autre extrémité : USB type C – la nouvelle fiche USB plus petite et réversible, prenant en charge le signal USB 3.1.

vav.link/fr/tc_2musbchdmi-bl



blanc USB-C vers HDMI

À une extrémité : HDMI – se branche sur un périphérique d'affichage
À l'autre extrémité : USB type C – la nouvelle fiche USB plus petite et réversible, prenant en charge le signal USB 3.1.

2 m (6,5 pi)
TC 2MUSBCHDMI / SAP: 4322266
vav.link/fr/tc_2musbchdmi

3 m (9,8 pi)
TC 3MUSBCHDMI / SAP: 4322274
vav.link/fr/tc_3musbchdmi



Adaptateur blanc USB-C vers USB 3.0 A

À une extrémité : USB-A – se branche sur le connecteur traditionnel de votre ordinateur portable pour véhiculer un signal USB 3.0.
À l'autre extrémité : USB type C – la nouvelle fiche USB plus petite et réversible, prenant en charge le signal USB 3.1.

1 m (3,2 pi)
TC 1MUSBCA / SAP: 4322261
vav.link/fr/tc_1musbca

2 m (6,5 pi)
TC 2MUSBCA / SAP: 4322262
vav.link/fr/tc_2musbca

3 m (9,8 pi)
TC 3MUSBCA / SAP: 4322263
vav.link/fr/tc_3musbca

Câble USB-C blanc

USB-C est le dernier né des connecteurs USB. Sa nouvelle fiche plus petite et réversible prend en charge le signal USB 3.1.



1 m (3,2 pi)
TC 1MUSBC / SAP: 4322264
vav.link/fr/tc_1musbc

1,5 m (4,9 pi)
TC 1.5MUSBC / SAP: 4322265
vav.link/fr/tc_1-5musbc

4 m (13,1 pi)
TC 4MUSBC / SAP: 4880388
vav.link/fr/tc_4musbc

USB-C Cables & Adaptors



Garantie
à vie



Adaptateur professionnel blanc USB-C vers USB 3.0 A

TC-USBC3A / SAP: 4322267

Convertit le port USB-C d'un ordinateur portable au format antérieur USB 3.0 de manière à pouvoir y brancher souris, imprimante ou autres périphériques.

vav.link/fr/tc-usbc3a



Adaptateur professionnel noir USB-C vers USB 3.0 A

TC-USB3AC/BL / SAP: 5535560

Se branche sur la prise USB 3.0 d'un ordinateur portable pour obtenir une prise USB 3.1 (USB-C) permettant d'utiliser des périphériques plus récents.

vav.link/fr/tc-usb3ac-bl



Adaptateur professionnel Noir USB-C vers Ethernet

TC-USBCETH/BL / SAP: 4979314

Convertit un port USB sur un ordinateur portable en un port Ethernet RJ45.

vav.link/fr/tc-usbceth-bl



Adaptateur professionnel Noir USB-C vers HDMI

TC-USBCHDMI/BL / SAP: 4979315

Prend en charge AMD Eyefinity et la technologie NVIDIA

vav.link/fr/tc-usbchdmi-bl



Adaptateur professionnel Noir USB-C vers VGA

TC-USBCVGA/BL / SAP: 4979135

Pour connecter un périphérique d'affichage au port USB-C d'un ordinateur portable.

vav.link/fr/tc-usbcvga-bl



Adaptateur professionnel Noir USB-C vers USB 3.0 A

TC-USBC3A/BL / SAP: 4979313

Convertit le port USB-C d'un ordinateur portable au format antérieur USB 3.0 de manière à pouvoir y brancher souris, imprimante ou autres périphériques.

vav.link/fr/tc-usbc3a-bl



Adaptateur professionnel blanc USB-C vers Ethernet

TC-USBCETH / SAP: 4322273

Convertit un port USB sur un ordinateur portable en un port Ethernet RJ45.

vav.link/fr/tc-usbceth



Adaptateur professionnel blanc USB-C vers HDMI

TC-USBCHDMI / SAP: 4322271

Prend en charge AMD Eyefinity et la technologie NVIDIA

vav.link/fr/tc-usbchdmi



Adaptateur série professionnel noir USB-C 2.0 vers RS-232 9 broches

TC-USBCSER/BL / SAP: 5696996

Transforme le port USB-C d'un ordinateur en un port série à 9 broches pour les applications de contrôle RS-232.

vav.link/fr/tc-usbcser-bl



Adaptateur de chargement USB-C 20 W avec Europlug

TC-PUSBCEU/30 / SAP: 7407487

Adaptateur de chargement USB-C
Fiche européenne CEE 7/7
Usine certifiée MFI (made for iOS)
Sortie 30 W pour charge rapide

vav.link/fr/tc-pusbceu-30



Adaptateur Noir USB-C vers USB 3.0 A 1m (3,2 pi)

TC 1MUSBCA/BL / SAP: 4911624

À une extrémité : USB-A – se branche sur le connecteur traditionnel de votre ordinateur portable pour véhiculer un signal USB 3.0.
À l'autre extrémité : USB type C – la nouvelle fiche USB plus petite et réversible, prenant en charge le signal USB 3.1.

vav.link/fr/tc_1musbca-bl



Adaptateur Noir USB-C vers USB 3.0 A 2 m (6,5 pi)

TC 2MUSBCA/BL / SAP: 4911625

À une extrémité : USB-A – se branche sur le connecteur traditionnel de votre ordinateur portable pour véhiculer un signal USB 3.0.
À l'autre extrémité : USB type C – la nouvelle fiche USB plus petite et réversible, prenant en charge le signal USB 3.1.

vav.link/fr/tc_2musbca-bl



Adaptateur Noir USB-C vers USB-3.0B 2 m (6,5 pi)

TC 2MUSBCB/BL / SAP: 6334563

À une extrémité : USB-B – se branche sur le connecteur traditionnel de votre ordinateur portable pour véhiculer un signal USB 3.0.
À l'autre extrémité : USB type C – la nouvelle fiche USB plus petite et réversible, prenant en charge le signal USB 3.1.

vav.link/fr/tc_2musbcb-bl



Câble USB-C Noir 1m (3,2 pi)

TC 1MUSBC/BL / SAP: 4986194

USB-C est le dernier né des connecteurs USB. Sa nouvelle fiche plus petite et réversible prend en charge le signal USB 3.2 Gen 1.

vav.link/fr/tc_1musbc-bl



Câble USB-C Noir 2 m (6,6 pi)

TC 2MUSBC / SAP: 8316006

USB-C est le dernier né des connecteurs USB. Sa nouvelle fiche plus petite et réversible prend en charge le signal USB 3.2 Gen 1.

vav.link/fr/tc_2musbc



Câble USB-C Noir 2 m (6,6 pi)

TC 2MUSBC/BL / SAP: 5808558

USB-C est le dernier né des connecteurs USB. Sa nouvelle fiche plus petite et réversible prend en charge le signal USB 3.2 Gen 1.

vav.link/fr/tc_2musbc-bl



Câble de rallonge USB-C blanc (6,5 pi)

TC 2MUSBCEXT / SAP: 4880385

USB-C est le dernier né des connecteurs USB. Sa nouvelle fiche plus petite et réversible prend en charge le signal USB 3.2 Gen 1.

vav.link/fr/tc_2musbcext



Câble Noir USB-C vers HDMI 2 m (6,5 pi)

TC 2MUSBCHDMI/BL / SAP: 4911626

À une extrémité : HDMI – se branche sur un périphérique d'affichage.
À l'autre extrémité : USB type C – la nouvelle fiche USB plus petite et réversible, prenant en charge le signal USB 3.1.

vav.link/fr/tc_2musbchdmi-bl

Power Cables



Garantie
à vie



3m Black EU Cloverleaf Power cabl

TC 3MEUCVLF/BL / SAP: 7296545

vav.link/fr/tc_3meucvlf-bl



3m Black UK Cloverleaf Power cable

TC 3MUKCVLF/BL / SAP: 7296544

vav.link/fr/tc_3mukcvlf-bl



Câble d'alimentation britannique en 8 professionnel blanc 0,5 m (1,6 pi)

TC 0.5MUKF8 / SAP: 4592993

Parfois appelé "câble en huit"

vav.link/fr/tc_0-5mukf8



Adaptateur série professionnel noir USB-C 2.0 vers RS-232 9 broches

TC-USBCSER/BL / SAP: 5696996

Transforme le port USB-C d'un ordinateur en un port série à 9 broches pour les applications de contrôle RS-232.

vav.link/fr/tc-usbcseser-bl



Adaptateur série professionnel noir USB 2.0 vers RS-232 9 broches

TC-USBSER / SAP: 3265219

Transforme le port USB d'un ordinateur en un port série à 9 broches pour les applications de contrôle RS-232.

vav.link/fr/tc-usbser



Câble VGA blanc

Se branche sur la prise VGA de votre ordinateur (souvent de couleur bleue) et sur un dispositif d'affichage à l'autre extrémité.

Remarque : pour les câbles VGA pré-raccordés destinés aux dalles Techconnect de Vision, cliquez ici.

1 m (3,2 pi)

TC 1MVGAP / SAP: 3546047

vav.link/fr/tc_1mvgap

3 m (9,8 pi)

TC 3MVGAP / SAP: 3265175

vav.link/fr/tc_3mvgap

10 m (32,8 pi)

TC 10MVGAP / SAP: 3480006

vav.link/fr/tc_10mvgap

20 m (65,6 pi)

TC 20MVGAP / SAP: 3480008

vav.link/fr/tc_20mvgap

2 m (6,5 pi)

TC 2MVGAP / SAP: 3265174

vav.link/fr/tc_2mvgap

5 m (16,4 pi)

TC 5MVGAP / SAP: 3265176

vav.link/fr/tc_5mvgap

15 m (49,2 pi)

TC 15MVGAP / SAP: 3480007

vav.link/fr/tc_15mvgap

Câble blanc VGA vers Phoenix

Connecteur blanc surmoulé à une extrémité, connecteur Euroblock mâle à l'autre permettant un raccordement direct à l'arrière du module.



3 m (9,8 pi)
TC2 3MVGA / SAP: 3000667

10 m (32,8 pi)
TC2 10MVGA / SAP: 1461166
vav.link/fr/tc2_10mvga

20 m (65,6 pi)
TC2 20MVGA / SAP: 1461174
vav.link/fr/tc2_20mvga

5 m (16,4 pi)
TC2 5MVGA / SAP: 2042118
vav.link/fr/tc2_5mvga

15 m (49,2 pi)
TC2 15MVGA / SAP: 1461168
vav.link/fr/tc2_15mvga

Câble VGA Noir

Se branche sur la prise VGA de votre ordinateur (souvent de couleur bleue) et sur un dispositif d'affichage à l'autre extrémité.

Remarque : pour les câbles VGA pré-raccordés destinés aux dalles Techconnect de Vision, cliquez ici.



1 m (3,2 pi)
TC 1MVGAP/BL / SAP: 4911609
vav.link/fr/tc_1mvgap-bl

3 m (9,8 pi)
TC 3MVGAP/BL / SAP: 4911611
vav.link/fr/tc_3mvgap-bl

10 m (32,8 pi)
TC 10MVGAP/BL / SAP: 4911613
vav.link/fr/tc_10mvgap-bl

2 m (6,5 pi)
TC 2MVGAP/BL / SAP: 4911610
vav.link/fr/tc_2mvgap-bl

5 m (16,4 pi)
TC 5MVGAP/BL / SAP: 4911612
vav.link/fr/tc_5mvgap-bl

15 m (49,2 pi)
TC 15MVGAP/BL / SAP: 4911614
vav.link/fr/tc_15mvgap-bl

Câble Noir HDMI vers VGA 2 m (6,5 pi)

TC 2MHDMIVGA/BL / SAP: 4911603

Vous essayez de brancher un dispositif d'affichage ancien sur un ordinateur récent? *Remarque : Ne convertit pas le VGA en HDMI*

vav.link/fr/tc_2mhdmi-vga-bl



Adaptateur professionnel blanc mini-DisplayPort vers VGA

TC-MDPVGA / SAP: 3265173

Pourvu d'une prise VGA de taille standard, ce convertisseur se branche sur une prise Mini DisplayPort (également appelée Thunderbolt). Le circuit actif convertit le signal numérique en signal VGA analogique pour les dispositifs d'affichage sans entrée numérique.

vav.link/fr/tc-mdpvga





Adaptateur professionnel blanc DisplayPort vers VGA

TC-DPVGA / SAP: 4507453

Se branche sur la prise DisplayPort de l'ordinateur portable et présente une prise VGA. Le circuit actif convertit le signal numérique en signal VGA analogique pour les dispositifs d'affichage sans entrée numérique.

vav.link/fr/tc-dpvga



Adaptateur blanc HDMI vers VGA

TC-HDMIVGA / SAP: 4191274

Se branche sur le port HDMI d'un ordinateur portable. Convertit le signal numérique HDMI en signal analogique VGA. Idéal si vous êtes amené à faire une présentation dans une salle équipée seulement d'un câble VGA entre le pupitre et le projecteur.

vav.link/fr/tc-hdmivga



Adaptateur professionnel Noir mini- DisplayPort vers VGA

TC-MDPVGA/BL / SAP: 4979356

Pourvu d'une prise VGA de taille standard, ce convertisseur se branche sur une prise Mini DisplayPort (également appelée Thunderbolt). Le circuit actif convertit le signal numérique en signal VGA analogique pour les dispositifs d'affichage sans entrée numérique.

vav.link/fr/tc-mdpvga-bl



Adaptateur professionnel noir USB 3.0 vers VGA

TC-USBVGA / SAP: 4322269

Pour connecter un périphérique d'affichage au port USB-A d'un ordinateur portable.

vav.link/fr/tc-usbvga



Adaptateur professionnel Noir DisplayPort vers VGA

TC-DPVGA/BL / SAP: 4979137

Se branche sur la prise DisplayPort de l'ordinateur portable et présente une prise VGA. Le circuit actif convertit le signal numérique en signal VGA analogique pour les dispositifs d'affichage sans entrée numérique.

vav.link/fr/tc-dpvga-bl



Adaptateur Noir HDMI vers VGA

TC-HDMIVGA/BL / SAP: 4979146

Se branche sur le port HDMI d'un ordinateur portable. Convertit le signal numérique HDMI en signal analogique VGA. Idéal si vous êtes amené à faire une présentation dans une salle équipée seulement d'un câble VGA entre le pupitre et le projecteur.

vav.link/fr/tc-hdmivga-bl



Adaptateur professionnel Noir USB-C vers VGA

TC-USBCVGA/BL / SAP: 4979135

Pour connecter un périphérique d'affichage au port USB-C d'un ordinateur portable.

vav.link/fr/tc-usbcvga-bl

Câbles audio

Produit	Numéro d'article	Info	Lien
 Câble minijack blanc 2 m (6,6 pi)	TC 2M3.5MMP	Colour: White Connector: Minijack (male) Length: 1m (3ft); 2m (7ft)	vav.link/fr/tc_2m3-5mmp
 Câble minijack blanc 3 m (9,8 pi)	TC 3M3.5MMP	Colour: White Connector: Minijack (male) Length: 3m (10ft)	vav.link/fr/tc_3m3-5mmp
 Câble minijack blanc 5 m (16,4 pi)	TC 5M3.5MMP	Colour: White Connector: Minijack (male) Length: 5m (16ft)	vav.link/fr/tc_5m3-5mmp
 Câble minijack blanc 10 m (32,8 pi)	TC 10M3.5MMP	Colour: White Connector: Minijack (male) Length: 10m (33ft)	vav.link/fr/tc_10m3-5mmp

Câble & Adaptateurs Displayport

Produit	Numéro d'article	Info	Lien
 Câble DisplayPort blanc 2 m (6,6 pi)	TC 2MDP	Colour: White Connector: DisplayPort (male) Length: 2m (7ft)	vav.link/fr/tc_2mdp
 Câble DisplayPort Noir 2 m (6,6 pi)	TC 2MDP/BL	Colour: Black Connector: DisplayPort (male) Length: 2m (7ft)	vav.link/fr/tc_2mdp-bl
 Câble DisplayPort Noir 3 m (9,8 pi)	TC 3MDP/BL	Colour: Black Connector: DisplayPort (male) Length: 3m (10ft)	vav.link/fr/tc_3mdp-bl
 Câble Noir DisplayPort vers HDMI 1 m (3,2 pi)	TC 1MDPHDMI/BL	Colour: Black Connector: DisplayPort (male); HDMI (male) Length: 1m (3ft)	vav.link/fr/tc_1mdphdmi-bl
 Câble Noir DisplayPort vers HDMI 2 m (6,5 pi)	TC 2MDPHDMI/BL	Colour: Black Connector: DisplayPort (male); HDMI (male) Length: 2m (7ft)	vav.link/fr/tc_2mdphdmi-bl
 Adaptateur professionnel blanc mini-DisplayPort vers VGA	TC-MDPVGA	Colour: White Connector: MiniDisplayPort (male); VGA (female) Length: 220mm (8.7")	vav.link/fr/tc-mdpvga
 Adaptateur professionnel blanc DisplayPort vers VGA	TC-DPVGA	Colour: White Connector: DisplayPort (male); VGA (female) Length: 220mm (8.7")	vav.link/fr/tc-dpvga
 Adaptateur professionnel Noir DisplayPort vers HDMI	TC-DPHDMI/BL	Colour: Black Connector: DisplayPort (male); HDMI (female) Length: 225mm (8.9")	vav.link/fr/tc-dphdmi-bl
 Adaptateur professionnel Noir DisplayPort vers VGA	TC-DPVGA/BL	Colour: Black Connector: DisplayPort (male); VGA (female)	vav.link/fr/tc-dpvga-bl

Câble & Adaptateurs Displayport

Produit	Numéro d'article	Info	Lien
 Adaptateur professionnel Noir mini-DisplayPort vers HDMI	TC-MDPHDMI/BL	Length: 220mm (8.7") Colour: Black Connector: HDMI (female); MiniDisplayPort (male) Length: 225mm (8.9")	vav.link/fr/tc-mdphdmi-bl
 Adaptateur professionnel Noir mini-DisplayPort vers VGA	TC-MDPVGA/BL	Colour: Black Connector: MiniDisplayPort (male); VGA (female) Length: 220mm (8.7")	vav.link/fr/tc-mdpvga-bl

Câble & Adaptateurs USB

Produit	Numéro d'article	Info	Lien
 TC 1MUSB	TC 1MUSB	Colour: White Connector: USB-A (male); USB-B (male) Length: 1m (3ft)	vav.link/fr/tc_1musb
 Câble USB 2.0 noir et noir 1 m	TC 1MUSB/BL	Colour: Black Connector: USB-A (male); USB-B (male) Length: 1m (3ft)	vav.link/fr/tc_1musb-bl
 TC 2MUSB	TC 2MUSB	Colour: White Connector: USB-A (male); USB-B (male) Length: 2m (7ft)	vav.link/fr/tc_2musb
 Câble USB 2.0 noir, 2 m	TC 2MUSB/BL	Colour: Black Connector: USB-A (male); USB-B (male) Length: 2m (7ft)	vav.link/fr/tc_2musb-bl
 Câble blanc USB 2.0 3 m (9,8 pi)	TC2 3MUSB	Colour: White Connector: USB-A (male); USB-B (male) Length: 3m (10ft)	vav.link/fr/tc2_3musb
 Câble Noir USB 2.0 3 m (9,8 pi)	TC 3MUSB/BL	Colour: Black Connector: USB-A (male); USB-B (male) Length: 3m (10ft)	vav.link/fr/tc_3musb-bl
 Câble blanc USB 2.0 5 m (16,4 pi)	TC2 5MUSB	Colour: White Connector: USB-A (male); USB-B (male) Length: 5m (16ft)	vav.link/fr/tc2_5musb
 Câble Noir USB 2.0 5 m (16,4 pi)	TC 5MUSB/BL	Colour: Black Connector: USB-A (male); USB-B (male) Length: 5m (16ft)	vav.link/fr/tc_5musb-bl
 Câble USB 2.0 blanc 10 m (32,8 pi) avec booster actif	TC 10MUSB+/2	Colour: White Connector: USB-A (male); USB-B (male) Length: 10m (33ft)	vav.link/fr/tc_10musbplus-2

Câble & Adaptateurs USB

Produit	Numéro d'article	Info	Lien
 Câble USB 2.0 Noir 10 m (32,8 pi) avec booster actif	TC 10MUSB+/BL/2	Colour: Black Connector: USB-A (male); USB-B (male) Length: 10m (33ft)	vav.link/fr/tc_10musbplus-bl-2
 Câble USB 2.0 blanc 15 m (49,2 pi) avec booster actif	TC 15MUSB+/2	Colour: White Connector: USB-A (male); USB-B (male) Length: 15m (49ft)	vav.link/fr/tc_15musbplus-2
 Câble USB 2.0 Noir 15 m (49,2 pi) avec booster actif	TC 15MUSB+/BL	Colour: Black Connector: USB-A (male); USB-B (male) Length: 15m (49ft)	vav.link/fr/tc_15musbplus-bl
 Câble USB 2.0 Noir 15 m (49,2 pi) avec booster actif	TC 15MUSB+/BL/2	Colour: Black Connector: USB-A (male); USB-B (male) Length: 15m (49ft)	vav.link/fr/tc_15musbplus-bl-2
 Câble de rallonge USB 2.0 Noir 2 m (6,5 pi)	TC 2MUSBEXT/BL	Colour: Black Connector: USB-A (male); USB-A (female) Length: 2m (7ft)	vav.link/fr/tc_2musbext-bl
 Câble de rallonge USB 2.0 blanc 5 m (16,4 pi) avec booster actif	TC 5MUSBEXT+	Colour: White Connector: USB-A (male); USB-A (female) Length: 5m (16ft)	vav.link/fr/tc_5musbextplus
 Câble de rallonge USB 2.0 professionnel Noir 5 m (16,4 pi) avec booster actif	TC 5MUSBEXT+/BL	Colour: Black Connector: USB-A (male); USB-A (female) Length: 5m (16ft)	vav.link/fr/tc_5musbextplus-bl
 Adaptateur blanc USB-C vers USB 3.0 A 1 m (3,2 pi)	TC 1MUSBCA	Colour: White Connector: USB-C (male); USB-A (male) Length: 1m (3ft)	vav.link/fr/tc_1musbca
 Adaptateur Noir USB-C vers USB 3.0 A 1 m (3,2 pi)	TC 1MUSBCA/BL	Colour: Black Connector: USB-C (male); USB-A (male) Length: 1m (3ft)	vav.link/fr/tc_1musbca-bl
 Adaptateur blanc USB-C vers USB 3.0 A 2 m (6,5 pi)	TC 2MUSBCA	Colour: White Connector: USB-C (male); USB-A (male) Length: 2m (7ft)	vav.link/fr/tc_2musbca
 Adaptateur Noir USB-C vers USB 3.0 A 2 m (6,5 pi)	TC 2MUSBCA/BL	Colour: Black Connector: USB-C (male); USB-A (male) Length: 2m (7ft)	vav.link/fr/tc_2musbca-bl
 Adaptateur Noir USB-C vers USB-3.0B 2 m (6,5 pi)	TC 2MUSBCB/BL	Colour: Black Connector: USB-C (male); USB-B (male) Length: 2m (7ft)	vav.link/fr/tc_2musbcb-bl
 Adaptateur professionnel blanc USB-C vers USB 3.0 A	TC-USBC3A	Colour: White	vav.link/fr/tc-usbc3a

Câble & Adaptateurs USB

Produit	Numéro d'article	Info	Lien
 Adaptateur professionnel Noir USB-C vers USB 3.0 A	TC-USBC3A/BL	Connector: USB-C (male); USB-A (female)	vav.link/fr/tc-usb3a-bl
 Adaptateur professionnel noir USB-C vers USB 3.0 A	TC-USB3AC/BL	Colour: Black Connector: USB-C (male); USB-A (female)	vav.link/fr/tc-usb3ac-bl
 Adaptateur professionnel noir USB 3.0 vers HDMI	TC-USBHDMI	Colour: Black Connector: USB-A (male); HDMI (female) Length: 260mm (10")	vav.link/fr/tc-usbhdm
 Adaptateur professionnel noir USB 3.0 vers VGA	TC-USBVGA	Colour: Black Connector: USB-A (male); VGA (female) Length: 230mm (9.1")	vav.link/fr/tc-usbvga
 Adaptateur professionnel blanc USB 3.0 vers Ethernet	TC-USBETH	Colour: White Connector: USB-A (male); RJ45 (female)	vav.link/fr/tc-usbeth
 Adaptateur professionnel Noir USB 3.0 vers Ethernet	TC-USBETH/BL	Colour: Black Connector: USB-A (male); RJ45 (female)	vav.link/fr/tc-usbeth-bl
 Adaptateur série professionnel noir USB 2.0 vers RS-232 9 broches	TC-USBSER	Colour: Black Connector: Serial (male); USB-B (male) Length: 85 mm (3.4")	vav.link/fr/tc-usbser
 Adaptateur de chargement USB-A 5 W avec Europlug	TC-PUSBAEU/18		vav.link/fr/tc-pusbaeu-18

Câble Ethernet CAT6

Produit	Numéro d'article	Info	Lien
 Câble CAT6 professionnel blanc 0,5 m (1,6 pi)	TC 0.5MCAT6	Colour: White Connector: RJ45 (male) Length: 0.5m (1.6ft)	vav.link/fr/tc_0-5mcat6
 Câble CAT6 professionnel blanc 1 m (3,2 pi)	TC 1MCAT6	Colour: White Connector: RJ45 (male) Length: 1m (3ft)	vav.link/fr/tc_1mcat6
 Câble CAT6 professionnel blanc 2 m (6,5 pi)	TC 2MCAT6	Colour: White Connector: RJ45 (male) Length: 2m (7ft)	vav.link/fr/tc_2mcat6
 Câble CAT6 professionnel blanc 3 m (9,8 pi)	TC 3MCAT6	Colour: White Connector: RJ45 (male) Length: 3m (10ft)	vav.link/fr/tc_3mcat6
 Câble CAT6 professionnel blanc 5 m (16,4 pi)	TC 5MCAT6	Colour: White Connector: RJ45 (male) Length: 5m (16ft)	vav.link/fr/tc_5mcat6

Câble Ethernet CAT6

Produit	Numéro d'article	Info	Lien
 Câble CAT6 Professionnel Noir 1 m (3,2 pi)	TC 1MCAT6/BL	Colour: Black Connector: RJ45 (male) Length: 1m (3ft)	vav.link/fr/tc_1mcat6-bl
 Câble CAT6 Professionnel Noir 2 m (6,5 pi)	TC 2MCAT6/BL	Colour: Black Connector: RJ45 (male) Length: 2m (7ft)	vav.link/fr/tc_2mcat6-bl
 Câble CAT6 Professionnel Noir 3 m (9,8 pi)	TC 3MCAT6/BL	Colour: Black Connector: RJ45 (male) Length: 3m (10ft)	vav.link/fr/tc_3mcat6-bl
 Câble CAT6 Professionnel Noir 5 m (16,4 pi)	TC 5MCAT6/BL	Colour: Black Connector: RJ45 (male) Length: 5m (16ft)	vav.link/fr/tc_5mcat6-bl
 Adaptateur professionnel blanc USB-C vers Ethernet	TC-USBCETH	Colour: White Connector: USB-C (male); RJ45 (female) Length: 200mm (7.9")	vav.link/fr/tc-usbceth
 Adaptateur professionnel blanc USB 3.0 vers Ethernet	TC-USBETH	Colour: White Connector: USB-A (male); RJ45 (female)	vav.link/fr/tc-usbeth
 Adaptateur professionnel Noir USB-C vers Ethernet	TC-USBCETH/BL	Colour: Black Connector: USB-C (male); RJ45 (female) Length: 200mm (7.9")	vav.link/fr/tc-usbceth-bl
 Adaptateur professionnel Noir USB 3.0 vers Ethernet	TC-USBETH/BL	Colour: Black Connector: USB-A (male); RJ45 (female)	vav.link/fr/tc-usbeth-bl

Câble & Adaptateurs HDMI

Produit	Numéro d'article	Info	Lien
 Câble HDMI Blanc 0,5 m (1,6 pi)	TC 0.5MHDMI	Colour: White Connector: HDMI (male) Length: 0.5m (1.6ft)	vav.link/fr/tc_0-5mhdmi
 Câble HDMI blanc 1 m (3,2 pi)	TC 1MHDMI	Colour: White Connector: HDMI (male) Length: 1m (3ft)	vav.link/fr/tc_1mhdmi
 Câble HDMI blanc 2 m (6,5 pi)	TC 2MHDMI	Colour: White Connector: HDMI (male) Length: 2m (7ft)	vav.link/fr/tc_2mhdmi
 Câble HDMI blanc 3 m (9,8 pi)	TC2 3MHDMI	Colour: White Connector: HDMI (male) Length: 3m (10ft)	vav.link/fr/tc2_3mhdmi
 Câble HDMI professionnel blanc 5 m (16,4 pi)	TC2 5MHDMI	Colour: White Connector: HDMI (male) Length: 5m (16ft)	vav.link/fr/tc2_5mhdmi
 Câble HDMI blanc 10 m (32,8 pi)	TC2 10MHDMI	Colour: White Connector: HDMI (male)	vav.link/fr/tc2_10mhdmi

Câble & Adaptateurs HDMI

Produit	Numéro d'article	Info	Lien
 Câble HDMI blanc 15 m (49,2 pi)	TC2 15MHDMI	Length: 10m (33ft) Colour: White Connector: HDMI (male) Length: 15m (49ft)	vav.link/fr/tc2_15mhdmi
 Câble HDMI Noir 0,5 m (1,6 pi)	TC 0.5MHDMI/BL	Colour: Black Connector: HDMI (male) Length: 0.5m (1.6ft)	vav.link/fr/tc_0-5mhdmi-bl
 Câble HDMI Noir de 1 m	TC 1MHDMI/BL	Colour: Black Connector: HDMI (male) Length: 1m (3ft)	vav.link/fr/tc_1mhdmi-bl
 Câble HDMI Noir 1,5 m (4,9 pi)	TC 1.5MHDMI/BL	Colour: Black Connector: HDMI (male) Length: 1.5m (5ft)	vav.link/fr/tc_1-5mhdmi-bl
 Câble HDMI Noir 2 m (6,5 pi)	TC 2MHDMI/BL	Colour: Black Connector: HDMI (male) Length: 2m (7ft)	vav.link/fr/tc_2mhdmi-bl
 Câble HDMI Noir 3 m (9,8 pi)	TC 3MHDMI/BL	Colour: Black Connector: HDMI (male) Length: 3m (10ft)	vav.link/fr/tc_3mhdmi-bl
 Câble HDMI Noir 5 m (16,4 pi)	TC 5MHDMI/BL	Colour: Black Connector: HDMI (male) Length: 5m (16ft)	vav.link/fr/tc_5mhdmi-bl
 Câble HDMI Noir 10 m (32,8 pi)	TC 10MHDMI/BL	Colour: Black Connector: HDMI (male) Length: 10m (33ft)	vav.link/fr/tc_10mhdmi-bl
 Câble Noir HDMI vers VGA 2 m (6,5 pi)	TC 2MHDMIVGA/BL	Colour: Black Connector: HDMI (male); VGA (male) Length: 2m (7ft)	vav.link/fr/tc_2mhdmivga-bl
 Câble Noir DisplayPort vers HDMI 1 m (3,2 pi)	TC 1MDPHDMI/BL	Colour: Black Connector: DisplayPort (male); HDMI (male) Length: 1m (3ft)	vav.link/fr/tc_1mdphdmi-bl
 Câble Noir DisplayPort vers HDMI 2 m (6,5 pi)	TC 2MDPHDMI/BL	Colour: Black Connector: DisplayPort (male); HDMI (male) Length: 2m (7ft)	vav.link/fr/tc_2mdphdmi-bl
 Câble Noir USB-C vers HDMI 2 m (6,5 pi)	TC 2MUSBCHDMI/BL	Colour: Black Connector: USB-C (male); HDMI (male) Length: 2m (7ft)	vav.link/fr/tc_2musbchdmi-bl
 Adaptateur blanc HDMI vers VGA	TC-HDMIVGA	Colour: White Connector: HDMI (male); VGA (female) Length: 230mm (9.1")	vav.link/fr/tc-hdmivga
 Adaptateur professionnel blanc USB-C vers HDMI	TC-USBCHDMI	Colour: White Connector: USB-C (male); HDMI (female) Length: 200mm (7.9")	vav.link/fr/tc-usbchdmi

Câble & Adaptateurs HDMI

Produit		Numéro d'article	Info	Lien
	Adaptateur professionnel Noir DisplayPort vers HDMI	TC-DPHDMI/BL	Colour: Black Connector: DisplayPort (male); HDMI (female) Length: 225mm (8.9")	vav.link/fr/tc-dphdmi-bl
	Adaptateur Noir HDMI vers VGA	TC-HDMIVGA/BL	Colour: Black Connector: HDMI (male); VGA (female) Length: 230mm (9.1")	vav.link/fr/tc-hdmivga-bl
	Adaptateur professionnel Noir mini-DisplayPort vers HDMI	TC-MDPHDMI/BL	Colour: Black Connector: HDMI (female); MiniDisplayPort (male) Length: 225mm (8.9")	vav.link/fr/tc-mdphdmi-bl
	Adaptateur professionnel Noir mDP/DP/mHDMI/USB-C to HDMI	TC-MULTIHDMI/BL	Colour: Black Connector: USB-C (male); DisplayPort (male); HDMI (female); MiniHDMI (male); MiniDisplayPort (male)	vav.link/fr/tc-multihdmi-bl
	Adaptateur professionnel Noir USB-C vers HDMI	TC-USBCHDMI/BL	Colour: Black Connector: USB-C (male); HDMI (female) Length: 200mm (7.9")	vav.link/fr/tc-usbchdmi-bl
	Adaptateur professionnel noir USB 3.0 vers HDMI	TC-USBHDMI	Colour: Black Connector: USB-A (male); HDMI (female) Length: 260mm (10")	vav.link/fr/tc-usbhdmi
	Câble blanc USB-C vers HDMI 2 m (6,5 pi)	TC 2MUSBCHDMI	Colour: White Connector: USB-C (male); HDMI (male) Length: 2m (7ft)	vav.link/fr/tc_2musbchdmi

Câble & Adaptateurs USB-C

Produit		Numéro d'article	Info	Lien
	Adaptateur blanc USB-C vers USB 3.0 A 1 m (3,2 pi)	TC 1MUSBCA	Colour: White Connector: USB-C (male); USB-A (male) Length: 1m (3ft)	vav.link/fr/tc_1musbca
	Adaptateur blanc USB-C vers USB 3.0 A 2 m (6,5 pi)	TC 2MUSBCA	Colour: White Connector: USB-C (male); USB-A (male) Length: 2m (7ft)	vav.link/fr/tc_2musbca
	Câble USB-C Noir 2 m (6,6 pi)	TC 2MUSBC	Colour: White Connector: USB-C (male) Length: 2m (7ft)	vav.link/fr/tc_2musbc
	Câble de rallonge USB-C blanc 2 m (6,5 pi)	TC 2MUSBCEXT	Colour: White Connector: USB-C (male); USB-C (female) Length: 2m (7ft)	vav.link/fr/tc_2musbcext
	Câble USB-C blanc 4 m (13,1 pi)	TC 4MUSBC	Colour: White Connector: USB-C (male) Length: 4m (13ft)	vav.link/fr/tc_4musbc

Câble & Adaptateurs USB-C

Produit	Numéro d'article	Info	Lien
 Adaptateur Noir USB-C vers USB 3.0 A 1 m (3,2 pi)	TC 1MUSBCA/BL	Colour: Black Connector: USB-C (male); USB-A (male) Length: 1m (3ft)	vav.link/fr/tc_1musbca-bl
 Adaptateur Noir USB-C vers USB 3.0 A 2 m (6,5 pi)	TC 2MUSBCA/BL	Colour: Black Connector: USB-C (male); USB-A (male) Length: 2m (7ft)	vav.link/fr/tc_2musbca-bl
 Adaptateur Noir USB-C vers USB-3.0B 2 m (6,5 pi)	TC 2MUSBCB/BL	Colour: Black Connector: USB-C (male); USB-B (male) Length: 2m (7ft)	vav.link/fr/tc_2musbcb-bl
 Câble USB-C Noir 1 m (3,2 pi)	TC 1MUSBC/BL	Colour: Black Connector: USB-C (male) Length: 1m (3ft)	vav.link/fr/tc_1musbc-bl
 Câble USB-C Noir 2 m (6,6 pi)	TC 2MUSBC/BL	Colour: Black Connector: USB-C (male) Length: 2m (7ft)	vav.link/fr/tc_2musbc-bl
 Câble Noir USB-C vers HDMI 2 m (6,5 pi)	TC 2MUSBCHDMI/BL	Colour: Black Connector: USB-C (male); HDMI (male) Length: 2m (7ft)	vav.link/fr/tc_2musbchdmi-bl
 Adaptateur professionnel blanc USB-C vers USB 3.0 A	TC-USBC3A	Colour: White Connector: USB-C (male); USB-A (female)	vav.link/fr/tc-usbc3a
 Adaptateur professionnel blanc USB-C vers Ethernet	TC-USBCETH	Colour: White Connector: USB-C (male); RJ45 (female) Length: 200mm (7.9")	vav.link/fr/tc-usbceth
 Adaptateur professionnel blanc USB-C vers HDMI	TC-USBCHDMI	Colour: White Connector: USB-C (male); HDMI (female) Length: 200mm (7.9")	vav.link/fr/tc-usbchdmi
 Adaptateur professionnel Noir USB-C vers USB 3.0 A	TC-USBC3A/BL	Colour: Black Connector: USB-C (male); USB-A (female)	vav.link/fr/tc-usbc3a-bl
 Adaptateur professionnel Noir USB-C vers Ethernet	TC-USBCETH/BL	Colour: Black Connector: USB-C (male); RJ45 (female) Length: 200mm (7.9")	vav.link/fr/tc-usbceth-bl
 Adaptateur professionnel Noir USB-C vers HDMI	TC-USBCHDMI/BL	Colour: Black Connector: USB-C (male); HDMI (female) Length: 200mm (7.9")	vav.link/fr/tc-usbchdmi-bl
 Adaptateur professionnel Noir USB-C vers VGA	TC-USBCVGA/BL	Colour: Black Connector: USB-C (male); VGA (female) Length: 200mm (7.9")	vav.link/fr/tc-usbcvga-bl

Câble & Adaptateurs USB-C

Produit	Numéro d'article	Info	Lien
 Adaptateur professionnel noir USB-C vers USB 3.0 A	TC-USB3AC/BL	Colour: Black Connector: USB-C (male); USB-A (female)	vav.link/fr/tc-usb3ac-bl
 Adaptateur série professionnel noir USB-C 2.0 vers RS-232 9 broches	TC-USBCSER/BL		vav.link/fr/tc-usbcser-bl
 Adaptateur de chargement USB-C 20 W avec Europlug	TC-PUSBCEU/30		vav.link/fr/tc-pusbceu-30
 blanc USB-C vers HDMI 2 m (6,5 pi)	TC 2MUSBCHDMI	Colour: White Connector: USB-C (male); HDMI (male) Length: 2m (7ft)	vav.link/fr/tc_2musbchdmi

Câble d'alimentation

Produit	Numéro d'article	Info	Lien
 3m Black EU Cloverleaf Power cabl	TC 3MEUCVLF/BL	Colour: Black Connector: Cloverleaf (C5); EU Power Length: 3m (10ft)	vav.link/fr/tc_3meucvlf-bl
 3m Black UK Cloverleaf Power cable	TC 3MUKCVLF/BL	Colour: Black Connector: UK Power; Cloverleaf (C5) Length: 3m (10ft)	vav.link/fr/tc_3mukcvlf-bl
 Câble d'alimentation britannique en 8 professionnel blanc 0,5 m (1,6 pi)	TC 0.5MUKF8	Colour: White Connector: Figure-8 Power; UK Power Length: 0.5m (1.6ft)	vav.link/fr/tc_0-5mukf8

Câble & Adaptateurs Serial

Produit	Numéro d'article	Info	Lien
 Adaptateur série professionnel noir USB 2.0 vers RS-232 9 broches	TC-USBSER	Colour: Black Connector: Serial (male); USB-B (male) Length: 85 mm (3.4")	vav.link/fr/tc-usbser
 Adaptateur série professionnel noir USB-C 2.0 vers RS-232 9 broches	TC-USBCSER/BL		vav.link/fr/tc-usbcser-bl

Câble & Adaptateurs VGA

Produit	Numéro d'article	Info	Lien
 Câble blanc VGA vers Phoenix 10 m (32,8 pi)	TC2 10MVGA	Colour: White Connector: VGA (male) Length: 10m (33ft)	vav.link/fr/tc2_10mvga
 Câble VGA blanc 2 m (6,5 pi)	TC 2MVGAP	Colour: White Connector: VGA (male) Length: 2m (7ft)	vav.link/fr/tc_2mvgap

Câble & Adaptateurs VGA

Produit	Numéro d'article	Info	Lien
 Câble VGA professionnel blanc 3 m (9,8 pi)	TC 3MVGAP	Colour: White Connector: VGA (male) Length: 3m (10ft)	vav.link/fr/tc_3mvgap
 Câble VGA blanc 5 m (16,4 pi)	TC 5MVGAP	Colour: White Connector: VGA (male) Length: 5m (16ft)	vav.link/fr/tc_5mvgap
 Câble VGA blanc 10 m (32,8 pi)	TC 10MVGAP	Colour: White Connector: VGA (male) Length: 10m (33ft)	vav.link/fr/tc_10mvgap
 Câble Noir HDMI vers VGA 2 m (6,5 pi)	TC 2MHDMIVGA/BL	Colour: Black Connector: HDMI (male); VGA (male) Length: 2m (7ft)	vav.link/fr/tc_2mhdmi-vga-bl
 Câble VGA Noir 10 m (32,8 pi)	TC 10MVGAP/BL	Colour: Black Connector: VGA (male) Length: 10m (33ft)	vav.link/fr/tc_10mvgap-bl
 Adaptateur professionnel blanc mini-DisplayPort vers VGA	TC-MDPVGA	Colour: White Connector: MiniDisplayPort (male); VGA (female) Length: 220mm (8.7")	vav.link/fr/tc-mdpvga
 Adaptateur professionnel blanc DisplayPort vers VGA	TC-DPVGA	Colour: White Connector: DisplayPort (male); VGA (female) Length: 220mm (8.7")	vav.link/fr/tc-dpvga
 Adaptateur blanc HDMI vers VGA	TC-HDMIVGA	Colour: White Connector: HDMI (male); VGA (female) Length: 230mm (9.1")	vav.link/fr/tc-hdmivga
 Adaptateur professionnel Noir DisplayPort vers VGA	TC-DPVGA/BL	Colour: Black Connector: DisplayPort (male); VGA (female) Length: 220mm (8.7")	vav.link/fr/tc-dpvga-bl
 Adaptateur Noir HDMI vers VGA	TC-HDMIVGA/BL	Colour: Black Connector: HDMI (male); VGA (female) Length: 230mm (9.1")	vav.link/fr/tc-hdmivga-bl
 Adaptateur professionnel Noir mini-DisplayPort vers VGA	TC-MDPVGA/BL	Colour: Black Connector: MiniDisplayPort (male); VGA (female) Length: 220mm (8.7")	vav.link/fr/tc-mdpvga-bl
 Adaptateur professionnel Noir USB-C vers VGA	TC-USBCVGA/BL	Colour: Black Connector: USB-C (male); VGA (female) Length: 200mm (7.9")	vav.link/fr/tc-usbcvga-bl
 Adaptateur professionnel noir USB 3.0 vers VGA	TC-USBVGA	Colour: Black Connector: USB-A (male); VGA (female) Length: 230mm (9.1")	vav.link/fr/tc-usbvga