

Geluid

- > Versterkers
- > Actieve Luidsprekers
- > Passieve Luidsprekers



2 x 25w Digital Amplifier

AV-1900 / SAP: 5557274

2 x 50 W RMS (bij 8 ohm) digitale vermogensversterker met lage impedantie

Ingang 1: Stereo-lijningang (2-phono/RCA) of microfoon (XLR)

Ingang 2: Stereo-lijningang (2-phono/RCA) of microfoon (phoenix)

Ingang 3: Bluetooth of microfoon (phoenix)

Ingang 4: Stereo-lijningang (ministekker) of microfoon (phoenix)

1 x voorversterker-lijningang

Gebalanceerde microfooningangen met fantoomvoeding

RS-232-bediening

vav.link/nl/av-1900



TC3-versterker 50 W

TC3-AMP / SAP: 3446595

Uiterst compacte digitale versterker van 2 x 25 W (RMS) bij 8 ohm

2 stereo-ingangen (ingang 1 herhaald op de voor- en achterkant)

IR-afstandsbediening inbegrepen

vav.link/nl/tc3-amp



TC3-versterker 50 W

TC3-AMP+ / SAP: 8468232

Zeer compacte 2 x 25 W (RMS) bij 8 ohm digitale versterker

2 x stereo-invoer (Invoer 1 gedupliceerd aan de voor- en achterkant)

IR-afstandsbediening inbegrepen

Set van 5,25" luidsprekers inbegrepen

vav.link/nl/tc3-ampplus



actieve soundbar van 100 W

SB-1900P / SAP: 4801694

Geïntegreerde versterker van 2 x 90 Watt (PIEK)
2 HDMI-ingangen, 1 HDMI-uitgang
1 ministekkingang
Bluetooth-ingang (hernoembaar, pin instelbaar)
Afstandsbediening inbegrepen
RS-232
ARC HDMI-ingang (voor volumeregeling via de monitor)

vav.link/nl/sb-1900p



Paar actieve Bluetooth-plafondluidsprekers van 70 W

CS-1900P / SAP: 4883105

Geïntegreerde versterker van 2 x 35 watt (RMS)
1 x kabelingang / 1 x Bluetooth-ingang
Schakelt tussen standalone modus of in serie geschakelde modus
Inclusief IR-afstandsbediening
Bluetooth kan worden uitgeschakeld

vav.link/nl/cs-1900p




SP-800P SET 24W ACTIEVE LUIDSPREKERS (Copy)

SP-900P / SAP: 4820817

Geïntegreerde digitale versterker van 2 x 27-watt
Twee samengevoegde ingangen (1x ministekker / 1x 2-phono)
Interne voeding
Inclusief kantelbare wandbeugels

vav.link/nl/sp-900p



SP-1800P Pair 60w Active Loudspeakers (Copy)

SP-1900P / SAP: 4991366

Geïntegreerde versterker van 2 x 30 Watt
Lijningang via 2-phono (RCA)
Bluetooth 5.0 (kan worden uitgeschakeld)
RS-232-bediening
Tooninstellingen (via RS-232)

vav.link/nl/sp-1900p




Set 3-weg Muurluidsprekers

SP-1800 / SAP: 3635038

5,25" woofer 50 w luidsprekers
Inclusief wandbeugels die tot 60° kunnen worden gekanteld
Wit, verkrijgbaar per set

vav.link/nl/sp-1800











Set plafondluidsprekers

CS-1900 / SAP: 4815044

Smal magnetisch rooster zonder rand
Premium fiberglass woven woofer van 6,5"
Grote silk tweeter van 0,75"
Passieve cross-over

vav.link/nl/cs-1900

Geluid

Product	Onderdeel nummer	Koppeling
 2 x 25w Digital Amplifier	AV-1900	vav.link/nl/av-1900
 actieve soundbar van 100 W	SB-1900P	vav.link/nl/sb-1900p
 SP-800P SET 24W ACTIEVE LUIDSPREKERS (Copy)	SP-900P	vav.link/nl/sp-900p
 Set 3-weg Muurluidsprekers	SP-1800	vav.link/nl/sp-1800
 SP-1800P Pair 60w Active Loudspeakers (Copy)	SP-1900P	vav.link/nl/sp-1900p
 Set plafondluidsprekers	CS-1900	vav.link/nl/cs-1900
 Paar actieve Bluetooth-plafondluidsprekers van 70 W	CS-1900P	vav.link/nl/cs-1900p
 TC3-versterker 50 W	TC3-AMP	vav.link/nl/tc3-amp
 TC3-versterker 50 W	TC3-AMP+	vav.link/nl/tc3-ampplus