



Versterkers

- > HDMI-Over-IP
- > HDMI Switcher
- > Wireless HDMI, MDP, and USB-C
- > HDMI-Over-IP MATRIX



HDMI-over-IP Transmitter

TC-HDMIPTX/V2 / SAP: 6243779

vav.link/nl/tc-hdmiiptx-v2



HDMI-over-IP Receiver

TC-HDMIIPRX/V2 / SAP: 6243780

vav.link/nl/tc-hdmiiprx-v2



HDMI-over-IP Transmitter

TC-HDMIPTX/3 / SAP: 6862537

vav.link/nl/tc-hdmiiptx-3



HDMI-over-IP Receiver

TC-HDMIIPRX/3 / SAP: 6862534

vav.link/nl/tc-hdmiiprx-3



HDMI-switcher

TC-HDMI31 / SAP: 4053413





RS-232 en afstandsbediening

4K2K bij max. 60 Hz

HDMI v2.0

3 ingangen / 1 uitgang

vav.link/nl/tc-hdmi31

Product		Onderdeel nummer	Info	Koppeling
	HDMI-over-IP Transmitter	TC-HDMIIPTX/V2		vav.link/nl/tc-hdmiiptx-v2
	HDMI-over-IP Receiver	TC-HDMIIPRX/V2		vav.link/nl/tc-hdmiiprx-v2
	HDMI-switcher	TC-HDMI31	RS-232 en afstandsbediening 4K2K bij max. 60 Hz HDMI v2.0 3 ingangen / 1 uitgang	vav.link/nl/tc-hdmi31
	Digital Signage HDMI-over-IP	TC-HDMIIP/3	Distribueert HDMI via een netwerk H.265-compressie Een-op-een direct over een LAN of rechtstreeks Een-naar-veel via LAN IR-signaaldoorgave USB 1.1-transmissie	vav.link/nl/tc-hdmiip-3