


Kabels



Kabelzoeker

Zoek in ons uitgebreide kabelassortiment op connectortype, lengte en kleur.

vav.link/nl/cf

- > Audiokabels
- > Displayport Kabel & Adapters
- > USB Kabel & Adapters
- > Fiber Datakabel
- > CCAT6 Ethernet Kabel
- > HDMI Kabel & Adapters
- > USB-C Kabel & Adapters
- > Stroomkabel
- > Serial Kabel & Adapters
- > VGA Kabel & Adapters



Witte ministekkerkabel

This simple patch cable connects your phone or laptop to most audio systems. Minijacks are also known as 1/8", or TRS jack (tip-ring-sleeve) and 3.5 mm / 0.14" jack. They carry a "line-level" signal.

Het bevat een vrouwelijke-naar-phoenix mini-stekkeradapter voor aansluiting op de achterkant van Techconnect-modules.

1 m (3,2 ft)

TC 1M3.5MMP / SAP: 3546048

vav.link/nl/tc_1m3-5mmp

3 m (9,8 ft)

TC 3M3.5MMP / SAP: 4500881

vav.link/nl/tc_3m3-5mmp

10 m (32,8 ft)

TC 10M3.5MMP / SAP: 4536895

vav.link/nl/tc_10m3-5mmp

2 m (6,6 ft)

TC 2M3.5MMP / SAP: 3265183

vav.link/nl/tc_2m3-5mmp

5 m (16,4 ft)

TC 5M3.5MMP / SAP: 4536894

vav.link/nl/tc_5m3-5mmp

15 m (49,2 ft)

TC 15M3.5MMP / SAP: 4536896

vav.link/nl/tc_15m3-5mmp



Witte DisplayPort-kabel

1 m (3,2 ft)

TC 1MDP / SAP: 3265160

vav.link/nl/tc_1mdp

3 m (9,8 ft)

TC 3MDP / SAP: 4500876

vav.link/nl/tc_3mdp

10 m (32,8 ft)

TC 10MDP / SAP: 4537083

vav.link/nl/tc_10mdp

2 m (6,6 ft)

TC 2MDP / SAP: 3265161

vav.link/nl/tc_2mdp

5 m (16,4 ft)

TC 5MDP / SAP: 3265162

vav.link/nl/tc_5mdp



Zwart DisplayPort-kabel

2 m (6,6 ft)

TC 2MDP/BL / SAP: 4911604

vav.link/nl/tc_2mdp-bl

3 m (9,8 ft)

TC 3MDP/BL / SAP: 4911605

vav.link/nl/tc_3mdp-bl



Zwart DisplayPort-naar-HDMI-kabel 1 m (3,2 ft)

TC 1MDPHDMI/BL / SAP: 4911607

Voor aansluiting van pc's met 'Dual-Mode' displaypoortuitgangen (DP++) op monitoren met HDMI-ingangen. NIET BIDIRECTIONEEL. CONVERTEERT GEEN HDMI NAAR DP.

vav.link/nl/tc_1mdphdmi-bl



Zwart DisplayPort-naar-HDMI-kabel 2 m (6,5 ft)

TC 2MDPHDMI/BL / SAP: 4911608

Voor aansluiting van pc's met 'Dual-Mode' displaypoortuitgangen (DP++) op monitoren met HDMI-ingangen. NIET BIDIRECTIONEEL. CONVERTEERT GEEN HDMI NAAR DP.

vav.link/nl/tc_2mdphdmi-bl



Professionele witte mini-DisplayPort-naar-VGA-adaptor

TC-MDPVGA / SAP: 3265173

Wordt aangesloten op een minidisplaypoort (ook bekend als Thunderbolt) en beschikt over een VGA-aansluiting. Het actieve circuit zet het digitale signaal om in analoge VGA voor schermen die geen digitale ingang hebben.

vav.link/nl/tc-mdpvga



Professionele Zwart DisplayPort-naar-HDMI-adaptor

TC-DPHDMI/BL / SAP: 4979292

Wordt aangesloten op een displaypoort en beschikt over een normale HDMI-aansluiting. Actief circuit voor aansluiting van pc's met of zonder Dual-Mode displaypoort (DP++) op monitoren met HDMI-ingangen. NIET BIDIRECTIONEEL. CONVERTEERT GEEN HDMI NAAR DP.

vav.link/nl/tc-dphdmi-bl

DisplayPort Cable & Adaptors



Professionele witte DisplayPort-naar-VGA-adapter

TC-DPVGA / SAP: 4507453

Voor aansluiting op de DisplayPort van een laptop en met een VGA-aansluiting. Het actieve circuit zet het digitale signaal om in analoog VGA voor monitoren die geen digitale ingang hebben.

vav.link/nl/tc-dpvga



Professionele Zwart mini-DisplayPort-naar-HDMI-adapter

TC-MDPHDMI/BL / SAP: 4979147

Wordt aangesloten op een minidisplayspoort (ook bekend als Thunderbolt) en beschikt over een normale HDMI-aansluiting. Actief circuit voor aansluiting van pc's met of zonder Dual-Mode displayspoort (DP++) op monitoren met HDMI-ingangen.

vav.link/nl/tc-mdphdmi-bl



Professionele Zwart DisplayPort-naar-VGA-adapter

TC-DPVGA/BL / SAP: 4979137

Voor aansluiting op de DisplayPort van een laptop en met een VGA-aansluiting. Het actieve circuit zet het digitale signaal om in analoog VGA voor monitoren die geen digitale ingang hebben.

vav.link/nl/tc-dpvga-bl



Professionele Zwart mini-DisplayPort-naar-VGA-adapter

TC-MDPVGA/BL / SAP: 4979356

Wordt aangesloten op een minidisplayspoort (ook bekend als Thunderbolt) en beschikt over een VGA-aansluiting. Het actieve circuit zet het digitale signaal om in analoog VGA voor schermen die geen digitale ingang hebben.

vav.link/nl/tc-mdpvga-bl



Witte USB 2.0-kabel

USB-A is het type connector dat wordt aangesloten op uw laptop. USB-B is het uiteinde dat wordt aangesloten op uw printer.

Hoogwaardige gevlochten afscherming en ferrietkern bij beide uiteinden als bescherming tegen EMF- en RF-interferentie.

*Modellen 10m+ zijn uitgerust met een in-line actieve booster (48 mm / 1,9" lang x 25 mm / 0,98" breed) halverwege de kabel geïntegreerd.

Indien gebruikt met de Vision Techconnect modulaire frontplaat adviseren wij gebruik in combinatie met de TC2 USB+ actieve boostermodule met alle kabels met een lengte van meer dan 5m (16,4 ft).

10 m (32,8 ft)

TC 10MUSB+/2 / SAP: 7428313

vav.link/nl/tc_10musbplus-2

15 m (49,2 ft)

TC 15MUSB+/2 / SAP: 7419234

vav.link/nl/tc_15musbplus-2

1m (3.2ft)

TC 1MUSB / SAP: 3265177

vav.link/nl/tc_1musb

2m (6.5ft)

TC 2MUSB / SAP: 3265178

vav.link/nl/tc_2musb

3 m (9,8 ft)

TC2 3MUSB / SAP: 3004700

vav.link/nl/tc2_3musb

5 m (16,4 ft)

TC2 5MUSB / SAP: 3004951

vav.link/nl/tc2_5musb

10 m (32,8 ft)

TC2 10MUSB+ / SAP: 3244188

vav.link/nl/tc2_10musbplus

15 m (49,2 ft)

TC2 15MUSB+ / SAP: 3004953

vav.link/nl/tc2_15musbplus

Weiß USB 2.0-Verlängerungskabel



1 m (3,2 ft)

TC 1MUSBEXT / SAP: 3265181

vav.link/nl/tc_1musbext

2 m (6,5 ft)

TC 2MUSBEXT / SAP: 3265182

vav.link/nl/tc_2musbext

3 m (9,8 ft)

TC 3MUSBEXT+ / SAP: 4500879

vav.link/nl/tc_3musbextplus

5 m (16,4 ft)

TC 5MUSBEXT+ / SAP: 4500880

vav.link/nl/tc_5musbextplus



Witte USB-C-naar-USB 3.0A-kabel

Aan het ene uiteinde: USB-A – wordt op de oude connector op uw laptop aangesloten en brengt een USB 3.0-sigitaal over.

Aan het andere uiteinde: USB type-C – de nieuwe kleinere, omkeerbare USB-stekker die het USB 3.1-sigitaal ondersteunt.

1 m (3,2 ft)

TC 1MUSBCA / SAP: 4322261

vav.link/nl/tc_1musbca

2 m (6,5 ft)

TC 2MUSBCA / SAP: 4322262

vav.link/nl/tc_2musbca

3 m (9,8 ft)

TC 3MUSBCA / SAP: 4322263

vav.link/nl/tc_3musbca



Zwarte USB 2.0-kabel

USB-A is het type connector dat wordt aangesloten op uw laptop. USB-B is het uiteinde dat wordt aangesloten op uw printer.

Hoogwaardige gevlochten afscherming en ferrietkern bij beide uiteinden als bescherming tegen EMF- en RF-interferentie.

10 m (32,8 ft)

TC 10MUSB+/BL/2 / SAP: 7419232

vav.link/nl/tc_10musbplus-bl-2

15 m (49,2 ft)

TC 15MUSB+/BL/2 / SAP: 7419233

vav.link/nl/tc_15musbplus-bl-2

1 m (3,2 ft)

TC 1MUSB/BL / SAP: 4911615

vav.link/nl/tc_1musb-bl

2 m (6,5 ft)

TC 2MUSB/BL / SAP: 4911616

vav.link/nl/tc_2musb-bl

3 m (9,8 ft)

TC 3MUSB/BL / SAP: 4911617

vav.link/nl/tc_3musb-bl

5 m (16,4 ft)

TC 5MUSB/BL / SAP: 4911618

vav.link/nl/tc_5musb-bl

10 m (32,8 ft)

TC 10MUSB+/BL / SAP: 4911619

vav.link/nl/tc_10musbplus-bl

15 m (49,2 ft)

TC 15MUSB+/BL / SAP: 4911620

vav.link/nl/tc_15musbplus-bl



Zwart USB 2.0-verlengkabel 2 m (6,5 ft)

TC 2MUSBEXT/BL / SAP: 4911621

vav.link/nl/tc_2musbext-bl



Professionele Zwart USB 2.0-verlengkabel 5 m (16,4 ft) met actieve booster

TC 5MUSBEXT+/BL / SAP: 4911622

vav.link/nl/tc_5musbextplus-bl



Zwart USB-C-naar-USB 3.0A-kabel 1 m (3,2 ft)

TC 1MUSBCA/BL / SAP: 4911624

Aan het ene uiteinde: USB-A – wordt op de oude connector op uw laptop aangesloten en brengt een USB 3.0-sigitaal over.

Aan het andere uiteinde: USB type-C – de nieuwe kleinere, omkeerbare USB-stekker die het USB 3.1-sigitaal ondersteunt.

vav.link/nl/tc_1musbca-bl



Zwart USB-C-naar-USB 3.0A-kabel 2 m (6,5 ft)

TC 2MUSBCA/BL / SAP: 4911625

Aan het ene uiteinde: USB-A – wordt op de oude connector op uw laptop aangesloten en brengt een USB 3.0-sigitaal over.

Aan het andere uiteinde: USB type-C – de nieuwe kleinere, omkeerbare USB-stekker die het USB 3.1-sigitaal ondersteunt.

vav.link/nl/tc_2musbca-bl



Zwart USB-C-naar-USB 3.0B-kabel 2 m (6,5 ft)

TC 2MUSBCB/BL / SAP: 6334563

Aan het ene uiteinde: USB-B – wordt op de oude connector op uw laptop aangesloten en brengt een USB 3.0-sigitaal over.

Aan het andere uiteinde: USB type-C – de nieuwe kleinere, omkeerbare USB-stekker die het USB 3.1-sigitaal ondersteunt.

vav.link/nl/tc_2musbcb-bl



Professionele witte USB-C-naar-USB 3.0A-adaptor

TC-USBC3A / SAP: 4322267

Zet de USB-C-poort van een laptop om naar een USB-3.0-poort zodat muizen, printers en andere randapparatuur kunnen worden gebruikt.

vav.link/nl/tc-usbc3a



Professionele Zwart USB-C-naar-USB 3.0A-adaptor

TC-USBC3A/BL / SAP: 4979313

Zet de USB-C-poort van een laptop om naar een USB-3.0-poort zodat muizen, printers en andere randapparatuur kunnen worden gebruikt.

vav.link/nl/tc-usbc3a-bl



Professionele zwarte USB-C-naar-USB 3.0A-adaptor

TC-USB3AC/BL / SAP: 5535560

Voor aansluiting op de USB 3.0-poort van een laptop om een USB 3.1- (USB-C-) aansluiting te creëren waardoor ook nieuwere randapparatuur kan worden gebruikt.

vav.link/nl/tc-usb3ac-bl



Professionele zwarte USB 3.0-naar-HDMI-adaptor

TC-USBHDMI / SAP: 4322270

Voor het aansluiten van een weergaveapparaat op de USB-3.0-poort van een laptop.

vav.link/nl/tc-usbhdm



Professionele zwarte USB 3.0-naar-VGA-adaptor

TC-USBVGA / SAP: 4322269

Voor aansluiting van een weergaveapparaat op de USB-A-poort van een laptop.

vav.link/nl/tc-usbvga



Professionele witte USB 3.0-naar-Ethernet-adaptor

TC-USBETH / SAP: 3265218

100/1000 Mbps

vav.link/nl/tc-usbeth



Professionele Zwart USB 3.0-naar-Ethernet-adaptor

TC-USBETH/BL / SAP: 4979136

100/1000 Mbps

vav.link/nl/tc-usbeth-bl



Professionele zwarte USB 2.0-naar-9-pins seriële RS-232-adapter

TC-USBSER / SAP: 3265219

Zet een USB-poort op een computer om naar een 9-pins seriële poort voor RS-232 bedieningstoepassingen.

vav.link/nl/tc-usbser



USB-A-oplaadadapter 5 W met Eurostekker

TC-PUSBAEU/18 / SAP: 7463122

USB-A-oplaadadapter
EU CEE 7/7 Eurostekker
Laadt 2x sneller op dan normale opladers
MFI- (gemaakt voor iOS-) gecertificeerde
fabriek

vav.link/nl/tc-pusbaeu-18

CAT6 Ethernet Cables



Witte CAT6-Kabel

0,5 m (1,6 ft)
TC 0.5MCAT6 / SAP: 3265140
vav.link/nl/tc_0-5mcat6

2 m (6,5 ft)
TC 2MCAT6 / SAP: 3265142
vav.link/nl/tc_2mcat6

5 m (16,4 ft)
TC 5MCAT6 / SAP: 3265147
vav.link/nl/tc_5mcat6

1 m (3,2 ft)
TC 1MCAT6 / SAP: 3265141
vav.link/nl/tc_1mcat6

3 m (9,8 ft)
TC 3MCAT6 / SAP: 3265146
vav.link/nl/tc_3mcat6

10 m (32,8 ft)
TC 10MCAT6 / SAP: 3265148
vav.link/nl/tc_10mcat6



Zwart CAT6-kabel

0,5 m (1,6 ft)
TC 0.5MCAT6/BL / SAP: 4911589
vav.link/nl/tc_0-5mcat6-bl

10 m (32,8 ft)
TC 10MCAT6/BL / SAP: 4911594
vav.link/nl/tc_10mcat6-bl

3 m (9,8 ft)
TC 3MCAT6/BL / SAP: 4911592
vav.link/nl/tc_3mcat6-bl

1 m (3,2 ft)
TC 1MCAT6/BL / SAP: 4911590
vav.link/nl/tc_1mcat6-bl

2 m (6,5 ft)
TC 2MCAT6/BL / SAP: 4911591
vav.link/nl/tc_2mcat6-bl

5 m (16,4 ft)
TC 5MCAT6/BL / SAP: 4911593
vav.link/nl/tc_5mcat6-bl



Professionele witte USB-C-naar-ethernet-adapter

TC-USBCETH / SAP: 4322273

Zet een USB-poort van een laptop om naar een RJ45-Ethernet-poort.

vav.link/nl/tc-usbceth



Professionele Zwart USB-C-naar-ethernet-adapter

TC-USBCETH/BL / SAP: 4979314

Zet een USB-poort van een laptop om naar een RJ45-Ethernet-poort.

vav.link/nl/tc-usbceth-bl



Professionele witte USB 3.0-naar-Ethernet-adapter

TC-USBETH / SAP: 3265218

100/1000 Mbps

vav.link/nl/tc-usbeth



Professionele Zwart USB 3.0-naar-Ethernet-adapter

TC-USBETH/BL / SAP: 4979136

100/1000 Mbps

vav.link/nl/tc-usbeth-bl



Witte HDMI-kabel

Witte high-speed HDMI-kabel met Ethernet. Compacte vergulde connector. Getest voor categorie 2.

0,5 m (1,6 ft)

TC 0.5MHDMI / SAP: 3058973

vav.link/nl/tc_0-5mhdmi

1,5 m (4,9 ft)

TC 1.5MHDMI / SAP: 4500873

vav.link/nl/tc_1-5mhdmi

3 m (9,8 ft)

TC2 3MHDMI / SAP: 3000666

vav.link/nl/tc2_3mhdmi

10 m (32,8 ft)

TC2 10MHDMI / SAP: 2746864

vav.link/nl/tc2_10mhdmi

20 m (65,6 ft)

TC 20MHDMI+ / SAP: 4842771

vav.link/nl/tc_20mhdmiplus

1 m (3,2 ft)

TC 1MHDMI / SAP: 3058974

vav.link/nl/tc_1mhdmi

2 m (6,5 ft)

TC 2MHDMI / SAP: 3265151

vav.link/nl/tc_2mhdmi

5 m (16,4 ft)

TC2 5MHDMI / SAP: 2746863

vav.link/nl/tc2_5mhdmi

15 m (49,2 ft)

TC2 15MHDMI / SAP: 2746865

vav.link/nl/tc2_15mhdmi

30 m (98,4 ft)

TC 30MHDMI+ / SAP: 4842772



Witte USB-C-naar-HDMI

Aan het ene uiteinde: HDMI – wordt op een weergaveapparaat aangesloten
Aan het andere uiteinde: USB type-C – de nieuwe kleinere, omkeerbare USB-stekker die het USB 3.1-sigitaal ondersteunt.

2 m (6,5 ft)

TC 2MUSBCHDMI / SAP: 4322266

vav.link/nl/tc_2musbchdmi

3 m (9,8 ft)

TC 3MUSBCHDMI / SAP: 4322274

vav.link/nl/tc_3musbchdmi



Sort HDMI-kabel

Zwart high-speed HDMI-kabel met Ethernet. Compacte vergulde connector. Getest voor categorie 2.

0,5 m (1,6 ft)

TC 0.5MHDMI/BL / SAP: 4911595

vav.link/nl/tc_0-5mhdmi-bl

1,5 m (4,9 ft)

TC 1.5MHDMI/BL / SAP: 4911597

vav.link/nl/tc_1-5mhdmi-bl

3 m (9,8 ft)

TC 3MHDMI/BL / SAP: 4911599

vav.link/nl/tc_3mhdmi-bl

10 m (32,8 ft)

TC 10MHDMI/BL / SAP: 4911601

vav.link/nl/tc_10mhdmi-bl

1 m (3,2 ft)

TC 1MHDMI/BL / SAP: 4911596

vav.link/nl/tc_1mhdmi-bl

2 m (6,5 ft)

TC 2MHDMI/BL / SAP: 4911598

vav.link/nl/tc_2mhdmi-bl

5 m (16,4 ft)

TC 5MHDMI/BL / SAP: 4911600

vav.link/nl/tc_5mhdmi-bl

15 m (49,2 ft)

TC 15MHDMI/BL / SAP: 4911602

vav.link/nl/tc_15mhdmi-bl



Zwart HDMI-naar-VGA-kabel 2 m (6,5 ft)

TC 2MHDMIVGA/BL / SAP: 4911603

Wilt u een moderne computer aansluiten op een ouder beeldscherm? *Opmerking: zet geen VGA om naar HDMI.*

vav.link/nl/tc_2mhdmivga-bl



Zwart DisplayPort-naar-HDMI-kabel 1 m (3,2 ft)

TC 1MDPHDMI/BL / SAP: 4911607

Voor aansluiting van pc's met 'Dual-Mode' displaypoortuitgangen (DP++) op monitoren met HDMI-ingangen. NIET BIDIRECTIONEEL. CONVERTEERT GEEN HDMI NAAR DP.

vav.link/nl/tc_1mdphdmi-bl



Zwart DisplayPort-naar-HDMI-kabel 2 m (6,5 ft)

TC 2MDPHDMI/BL / SAP: 4911608

Voor aansluiting van pc's met 'Dual-Mode' displaypoortuitgangen (DP++) op monitoren met HDMI-ingangen. NIET BIDIRECTIONEEL. CONVERTEERT GEEN HDMI NAAR DP.

vav.link/nl/tc_2mdphdmi-bl



Professionele Zwart DisplayPort-naar-HDMI-adapter

TC-DPHDMI/BL / SAP: 4979292

Wordt aangesloten op een displaypoort en beschikt over een normale HDMI-aansluiting. Actief circuit voor aansluiting van pc's met of zonder Dual-Mode displaypoort (DP++) op monitoren met HDMI-ingangen. NIET BIDIRECTIONEEL. CONVERTEERT GEEN HDMI NAAR DP.

vav.link/nl/tc-dphdmi-bl



Witte HDMI-naar-VGA-adapter

TC-HDMIVGA / SAP: 4191274

Voor aansluiting op de HDMI-poort van een laptop. Zet een digitaal HDMI-sigitaal om in een analoog VGA-sigitaal. Ideaal wanneer u presenteert in een oudere presentatieomgeving met alleen een VGA-kabel tussen de lesenaar en de projector.

vav.link/nl/tc-hdmivga



Professionele Zwart mini-DisplayPort-naar-HDMI-adapter

TC-MDPHDMI/BL / SAP: 4979147

Wordt aangesloten op een minidisplaypoort (ook bekend als Thunderbolt) en beschikt over een normale HDMI-aansluiting. Actief circuit voor aansluiting van pc's met of zonder Dual-Mode displaypoort (DP++) op monitoren met HDMI-ingangen.

vav.link/nl/tc-mdphdmi-bl



Professionele witte USB-C-naar-HDMI-adapter

TC-USBCHDMI / SAP: 4322271

Ondersteunt AMD Eyefinity en NVIDIA-technologie

vav.link/nl/tc-usbchdmi



Professionele zwarte USB 3.0-naar-HDMI-adapter

TC-USBHDMI / SAP: 4322270

Voor het aansluiten van een weergaveapparaat op de USB-3.0-poort van een laptop.

vav.link/nl/tc-usbhdmi



Zwart HDMI-naar-VGA-adapter

TC-HDMIVGA/BL / SAP: 4979146

Voor aansluiting op de HDMI-poort van een laptop. Zet een digitaal HDMI-sigitaal om in een analoog VGA-sigitaal. Ideaal wanneer u presenteert in een oudere presentatieomgeving met alleen een VGA-kabel tussen de lesenaar en de projector.

vav.link/nl/tc-hdmivga-bl



Professionele Zwart mDP/DP/mHDMI/USB-C to HDMI-Adapter

TC-MULTIHDMI/BL / SAP: 4979148

Vier adapters aan één koppeling:
MiniDisplayPort naar HDMI
DisplayPort naar HDMI
Mini-HDMI naar HDMI (directioneel)
USB-C naar HDMI

vav.link/nl/tc-multihdmi-bl



Professionele Zwart USB-C-naar-HDMI-adapter

TC-USBCHDMI/BL / SAP: 4979315

Ondersteunt AMD Eyefinity en NVIDIA-technologie

vav.link/nl/tc-usbchdmi-bl



Zwart USB-C-naar-HDMI-kabel 2 m (6,5 ft)

TC 2MUSBCHDMI/BL / SAP: 4911626

Aan het ene uiteinde: HDMI – wordt op een weergaveapparaat aangesloten.
Aan het andere uiteinde: USB type-C – de nieuwe kleinere, omkeerbare USB-stekker die het USB 3.1-sigitaal ondersteunt.

vav.link/nl/tc_2muschdmi-bl



Witte USB-C-naar-HDMI

Aan het ene uiteinde: HDMI – wordt op een weergaveapparaat aangesloten
Aan het andere uiteinde: USB type-C – de nieuwe kleinere, omkeerbare USB-
stekker die het USB 3.1-signaal ondersteunt.

2 m (6,5 ft)

TC 2MUSBCHDMI / SAP: 4322266

vav.link/nl/tc_2musbchdmi

3 m (9,8 ft)

TC 3MUSBCHDMI / SAP: 4322274

vav.link/nl/tc_3musbchdmi



Witte USB-C-naar-USB 3.0A-kabel

Aan het ene uiteinde: USB-A – wordt op de oude connector op uw laptop
aangesloten en brengt een USB 3.0-signaal over.

Aan het andere uiteinde: USB type-C – de nieuwe kleinere, omkeerbare USB-
stekker die het USB 3.1-signaal ondersteunt.

1 m (3,2 ft)

TC 1MUSBCA / SAP: 4322261

vav.link/nl/tc_1musbca

2 m (6,5 ft)

TC 2MUSBCA / SAP: 4322262

vav.link/nl/tc_2musbca

3 m (9,8 ft)

TC 3MUSBCA / SAP: 4322263

vav.link/nl/tc_3musbca



Witte USB-C-kabel

USB-C is de nieuwste USB-connector. Deze heeft een kleinere, omkeerbare stekker
die het USB 3.1-signaal ondersteunt.

Dit type ondersteunt ook het Thunderbolt 3.0-signaal, dat nu een USB-C-kabel
gebruikt (NB: de bandbreedte gaat slechts tot 10 Gbps, net als bij de meeste USB-
C-kabels).

1 m (3,2 ft)

TC 1MUSBC / SAP: 4322264

vav.link/nl/tc_1musbc

1,5 m (4,9 ft)

TC 1.5MUSBC / SAP: 4322265

vav.link/nl/tc_1-5musbc

4 m (13,1 ft)

TC 4MUSBC / SAP: 4880388

vav.link/nl/tc_4musbc

USB-C Cables & Adaptors



Professionele witte USB-C-naar-USB 3.0A-adapter

TC-USBC3A / SAP: 4322267

Zet de USB-C-poort van een laptop om naar een USB-3.0-poort zodat muizen, printers en andere randapparatuur kunnen worden gebruikt.

vav.link/nl/tc-usbc3a



Professionele zwarte USB-C-naar-USB 3.0A-adapter

TC-USB3AC/BL / SAP: 5535560

Voor aansluiting op de USB 3.0-poort van een laptop om een USB 3.1- (USB-C-) aansluiting te creëren waardoor ook nieuwere randapparatuur kan worden gebruikt.

vav.link/nl/tc-usb3ac-bl



Professionele Zwart USB-C-naar-ethernet-adapter

TC-USBCETH/BL / SAP: 4979314

Zet een USB-poort van een laptop om naar een RJ45-Ethernet-poort.

vav.link/nl/tc-usbceth-bl



Professionele Zwart USB-C-naar-HDMI-adapter

TC-USBCHDMI/BL / SAP: 4979315

Ondersteunt AMD Eyefinity en NVIDIA-technologie

vav.link/nl/tc-usbchdmi-bl



Professionele Zwart USB-C-naar-VGA-adapter

TC-USBCVGA/BL / SAP: 4979135

Voor het aansluiten van een weergaveapparaat op de USB-C-poort van een laptop.

vav.link/nl/tc-usbcvga-bl



Professionele Zwart USB-C-naar-USB 3.0A-adapter

TC-USBC3A/BL / SAP: 4979313

Zet de USB-C-poort van een laptop om naar een USB-3.0-poort zodat muizen, printers en andere randapparatuur kunnen worden gebruikt.

vav.link/nl/tc-usbc3a-bl



Professionele witte USB-C-naar-ethernet-adapter

TC-USBCETH / SAP: 4322273

Zet een USB-poort van een laptop om naar een RJ45-Ethernet-poort.

vav.link/nl/tc-usbceth



Professionele witte USB-C-naar-HDMI-adapter

TC-USBCHDMI / SAP: 4322271

Ondersteunt AMD Eyefinity en NVIDIA-technologie

vav.link/nl/tc-usbchdmi



Professionele zwarte USB-C 2.0-naar-9-pins seriële RS-232-adapter

TC-USBCSER/BL / SAP: 5696996

Zet een USB-C poort op een computer om naar een 9-pins seriële poort voor RS-232 bedieningstoepassingen.

vav.link/nl/tc-usbcser-bl



USB-C-oplaadadapter van 20 W met Eurostekker

TC-PUSBCEU/30 / SAP: 7407487

USB-C-oplaadadapter
EU CEE 7/7 Eurostekker
MFI (gemaakt voor iOS) -gecertificeerde
fabriek
Uitgangsvermogen 30 W voor snel opladen

vav.link/nl/tc-pusbceu-30

USB-C Cables & Adaptors



Zwart USB-C-naar-USB 3.0A-kabel 1 m (3,2 ft)

TC 1MUSBCA/BL / SAP: 4911624

Aan het ene uiteinde: USB-A – wordt op de oude connector op uw laptop aangesloten en brengt een USB 3.0-sigitaal over.

Aan het andere uiteinde: USB type-C – de nieuwe kleinere, omkeerbare USB-stekker die het USB 3.1-sigitaal ondersteunt.

vav.link/nl/tc_1musbca-bl



Zwart USB-C-naar-USB 3.0A-kabel 2 m (6,5 ft)

TC 2MUSBCA/BL / SAP: 4911625

Aan het ene uiteinde: USB-A – wordt op de oude connector op uw laptop aangesloten en brengt een USB 3.0-sigitaal over.

Aan het andere uiteinde: USB type-C – de nieuwe kleinere, omkeerbare USB-stekker die het USB 3.1-sigitaal ondersteunt.

vav.link/nl/tc_2musbca-bl



Zwart USB-C-naar-USB 3.0B-kabel 2 m (6,5 ft)

TC 2MUSBCB/BL / SAP: 6334563

Aan het ene uiteinde: USB-B – wordt op de oude connector op uw laptop aangesloten en brengt een USB 3.0-sigitaal over.

Aan het andere uiteinde: USB type-C – de nieuwe kleinere, omkeerbare USB-stekker die het USB 3.1-sigitaal ondersteunt.

vav.link/nl/tc_2musbcb-bl



Zwart USB-C-kabel 1 m (3,2 ft)

TC 1MUSBC/BL / SAP: 4986194

USB-C is de nieuwste USB-connector. Deze heeft een kleinere, omkeerbare stekker die het USB 3.2 Gen 1 sigitaal ondersteunt.

vav.link/nl/tc_1musbc-bl



Zwart USB-C-kabel 2 m (6,6 ft)

TC 2MUSBC / SAP: 8316006

USB-C is de nieuwste USB-connector. Deze heeft een kleinere, omkeerbare stekker die het USB 3.2 Gen 1 sigitaal ondersteunt.

vav.link/nl/tc_2musbc



Zwart USB-C-kabel 2 m (6,6 ft)

TC 2MUSBC/BL / SAP: 5808558

USB-C is de nieuwste USB-connector. Deze heeft een kleinere, omkeerbare stekker die het USB 3.2 Gen 1 sigitaal ondersteunt.

vav.link/nl/tc_2musbc-bl



Witte USB C-verlengkabel 2 m (6,5 ft)

TC 2MUSBCEXT / SAP: 4880385

USB-C is de nieuwste USB-connector. Deze heeft een kleinere, omkeerbare stekker die het USB 3.2 Gen 1 sigitaal ondersteunt.

vav.link/nl/tc_2musbcext



Zwart USB-C-naar-HDMI-kabel 2 m (6,5 ft)

TC 2MUSBCHDMI/BL / SAP: 4911626

Aan het ene uiteinde: HDMI – wordt op een weergaveapparaat aangesloten.

Aan het andere uiteinde: USB type-C – de nieuwe kleinere, omkeerbare USB-stekker die het USB 3.1-sigitaal ondersteunt.

vav.link/nl/tc_2musbchdmi-bl

Power Cables



3m Black EU Cloverleaf Power cabl

TC 3MEUCVLF/BL / SAP: 7296545

vav.link/nl/tc_3meucvlf-bl



3m Black UK Cloverleaf Power cable

TC 3MUKCVLF/BL / SAP: 7296544

vav.link/nl/tc_3mukcvlf-bl



Professionele witte voedingskabel VK 8-vormig 0,5 m (1,6 ft)

TC 0.5MUKF8 / SAP: 4592993

Wordt ook wel '8-vormig' genoemd

vav.link/nl/tc_0-5mukf8

Serial Cables & Adaptors



Professionele zwarte USB-C 2.0-naar-9-pins seriële RS-232-adapter

TC-USBCSER/BL / SAP: 5696996

Zet een USB-C poort op een computer om naar een 9-pins seriële poort voor RS-232 bedieningstoepassingen.

vav.link/nl/tc-usbcser-bl



Professionele zwarte USB 2.0-naar-9-pins seriële RS-232-adapter

TC-USBSER / SAP: 3265219

Zet een USB-poort op een computer om naar een 9-pins seriële poort voor RS-232 bedieningstoepassingen.

vav.link/nl/tc-usbser



Witte VGA-kabel

Wordt aangesloten op de VGA-aansluiting op uw computer – vaak blauw – en aan de andere kant op een weergaveapparaat.

NB: voor VGA-kabels voorbereid voor de Vision Techconnect Modulaire frontplaat, [klik hier](#).

1 m (3,2 ft)

TC 1MVGAP / SAP: 3546047

vav.link/nl/tc_1mvgap

3 m (9,8 ft)

TC 3MVGAP / SAP: 3265175

vav.link/nl/tc_3mvgap

10 m (32,8 ft)

TC 10MVGAP / SAP: 3480006

vav.link/nl/tc_10mvgap

20 m (65,6 ft)

TC 20MVGAP / SAP: 3480008

vav.link/nl/tc_20mvgap

2 m (6,5 ft)

TC 2MVGAP / SAP: 3265174

vav.link/nl/tc_2mvgap

5 m (16,4 ft)

TC 5MVGAP / SAP: 3265176

vav.link/nl/tc_5mvgap

15 m (49,2 ft)

TC 15MVGAP / SAP: 3480007

vav.link/nl/tc_15mvgap



Witte VGA-naar-Phoenix-Kabel

Een gegoten connector aan het ene uiteinde, mannelijke phoenix-connector aan het andere uiteinde dat rechtstreeks aan de achterkant van een module kan worden gekoppeld.

3 m (9,8 ft)
TC2 3MVGA / SAP: 3000667

5 m (16,4 ft)
TC2 5MVGA / SAP: 2042118
vav.link/nl/tc2_5mvga

10 m (32,8 ft)
TC2 10MVGA / SAP: 1461166
vav.link/nl/tc2_10mvga

15 m (49,2 ft)
TC2 15MVGA / SAP: 1461168
vav.link/nl/tc2_15mvga

20 m (65,6 ft)
TC2 20MVGA / SAP: 1461174
vav.link/nl/tc2_20mvga

Zwart VGA-kabel

Wordt aangesloten op de VGA-aansluiting op uw computer – vaak blauw – en aan de andere kant op een weergaveapparaat.

NB: voor VGA-kabels voorbereid voor de Vision Techconnect Modulaire frontplaat, [klik hier](#).



1 m (3,2 ft)
TC 1MVGAP/BL / SAP: 4911609
vav.link/nl/tc_1mvgap-bl

2 m (6,5 ft)
TC 2MVGAP/BL / SAP: 4911610
vav.link/nl/tc_2mvgap-bl

3 m (9,8 ft)
TC 3MVGAP/BL / SAP: 4911611
vav.link/nl/tc_3mvgap-bl

5 m (16,4 ft)
TC 5MVGAP/BL / SAP: 4911612
vav.link/nl/tc_5mvgap-bl

10 m (32,8 ft)
TC 10MVGAP/BL / SAP: 4911613
vav.link/nl/tc_10mvgap-bl

15 m (49,2 ft)
TC 15MVGAP/BL / SAP: 4911614
vav.link/nl/tc_15mvgap-bl



Zwart HDMI-naar-VGA-kabel 2 m (6,5 ft)

TC 2MHDMIVGA/BL / SAP: 4911603

Wilt u een moderne computer aansluiten op een ouder beeldscherm? *Opmerking: zet geen VGA om naar HDMI.*

vav.link/nl/tc_2mhdmi-vga-bl



Professionele witte mini-DisplayPort-naar-VGA-adapter

TC-MDPVGA / SAP: 3265173

Wordt aangesloten op een minidisplayspoort (ook bekend als Thunderbolt) en beschikt over een VGA-aansluiting. Het actieve circuit zet het digitale signaal om in analoge VGA voor schermen die geen digitale ingang hebben.

vav.link/nl/tc-mdpvga



Professionele witte DisplayPort-naar-VGA-adapter

TC-DPVGA / SAP: 4507453

Voor aansluiting op de DisplayPort van een laptop en met een VGA-aansluiting. Het actieve circuit zet het digitale signaal om in analoog VGA voor monitoren die geen digitale ingang hebben.

vav.link/nl/tc-dpvga



witte HDMI-naar-VGA-adapter

TC-HDMIVGA / SAP: 4191274

Voor aansluiting op de HDMI-poort van een laptop. Zet een digitaal HDMI-sigitaal om in een analoog VGA-sigitaal. Ideaal wanneer u presenteert in een oudere presentatieomgeving met alleen een VGA-kabel tussen de lesenaar en de projector.

vav.link/nl/tc-hdmivga



Professionele Zwart mini-DisplayPort-naar-VGA-adapter

TC-MDPVGA/BL / SAP: 4979356

Wordt aangesloten op een minidisplayspoort (ook bekend als Thunderbolt) en beschikt over een VGA-aansluiting. Het actieve circuit zet het digitale signaal om in analoog VGA voor schermen die geen digitale ingang hebben.

vav.link/nl/tc-mdpvga-bl



Professionele zwarte USB 3.0-naar-VGA-adapter

TC-USBVGA / SAP: 4322269

Voor aansluiting van een weergaveapparaat op de USB-A-poort van een laptop.

vav.link/nl/tc-usbvga



Professionele Zwart DisplayPort-naar-VGA-adapter

TC-DPVGA/BL / SAP: 4979137

Voor aansluiting op de DisplayPort van een laptop en met een VGA-aansluiting. Het actieve circuit zet het digitale signaal om in analoog VGA voor monitoren die geen digitale ingang hebben.

vav.link/nl/tc-dpvga-bl



Zwart HDMI-naar-VGA-adapter

TC-HDMIVGA/BL / SAP: 4979146

Voor aansluiting op de HDMI-poort van een laptop. Zet een digitaal HDMI-sigitaal om in een analoog VGA-sigitaal. Ideaal wanneer u presenteert in een oudere presentatieomgeving met alleen een VGA-kabel tussen de lesenaar en de projector.

vav.link/nl/tc-hdmivga-bl







Professionele Zwart USB-C-naar-VGA-adapter

TC-USBCVGA/BL / SAP: 4979135










Voor het aansluiten van een weergaveapparaat op de USB-C-poort van een laptop.

vav.link/nl/tc-usbvga-bl



Audiokabels

Product	Onderdeel nummer	Info	Koppeling
 witte ministekkerkabel 2 m (6,6 ft)	TC 2M3.5MMP	Colour: White Connector: Minijack (male) Length: 1m (3ft); 2m (7ft)	vav.link/nl/tc_2m3-5mmp
 witte ministekkerkabel 3 m (9,8 ft)	TC 3M3.5MMP	Colour: White Connector: Minijack (male) Length: 3m (10ft)	vav.link/nl/tc_3m3-5mmp
 witte ministekkerkabel 5 m (16,4 ft)	TC 5M3.5MMP	Colour: White Connector: Minijack (male) Length: 5m (16ft)	vav.link/nl/tc_5m3-5mmp
 witte ministekkerkabel 10 m (32,8 ft)	TC 10M3.5MMP	Colour: White Connector: Minijack (male) Length: 10m (33ft)	vav.link/nl/tc_10m3-5mmp










DisplayPort Kabel & Adapters

Product	Onderdeel nummer	Info	Koppeling
 witte DisplayPort-kabel 2 m (6,6 ft)	TC 2MDP	Colour: White Connector: DisplayPort (male) Length: 2m (7ft)	vav.link/nl/tc_2mdp
 Zwart DisplayPort-kabel 2 m (6,6 ft)	TC 2MDP/BL	Colour: Black Connector: DisplayPort (male) Length: 2m (7ft)	vav.link/nl/tc_2mdp-bl
 Zwart DisplayPort-kabel 3 m (9,8 ft)	TC 3MDP/BL	Colour: Black Connector: DisplayPort (male) Length: 3m (10ft)	vav.link/nl/tc_3mdp-bl
 Zwart DisplayPort-naar-HDMI-kabel 1 m (3,2 ft)	TC 1MDPHDMI/BL	Colour: Black Connector: DisplayPort (male); HDMI (male) Length: 1m (3ft)	vav.link/nl/tc_1mdphdmi-bl
 Zwart DisplayPort-naar-HDMI-kabel 2 m (6,5 ft)	TC 2MDPHDMI/BL	Colour: Black Connector: DisplayPort (male); HDMI (male) Length: 2m (7ft)	vav.link/nl/tc_2mdphdmi-bl
 Professionele witte mini-DisplayPort-naar-VGA-adapter	TC-MDPVGA	Colour: White Connector: MiniDisplayPort (male); VGA (female) Length: 220mm (8.7")	vav.link/nl/tc-mdpvga
 Professionele witte DisplayPort-naar-VGA-adapter	TC-DPVGA	Colour: White Connector: DisplayPort (male); VGA (female) Length: 220mm (8.7")	vav.link/nl/tc-dpvga
 Professionele Zwart DisplayPort-naar-HDMI-adapter	TC-DPHDMI/BL	Colour: Black Connector: DisplayPort (male); HDMI (female) Length: 225mm (8.9")	vav.link/nl/tc-dphdmi-bl
 Professionele Zwart DisplayPort-naar-VGA-adapter	TC-DPVGA/BL	Colour: Black Connector: DisplayPort (male); VGA (female)	vav.link/nl/tc-dpvga-bl














DisplayPort Kabel & Adapters

Product	Onderdeel nummer	Info	Koppeling
	TC-MDPHDMI/BL	Length: 220mm (8.7") Colour: Black Connector: HDMI (female); MiniDisplayPort (male) Length: 225mm (8.9")	vav.link/nl/tc-mdphdmi-bl
	TC-MDPVGA/BL	Colour: Black Connector: MiniDisplayPort (male); VGA (female) Length: 220mm (8.7")	vav.link/nl/tc-mdpvga-bl

USB Kabel & Adapters

Product	Onderdeel nummer	Info	Koppeling
	TC 1MUSB	Colour: White Connector: USB-A (male); USB-B (male) Length: 1m (3ft)	vav.link/nl/tc_1musb
	TC 1MUSB/BL	Colour: Black Connector: USB-A (male); USB-B (male) Length: 1m (3ft)	vav.link/nl/tc_1musb-bl
	TC 2MUSB	Colour: White Connector: USB-A (male); USB-B (male) Length: 2m (7ft)	vav.link/nl/tc_2musb
	TC 2MUSB/BL	Colour: Black Connector: USB-A (male); USB-B (male) Length: 2m (7ft)	vav.link/nl/tc_2musb-bl
	TC2 3MUSB	Colour: White Connector: USB-A (male); USB-B (male) Length: 3m (10ft)	vav.link/nl/tc2_3musb
	TC 3MUSB/BL	Colour: Black Connector: USB-A (male); USB-B (male) Length: 3m (10ft)	vav.link/nl/tc_3musb-bl
	TC2 5MUSB	Colour: White Connector: USB-A (male); USB-B (male) Length: 5m (16ft)	vav.link/nl/tc2_5musb
	TC 5MUSB/BL	Colour: Black Connector: USB-A (male); USB-B (male) Length: 5m (16ft)	vav.link/nl/tc_5musb-bl
	TC 10MUSB+/2	Colour: White Connector: USB-A (male); USB-B (male) Length: 10m (33ft)	vav.link/nl/tc_10musbplus-2






USB Kabel & Adapters

Product		Onderdeel nummer	Info	Koppeling
	Zwart USB 2.0-kabel 10 m (32,8 ft) met actieve booster	TC 10MUSB+/BL/2	Colour: Black Connector: USB-A (male); USB-B (male) Length: 10m (33ft)	vav.link/nl/tc_10musbplus-bl-2
	witte USB 2.0-kabel 15 m (49,2 ft) met actieve booster	TC 15MUSB+/2	Colour: White Connector: USB-A (male); USB-B (male) Length: 15m (49ft)	vav.link/nl/tc_15musbplus-2
	Zwart USB 2.0-kabel 15 m (49,2 ft) met actieve booster	TC 15MUSB+/BL	Colour: Black Connector: USB-A (male); USB-B (male) Length: 15m (49ft)	vav.link/nl/tc_15musbplus-bl
	Zwart USB 2.0-kabel 15 m (49,2 ft) met actieve booster	TC 15MUSB+/BL/2	Colour: Black Connector: USB-A (male); USB-B (male) Length: 15m (49ft)	vav.link/nl/tc_15musbplus-bl-2
	Zwart USB 2.0-verlengkabel 2 m (6,5 ft)	TC 2MUSBEXT/BL	Colour: Black Connector: USB-A (male); USB-A (female) Length: 2m (7ft)	vav.link/nl/tc_2musbext-bl
	witte USB 2.0-verlengkabel 5 m (16,4 ft) met actieve booster	TC 5MUSBEXT+	Colour: White Connector: USB-A (male); USB-A (female) Length: 5m (16ft)	vav.link/nl/tc_5musbextplus
	Professionele Zwart USB 2.0-verlengkabel 5 m (16,4 ft) met actieve booster	TC 5MUSBEXT+/BL	Colour: Black Connector: USB-A (male); USB-A (female) Length: 5m (16ft)	vav.link/nl/tc_5musbextplus-bl
	witte USB-C-naar-USB 3.0A-kabel 1 m (3,2 ft)	TC 1MUSBCA	Colour: White Connector: USB-C (male); USB-A (male) Length: 1m (3ft)	vav.link/nl/tc_1musbca
	Zwart USB-C-naar-USB 3.0A-kabel 1 m (3,2 ft)	TC 1MUSBCA/BL	Colour: Black Connector: USB-C (male); USB-A (male) Length: 1m (3ft)	vav.link/nl/tc_1musbca-bl
	Professionele witte USB-C-naar-USB 3.0A-kabel 2 m (6,5 ft)	TC 2MUSBCA	Colour: White Connector: USB-C (male); USB-A (male) Length: 2m (7ft)	vav.link/nl/tc_2musbca
	Zwart USB-C-naar-USB 3.0A-kabel 2 m (6,5 ft)	TC 2MUSBCA/BL	Colour: Black Connector: USB-C (male); USB-A (male) Length: 2m (7ft)	vav.link/nl/tc_2musbca-bl
	Zwart USB-C-naar-USB 3.0B-kabel 2 m (6,5 ft)	TC 2MUSBCB/BL	Colour: Black Connector: USB-C (male); USB-B (male) Length: 2m (7ft)	vav.link/nl/tc_2musbcb-bl
	Professionele witte USB-C-naar-USB 3.0A-adapter	TC-USBC3A	Colour: White	vav.link/nl/tc-usbc3a

USB Kabel & Adapters

Product	Onderdeel nummer	Info	Koppeling
	TC-USBC3A/BL	Connector: USB-C (male); USB-A (female)	
Professionele Zwart USB-C-naar-USB 3.0A-adapter		Colour: Black Connector: USB-C (male); USB-A (female)	vav.link/nl/tc-usb3a-bl
	TC-USB3AC/BL	Colour: Black Connector: USB-C (male); USB-A (female)	
Professionele zwarte USB-C-naar-USB 3.0A-adapter		Colour: Black Connector: USB-C (male); USB-A (female)	vav.link/nl/tc-usb3ac-bl
	TC-USBHDMI	Colour: Black Connector: USB-A (male); HDMI (female) Length: 260mm (10")	
Professionele zwarte USB 3.0-naar-HDMI-adapter		Colour: Black Connector: USB-A (male); HDMI (female) Length: 260mm (10")	vav.link/nl/tc-usbhdm
	TC-USBVGA	Colour: Black Connector: USB-A (male); VGA (female) Length: 230mm (9.1")	
Professionele zwarte USB 3.0-naar-VGA-adapter		Colour: Black Connector: USB-A (male); VGA (female) Length: 230mm (9.1")	vav.link/nl/tc-usbvga
	TC-USBETH	Colour: White Connector: USB-A (male); RJ45 (female)	
Professionele witte USB 3.0-naar-Ethernet-adapter		Colour: White Connector: USB-A (male); RJ45 (female)	vav.link/nl/tc-usbeth
	TC-USBETH/BL	Colour: Black Connector: USB-A (male); RJ45 (female)	
Professionele Zwart USB 3.0-naar-Ethernet-adapter		Colour: Black Connector: USB-A (male); RJ45 (female)	vav.link/nl/tc-usbeth-bl
	TC-USBSER	Colour: Black Connector: Serial (male); USB-B (male) Length: 85 mm (3.4")	
Professionele zwarte USB 2.0-naar-9-pins seriële RS-232-adapter		Colour: Black Connector: Serial (male); USB-B (male) Length: 85 mm (3.4")	vav.link/nl/tc-usbser
	TC-PUSBAEU/18		
USB-A-oplaadadapter 5 W met Eurostekker			vav.link/nl/tc-pusbaeu-18







CAT6 Ethernet Kabel

Product	Onderdeel nummer	Info	Koppeling
	TC 0.5MCAT6	Colour: White Connector: RJ45 (male) Length: 0.5m (1.6ft)	
Professionele witte CAT6-kabel 0,5 m (1,6 ft)		Colour: White Connector: RJ45 (male) Length: 0.5m (1.6ft)	vav.link/nl/tc_0-5mcat6
	TC 1MCAT6	Colour: White Connector: RJ45 (male) Length: 1m (3ft)	
Professionele witte CAT6-kabel 1 m (3,2 ft)		Colour: White Connector: RJ45 (male) Length: 1m (3ft)	vav.link/nl/tc_1mcat6
	TC 2MCAT6	Colour: White Connector: RJ45 (male) Length: 2m (7ft)	
Professionele witte CAT6-kabel 2 m (6,5 ft)		Colour: White Connector: RJ45 (male) Length: 2m (7ft)	vav.link/nl/tc_2mcat6
	TC 3MCAT6	Colour: White Connector: RJ45 (male) Length: 3m (10ft)	
Professionele witte CAT6-kabel 3 m (9,8 ft)		Colour: White Connector: RJ45 (male) Length: 3m (10ft)	vav.link/nl/tc_3mcat6
	TC 5MCAT6	Colour: White Connector: RJ45 (male) Length: 5m (16ft)	
Professionele witte CAT6-kabel 5 m (16,4 ft)		Colour: White Connector: RJ45 (male) Length: 5m (16ft)	vav.link/nl/tc_5mcat6
















CAT6 Ethernet Kabel

Product		Onderdeel nummer	Info	Koppeling
	Professionele Zwart CAT6-kabel 1 m (3,2 ft)	TC 1MCAT6/BL	Colour: Black Connector: RJ45 (male) Length: 1m (3ft)	vav.link/nl/tc_1mcat6-bl
	Professionele Zwart CAT6-kabel 2 m (6,5 ft)	TC 2MCAT6/BL	Colour: Black Connector: RJ45 (male) Length: 2m (7ft)	vav.link/nl/tc_2mcat6-bl
	Professionele Zwart CAT6-kabel 3 m (9,8 ft)	TC 3MCAT6/BL	Colour: Black Connector: RJ45 (male) Length: 3m (10ft)	vav.link/nl/tc_3mcat6-bl
	Professionele Zwart CAT6-kabel 5 m (16,4 ft)	TC 5MCAT6/BL	Colour: Black Connector: RJ45 (male) Length: 5m (16ft)	vav.link/nl/tc_5mcat6-bl
	Professionele witte USB-C-naar-ethernet-adapter	TC-USBCETH	Colour: White Connector: USB-C (male); RJ45 (female) Length: 200mm (7.9")	vav.link/nl/tc-usbceth
	Professionele witte USB 3.0-naar-Ethernet-adapter	TC-USBETH	Colour: White Connector: USB-A (male); RJ45 (female)	vav.link/nl/tc-usbeth
	Professionele Zwart USB-C-naar-ethernet-adapter	TC-USBCETH/BL	Colour: Black Connector: USB-C (male); RJ45 (female) Length: 200mm (7.9")	vav.link/nl/tc-usbceth-bl
	Professionele Zwart USB 3.0-naar-Ethernet-adapter	TC-USBETH/BL	Colour: Black Connector: USB-A (male); RJ45 (female)	vav.link/nl/tc-usbeth-bl

HDMI Kabel & Adapters

Product		Onderdeel nummer	Info	Koppeling
	Witte HDMI-kabel 0,5 m (1,6 ft)	TC 0.5MHDMI	Colour: White Connector: HDMI (male) Length: 0.5m (1.6ft)	vav.link/nl/tc_0-5mhdmi
	Witte HDMI-kabel 1 m (3,2 ft)	TC 1MHDMI	Colour: White Connector: HDMI (male) Length: 1m (3ft)	vav.link/nl/tc_1mhdmi
	witte HDMI-kabel 2 m (6,5 ft)	TC 2MHDMI	Colour: White Connector: HDMI (male) Length: 2m (7ft)	vav.link/nl/tc_2mhdmi
	witte HDMI-kabel 3 m (9,8 ft)	TC2 3MHDMI	Colour: White Connector: HDMI (male) Length: 3m (10ft)	vav.link/nl/tc2_3mhdmi
	Professionele witte HDMI-kabel 5 m (16,4 ft)	TC2 5MHDMI	Colour: White Connector: HDMI (male) Length: 5m (16ft)	vav.link/nl/tc2_5mhdmi
	witte HDMI-kabel 10 m (32,8 ft)	TC2 10MHDMI	Colour: White Connector: HDMI (male)	vav.link/nl/tc2_10mhdmi

HDMI Kabel & Adapters

Product	Onderdeel nummer	Info	Koppeling	
	witte HDMI-kabel 15 m (49,2 ft)	TC2 15MHDMI	Length: 10m (33ft)	
	witte HDMI-kabel 15 m (49,2 ft)	TC2 15MHDMI	Colour: White Connector: HDMI (male) Length: 15m (49ft)	vav.link/nl/tc2_15mhdmi
	Zwart HDMI-kabel 0,5 m (1,6 ft)	TC 0.5MHDMI/BL	Colour: Black Connector: HDMI (male) Length: 0.5m (1.6ft)	vav.link/nl/tc_0-5mhdmi-bl
	Zwart HDMI-kabel 1 m (3,2 ft)	TC 1MHDMI/BL	Colour: Black Connector: HDMI (male) Length: 1m (3ft)	vav.link/nl/tc_1mhdmi-bl
	Zwart HDMI-kabel 1,5 m (4,9 ft)	TC 1.5MHDMI/BL	Colour: Black Connector: HDMI (male) Length: 1.5m (5ft)	vav.link/nl/tc_1-5mhdmi-bl
	Zwart HDMI-kabel 2 m (6,5 ft)	TC 2MHDMI/BL	Colour: Black Connector: HDMI (male) Length: 2m (7ft)	vav.link/nl/tc_2mhdmi-bl
	Zwart HDMI-kabel 3 m (9,8 ft)	TC 3MHDMI/BL	Colour: Black Connector: HDMI (male) Length: 3m (10ft)	vav.link/nl/tc_3mhdmi-bl
	Zwart HDMI-kabel 5 m (16,4 ft)	TC 5MHDMI/BL	Colour: Black Connector: HDMI (male) Length: 5m (16ft)	vav.link/nl/tc_5mhdmi-bl
	Zwart HDMI-kabel 10 m (32,8 ft)	TC 10MHDMI/BL	Colour: Black Connector: HDMI (male) Length: 10m (33ft)	vav.link/nl/tc_10mhdmi-bl
	Zwart HDMI-naar-VGA-kabel 2 m (6,5 ft)	TC 2MHDMIVGA/BL	Colour: Black Connector: HDMI (male); VGA (male) Length: 2m (7ft)	vav.link/nl/tc_2mhdmivga-bl
	Zwart DisplayPort-naar-HDMI-kabel 1 m (3,2 ft)	TC 1MDPHDMI/BL	Colour: Black Connector: DisplayPort (male); HDMI (male) Length: 1m (3ft)	vav.link/nl/tc_1mdphdmi-bl
	Zwart DisplayPort-naar-HDMI-kabel 2 m (6,5 ft)	TC 2MDPHDMI/BL	Colour: Black Connector: DisplayPort (male); HDMI (male) Length: 2m (7ft)	vav.link/nl/tc_2mdphdmi-bl
	Zwart USB-C-naar-HDMI-kabel 2 m (6,5 ft)	TC 2MUSBCHDMI/BL	Colour: Black Connector: USB-C (male); HDMI (male) Length: 2m (7ft)	vav.link/nl/tc_2musbchdmi-bl
	witte HDMI-naar-VGA-adapter	TC-HDMIVGA	Colour: White Connector: HDMI (male); VGA (female) Length: 230mm (9.1")	vav.link/nl/tc-hdmivga
	Professionele witte USB-C-naar-HDMI-adapter	TC-USBCHDMI	Colour: White Connector: USB-C (male); HDMI (female) Length: 200mm (7.9")	vav.link/nl/tc-usbchdmi














HDMI Kabel & Adapters

Product		Onderdeel nummer	Info	Koppeling
	Professionele Zwart DisplayPort-naar-HDMI-adapter	TC-DPHDMI/BL	Colour: Black Connector: DisplayPort (male); HDMI (female) Length: 225mm (8.9")	vav.link/nl/tc-dphdmi-bl
	Zwart HDMI-naar-VGA-adapter	TC-HDMIVGA/BL	Colour: Black Connector: HDMI (male); VGA (female) Length: 230mm (9.1")	vav.link/nl/tc-hdmivga-bl
	Professionele Zwart mini-DisplayPort-naar-HDMI-adapter	TC-MDPHDMI/BL	Colour: Black Connector: HDMI (female); MiniDisplayPort (male) Length: 225mm (8.9")	vav.link/nl/tc-mdphdmi-bl
	Professionele Zwart mDP/DP/mHDMI/USB-C to HDMI-Adapter	TC-MULTIHDMI/BL	Colour: Black Connector: USB-C (male); DisplayPort (male); HDMI (female); MiniHDMI (male); MiniDisplayPort (male)	vav.link/nl/tc-multihdmi-bl
	Professionele Zwart USB-C-naar-HDMI-adapter	TC-USBCHDMI/BL	Colour: Black Connector: USB-C (male); HDMI (female) Length: 200mm (7.9")	vav.link/nl/tc-usbchdmi-bl
	Professionele zwarte USB 3.0-naar-HDMI-adapter	TC-USBHDMI	Colour: Black Connector: USB-A (male); HDMI (female) Length: 260mm (10")	vav.link/nl/tc-usbhdmi
	witte USB-C-naar-HDMI 2 m (6,5 ft)	TC 2MUSBCHDMI	Colour: White Connector: USB-C (male); HDMI (male) Length: 2m (7ft)	vav.link/nl/tc_2musbchdmi





USB-C Kabel & Adapters

Product		Onderdeel nummer	Info	Koppeling
	witte USB-C-naar-USB 3.0A-kabel 1 m (3,2 ft)	TC 1MUSBCA	Colour: White Connector: USB-C (male); USB-A (male) Length: 1m (3ft)	vav.link/nl/tc_1musbca
	Professionele witte USB-C-naar-USB 3.0A-kabel 2 m (6,5 ft)	TC 2MUSBCA	Colour: White Connector: USB-C (male); USB-A (male) Length: 2m (7ft)	vav.link/nl/tc_2musbca
	Zwart USB-C-kabel 2 m (6,6 ft)	TC 2MUSBC	Colour: White Connector: USB-C (male) Length: 2m (7ft)	vav.link/nl/tc_2musbc
	witte USB C-verlengkabel 2 m (6,5 ft)	TC 2MUSBCEXT	Colour: White Connector: USB-C (male); USB-C (female) Length: 2m (7ft)	vav.link/nl/tc_2musbcext
	witte USB-C-kabel 4 m (13,1 ft)	TC 4MUSBC	Colour: White Connector: USB-C (male) Length: 4m (13ft)	vav.link/nl/tc_4musbc




USB-C Kabel & Adapters

Product		Onderdeel nummer	Info	Koppeling
	Zwart USB-C-naar-USB 3.0A-kabel 1 m (3,2 ft)	TC 1MUSBCA/BL	Colour: Black Connector: USB-C (male); USB-A (male) Length: 1m (3ft)	vav.link/nl/tc_1musbca-bl
	Zwart USB-C-naar-USB 3.0A-kabel 2 m (6,5 ft)	TC 2MUSBCA/BL	Colour: Black Connector: USB-C (male); USB-A (male) Length: 2m (7ft)	vav.link/nl/tc_2musbca-bl
	Zwart USB-C-naar-USB 3.0B-kabel 2 m (6,5 ft)	TC 2MUSBCB/BL	Colour: Black Connector: USB-C (male); USB-B (male) Length: 2m (7ft)	vav.link/nl/tc_2musbcb-bl
	Zwart USB-C-kabel 1 m (3,2 ft)	TC 1MUSBC/BL	Colour: Black Connector: USB-C (male) Length: 1m (3ft)	vav.link/nl/tc_1musbc-bl
	Zwart USB-C-kabel 2 m (6,6 ft)	TC 2MUSBC/BL	Colour: Black Connector: USB-C (male) Length: 2m (7ft)	vav.link/nl/tc_2musbc-bl
	Zwart USB-C-naar-HDMI-kabel 2 m (6,5 ft)	TC 2MUSBCHDMI/BL	Colour: Black Connector: USB-C (male); HDMI (male) Length: 2m (7ft)	vav.link/nl/tc_2musbchdmi-bl
	Professionele witte USB-C-naar-USB 3.0A-adapter	TC-USBC3A	Colour: White Connector: USB-C (male); USB-A (female)	vav.link/nl/tc-usbc3a
	Professionele witte USB-C-naar-ethernet-adapter	TC-USBCETH	Colour: White Connector: USB-C (male); RJ45 (female) Length: 200mm (7.9")	vav.link/nl/tc-usbceth
	Professionele witte USB-C-naar-HDMI-adapter	TC-USBCHDMI	Colour: White Connector: USB-C (male); HDMI (female) Length: 200mm (7.9")	vav.link/nl/tc-usbchdmi
	Professionele Zwart USB-C-naar-USB 3.0A-adapter	TC-USBC3A/BL	Colour: Black Connector: USB-C (male); USB-A (female)	vav.link/nl/tc-usbc3a-bl
	Professionele Zwart USB-C-naar-ethernet-adapter	TC-USBCETH/BL	Colour: Black Connector: USB-C (male); RJ45 (female) Length: 200mm (7.9")	vav.link/nl/tc-usbceth-bl
	Professionele Zwart USB-C-naar-HDMI-adapter	TC-USBCHDMI/BL	Colour: Black Connector: USB-C (male); HDMI (female) Length: 200mm (7.9")	vav.link/nl/tc-usbchdmi-bl
	Professionele Zwart USB-C-naar-VGA-adapter	TC-USBCVGA/BL	Colour: Black Connector: USB-C (male); VGA (female) Length: 200mm (7.9")	vav.link/nl/tc-usbcvga-bl



USB-C Kabel & Adapters

Product	Onderdeel nummer	Info	Koppeling
 Professionele zwarte USB-C-naar-USB 3.0A-adapter	TC-USB3AC/BL	Colour: Black Connector: USB-C (male); USB-A (female)	vav.link/nl/tc-usb3ac-bl
 Professionele zwarte USB-C 2.0-naar-9-pins seriële RS-232-adapter	TC-USBCSER/BL		vav.link/nl/tc-usbcser-bl
 USB-C-oplaadadapter van 20 W met Eurostekker	TC-PUSBCEU/30		vav.link/nl/tc-pusbceu-30
 witte USB-C-naar-HDMI 2 m (6,5 ft)	TC 2MUSBCHDMI	Colour: White Connector: USB-C (male); HDMI (male) Length: 2m (7ft)	vav.link/nl/tc_2musbchdmi



Stroomkabel

Product	Onderdeel nummer	Info	Koppeling
 3m Black EU Cloverleaf Power cabl	TC 3MEUCVLF/BL	Colour: Black Connector: Cloverleaf (C5); EU Power Length: 3m (10ft)	vav.link/nl/tc_3meucvlf-bl
 3m Black UK Cloverleaf Power cable	TC 3MUKCVLF/BL	Colour: Black Connector: UK Power; Cloverleaf (C5) Length: 3m (10ft)	vav.link/nl/tc_3mukcvlf-bl
 Professionele witte voedingskabel VK 8-vormig 0,5 m (1,6 ft)	TC 0.5MUKF8	Colour: White Connector: Figure-8 Power; UK Power Length: 0.5m (1.6ft)	vav.link/nl/tc_0-5mukf8














Serial Kabel & Adapters

Product	Onderdeel nummer	Info	Koppeling
 Professionele zwarte USB 2.0-naar-9-pins seriële RS-232-adapter	TC-USBSER	Colour: Black Connector: Serial (male); USB-B (male) Length: 85 mm (3.4")	vav.link/nl/tc-usbser
 Professionele zwarte USB-C 2.0-naar-9-pins seriële RS-232-adapter	TC-USBCSER/BL		vav.link/nl/tc-usbcser-bl

VGA Kabel & Adapters

Product	Onderdeel nummer	Info	Koppeling
 witte VGA-naar-Phoenix-kabel 10 m (32,8 ft)	TC2 10MVGA	Colour: White Connector: VGA (male) Length: 10m (33ft)	vav.link/nl/tc2_10mvga
 witte VGA-kabel 2 m (6,5 ft)	TC 2MVGAP	Colour: White Connector: VGA (male) Length: 2m (7ft)	vav.link/nl/tc_2mvgap

VGA Kabel & Adapters

Product		Onderdeel nummer	Info	Koppeling
	Professionele witte VGA-kabel 3 m (9,8 ft)	TC 3MVGAP	Colour: White Connector: VGA (male) Length: 3m (10ft)	vav.link/nl/tc_3mvgap
	witte VGA-kabel 5 m (16,4 ft)	TC 5MVGAP	Colour: White Connector: VGA (male) Length: 5m (16ft)	vav.link/nl/tc_5mvgap
	witte VGA-kabel 10 m (32,8 ft)	TC 10MVGAP	Colour: White Connector: VGA (male) Length: 10m (33ft)	vav.link/nl/tc_10mvgap
	Zwart HDMI-naar-VGA-kabel 2 m (6,5 ft)	TC 2MHDMIVGA/BL	Colour: Black Connector: HDMI (male); VGA (male) Length: 2m (7ft)	vav.link/nl/tc_2mhdmivga-bl
	Zwart VGA-kabel 10 m (32,8 ft)	TC 10MVGAP/BL	Colour: Black Connector: VGA (male) Length: 10m (33ft)	vav.link/nl/tc_10mvgap-bl
	Professionele witte mini-DisplayPort-naar-VGA-adapter	TC-MDPVGA	Colour: White Connector: MiniDisplayPort (male); VGA (female) Length: 220mm (8.7")	vav.link/nl/tc-mdpvga
	Professionele witte DisplayPort-naar-VGA-adapter	TC-DPVGA	Colour: White Connector: DisplayPort (male); VGA (female) Length: 220mm (8.7")	vav.link/nl/tc-dpvga
	witte HDMI-naar-VGA-adapter	TC-HDMIVGA	Colour: White Connector: HDMI (male); VGA (female) Length: 230mm (9.1")	vav.link/nl/tc-hdmivga
	Professionele Zwart DisplayPort-naar-VGA-adapter	TC-DPVGA/BL	Colour: Black Connector: DisplayPort (male); VGA (female) Length: 220mm (8.7")	vav.link/nl/tc-dpvga-bl
	Zwart HDMI-naar-VGA-adapter	TC-HDMIVGA/BL	Colour: Black Connector: HDMI (male); VGA (female) Length: 230mm (9.1")	vav.link/nl/tc-hdmivga-bl
	Professionele Zwart mini-DisplayPort-naar-VGA-adapter	TC-MDPVGA/BL	Colour: Black Connector: MiniDisplayPort (male); VGA (female) Length: 220mm (8.7")	vav.link/nl/tc-mdpvga-bl
	Professionele Zwart USB-C-naar-VGA-adapter	TC-USBCVGA/BL	Colour: Black Connector: USB-C (male); VGA (female) Length: 200mm (7.9")	vav.link/nl/tc-usbcvga-bl
	Professionele zwarte USB 3.0-naar-VGA-adapter	TC-USBVGA	Colour: Black Connector: USB-A (male); VGA (female) Length: 230mm (9.1")	vav.link/nl/tc-usbvga