



Cabo HDMI de alta velocidade preto com Ethernet. Conector compacto folheado a ouro. Testado para a Categoria 2.

**0,5m (1,6ft)** FIM DE VIDA AUGUST 2021

TC 0.5MHDMI/HQ EU SAP: 4911586 US SAP: 13557636

**1 m (3,2ft)** FIM DE VIDA AUGUST 2021

TC 1MHDMI/HQ EU SAP: 4911587 US SAP: 13557637

**1,5 m (4,9 ft)** FIM DE VIDA AUGUST 2021

TC 1.5MHDMI/HQ EU SAP: 4911588 US SAP: 13557638

**2m (6.5ft)** FIM DE VIDA AUGUST 2021

TC 2MHDMI/HQ EU SAP: 4911403 US SAP: 13557639

**3m (9.8ft)** FIM DE VIDA

TC 3MHDMI/HQ EU SAP: 4911404 US SAP: 13557640

**5m (16.4ft)** FIM DE VIDA NOVEMBER 2020

TC 5MHDMI/HQ EU SAP: 4911405 US SAP: 13557641

**10m (32.8ft)** FIM DE VIDA AUGUST 2020

TC 10MHDMI/HQ EU SAP: 4911406 US SAP: 13557642

**15m (49.2ft)** FIM DE VIDA OCTOBER 2020

TC 15MHDMI/HQ EU SAP: 4911407 US SAP: 13557591

## ESPECIFICAÇÕES

TC 0.5MHDMI/HQ Cabo HDMI de qualidade Entrançado de alta qualidade, 0,5m (1,6ft)

**HDMI VERSÃO**

v2,0 (4K @ 60Hz)

**LARGURA DE BANDA**

340 MHz

**DIÂMETRO EXTERIOR REVESTIMENTO**

7,8 mm (0,31")

**ESPESSURA DO CONDUTOR**

28 AWG (American Wire Gauge)

**PESO EMBALADO**

0,12 kg (0,26 lb)

**PESO DO PRODUTO**

0,07 kg (0,15 lb)

**DIMENSÕES DA EMBALAGEM**

150 mm x 150 mm x 30 mm (5,9" x 5,9" x 1,2")

**COR**

Entrançado

**CONECTORES**

FOLHEADOS A OURO

**TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS**

18 Gbit/s

**TIPO DE BLINDAGEM**

blindagem dupla

**CANAL DE RETORNO DE ÁUDIO (ARC)**

Sim

**EM CONFORMIDADE COM 4K****ALTA VELOCIDADE (CATEGORIA 2) COM ETHERNET**

## TC 1MHDMI/HQ Cabo HDMI de qualidade Entrançado de alta qualidade, 1 m (3,2ft)

---

### HDMI VERSÃO

v2,0 (4K @ 60Hz)

### LARGURA DE BANDA

340 MHz

### DIÂMETRO EXTERIOR REVESTIMENTO

7,8 mm (0,31")

### ESPESSURA DO CONDUTOR

28 AWG (American Wire Gauge)

### PESO EMBALADO

0,16 kg (0,35 lb)

### PESO DO PRODUTO

0,11 kg (0.24 lb)

### DIMENSÕES DA EMBALAGEM

150 mm x 150 mm x 30 mm (5,9" x 5,9" x 1,2")

### COR

Entrançado

### CONECTORES

FOLHEADOS A OURO

### TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS

18.2 Gbit/s

### TIPO DE BLINDAGEM

blindagem dupla

### CANAL DE RETORNO DE ÁUDIO (ARC)

v

### EM CONFORMIDADE COM 4K

### ALTA VELOCIDADE (CATEGORIA 2) COM ETHERNET

## TC 1.5MHDMI/HQ Cabo HDMI de qualidade Entrançado de alta qualidade, 1,5 m (4,9 ft)

---

### HDMI VERSÃO

v2,0 (4K @ 60Hz)

### DIÂMETRO EXTERIOR REVESTIMENTO

7,8 mm (0,31")

### ESPESSURA DO CONDUTOR

28 AWG (American Wire Gauge)

### PESO EMBALADO

0,21 kg (0,46 lb)

### PESO DO PRODUTO

0,14 kg (0,31 lb)

### DIMENSÕES DA EMBALAGEM

160 mm x 160 mm x 45 mm (6,3" x 6,3" x 1,8")

### COR

Entrançado

### EM CONFORMIDADE COM 4K

### ALTA VELOCIDADE (CATEGORIA 2) COM ETHERNET

### CONECTORES FOLHEADOS A OURO

## TC 2MHDMI/HQ Cabo HDMI de qualidade Entrançado de alta qualidade, 2 m

---

### HDMI VERSÃO

v2,0 (4K @ 60Hz)

### LARGURA DE BANDA

340 MHz

### DIÂMETRO EXTERIOR REVESTIMENTO

7,8 mm (0,31")

### ESPESSURA DO CONDUTOR

28 AWG (American Wire Gauge)

### PESO EMBALADO

0,25 kg (0,55 lb)

### PESO DO PRODUTO

0,18 kg (0,4 lb)

### DIMENSÕES DA EMBALAGEM

160 mm x 160 mm x 45 mm (6,3" x 6,3" x 1,8")

### COLOR

Braided

### CONECTORES FOLHEADOS A OURO

### TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS

18 Gbit/s

### TIPO DE BLINDAGEM

blindagem dupla

### CANAL DE RETORNO DE ÁUDIO (ARC)

Sim

### EM CONFORMIDADE COM 4K

### ALTA VELOCIDADE (CATEGORIA 2) COM ETHERNET

## TC 3MHDMI/HQ Cabo HDMI de qualidade Entrançado de alta qualidade, 3 m

---

**HDMI VERSÃO**

v2,0 (4K @ 60Hz)

**LARGURA DE BANDA**

18 Gbit/s

**DIÂMETRO EXTERIOR REVESTIMENTO**

7,8 mm (0,31")

**ESPESSURA DO CONDUTOR**

28 AWG (American Wire Gauge)

**PESO EMBALADO**

0,35 kg (0,77 lb)

**PESO DO PRODUTO**

0,25 kg (0,55 lb)

**DIMENSÕES DA EMBALAGEM**

180 mm x 180 mm x 70 mm (7,1" x 7,1" x 2,8")

**COLOR**

Entrançado

**EM CONFORMIDADE COM 4K****ALTA VELOCIDADE (CATEGORIA 2) COM ETHERNET****CONECTORES FOLHEADOS A OURO**

## TC 5MHDMI/HQ Cabo HDMI de qualidade Entrançado de alta qualidade, 5 m

---

**HDMI VERSÃO**

v2,0 (4K @ 60Hz)

**LARGURA DE BANDA**

18 Gbit/s

**DIÂMETRO EXTERIOR REVESTIMENTO**

7,8 mm (0,31")

**ESPESSURA DO CONDUTOR**

28 AWG (American Wire Gauge)

**PESO EMBALADO**

0,49 kg (0,86 lb)

**PESO DO PRODUTO**

0,39 kg (1,08 lb)

**DIMENSÕES DA EMBALAGEM**

180 mm x 180 mm x 70 mm (7,1" x 7,1" x 2,8")

**COLOR**

Entrançado

**EM CONFORMIDADE COM 4K****ALTA VELOCIDADE (CATEGORIA 2) COM ETHERNET****CONECTORES FOLHEADOS A OURO****REFERÊNCIA**

## TC 10MHDMI/HQ Cabo HDMI de qualidade Entrançado de alta qualidade, 10 m

---

**HDMI VERSÃO**

v2,0 (4K @ 30Hz)

**DIÂMETRO EXTERIOR REVESTIMENTO**

8,5 mm (0,33")

**ESPESSURA DO CONDUTOR**

26 AWG

**PESO EMBALADO**

0,93 kg (2,05 lb)

**PESO DO PRODUTO**

0,79 kg (1,74 lb)

**DIMENSÕES DA EMBALAGEM**

200 mm x 200 mm x 90 mm (7,9" x 7,9" x 3,5")

**COLOR**

Entrançado

**EM CONFORMIDADE COM 4K****ALTA VELOCIDADE (CATEGORIA 2) COM ETHERNET****CONECTORES FOLHEADOS A OURO**

## TC 15MHDMI/HQ Cabo HDMI de qualidade Entrançado de alta qualidade, 15 m

---

**HDMI VERSÃO**

v1,4 (4K @ 30Hz)

**DIÂMETRO EXTERIOR REVESTIMENTO**

9,5 mm (0,37")

**ESPESSURA DO CONDUTOR**

24 AWG

**PESO EMBALADO**

1,79 kg (3,95 lb)

**PESO DO PRODUTO**

1,65 kg (3,64 lb)

**DIMENSÕES DA EMBALAGEM**

200 mm x 200 mm x 90 mm (7,9" x 7,9" x 3,5")

**COLOR**

Braided

**EM CONFORMIDADE COM 4K****ALTA VELOCIDADE (CATEGORIA 2) COM ETHERNET****CONECTORES FOLHEADOS A OURO**