



High-Speed Sort HDMI-kabel med ethernet. Kompakt guldbelagt stikforbindelse. Testet til kategori 2.

0,5 m (1,6ft)

TC 0.5MHDMI/BL EU SAP: 4911595 US SAP: 13557616

1 m (3,2ft)

TC 1MHDMI/BL EU SAP: 4911596 US SAP: 13557617

1,5 m (4,9ft)

TC 1.5MHDMI/BL EU SAP: 4911597 US SAP: 13557618

2 m (6,5ft)

TC 2MHDMI/BL EU SAP: 4911598 US SAP: 13557619

3 m (9,8ft)

TC 3MHDMI/BL EU SAP: 4911599 US SAP: 13557620

5m (16.4ft)

TC 5MHDMI/BL EU SAP: 4911600 US SAP: 13557621

10m (32.8ft)

TC 10MHDMI/BL EU SAP: 4911601 US SAP: 13557622

15 m (49,2 ft)

TC 15MHDMI/BL EU SAP: 4911602 US SAP: 13557569

SPECIFIKATIONER**TC 0.5MHDMI/BL Sort HDMI-kabel 0,5 m (1,6ft)****HDMI VERSION**

v2,0 (4K @ 60Hz)

BÅNDBREDDE

340 MHz

HYLSTER UDVENDIG DIAMETER

7,3 mm (0,29")

LEDERTYKKELSE

28 AWG (American Wire Gauge)

PRODUKTVÆGT

0,06 kg (0,13 lb)

VÆGT MED EMBALLAGE

0,11 kg (0,24 lb)

STØRRELSE MED EMBALLAGE

150 mm x 150 mm x 30 mm / 5,9" x 5,9" x 1,2" (længde x bredde x højde)

FARVE

Sort

STIK

GULDBELAGTE

DATAOVERFØRSELSHASTIGHED

18 Gbit/s

TYPE AF SKÆRMNING

Dobbelt afskærmet

AUDIO RETURN CHANNEL (ARC)

Ja

GARANTI

Livslang returret til forhandler

4K-KOMPATIBEL**HIGH-SPEED (KATEGORI 2) MED ETHERNET**

TC 1MHDMI/BL Sort HDMI-kabel 1m (3,2ft)

HDMI VERSION

v2,0 (4K @ 60Hz)

BÅNDBREDDE

340 MHz

HYLSTER UDVENDIG DIAMETER

7,3 mm (0,29")

LEDERTYKKELSE

28 AWG (American Wire Gauge)

PRODUKTVÆGT

0,09 kg (0,2 lb)

VÆGT MED EMBALLAGE

0,14 kg (0,3 lb)

STØRRELSE MED EMBALLAGE

150 mm x 150 mm x 30 mm / 5,9" x 5,9" x 1,2" (længde x bredde x højde)

FARVE

Sort

STIK

GULDBELAGTE

DATAOVERFØRSELSHASTIGHED

18 Gbit/s

TYPE AFSKÆRMNING

Dobbelt afskærmet

AUDIO RETURN CHANNEL (ARC)

Ja

GARANTI

Livslang returret til forhandler

4K-KOMPATIBEL

HIGH-SPEED (KATEGORI 2) MED ETHERNET

TC 1.5MHDMI/BL Sort HDMI-kabel 1,5 m (4,9ft)

HDMI VERSION

v2,0 (4K @ 60Hz)

HYLSTER UDVENDIG DIAMETER

7,3 mm (0,29")

LEDERTYKKELSE

28 AWG (American Wire Gauge)

PRODUKTVÆGT

0,12 kg (0,26 lb)

VÆGT MED EMBALLAGE

0,19 kg (0,42 lb)

STØRRELSE MED EMBALLAGE

160 mm x 160 mm x 45 mm / 6,3" x 6,3" x 1,8" (længde x bredde x højde)

STIK

GULDBELAGTE

DATAOVERFØRSELSHASTIGHED

18 Gbit/s

BÅNDBREDDE

340 MHz

TYPE AFSKÆRMNING

Dobbelt afskærmet

AUDIO RETURN CHANNEL (ARC)

Ja

4K-KOMPATIBEL

HIGH-SPEED (KATEGORI 2) MED ETHERNET

FARVE

Sort

TC 2MHDMI/BL Sort HDMI-kabel 2 m (6,5ft)

HDMI VERSION

v2,0 (4K @ 60Hz)

BÅNDBREDDE

340 MHz

HYLSTER UDVENDIG DIAMETER

7,3 mm (0,29")

LEDERTYKKELSE

28 AWG (American Wire Gauge)

PRODUKTVÆGT

0,16 kg (0,35 lb)

VÆGT MED EMBALLAGE

0,23 kg (0,51 lb)

STØRRELSE MED EMBALLAGE

160 mm x 160 mm x 45 mm (6,3" x 6,3" x 1,8")

FARVE

Sort

STIK

GULDBELAGTE

DATAOVERFØRSELSHASTIGHED

18 Gbit/s

TYPE AFSKÆRMNING

Dobbelt afskærmet

AUDIO RETURN CHANNEL (ARC)

Ja

4K-KOMPATIBEL

HIGH-SPEED (KATEGORI 2) MED ETHERNET

TC 3MHDMI/BL Sort HDMI-kabel 3 m (9,8ft)

HDMI VERSION

v2,0 (4K @ 60Hz)

BÅNDBREDDE

340 MHz

HYLSTER UDVENDIG DIAMETER

7,3 mm (0,29")

LEDERTYKKELSE

28 AWG (American Wire Gauge)

PRODUKTVÆGT

0,22 kg (0,49 lb)

VÆGT MED EMBALLAGE

0,24 kg (0,53 lb)

STØRRELSE MED EMBALLAGE

150 x 50 x 175 mm (5,9" x 1,9" x 6,9")

FARVE

Sort

STIK

GULDBELAGTE

DATAOVERFØRSELSHASTIGHED

18 Gbit/s

TYPE AFSKÆRMNING

Dobbelt afskærmet

AUDIO RETURN CHANNEL (ARC)

Ja

4K-KOMPATIBEL**HIGH-SPEED (KATEGORI 2) MED ETHERNET**

TC 5MHDMI/BL Sort HDMI-kabel 5 m

HDMI VERSION

v2,0 (4K @ 60Hz)

BÅNDBREDDE

340 MHz

HYLSTER UDVENDIG DIAMETER

7,3 mm (0,29")

LEDERTYKKELSE

28 AWG (American Wire Gauge)

PRODUKTVÆGT

0,36 kg (0,79 lb)

VÆGT MED EMBALLAGE

0,46 kg (1,01 lb)

STØRRELSE MED EMBALLAGE

180 mm x 180 mm x 70 mm / 7,1" x 7,1" x 2,8" (længde x bredde x højde)

FARVE

Sort

STIK

GULDBELAGTE

DATAOVERFØRSELSHASTIGHED

18 Gbit/s

TYPE AFSKÆRMNING

Dobbelt afskærmet

AUDIO RETURN CHANNEL (ARC)

Ja

4K-KOMPATIBEL**HIGH-SPEED (KATEGORI 2) MED ETHERNET**

TC 10MHDMI/BL Professionelt Sort HDMI-kabel 10 m

HDMI VERSION

v2,0 (4K @ 30Hz)

HYLSTER UDVENDIG DIAMETER

8,0 mm (0,31")

LEDERTYKKELSE

26 AWG

PRODUKTVÆGT

0,72 kg (1,59 lb)

VÆGT MED EMBALLAGE

0,91 kg (2,00 lb)

STØRRELSE MED EMBALLAGE

200 x 90 x 200 mm (7,9" x 3,5" X 7,9")

FARVE

Sort

STIK

GULDBELAGTE

DATAOVERFØRSELSHASTIGHED

18 Gbit/s

BÅNDBREDDE

340 MHz

TYPE AFSKÆRMNING

Dobbelt afskærmet

AUDIO RETURN CHANNEL (ARC)

Ja

4K-KOMPATIBEL**HIGH-SPEED (KATEGORI 2) MED ETHERNET**

TC 15MHDMI/BL Sort HDMI-kabel 15 m (49,2 ft)

HDMI VERSION

v1,4 (4K @ 30Hz)

HYLSTER UDVENDIG DIAMETER

9,5 mm (0,37")

LEDERTYKKELSE

24 AWG

PRODUKTVÆGT

1,74 kg (3,8 lbs)

VÆGT MED EMBALLAGE

1,88 kg (4,1 lbs)

STØRRELSE MED EMBALLAGE

200 mm x 200 mm x 90 mm / 7,87" x 7,87" x 3,54" (længde x bredde x højde)

FARVE

Sort

STIK

GULDBELAGTE

DATAOVERFØRSELSHASTIGHED

18 Gbit/s

BÅNDBREDDEN

340 MHz

TYPE AFSKÆRMNING

Dobbelt afskærmet

AUDIO RETURN CHANNEL (ARC)

Ja

4K-KOMPATIBEL**HIGH-SPEED (KATEGORI 2) MED ETHERNET**