



Cabo HDMI de alta velocidade preto com Ethernet. Conector compacto folheado a ouro. Testado para a Categoria 2.

0,5m (1,6ft)

TC 0.5MHDMI/BL EU SAP: 4911595 US SAP: 13557616

1 m (3,2ft)

TC 1MHDMI/BL EU SAP: 4911596 US SAP: 13557617

1,5 m (4,9 ft)

TC 1.5MHDMI/BL EU SAP: 4911597 US SAP: 13557618

2 m (6,5 ft)

TC 2MHDMI/BL EU SAP: 4911598 US SAP: 13557619

3 m (9,8 ft)

TC 3MHDMI/BL EU SAP: 4911599 US SAP: 13557620

5m (16.4ft)

TC 5MHDMI/BL EU SAP: 4911600 US SAP: 13557621

10m (32.8ft)

TC 10MHDMI/BL EU SAP: 4911601 US SAP: 13557622

15 m (49,2 ft)

TC 15MHDMI/BL EU SAP: 4911602 US SAP: 13557569

ESPECIFICAÇÕES**TC 0.5MHDMI/BL Cabo HDMI de qualidade Preto, 0,5m (1,6ft)****HDMI VERSÃO**

v2,0 (4K @ 60Hz)

LARGURA DE BANDA

340 MHz

DIÂMETRO EXTERIOR REVESTIMENTO

7,3 mm (0,29")

ESPESSURA DO CONDUTOR

28 AWG (American Wire Gauge)

PESO DO PRODUTO

0,06 kg (0,13 lb)

PESO EMBALADO

0,11 kg (0,24 lb)

DIMENSÕES DA EMBALAGEM

150 mm x 150 mm x 30 mm / 5,9" x 5,9" x 1,2" (comprimento x largura x altura)

COR

Preto

CONECTORES

FOLHEADOS A OURO

TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS

18 Gbit/s

TIPO DE BLINDAGEM

blindagem dupla

CANAL DE RETORNO DE ÁUDIO (ARC)

Sim

GARANTIA

Garantia vitalícia, com devolução ao fabricante

EM CONFORMIDADE COM 4K**ALTA VELOCIDADE (CATEGORIA 2) COM ETHERNET**

TC 1MHDMI/BL Cabo HDMI de qualidade preto, 1 m (3,2ft)

HDMI VERSÃO

v2,0 (4K @ 60Hz)

LARGURA DE BANDA

340 MHz

DIÂMETRO EXTERIOR REVESTIMENTO

7,3 mm (0,29")

ESPESSURA DO CONDUTOR

28 AWG (American Wire Gauge)

PESO DO PRODUTO

0,09 kg (0,2 lb)

PESO EMBALADO

0,14 kg (0,3 lb)

DIMENSÕES DA EMBALAGEM

150 mm x 150 mm x 30 mm / 5,9" x 5,9" x 1,2" (comprimento x largura x altura)

COR

Preto

CONECTORES

FOLHEADOS A OURO

TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS: 18 GBIT/S

18 Gbit/s

TIPO DE BLINDAGEM

blindagem dupla

AUDIO RETURN CHANNEL (ARC)

Sim

GARANTIA

Garantia vitalícia, com devolução ao fabricante

EM CONFORMIDADE COM 4K

ALTA VELOCIDADE (CATEGORIA 2) COM ETHERNET

TC 1.5MHDMI/BL Cabo HDMI de qualidade preto, 1,5 m (4,9 ft)

HDMI VERSÃO

v2,0 (4K @ 60Hz)

DIÂMETRO EXTERIOR REVESTIMENTO

7,3 mm (0,29")

ESPESSURA DO CONDUTOR

28 AWG (American Wire Gauge)

PESO DO PRODUTO

0,12 kg (0,26 lb)

PESO EMBALADO

0,19 kg (0,42 lb)

DIMENSÕES DA EMBALAGEM

160 mm x 160 mm x 45 mm / 6,3" x 6,3" x 1,8" (comprimento x largura x altura)

COR

Preto

CONECTORES

FOLHEADOS A OURO

TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS

18 Gbit/s

LARGURA DE BANDA

340 MHz

TIPO DE BLINDAGEM

blindagem dupla

CANAL DE RETORNO DE ÁUDIO (ARC)

Sim

EM CONFORMIDADE COM 4K

ALTA VELOCIDADE (CATEGORIA 2) COM ETHERNET

TC 2MHDMI/BL Cabo HDMI de qualidade Preto, 2 m (6,5 ft)

HDMI VERSÃO

v2,0 (4K @ 60Hz)

LARGURA DE BANDA

340 MHz

DIÂMETRO EXTERIOR REVESTIMENTO

7,3 mm (0,29")

ESPESSURA DO CONDUTOR

28 AWG (American Wire Gauge)

PESO DO PRODUTO

0,16 kg (0,35 lb)

PESO EMBALADO

0,23 kg (0,51 lb)

DIMENSÕES DA EMBALAGEM

160 mm x 160 mm x 45 mm (6,3" x 6,3" x 1,8")

COR

Preto

CONECTORES

FOLHEADOS A OURO

TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS

18 Gbit/s

TIPO DE BLINDAGEM

blindagem dupla

CANAL DE RETORNO DE ÁUDIO (ARC)

Sim

EM CONFORMIDADE COM 4K

ALTA VELOCIDADE (CATEGORIA 2) COM ETHERNET

TC 3MHDMI/BL Cabo HDMI de qualidade Preto, 3 m (9,8 ft)

HDMI VERSÃO

v2,0 (4K @ 60Hz)

LARGURA DE BANDA

340 MHz

DIÂMETRO EXTERIOR REVESTIMENTO

7,3 mm (0,29")

ESPESSURA DO CONDUTOR

28 AWG (American Wire Gauge)

PESO DO PRODUTO

0,22 kg (0,49 lb)

PESO EMBALADO

0,24 kg (0,53 lb)

DIMENSÕES DA EMBALAGEM

150 x 50 x 175 mm (5,9" x 1,9" x 6,9")

COR

Preto

CONECTORES

FOLHEADOS A OURO

TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS

18 Gbit/s

TIPO DE BLINDAGEM

blindagem dupla

CANAL DE RETORNO DE ÁUDIO (ARC)

Sim

EM CONFORMIDADE COM 4K**ALTA VELOCIDADE (CATEGORIA 2) COM ETHERNET**

TC 5MHDMI/BL Cabo HDMI de qualidade Preto, 5 m

HDMI VERSÃO

v2,0 (4K @ 60Hz)

LARGURA DE BANDA

340 MHz

DIÂMETRO EXTERIOR REVESTIMENTO

7,3 mm (0,29")

ESPESSURA DO CONDUTOR

28 AWG (American Wire Gauge)

PESO DO PRODUTO

0,36 kg (0,79 lb)

PESO EMBALADO

0,46 kg (1,01 lb)

DIMENSÕES DA EMBALAGEM

180 mm x 180 mm x 70 mm / 7,1" x 7,1" x 2,8" (comprimento x largura x altura)

COR

Preto

CONECTORES

FOLHEADOS A OURO

TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS

18 Gbit/s

TIPO DE BLINDAGEM

blindagem dupla

CANAL DE RETORNO DE ÁUDIO (ARC)

Sim

EM CONFORMIDADE COM 4K**ALTA VELOCIDADE (CATEGORIA 2) COM ETHERNET**

TC 10MHDMI/BL Cabo HDMI de qualidade Preto, 10 m

HDMI VERSÃO

v2,0 (4K @ 30Hz)

DIÂMETRO EXTERIOR REVESTIMENTO

8,0 mm (0,31")

ESPESSURA DO CONDUTOR

26 AWG

PESO DO PRODUTO

0,72 kg (1,59 lb)

PESO EMBALADO

0,91 kg (2,00 lb)

DIMENSÕES DA EMBALAGEM

200 x 90 x 200 mm (7,9" x 3,5" X 7,9")

COR

Preto

CONECTORES

FOLHEADOS A OURO

TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS

18 Gbit/s

LARGURA DE BANDA

340 MHz

TIPO DE BLINDAGEM

blindagem dupla

CANAL DE RETORNO DE ÁUDIO (ARC)

Sim

EM CONFORMIDADE COM 4K**ALTA VELOCIDADE (CATEGORIA 2) COM ETHERNET**

TC 15MHDMI/BL Cabo HDMI de qualidade Preto, 15 m (49,2 ft)

HDMI VERSÃO

v1,4 (4K @ 30Hz)

DIÂMETRO EXTERIOR REVESTIMENTO

9,5 mm (0,37")

ESPESSURA DO CONDUTOR

24 AWG

PESO DO PRODUTO

1,74 kg (3,8 lbs)

PESO EMBALADO

1,88 kg (4,1 lbs)

DIMENSÕES DA EMBALAGEM

200 mm x 200 mm x 90 mm / 7,87" x 7,87" x 3,54" (comprimento x largura x altura)

COR

Preto

CONECTORES

FOLHEADOS A OURO

TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS

18 Gbit/s

LARGURA DE BANDA

340 MHz

TIPO DE BLINDAGEM

blindagem dupla

CANAL DE RETORNO DE ÁUDIO (ARC)

Sim

EM CONFORMIDADE COM 4K**ALTA VELOCIDADE (CATEGORIA 2) COM ETHERNET**