Cable blanco tipo HDMI

vav.link/es/cable-blanco-tipo-hdmi

Garantía de por vida

Cable HDMI de alta velocidad de color blanco con Ethernet. Conector compacto chapado en oro. Probado en la categoría 2.

0,5 m (1,6 pies) FIN DE LA VIDA
TC 0.5MHDMI EU SAP: 3058973 US SAP: 12939552

1 m (3,2 pies)
TC 1MHDMI EU SAP: 3058974 US SAP: 12939589

1,5 m (4,9 pies) FIN DE LA VIDA
TC 1.5MHDMI EU SAP: 4500873 US SAP: 13041725

2 m (6,5 pies)
TC 2MHDMI EU SAP: 3265151 US SAP: 12939586

3 m (9,8 pies)
TC2 3MHDMI EU SAP: 3000666 US SAP: 12939521

5 m (16,4 pies)
TC2 5MHDMI EU SAP: 2746863 US SAP: 12939525

10 m (32,8 pies)
TC2 10MHDMI EU SAP: 2746864 US SAP: 12939462

15 m (49,2 pies)
TC2 15MHDMI EU SAP: 2746865 US SAP: 12939465

20 m (65,6 pies)
TC 20MHDMI+ EU SAP: 4842771 US SAP: 13445533

30 m (98,4 pies) FIN DE LA VIDA AUGUST 2020
TC 30MHDMI+ EU SAP: 4842772

ESPECIFICACIONES

TC 0.5MHDMI Cable blanco tipo HDMI de 0,5 m (1,6 pies)

HDMI VERSIÓN
v2,0 (4K @ 60Hz)

ANCHO DE BANDA
340 MHz

DIÁMETRO EXTERIOR DE REVESTIMIENTO
7,3 mm (0,29")

GROSOR DE LOS CONDUCTORES
28 AWG (calibre de alambre estadounidense)

PACKAGED WEIGHT
0,05 kg (0,11 lb)

PACKAGED DIMENSIONS
150 x 150 x 30 mm (5,91" x 5,91" x 1,18")

CONECTORES
CHAPADOS EN ORO

VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE DATOS
18 Gbit/s

TIPO DE APANTALLAMIENTO
Doble apantallado

CANAL DE RETORNO DE AUDIO (ARC)
Sí.

COMPATIBLE CON RESOLUCIÓN 4K

ALTA VELOCIDAD (CATEGORÍA 2) CON ETHERNET

TC 1MHDMI Cable blanco tipo HDMI de 1 m (3,2 pies)

HDMI VERSIÓN
v2,0 (4K @ 60Hz)

ANCHO DE BANDA
340 MHz

DIÁMETRO EXTERIOR DE REVESTIMIENTO
7,3 mm (0,29")

GROSOR DE LOS CONDUCTORES
28 AWG (calibre de alambre estadounidense)

PACKAGED WEIGHT
0,08 kg (0,18 lb)

PACKAGED DIMENSIONS
150 x 150 x 30 mm (5,91" x 5,91" x 1,18")

CONECTORES
CHAPADOS EN ORO

VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE DATOS
18 Gbit/s

TIPO DE APANTALLAMIENTO
Doble apantallado

CANAL DE RETORNO DE AUDIO (ARC)
Sí.

COMPATIBLE CON RESOLUCIÓN 4K

ALTA VELOCIDAD (CATEGORÍA 2) CON ETHERNET

TC 1.5MHDMI Cable blanco tipo HDMI de 1,5 m (4,9 pies)

HDMI VERSIÓN
v2,0 (4K @ 60Hz)

DIÁMETRO EXTERIOR DE REVESTIMIENTO
7,3 mm (0,29")

GROSOR DE LOS CONDUCTORES
28 AWG (calibre de alambre estadounidense)

PACKAGED WEIGHT
0,12 kg (0,4lb)

PACKAGED DIMENSIONS
160 x 160 x 45 mm (6,3" x 6,3" x 1,8")

CONECTORES
CHAPADOS EN ORO

VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE DATOS
18 Gbit/s

ANCHO DE BANDA
340 MHz

TIPO DE APANTALLAMIENTO
Doble apantallado

CANAL DE RETORNO DE AUDIO (ARC)
Sí

COMPATIBLE CON RESOLUCIÓN 4K

ALTA VELOCIDAD (CATEGORÍA 2) CON ETHERNET

TC 2MHDMI Cable blanco tipo HDMI de 2 m (6,5 pies)

HDMI VERSIÓN
v2,0 (4K @ 60Hz)

ANCHO DE BANDA
340 MHz

DIÁMETRO EXTERIOR DE REVESTIMIENTO
7,3 mm (0,29")

GROSOR DE LOS CONDUCTORES
28 AWG (calibre de alambre estadounidense)

PACKAGED WEIGHT
0,16 kg (0,35 lb)

PACKAGED DIMENSIONS
160 x 160 x 45 mm (6,3" x 6,3" x 1,8")

CONECTORES
CHAPADOS EN ORO

VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE DATOS
18 Gbit/s

TIPO DE APANTALLAMIENTO
Doble apantallado

CANAL DE RETORNO DE AUDIO (ARC)
Sí.

COMPATIBLE CON RESOLUCIÓN 4K

ALTA VELOCIDAD (CATEGORÍA 2) CON ETHERNET

TC2 3MHDMI Cable blanco tipo HDMI de 3 m (9,8 pies)

HDMI VERSIÓN
v2,0 (4K @ 60Hz)

ANCHO DE BANDA
340 MHz

DIÁMETRO EXTERIOR DE REVESTIMIENTO
7,3 mm (0,29")

GROSOR DE LOS CONDUCTORES
28 AWG (calibre de alambre estadounidense)

PACKAGED WEIGHT
0,20 kg (0,44 lb)

DIMENSIONES DEL PAQUETE
180 x 180 x 70 mm (7,1" x 7,1" x 2,8")

CONECTORES
CHAPADOS EN ORO

VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE DATOS
18 Gbit/s

TIPO DE APANTALLAMIENTO
Doble apantallado

CANAL DE RETORNO DE AUDIO (ARC)
Sí

COMPATIBLE CON RESOLUCIÓN 4K

ALTA VELOCIDAD (CATEGORÍA 2) CON ETHERNET

TC2 5MHDMI Cable profesional blanco tipo HDMI de 5 m (16,4 pies)

HDMI VERSIÓN
v2,0 (4K @ 60Hz)

ANCHO DE BANDA
340 MHz

DIÁMETRO EXTERIOR DE REVESTIMIENTO
7,3 mm (0,29")

GROSOR DE LOS CONDUCTORES
28 AWG (calibre de alambre estadounidense)

PACKAGED WEIGHT
0,32 kg (0,71 lb)

DIMENSIONES DEL PAQUETE
180 x 180 x 70 mm (7,1" x 7,1" x 2,8")

CONECTORES
CHAPADOS EN ORO

VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE DATOS
18 Gbit/s

TIPO DE APANTALLAMIENTO
Doble apantallado

CANAL DE RETORNO DE AUDIO (ARC)
Sí

COMPATIBLE CON RESOLUCIÓN 4K

ALTA VELOCIDAD (CATEGORÍA 2) CON ETHERNET

TC2 10MHDMI Cable blanco tipo HDMI de 10 m (32,8 pies)

HDMI VERSIÓN
v2,0 (4K @ 30Hz)

DIÁMETRO EXTERIOR DE REVESTIMIENTO
8,0 mm (0,31")

GROSOR DE LOS CONDUCTORES
26 AWG

PACKAGED WEIGHT
0,91 kg (2,00 lb)

PACKAGED DIMENSIONS
200 x 90 x 200 mm (7,9" x 3,5" X 7,9")

CONECTORES
CHAPADOS EN ORO

VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE DATOS
18 Gbit/s

ANCHO DE BANDA
340 MHz

TIPO DE APANTALLAMIENTO
Doble apantallado

CANAL DE RETORNO DE AUDIO (ARC)
Sí

COMPATIBLE CON RESOLUCIÓN 4K

ALTA VELOCIDAD (CATEGORÍA 2) CON ETHERNET

TC2 15MHDMI Cable blanco tipo HDMI de 15 m (49,2 pies)

HDMI VERSIÓN
v1,4 (4K @ 30Hz)

DIÁMETRO EXTERIOR DE REVESTIMIENTO
9,5 mm (0,37")

GROSOR DE LOS CONDUCTORES
24 AWG

PACKAGED WEIGHT
1,50 kg (3,3 lb)

DIMENSIONES DEL PAQUETE
250 x 250 x 100 mm (9,84" x 9,84" x 3,94")

CONECTORES
CHAPADOS EN ORO

VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE DATOS
18 Gbit/s

ANCHO DE BANDA
340 MHz

TIPO DE APANTALLAMIENTO
Doble apantallado

CANAL DE RETORNO DE AUDIO (ARC)
Sí

COMPATIBLE CON RESOLUCIÓN 4K

ALTA VELOCIDAD (CATEGORÍA 2) CON ETHERNET

TC 20MHDMI+ Cable profesional blanco tipo HDMI de 20 m (65,6 pies) con amplificador activo

VERSIÓN HDMI
v1.4 (4K a 30 Hz)

DIÁMETRO EXTERIOR DE REVESTIMIENTO
9,0 mm (0,36")

GROSOR DE LOS CONDUCTORES
24+28 AWG

PESO EMBALADO
2,01kg (4,42 lb)

DIMENSIONES DEL PAQUETE
230 x 140 x 230 mm (9,1" x 5,5" X 9,1")

COMPATIBLE CON LA RESOLUCIÓN 4K

ALTA VELOCIDAD (CATEGORÍA 2) CON ETHERNET

CONECTORES CHAPADOS EN ORO

AMPLIFICADOR ACTIVO EN LÍNEA

TC 30MHDMI+ Cable profesional blanco tipo HDMI de 30 m (98,4 pies) con amplificador activo

VERSIÓN HDMI
v1.4 (4K a 30 Hz)

DIÁMETRO EXTERIOR DE REVESTIMIENTO
9,0 mm (0,36")

GROSOR DE LOS CONDUCTORES
24+28 AWG

PESO EMBALADO
3,0 kg (6,6 lb)

DIMENSIONES DEL PAQUETE
240 mm x 240 mm x 150 mm (9,5" x 9,5" x 5,9")

COMPATIBLE CON LA RESOLUCIÓN 4K

ALTA VELOCIDAD (CATEGORÍA 2) CON ETHERNET

CONECTORES CHAPADOS EN ORO

AMPLIFICADOR ACTIVO EN LÍNEA