



Cabo HDMI de alta velocidade preto com Ethernet. Conector compacto folheado a ouro. Testado para a Categoria 2.

0,5m (1,6ft) FIM DE VIDA AUGUST 2021

TC 0.5MHDMI/HQ EU SAP: 4911586 US SAP: 13557636

1 m (3,2ft) FIM DE VIDA AUGUST 2021

TC 1MHDMI/HQ EU SAP: 4911587 US SAP: 13557637

1,5 m (4,9 ft) FIM DE VIDA AUGUST 2021

TC 1.5MHDMI/HQ EU SAP: 4911588 US SAP: 13557638

2m (6.5ft) FIM DE VIDA AUGUST 2021

TC 2MHDMI/HQ EU SAP: 4911403 US SAP: 13557639

3m (9.8ft) FIM DE VIDA

TC 3MHDMI/HQ EU SAP: 4911404 US SAP: 13557640

5m (16.4ft) FIM DE VIDA NOVEMBER 2020

TC 5MHDMI/HQ EU SAP: 4911405 US SAP: 13557641

10m (32.8ft) FIM DE VIDA AUGUST 2020

TC 10MHDMI/HQ EU SAP: 4911406 US SAP: 13557642

15m (49.2ft) FIM DE VIDA OCTOBER 2020

TC 15MHDMI/HQ EU SAP: 4911407 US SAP: 13557591

ESPECIFICAÇÕES

TC 0.5MHDMI/HQ Cabo HDMI de qualidade Entrançado de alta qualidade, 0,5m (1,6ft)

HDMI VERSÃO

v2,0 (4K @ 60Hz)

LARGURA DE BANDA

340 MHz

DIÂMETRO EXTERIOR REVESTIMENTO

7,8 mm (0,31")

ESPESSURA DO CONDUTOR

28 AWG (American Wire Gauge)

PESO EMBALADO

0,12 kg (0,26 lb)

PESO DO PRODUTO

0,07 kg (0,15 lb)

DIMENSÕES DA EMBALAGEM

150 mm x 150 mm x 30 mm (5,9" x 5,9" x 1,2")

COR

Entrançado

CONECTORES

FOLHEADOS A OURO

TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS

18 Gbit/s

TIPO DE BLINDAGEM

blindagem dupla

CANAL DE RETORNO DE ÁUDIO (ARC)

Sim

EM CONFORMIDADE COM 4K**ALTA VELOCIDADE (CATEGORIA 2) COM ETHERNET**

TC 1MHDMI/HQ Cabo HDMI de qualidade Entrançado de alta qualidade, 1 m (3,2ft)

HDMI VERSÃO

v2,0 (4K @ 60Hz)

LARGURA DE BANDA

340 MHz

DIÂMETRO EXTERIOR REVESTIMENTO

7,8 mm (0,31")

ESPESSURA DO CONDUTOR

28 AWG (American Wire Gauge)

PESO EMBALADO

0,16 kg (0,35 lb)

PESO DO PRODUTO

0,11 kg (0.24 lb)

DIMENSÕES DA EMBALAGEM

150 mm x 150 mm x 30 mm (5,9" x 5,9" x 1,2")

COR

Entrançado

CONECTORES

FOLHEADOS A OURO

TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS

18.2 Gbit/s

TIPO DE BLINDAGEM

blindagem dupla

CANAL DE RETORNO DE ÁUDIO (ARC)

v

EM CONFORMIDADE COM 4K

ALTA VELOCIDADE (CATEGORIA 2) COM ETHERNET

TC 1.5MHDMI/HQ Cabo HDMI de qualidade Entrançado de alta qualidade, 1,5 m (4,9 ft)

HDMI VERSÃO

v2,0 (4K @ 60Hz)

DIÂMETRO EXTERIOR REVESTIMENTO

7,8 mm (0,31")

ESPESSURA DO CONDUTOR

28 AWG (American Wire Gauge)

PESO EMBALADO

0,21 kg (0,46 lb)

PESO DO PRODUTO

0,14 kg (0,31 lb)

DIMENSÕES DA EMBALAGEM

160 mm x 160 mm x 45 mm (6,3" x 6,3" x 1,8")

COR

Entrançado

EM CONFORMIDADE COM 4K

ALTA VELOCIDADE (CATEGORIA 2) COM ETHERNET

CONECTORES FOLHEADOS A OURO

TC 2MHDMI/HQ Cabo HDMI de qualidade Entrançado de alta qualidade, 2 m

HDMI VERSÃO

v2,0 (4K @ 60Hz)

LARGURA DE BANDA

340 MHz

DIÂMETRO EXTERIOR REVESTIMENTO

7,8 mm (0,31")

ESPESSURA DO CONDUTOR

28 AWG (American Wire Gauge)

PESO EMBALADO

0,25 kg (0,55 lb)

PESO DO PRODUTO

0,18 kg (0,4 lb)

DIMENSÕES DA EMBALAGEM

160 mm x 160 mm x 45 mm (6,3" x 6,3" x 1,8")

COLOR

Braided

CONECTORES FOLHEADOS A OURO

TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS

18 Gbit/s

TIPO DE BLINDAGEM

blindagem dupla

CANAL DE RETORNO DE ÁUDIO (ARC)

Sim

EM CONFORMIDADE COM 4K

ALTA VELOCIDADE (CATEGORIA 2) COM ETHERNET

TC 3MHDMI/HQ Cabo HDMI de qualidade Entrançado de alta qualidade, 3 m

HDMI VERSÃO

v2,0 (4K @ 60Hz)

LARGURA DE BANDA

18 Gbit/s

DIÂMETRO EXTERIOR REVESTIMENTO

7,8 mm (0,31")

ESPESSURA DO CONDUTOR

28 AWG (American Wire Gauge)

PESO EMBALADO

0,35 kg (0,77 lb)

PESO DO PRODUTO

0,25 kg (0,55 lb)

DIMENSÕES DA EMBALAGEM

180 mm x 180 mm x 70 mm (7,1" x 7,1" x 2,8")

COLOR

Entrançado

EM CONFORMIDADE COM 4K**ALTA VELOCIDADE (CATEGORIA 2) COM ETHERNET****CONECTORES FOLHEADOS A OURO**

TC 5MHDMI/HQ Cabo HDMI de qualidade Entrançado de alta qualidade, 5 m

HDMI VERSÃO

v2,0 (4K @ 60Hz)

LARGURA DE BANDA

18 Gbit/s

DIÂMETRO EXTERIOR REVESTIMENTO

7,8 mm (0,31")

ESPESSURA DO CONDUTOR

28 AWG (American Wire Gauge)

PESO EMBALADO

0,49 kg (0,86 lb)

PESO DO PRODUTO

0,39 kg (1,08 lb)

DIMENSÕES DA EMBALAGEM

180 mm x 180 mm x 70 mm (7,1" x 7,1" x 2,8")

COLOR

Entrançado

EM CONFORMIDADE COM 4K**ALTA VELOCIDADE (CATEGORIA 2) COM ETHERNET****CONECTORES FOLHEADOS A OURO****REFERÊNCIA**

TC 10MHDMI/HQ Cabo HDMI de qualidade Entrançado de alta qualidade, 10 m

HDMI VERSÃO

v2,0 (4K @ 30Hz)

DIÂMETRO EXTERIOR REVESTIMENTO

8,5 mm (0,33")

ESPESSURA DO CONDUTOR

26 AWG

PESO EMBALADO

0,93 kg (2,05 lb)

PESO DO PRODUTO

0,79 kg (1,74 lb)

DIMENSÕES DA EMBALAGEM

200 mm x 200 mm x 90 mm (7,9" x 7,9" x 3,5")

COLOR

Entrançado

EM CONFORMIDADE COM 4K**ALTA VELOCIDADE (CATEGORIA 2) COM ETHERNET****CONECTORES FOLHEADOS A OURO**

TC 15MHDMI/HQ Cabo HDMI de qualidade Entrançado de alta qualidade, 15 m

HDMI VERSÃO

v1,4 (4K @ 30Hz)

DIÂMETRO EXTERIOR REVESTIMENTO

9,5 mm (0,37")

ESPESSURA DO CONDUTOR

24 AWG

PESO EMBALADO

1,79 kg (3,95 lb)

PESO DO PRODUTO

1,65 kg (3,64 lb)

DIMENSÕES DA EMBALAGEM

200 mm x 200 mm x 90 mm (7,9" x 7,9" x 3,5")

COLOR

Braided

EM CONFORMIDADE COM 4K**ALTA VELOCIDADE (CATEGORIA 2) COM ETHERNET****CONECTORES FOLHEADOS A OURO**