

Motorisierte Flachbildschirm-Standhalterung mit XL-Lenkrollen

VFM-F30/WXL EU SAP: 5062718 US SAP: 70017404
vav.link/de/vfm-f30-wxl

Große Flachbildschirme 37-90"
VESA 800 x 600 mm (Breite x Höhe)
Trägt bis zu 130 kg (286 lb)
Höheneinstellung 800 mm / 31,5"
Besonders breite Standbeine für maximale Stabilität
Hochwertige 100-mm / 4"-Lenkrollen

Die VFM-F30/WXL ist eine leistungsstarke, attraktive, motorisierte Standhalterung für große Displays. Diese Premium-Halterung ist mit besonders langen Standfüßen ausgestattet und bietet mehr Stabilität für schwere Displays. Mit unaufdringlichen Designelementen und einem unsichtbar montierten Motor fügt sie sich harmonisch in den Raum ein, anstatt ihn zu dominieren – unerlässlich für die hochwertige Einrichtung von Sitzungs- und Konferenzräumen.

Die Installation ist extrem schnell. Nehmen Sie die Halterung aus der Box, befestigen Sie die Flachbildschirmhalterung und montieren Sie die Radbaugruppe. Die Standhalterungen von Vision übertragen die Last schwerer Displays sicher auf den Boden.



Hochbelastbar
Die F30 verwendet hochbelastbare Komponenten, die eine Nutzlast von bis zu 130 kg (286 lb) ermöglichen, und einen leistungsstarken Linearantrieb, der sich mit 16 mm (0,6") pro Sekunde bewegt.

Für 37- bis 90-Zoll-Display
Geeignet für die meisten Displays von 37 bis 90 Zoll, secondo compatibilità con gli schemi VESA ed entro i limiti di peso. Hinweis: Diese Halterung eignet sich nicht für gebogene Bildschirme.

Motorisierte Höhenverstellung von 800 mm / 31,5"
Die Säulen bewegen sich auf und ab mit einem Hub von 800 mm / 31,5". Sicheres Design ohne Einklemmgefahr.

Ausfahrbare Säulen
Die außergewöhnliche Toleranz der Teleskopständer ermöglicht eine ruhige Bewegung ohne unerwünschtes Wackeln am Bildschirm.

Drahtlose Steuerung
Eine Fernsteuerung mit einfachen Funktionen zum Auf- und Abwärtsfahren und zwei programmierbaren Positionen ist enthalten. *Hinweis: Das Herunterfahren der Halterung sollte nicht über die programmierbaren Positionen erfolgen, da dies zu Verletzungen oder Schäden führen kann.*

Haltegriffe
Die Lenkrollenbaugruppe ist mit zwei Griffen ausgestattet, damit die Benutzer den Standfuß bewegen können, ohne das Display anfassen zu müssen.

Sicherheitsstopp
Wenn das Display auf hartes Mobiliar abgesenkt wird, aktiviert dies einen Sicherheitsstopp. Bitte beachten: Bei weichen Gegenständen löst diese Abschaltung unter Umständen nicht aus. Beim Absenken des Displays ist stets Vorsicht geboten.

Kabelmanagement
Doppelte Kabelkanäle sorgen für Ordnung bei der Kabelführung und eine federbelastete Spule nimmt die überflüssige Kabellänge beim Absenken des Displays auf.

VISION



Befestigung von Mediaplayern
Mediaplayer können außer Sicht an der Wandhalterung befestigt werden.

VESA 800 x 600
Im Lieferumfang ist die robuste VFM-W8X6 Wandhalterung von Vision enthalten, die für die meisten großformatigen Flachbildschirme von 37–80 Zoll geeignet ist. Auch die größere VFM-W10X6 Wandhalterung oder die kleinere VFM-W6X4 und VFM-W4X4 Wandhalterung von Vision können an dieser Säule befestigt werden.

Optionale Laptop-Ablage
Die optionale Laptop-Ablage lässt sich in vier verschiedenen Höhen in Schritten von 80 mm (3,1") am waagerechten Teil der Wandhalterung anbringen. Die Ablage hat eine Breite von 450 mm (17,7") und eine Tiefe von 306 mm (12,0") . Auf der untersten Einstellung befindet sich die Ablage 680 mm (26,8") unterhalb der Bildschirmmitte. *Teilenummer: VFM-WLS [EU SAP: 4857149 / US SAP: 13557610]*

Optionale Videokonferenzablage
Eine optionale Ablage kann in der Mitte oberhalb oder unterhalb des Displays befestigt werden. Es eignet sich zur Aufnahme von Kameras wie Logitech Rally, Logitech Meetup, Yamaha YVC-1000 oder Barco Clickshare CSE-200-Basisstationen. Mit VESA100-Löchern am senkrechten Teil können Produkte wie iPad-Gehäuse oberhalb oder unterhalb des Displays befestigt werden. *Teilenummer: VFM-WVC [EU SAP: 5048878 / US SAP: 13557673]*

Große 100-mm/ 4" -Lenkrollen
Große Lenkrollen erleichtern das Verschieben und verringern Erschütterungen. Sie haben sogar abgerundete Ecken, was sanfter für Ihre Füße ist.

Sicheres Einrasten des Displays
Das Display rastet direkt an der Standhalterung ein.

Optionale Drehung
Ein Drehlager kann optional verwendet werden, um das Display vom Hochformat ins Querformat zu drehen. Die Verwendung des Drehlagers reduziert die zulässige Nutzlast auf 45 kg / 99 lb. *Teilenummer: VFM-WRT [EU SAP: 5432023 / US SAP noch fraglich]*

Besonders breite Standfüße
Die breite Konfiguration der Standfüße sorgt für maximale Stabilität des Displays.

MANUAL

Manual en
EN PDF 1.66 MB
files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F30-WXL/manuals/VFM-F30_manual_en.pdf

Quick manual
EN PDF 6.17 MB
files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F30-WXL/manuals/VFM-F30FRAME_quick_manual.pdf

Quick manual
EN PDF 1.69 MB
files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F30-WXL/manuals/VFM-FWHEELSXL_quick_manual.pdf

Manual
EN PDF 14.09 MB
files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F30-WXL/manuals/VFM-F30-WXL_manual.pdf

CAD

WXL line drawing
PDF 49.50 KB
files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F30-WXL/cad/VFM-F30_WXL_line_drawing.pdf

Cad
VND.DWG 213.59 KB
files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F30-WXL/cad/VFM-FWHEELSXL.dwg

IMAGE

WXL
ZIP 6.05 MB
files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F30-WXL/images/VFM-F30-WXL.zip

Menu
PNG 169.78 KB
files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F30-WXL/images/VFM-F30-WXL_menu.png

WXL front 1
PNG 304.62 KB
files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F30-WXL/images/VFM-F30_WXL_front-1.png

WXL front angle left 1
PNG 326.75 KB
files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F30-WXL/images/VFM-F30_WXL_front_angle_left-1.png

WXL front angle right 1
PNG 349.61 KB
files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F30-WXL/images/VFM-F30_WXL_front_angle_right-1.png

WXL rear 1
PNG 324.62 KB
files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F30-WXL/images/VFM-F30_WXL_rear-1.png

Dims
PNG 328.13 KB
files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F30-WXL/images/VFM-FWHEELSXL_dims.png

Underneath
PNG 1.32 MB
files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F30-WXL/images/VFM-FWHEELSXL_underneath.png

Right angle
PNG 899.51 KB
files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F30-WXL/images/VFM-FWHEELSXL_right_angle.png

Left angle
PNG 905.49 KB
files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F30-WXL/images/VFM-FWHEELSXL_left_angle.png

Above
PNG 1.19 MB
files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F30-WXL/images/VFM-FWHEELSXL_above.png

WXL dims
PNG 41.82 KB
files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F30-WXL/images/VFM-F30_WXL_dims.png

SPECIFICATIONS

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN
1 x VFM-F30FRAME 1 x VFM-W8X6 1 x VFM-FWHEELSXL

PRODUKTABMESSUNGEN
VFM-F30FRAME: Siehe CAD VFM-W8X6: 845 x 635 x 36 mm / 33,3" x 25,0" x 1,4" (Breite x Tiefe x Höhe) VFM-FWHEELSXL: Siehe CAD

PACKMASS
VFM-F30FRAME: 1280 x 540 x 160 mm / 50,4" x 21,3" x 6,3" VFM-W8X6: 880 x 235 x 40 mm / 34,6" x 9,3" x 1,6" VFM-FWHEELSXL: 996 x 960 x 95 mm / 39,2" x 37,8" x 3,7"

PRODUKTGEWICHT
VFM-F30FRAME: 18,2 kg / 40,12 lb VFM-W8X6: 5,8 kg / 12,9 lb VFM-FWHEELSXL: 11,4 kg / 25,1 lb Gesamtgewicht: 35,4 kg / 78 lb

VERPACKUNGSGEWICHT
VFM-F30FRAME: 26,5 kg / 58,4 lb VFM-W8X6: 6,8 kg / 15,0 lb VFM-FWHEELSXL: 13,7 kg / 30,2 lb Gesamtgewicht: 47 kg / 103,6 lb

ZULÄSSIGE BELASTUNG
130 kg / 286 lb

WERKSTOFF
Stahl

FARBE
Mattschwarz pulverlackbeschichtet

VESA-GRÖSSEN
800 x 600 mm 800 x 500 mm 800 x 400 mm 600 x 600 mm 600 x 500 mm 600 x 400 mm 500 x 500 mm 500 x 400 mm 400 x 600 mm 400 x 400 mm 400 x 300 mm 400 x 200 mm 300 x 400 mm 300 x 300 mm

MOTORTYP
Linearantrieb

SICHERHEITSSTOPP
Ja

BEWEGUNGSGESCHWINDIGKEIT
16 mm / 0,6" pro Sekunde

HÖHENEINSTELLUNGSBEREICH
800 mm / 31,5"

ENTHALTENES ZUBEHÖR
MIT VFM-F30FRAME 1 x EU Figure-8 C7 Netzkabel 2,5 m (8 ft) 1 x UK Figure-8 C7 Netzkabel 2,5 m (8 ft) 1 x AU Figure-8 C7 Netzkabel 2,5 m (8 ft) 1 x US Figure-8 C7 Netzkabel 2,5 m (8 ft) 1 x IR-Fernbedienung (inkl. AAA-Batterie) 4 x Wandhalter BEI DER VFM-W8X6 4 x 16 mm M5-Schraube 4 x 16 mm M6-Schraube 4 x 25 mm M6-Schraube 4 x 16 mm M8-Schraube 4 x 35 mm M8-Schraube 2 x 45 mm M8-Schraube MIT VFM-FWHEELSXL 2 x Haltegriffe

STROMVERSORGUNG
Integrierte Stromversorgung 110 - 230 V

GARANTIE
30 Jahre für Rücksendung ins Werk Nur GB: 5 Jahre Vor-Ort-Garantie

KONFORM MIT
RoHS, WEEE, FCC, CE/EMC, CE/LVD, RCM/DOC, RCM/POC ADA-konform (Americans with Disability Act - Amerikaner mit körperlichen Einschränkungen)

TEILEBESTELLNUMMER
VFM-F30/WXL [EU SAP: 5062718 / US SAP: 70017404]

OPTIONALES ZUBEHÖR
VFM-WLS Laptop-Ablage [EU SAP: 4857149 / US SAP: 13557610] VFM-WVC Videokonferenz-Ablage [EU SAP: 5048878 / US SAP: 13557673] VFM-WRT Drehelement [EU SAP: 5432023 / US SAP: noch fraglich]

ALTERNATIVE SETS
VFM-F30/WXL/4X4 [EU SAP: 5402822] VFM-F30/WXL/4X6 [EU SAP: 5402823] VFM-F30/WXL/6X4 [EU SAP: 5402824] VFM-F30/WXL/10X6 [EU SAP: 5402825]