

Regulação em altura até 800 mm (31,5")


Já vem 95% montado

Para ecrãs planos de grande formato (37-90")

(sujeito ao padrão VESA e ao limite de peso)

VESA 800 (largura) x 600 mm (altura)

Carga de trabalho segura: 130 kg (286 lb)



O VFM-F30 é um suporte de chão motorizado poderoso e atrativo, para ecrãs de grandes dimensões. Este suporte topo de gama é rígido e possui elementos verticais estreitos, que o ajudam a integrar-se na sala em vez de dominar o espaço – algo essencial para salas de direção de elevada qualidade e para a decoração de espaços de reunião.

A instalação é super-rápida: basta tirar da caixa, encaixar o suporte para o ecrã plano e depois fixá-lo à parede. E já está! Os suportes de chão da Vision transmitem a carga do ecrã pesado para o pavimento, em segurança.

## Componentes incluídos:

### Resistência elevada

O F30 utiliza componentes de grande espessura para aguentar uma carga de trabalho segura até 130 kg e um poderoso motor de acionamento linear, que o move a 16 mm (0,6") por segundo.

### Para ecrãs de 37 a 90"

Adequado para a maior parte dos ecrãs de 37 a 90". Nota: este suporte não é adequado para ecrãs curvos.

### Regulação em altura motorizada até 800 mm / 31,5"

As colunas movem-se para cima e para baixo num intervalo de 800 mm / 31,5". Como não tem pontos de estreitamento, este modelo é muito seguro.

### Colunas telescópicas

As pernas telescópicas têm uma tolerância excepcional, que resulta num movimento suave, sem oscilação indesejável do ecrã.

### Controlo sem fios

Inclui um telecomando com funções simples para subir e descer, além de duas posições de memória programáveis. *Nota: para evitar danos ou ferimentos, os utilizadores não devem confiar nas posições de memória para baixar o suporte.*

### Quatro suportes para parede

Os suportes fixam a coluna à parede em duas posições de altura. Eles prendem a coluna a uma distância da parede entre 35 e 130 mm (1,4-5,1").

### Respeita os regulamentos da ADA

O design fino mantém o ecrã junto à parede. Assim, fica mais estético, reduz o risco de danos e, como o peso fica junto à parede, o suporte tem uma classificação superior de carga de trabalho segura.

### Bloqueio de segurança

Quando o ecrã é baixado sobre mobiliário duro, é ativado um bloqueio de segurança. *Nota: os elementos moles podem não ativar o bloqueio. Deve ter-se o máximo cuidado ao movimentar o ecrã para baixo.*

### Pés reguláveis

Estão integrados pés reguláveis, para facilitar o ajuste do nível.

### Arrumação dos cabos

As calhas para cabos duplas na parte traseira mantêm os cabos arrumados e um enrolador acionado por uma mola ajuda a manter os cabos frouxos fora do campo de visão quando o ecrã é baixado.

### Fixação de leitor de multimédia

Os leitores de multimédia podem ser fixados ao conjunto do suporte de parede, fora do campo de visão.

### VESA 800 x 600

Este produto inclui o resistente suporte de parede VFM-W8X6, da Vision, adequado para a maior parte dos ecrãs planos de grandes dimensões (37-80"). O suporte de parede maior VFM-W10X6, da Vision, também pode ser montado nesta coluna, ou ainda o suporte mais pequeno VFM-W6X4 o VFM-W4X4.

### Prateleira para portátil opcional

Uma prateleira opcional é fixada na parte horizontal do suporte de parede, em quatro alturas diferentes, com intervalos de 80 mm (3,1"). A plataforma tem 450 mm (17,7") de largura por 306 mm (12,0") de profundidade. Na altura mais baixa, a prateleira fica 680 mm (26,8") abaixo do centro do ecrã. *Referência: VFM-WLS [EU SAP: 4857149 / US SAP: 13557610]*

### Prateleira opcional para videoconferência

Esta prateleira fixa-se ao centro, por cima ou por baixo do ecrã. Suporta câmaras como a Rally ou a Meetup, da Logitech, a YVC-1000, da Yamaha, ou as estações de base Clickshare CSE-200, da Barco. Com orifícios VESA100 na secção vertical, é possível fixar produtos como suportes de iPad acima ou abaixo do ecrã. *Referência: VFM-WVC [EU SAP: 5048878 / US SAP: 13557673]*

### Ecrã em posição segura

O ecrã bloqueia no local correto, no suporte de chão.

### Fixação ao pavimento

É incluída uma placa de fixação, para aplicações em que seja preferível fixar à parede e ao pavimento – por exemplo, quando apenas existe um ponto de ancoragem na parede. Basta retirar os pés reguláveis e substituí-los pela placa.

## ESPECIFICAÇÕES

### VFM-F30 Suporte de chão para ecrãs planos motorizado

#### O QUE RECEBE

1 VFM-F30FRAME 1 VFM-W8X6

#### DIMENSÕES DO PRODUTO

VFM-F30FRAME: ver desenho CAD VFM-W8X6: 845 x 635 x 36 mm / 33,3" x 25,0" x 1,4" (largura x altura x profundidade)

#### DIMENSÕES DA EMBALAGEM

VFM-F30FRAME: 1280 x 540 x 160 mm / 50,4" x 21,3" x 6,3" VFM-W8X6: 880 x 235 x 40 mm / 34,6" x 9,3" x 1,6"

#### PESO DO PRODUTO

VFM-F30FRAME: 18,2 kg / 40,12 lbs VFM-W8X6: 5,8 kg / 12,9 lbs  
Total: 24 kg / 52,9 lbs

#### PESO EMBALADO

VFM-F30FRAME: 26,5 kg / 58,4 lbs VFM-W8X6: 6,8 kg / 15,0 lbs  
Total: 27,9 kg / 61,5 lbs

#### CARGA DE TRABALHO SEGURA

130 kg / 286 lbs

#### MATERIAL DE FABRICO

Aço

#### COR

Preto mate com acabamento lacado

#### DIMENSÕES VESA

800 x 600 mm 800 x 500 mm 800 x 400 mm 600 x 600 mm 600 x 500 mm 600 x 400 mm 500 x 500 mm 500 x 400 mm 400 x 600 mm 400 x 400 mm 400 x 300 mm 400 x 200 mm 300 x 400 mm 300 x 300 mm

#### TIPO DE MOTOR

De acionamento linear

#### BLOQUEIO DE SEGURANÇA

Sim

#### VELOCIDADE DO MOVIMENTO

16 mm / 0,6" por segundo

#### ÂMBITO DE REGULAÇÃO EM ALTURA

800 mm / 31,5"

#### ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

COM O VFM-F30FRAME 1 cabo de alimentação com conector C7/C8 modelo europeu, 2,5 m (8 ft) 1 cabo de alimentação com conector C7/C8 modelo inglês, 2,5 m (8 ft) 1 cabo de alimentação com conector C7/C8 modelo australiano, 2,5 m (8 ft) 1 cabo de alimentação com conector C7/C8 modelo americano, 2,5 m (8 ft) 1 telecomando por IV (pilha AAA incluída) 4 suportes para parede COM O VFM-W8X6 4 parafusos M5 de 16 mm 4 parafusos M6 de 16 mm 4 parafusos M6 de 25 mm 4 parafusos M8 de 16 mm 4 parafusos M8 de 35 mm 2 parafusos M8 de 45 mm

#### FONTE DE ALIMENTAÇÃO

Fonte de alimentação integrada de 110-230 V

#### GARANTIA

Garantia vitalícia, com devolução ao fabricante Apenas Reino Unido: 5 anos no local

#### NORMAS

RoHS, REEE, FCC, CE/EMC, CE/LVD, RCM/DOC, RCM/POC Em conformidade com a ADA (Americans with Disability Act)

#### ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Prateleira para portátil VFM-WLS [EU SAP: 4857149 / US SAP: 13557610] Prateleira para videoconferência VFM-WVC [EU SAP: 5048878 / US SAP: 13557673]

#### KITS ALTERNATIVOS

VFM-F30/4X4 [EU SAP: 5402814] VFM-F30/4X6 [EU SAP: 5402815] VFM-F30/6X4 [EU SAP: 5402816] VFM-F30/10X6 [EU SAP: 5402817]

