

Suporte de chão para ecrãs planos, com rodas XL

VFM-F31/WXL EU SAP: 5790714

vav.link/pt-pt/vfm-f31-wxl

Adequado para ecrãs planos de grande formato (37-90") – sujeito ao padrão VESA e ao limite de peso

VESA 800 (largura) x 600 mm (altura) – versões alternativas disponíveis

Carga de trabalho segura: 130 kg (286 lb)

Regulação manual da altura em 800 mm (31,5")


Design com pernas de dimensões muito grandes, para a máxima estabilidade

Rodas de 100 mm (4"), de alta qualidade

Já vem 95% montado

O VFM-F31/WXL é um suporte de chão portátil e resistente, regulável em altura, para ecrãs de grandes dimensões. É uma versão não motorizada do VFM-F30/WXL. Este suporte topo de gama foi concebido para suportar todos os ecrãs, incluindo ecrãs táteis muito pesados. Mas, com elementos de design elegantes, mistura-se, em vez de dominar o espaço – perfeito para salas de direção e espaços de reunião de qualidade.

A instalação é super-rápida: basta tirar da caixa, encaixar o suporte para o ecrã plano e depois fixá-lo ao conjunto das rodas. Os suportes de chão da Vision transmitem a carga do ecrã pesado para o pavimento, em segurança.



Resistência elevada

O F31 utiliza componentes de grande espessura, para aguentar uma carga de trabalho segura até 130 kg (286 lb).

Para ecrãs de 37 a 90"

Adequado para a maior parte dos ecrãs de 37 a 90", sujeito ao padrão VESA e ao limite de peso. Nota: este suporte não é adequado para ecrãs curvos.

Regulação em altura até 800 mm (31,5")

As colunas movem-se para cima e para baixo, num intervalo de 800 mm (31,5"). Como não tem pontos de estreitamento, este modelo é muito seguro.

Colunas telescópicas

A tolerância rigorosa das pernas telescópicas garante que o ecrã não oscila de forma indesejável.

Muito alto, para exposições e aluguer

Este suporte de chão é ligeiramente mais alto do que o F30 motorizado; na posição mais alta, o centro do ecrã fica a uma altura de 2018 mm (79,4"). Esta vantagem da altura torna-o ideal para situações de aluguer e utilizações em palcos.

Pegas

O conjunto das rodas possui duas pegas, que ajudam o utilizador a movimentar o suporte de chão sem necessidade de agarrar o ecrã.

Arrumação dos cabos


Os grampos dos cabos mantêm os cabos arrumados.

Fixação de leitor de multimédia

Os leitores de multimédia podem ser fixados ao conjunto do suporte de parede fora do campo de visão. O suporte de parede tem orifícios VESA 100, especialmente para isso.

VESA 800 x 600

Este produto inclui o resistente suporte de parede [VFM-W8X6](#), da Vision, adequado para a maior parte dos ecrãs planos de grandes dimensões (37-90"). O suporte de parede maior [VFM-W10X6](#), da Vision, também pode ser montado nesta coluna, ou ainda os suportes mais pequenos [VFM-W6X4](#) e [VFM-W4X4](#).



VISION



Prateleira opcional para videoconferência

Esta prateleira fixa-se ao centro, por cima ou por baixo do ecrã. Suporta câmaras como a Rally ou a Meetup, da Logitech, a YVC-1000, da Yamaha, ou as estações de base Clickshare CSE-200, da Barco. Com orifícios VESA100 na secção vertical, é possível fixar produtos como suportes de iPad acima ou abaixo do ecrã. *Referência: [VFM-WVC](#) [EU SAP: 5048878 / US SAP: 13557673]*

Rodas de grandes dimensões (100 mm / 4")

Com rodas de grandes dimensões, é mais fácil puxar e a vibração é reduzida. Até têm cantos arredondados, para protegerem os seus pés.

Prateleira opcional para portátil

Uma prateleira opcional é fixada na parte horizontal do suporte de parede, em quatro alturas diferentes, com intervalos de 80 mm (3,1"). A plataforma tem 450 mm (17,7") de largura por 306 mm (12,0") de profundidade. Na altura mais baixa, a prateleira fica 680 mm (26,8") abaixo do centro do ecrã. *Referência: [VFM-WLS](#) [EU SAP: 4857149 / US SAP: 13557610]*

Ecrã seguro


O ecrã bloqueia no local correto, no suporte de chão. Assim, ele não desliza e é possível adicionar parafusos por trás para o bloquear completamente no lugar.

Rotação opcional

É possível adicionar um conjunto de rolamentos rotativos, o que permite a rotação do ecrã da posição vertical para a horizontal. Com os rolamentos, a carga de trabalho segura fica limitada a 45 kg (99 lb). *Referência: [VFM-WRT](#) [EU SAP: 5432023 / US SAP: a definir]*

Pés de dimensões muito grandes

Os pés são maiores, para garantir que o ecrã fica o mais estável possível.



IMAGE

Product Images

ZIP 5.33 MB

<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F31-WXL/images/VFM-F31-WXL.zip>

WXL front 1

PNG 304.62 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F31-WXL/images/VFM-F30_WXL_front-1.png

Dims

PNG 154.66 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F31-WXL/images/VFM-F31-WXL_dims.png

Rear

PNG 385.39 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F31-WXL/images/VFM-F31-WXL_rear.png

Above

PNG 1.19 MB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F31-WXL/images/VFM-FWHEELSXL_above.png

Dims

PNG 328.13 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F31-WXL/images/VFM-FWHEELSXL_dims.png

Left angle

PNG 905.49 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F31-WXL/images/VFM-FWHEELSXL_left_angle.png

Right angle

PNG 899.51 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F31-WXL/images/VFM-FWHEELSXL_right_angle.png

Underneath

PNG 1.32 MB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F31-WXL/images/VFM-FWHEELSXL_underneath.png

SPECIFICATIONS

O QUE RECEBE

1 VFM-F31FRAME 1 VFM-W8X6 1 VFM-FWHEELSXL

DIMENSÕES DO PRODUTO

VFM-F31FRAME: ver desenhos CAD VFM-W8X6: 845 x 635 x 36 mm (33,3" x 25,0" x 1,4") (largura x altura x profundidade) VFM-FWHEELSXL: ver desenhos CAD

DIMENSÕES EMBALADO

VFM-F31FRAME: 1280 x 540 x 160 mm (50,4" x 21,3" x 6,3") VFM-W8X6: 880 x 235 x 40 mm (34,6" x 9,3" x 1,6") VFM-FWHEELSXL: 996 X 960 X 95 mm (39,2" x 37,8" x 3,7")

PESO DO PRODUTO

VFM-F31FRAME: 18,2 kg (40,12 lb) VFM-W8X6: 5,8 kg (12,9 lb) VFM-FWHEELSXL: a definir Total: a definir

PESO EMBALADO

VFM-F31FRAME: 26,5 kg (58,4 lb) VFM-W8X6: 6,8 kg (15,0 lb) VFM-FWHEELSXL: 13,7 kg (30,2 lb) Total: 47,0 kg (103,5 lb)

CARGA DE TRABALHO SEGURA

130 kg / 286 lb

MATERIAL DE FABRICO

Aço

COR

Preto mate, com acabamento lacado

DIMENSÕES VESA

800 x 600 mm 800 x 500 mm 800 x 400 mm 600 x 600 mm 600 x 500 mm 600 x 400 mm 500 x 500 mm 500 x 400 mm 400 x 600 mm 400 x 400 mm 400 x 300 mm 400 x 200 mm 300 x 400 mm 300 x 300 mm

INTERVALO DE REGULAÇÃO EM ALTURA

800 mm (31,5")

REFERÊNCIA PARA PEDIDO

VFM-F31/WXL [EU SAP: 5790714 / US SAP: a definir]

ACESSÓRIOS INCLUIDOS

COM O VFM-F31FRAME 4 suportes de parede COM O VFM-W8X6 4 parafusos M5 de 16 mm 4 parafusos M6 de 16 mm 4 parafusos M6 de 25 mm 4 parafusos M8 de 16 mm 4 parafusos M8 de 35 mm 2 parafusos M8 de 45 mm COM O VFM-FWHEELSXL 2 pegas

GARANTIA

Vitalícia, com devolução ao fabricante

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Prateleira para portátil VFM-WLS [EU SAP: 4857149 / US SAP: 13557610] Prateleira para videoconferência VFM-WVC [EU SAP: 5048878 / US SAP: 13557673] Acessório de rotação VFM-WRT [EU SAP: 5432023 / US SAP: a definir]

CONFORMIDADE

RoHS, REEE, FCC, CE/EMC, CE/LVD, RCM/DOC, RCM/POC Em conformidade com a ADA (Americans with Disability Act)

KITS ALTERNATIVOS

VFM-F30/WXL/4X4 [EU SAP: a definir] VFM-F30/WXL/4X6 [EU SAP: a definir] VFM-F30/WXL/6X4 [EU SAP: a definir] VFM-F30/WXL/10X6 [EU SAP: a definir] VFM-F31FRAME [EU SAP: 5421211]

VISION