



Soporte a suelo motorizado para pantallas planas con ruedas extragrandes


VFM-F40/WXL EU SAP: 5062719 US SAP: 70017408

vav.link/es/vfm-f40-wxl

Levanta un máximo de 130 kg / 286 lb
Regulable en altura 700 mm / 27,6"
Asas de agarre
Patas largas para una estabilidad máxima
Ruedas de 100 mm / 4" de alta calidad

El soporte para pantallas planas VFM-F40/WXL de Vision es un soporte a suelo portátil de alta resistencia apto para grandes pantallas interactivas o no interactivas. Es súper rígido, potente y se suministra casi completamente montado. Basta con sacarlo de la caja, montar y fijar el conjunto de ruedas y el soporte para pantallas planas. No hay ningún soporte a suelo más fácil de instalar.

Los soportes a suelo Vision transmiten de forma segura al suelo la carga de las pantallas más pesadas. Este soporte está optimizado para su uso en espacios de reuniones en los que es esencial contar con una adaptación y acabado de alta calidad.



CTS de 130 kg / 286 lb

El F40 utiliza componentes de gran calibre para soportar el peso, así como un potente accionamiento lineal que empuja hacia arriba (y tira hacia abajo) con 1500 newtons de fuerza, moviéndose a unos relativamente rápidos 19 mm (0,8") por segundo.

Envío ordinario

Este producto se suministra en tres cajas: una con el armazón VFM-F40FRAME, que contiene la columna casi completamente montada. Otra con el soporte de pared VFM-W8X6, que se fija a la columna. Y otra con el conjunto de ruedas VFM-FWHEELSXL. Se ha elegido esta distribución para mantener un peso por caja inferior a 30 kg / 66 lb, de modo que puedan utilizarse los servicios de mensajería normales.

Ajuste de altura motorizado de 700 mm / 27,5"

La columna central tiene una altura fija de 1,7 metros (5,6 pies), y el conjunto móvil se desplaza por la columna en sentido ascendente o descendente 700 mm / 27,5".

Tolerancias extremadamente reducidas

El mecanismo móvil utiliza un diseño de deslizamiento de rodillos con cuatro rodamientos de calidad que discurren sobre rieles pulidos. Las tolerancias de los rodamientos en el riel se traducen en cero movimientos no deseados.

Control inalámbrico


Incluye un mando a distancia con sencillas funciones de subida y bajada. Los usuarios pueden utilizar el soporte, o bien una tira adhesiva imantada para fijar el mando a distancia en un lateral de la columna y ocultarlo de la vista.

Asas de agarre

Con el conjunto de ruedas se incluyen dos asas para que los usuarios puedan desplazar el soporte a pie sin tener que agarrar la pantalla.

Parada de seguridad

Cuando la pantalla desciende sobre enseres duros, se activa un mecanismo de parada de seguridad. Tenga en cuenta que es posible que la parada no se active en presencia de elementos blandos. Se debe tener cuidado siempre que se mueva la pantalla hacia abajo.



VISION



Organización de los cables

Los amplios orificios para la entrada de cables situados en los laterales facilitan y agilizan la organización del cableado. En la parte trasera hay orificios para las sujeciones de los cables.

Aspecto ordenado

Detrás de la cubierta frontal hay mucho espacio disponible para ocultar cables, reproductores multimedia, mini PC y cuadros de distribución eléctrica. Con el conjunto de ruedas se incluye una cubierta trasera para la columna. Además se puede acceder a un amplio enganche para colgar los cables en la parte trasera.

VESA 800 x 600

Este producto incluye el soporte de pared [VFM-W8X6](#) de alta resistencia de Vision, que se adapta a la mayoría de las pantallas planas de gran formato de entre 47" y 90", dentro de los patrones VESA y . El soporte pared [VFM-W10X6](#) de Vision, más grande, también puede fijarse a esta columna, así como el más pequeño [VFM-W6X4](#) y [VFM-W4X4](#).

Con opción de estante para ordenador portátil

El estante opcional puede colgarse a cuatro alturas distintas en incrementos de 80 mm / 3,1" respecto a la parte horizontal del soporte de pared. La plataforma es de 450 mm / 17,7" de ancho por 306 mm / 12,0" de profundidad. En el ajuste de altura más bajo, el estante queda 680 mm / 26,8" por debajo del centro de la pantalla. *Número de pieza: VFM-WLS [EU SAP: 4857149 / US SAP: 13557610]* El estante para ordenadores portátiles también puede fijarse a la parte trasera de la columna gracias a los adaptadores [VFM-F40RSBKT](#). [EU SAP: 5734147 / US SAP: por confirmar]

Estante para videoconferencias opcional

Este estante se fija en el centro, por encima o por debajo de la pantalla. Tiene cabida para cámaras tales como los modelos Rally y Meetup de Logitech, YVC-1000 de Yamaha o las unidades base de los sistemas Clickshare CSE-200 de Barco. Gracias a los orificios VESA 100 situados en la sección vertical, pueden fijarse productos tales como soportes para iPad por encima o por debajo de la pantalla.

Grandes ruedas de 100 mm / 4"

Las grandes ruedas facilitan su arrastre y reducen la vibración. Incluso tienen esquinas curvas, por lo que son más inofensivas para los pies.

Máxima estabilidad

Las patas tienen una profundidad de 800 mm / 31,5" para ofrecer la máxima estabilidad. Este soporte portátil puede sostener pantallas pesadas. Para pantallas más ligeras que no vayan a desplazarse mucho puede ser conveniente decantarse por el soporte VFM-F40/W, que cuenta con unas patas menos profundas.

Rotación opcional

Se puede añadir un conjunto de rodamiento para posibilitar que la pantalla gire entre la posición vertical y la horizontal. Con el rodamiento, la CTS de la pantalla queda limitada a 45 kg / 99 lb. *Número de pieza: VFM-WRT [EU SAP: 5432023 / US SAP por confirmar]*

Estante trasero opcional

El estante VFM-WLS para ordenadores portátiles de Vision puede fijarse a la parte trasera de la columna a cualquier altura gracias a dos sencillos soportes adaptadores de fijación. *Número de pieza: VFM-F40RSBKT [EU SAP: 5734147]*

MANUAL

Quick manual

EN PDF 1.69 MB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F40-WXL/manuals/VFM-FWHEELSXL_quick_manual.pdf

W manual

EN PDF 969.90 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F40-WXL/manuals/VFM-F40-W_manual.pdf

CAD

Cad

ZIP 890.55 KB

<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F40-WXL/cad/VFM-F40.zip>

Cad

VND.DWG 213.59 KB

<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F40-WXL/cad/VFM-FWHEELSXL.dwg>

IMAGE

WXL

ZIP 15.65 MB

<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F40-WXL/images/VFM-F40-WXL.zip>

Dims

PNG 328.13 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F40-WXL/images/VFM-FWHEELSXL_dims.png

Underneath

PNG 1.32 MB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F40-WXL/images/VFM-FWHEELSXL_underneath.png

Right angle

PNG 899.51 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F40-WXL/images/VFM-FWHEELSXL_right_angle.png

Left angle

PNG 905.49 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F40-WXL/images/VFM-FWHEELSXL_left_angle.png

Above

PNG 1.19 MB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F40-WXL/images/VFM-FWHEELSXL_above.png

Menu

PNG 177.95 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F40-WXL/images/VFM-F40-WXL_menu.png

Product Images

PNG 1.12 MB

<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F40-WXL/images/VFM-F40-WXL.png>

Front

PNG 1.01 MB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F40-WXL/images/VFM-F40-WXL_front.png

Front angle w display

PNG 1.19 MB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F40-WXL/images/VFM-F40-WXL_front_angle_w_display.png

Front w display

PNG 1.39 MB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F40-WXL/images/VFM-F40-WXL_front_w_display.png

Rear

PNG 0.98 MB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F40-WXL/images/VFM-F40-WXL_rear.png

Rear w display

PNG 1.41 MB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F40-WXL/images/VFM-F40-WXL_rear_w_display.png

Side

PNG 385.74 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F40-WXL/images/VFM-F40-WXL_side.png

Side w display

PNG 408.01 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F40-WXL/images/VFM-F40-WXL_side_w_display.png

SPECIFICATIONS

ARTÍCULOS INCLUIDOS

1 VFM-F40FRAME 1 VFM-W8X6 1 VFM-FWHEELSXL

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

VFM-F40FRAME: VER CAD VFM-W8X6: 845 X 635 X 36 MM / 33,3" X 25,0" X 1,4" (ANCHURA X ALTURA X PROFUNDIDAD) VFM-FWHEELSXL: VER CAD

DIMENSIONES DEL PAQUETE

VFM-F40FRAME: 1400 X 380 X 140 MM / 55,12" X 14,96" X 5,51" VFM-W8X6: 880 X 235 X 40 MM / 34,6" X 9,3" X 1,6" VFM-FWHEELSXL: 996 x 960 x 95 MM / 39,2" x 37,8" x 3,7"

PESO DEL PRODUCTO

VFM-F40FRAME: 26 KG / 57 LB VFM-W8X6: 5,8 KG / 12,9 LB VFM-FWHEELSXL: 11,4 KG / 25,1 lbs TOTAL: 43,2 KG / 95,2 lbs

PESO EMBALADO

VFM-F40FRAME: 29,9 KG / 66 LB VFM-W8X6: 6,8 KG / 15,0 LB VFM-FWHEELSXL: 13,7 KG / 30,2 LB TOTAL: 50,4 KG / 111,1 LB

CARGA DE TRABAJO SEGURA

130 KG / 286 LB

MATERIAL DE FABRICACIÓN

ACERO

COLOR

NEGRO MATE CON RECUBRIMIENTO PULVIMETALÚRGICO

TAMAÑOS VESA

800 X 600 MM 800 X 500 MM 800 X 400 MM 600 x 600 MM 600 X 500 MM 600 x 400 MM 500 X 500 MM 500 X 400 MM 400 X 600 MM 400 x 400 MM 400 X 300 MM 400 x 200 MM 300 x 400 MM 300 x 300 MM

TIPO DE MOTOR

ACCIONAMIENTO LINEAL

PARADA DE SEGURIDAD

SÍ

FUERZA

1500 N (HACIA ARRIBA Y HACIA ABAJO)

VELOCIDAD DE MOVIMIENTO

19 MM / 0,8" POR SEGUNDO

MARGEN DE REGULACIÓN DE LA ALTURA

700 MM / 27,6"

ACCESORIOS INCLUIDOS

CON VFM-F40FRAME 1 CABLE DE ALIMENTACIÓN TIPO 8 (C7) PARA LA UNIÓN EUROPEA DE 2,5 M / 8 PIES DE LARGO 1 CABLE DE ALIMENTACIÓN TIPO 8 (C7) PARA EL REINO UNIDO DE 2,5 M / 8 PIES DE LARGO 1 CABLE DE ALIMENTACIÓN TIPO 8 (C7) PARA AUSTRALIA DE 2,5 M / 8 PIES DE LARGO 1 CABLE DE ALIMENTACIÓN TIPO 8 (C7) PARA EE. UU. DE 2,5 M / 8 PIES DE LARGO 1 MANDO A DISTANCIA POR INFRARROJOS (PILA A23 DE 12 V INCLUIDA) 4 SOPORTES PARED CON VFM-W8X6 4 TORNILLOS M5 DE 16 MM 4 TORNILLOS M6 DE 16 MM 4 TORNILLOS M6 DE 25 MM 4 TORNILLOS M8 DE 16 MM 4 TORNILLOS M8 DE 35 MM 2 TORNILLOS M8 DE 45 MM CON VFM-FWHEELSXL 2 ASAS DE AGARRE CUBIERTA TRASERA PARA COLUMNA

FUENTE DE ALIMENTACIÓN FUENTE DE ALIMENTACIÓN

INTEGRADA DE 110-230 V

GARANTÍA

GARANTÍA DE REPARACIÓN EN PUNTO DE SERVICIO DURANTE TODA LA VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO SOLO EN EL REINO UNIDO: 5 AÑOS DE REPARACIONES «IN SITU»

CONFORMIDAD NORMATIVA

ROHS, WEEE, FCC, CE/EMC, CE/LVD, RCM/DOC Y RCM/POC CONFORME CON LA ADA (LEY PARA ESTADOUNIDENSES CON DISCAPACIDAD)

CÓDIGO DE PARTE PARA PEDIDOS

VFM-F40/WXL [EU SAP: 5062719 / US SAP: 70017408]

COMPLEMENTOS OPCIONALES

Estante para ordenador portátil VFM-WLS [EU SAP: 4857149 / US SAP: 13557610] ESTANTE PARA VIDEOCONFERENCIAS VFM-WVC [EU SAP: 5048878 / US SAP: 13557673] Accesorio de rotación VFM-WRT [EU SAP: 5432023 / US SAP: por confirmar]

KITS ALTERNATIVOS

VFM-F40/WXL/4X4 [EU SAP: 5402806] VFM-F40/WXL/4X6 [EU SAP: 5402807] VFM-F40/WXL/6X4 [EU SAP: 5402808] VFM-F40/WXL/10X6 [EU SAP: 5402809]

