



gemotoriseerde vloerstandaard voor flatscreens

VFM-FM EU SAP: 4291362 US SAP: 12939540

vav.link/nl/vfm-fm

Tilt flatscreens tot 130kg


Linak-motor voor hoogteafstelling tot 500 mm (19,7")

Optionele extra's: kap, plank, wielen

Optionele veiligheidsstop met IR-straal voor neerwaartse beweging

Vloerstandaarden van *Vision voor flatscreens (VFM-F)* hebben het grootste afstelbereik van alle beugels die verkrijgbaar zijn. Ze zijn geschikt voor interactieve en niet-interactieve monitoren van vrijwel alle afmetingen. Het H-frame zorgt voor ongelooflijke kracht, flexibiliteit en stabiliteit.

De kap en de plank op de afbeeldingen zijn optionele extra's.



Tilt 130kg (287 lb)

De zwaarste interactieve flatscreen is de Microsoft Surface Hub van 84", die bijna 130 kg weegt. Tijdens herhalingsstests werkte na één week alleen de Linak-motor nog. Linak is de gouden standaard voor lineair aangedreven motoren en heeft in samenwerking met Vision speciaal voor deze steun een motor op maat gemaakt.

Totale hoogte-afstelling 1200 mm

Naast de gemotoriseerde bewegingsafstand van 500 mm (20") kunnen de buitenste poten 700 mm (28") omhoog of omlaag over het H-frame worden verschoven om waterpas te stellen en de hoogte in te stellen. Dit komt neer op een totaal bereik van 1200 mm (47")! In de laagste stand raakt het beeldscherm bijna de vloer. In de hoogste stand kan de monitor ongeveer 2500 mm (98") hoog reiken.

Brede basis

De poten zijn 750 mm (30") breed en vormen daarmee een stabiel platform. Deze breedte vermindert wankelen en voorkomt schokken als de monitor omhoog schuift door ongelijkmatige gewichtsverdeling.

Bediening

Aan de bovenkant van de flatscreen, buiten handbereik, kan een eenvoudige kabelafstandsbediening worden geplaatst.

4 muurverankeringen

Het H-frame – met een totale diepte van 133 mm (5,2") – kan ofwel rechtstreeks aan de muur ofwel met de muurverankeringen op een afstand van maximaal 150 mm (5,9") van de muur worden bevestigd zodat de dado-rail erachter langs kan. De muurverankeringen kunnen letterlijk op elk punt achter het H-frame worden geplaatst.

Hoogtebegrenzer

Bovenaan de achterzijde van de monitor bevindt zich een veiligheidsschakelaar om de motor stil te zetten als de bewegende opstelling het plafond raakt. Deze kan ook aan de onderkant van de monitor worden geplaatst om de neerwaartse beweging te stoppen.

Kabelmanagement

Het subframe van de muurverankering is voorzien van sleuven zodat aan de achterkant gemakkelijk verdeelkasten en verlengkabels kunnen worden bevestigd.

VISION



Kap

Deze steun ziet er mooi uit zonder kap, maar voor bedrijfstoepassingen is de optionele kap essentieel. De uit aluminium-composietplaat vervaardigde kap is sterk en krasbestendig en bestaat uit vier delen: één deel wordt boven de monitor bevestigd en is alleen zichtbaar wanneer de monitor in de laagste stand staat. De andere drie delen worden onder het beeldscherm bevestigd. Donkergrijs.

Keuze in VESA-patronen

De steun is gebundeld met de VFM-W8X4-wandsteun van Vision, die een VESA-patroon heeft van maximaal 800 x 400 mm, of de grotere VFM-W12X6 die een VESA-patroon heeft van maximaal 1200 x 600 mm voor zeer grote monitoren zoals de Microsoft Surface Hub.

Wielen

Met de stevige wielen verandert u de opstelling in een draagbare oplossing. De wielen zijn uitgerust met een kruisbeugel met een afmeting van 750 mm x 750 mm (29,5"). De wielen hebben een diameter van 70 mm (2,8"). Donkergrijs of wit.

Plank

De plank kan op verschillende hoogtes boven of onder de flatscreen worden gemonteerd. Afmeting 306 mm (12") diep x 500 mm (19,7") breed. Donkergrijs of wit.

Veiligheidsstop met IR-sensor

Deze optionele IR-stopschakelaar wordt bevestigd aan de onderste hoeken van een flatscreen en stopt de neerwaartse beweging wanneer de onzichtbare straal wordt onderbroken. Kleur: zwart.



MANUAL

Dims

EN PDF 282.18 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-FM/manuals/VFM-FM_dims.pdf

Manual

EN PDF 1.15 MB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-FM/manuals/VFM-FM_manual_en.pdf

Manual

NL PDF 675.23 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-FM/manuals/VFM-FM_manual_nl.pdf

Quick manual

EN PDF 461.36 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-FM/manuals/VFM-FM_quick_manual.pdf

CAD

CAD

ZIP 1.16 MB

<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-FM/cad/VFM-FM.zip>

IMAGE

Product Images

ZIP 12.35 MB

<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-FM/images/VFM-FM.zip>

Product Images

PNG 518.34 KB

<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-FM/images/VFM-FW2G.png>

Product Images

PNG 509.98 KB

<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-FM/images/VFM-FW2.png>

Front angle w screen wheels cover shelf

PNG 784.89 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-FM/images/VFM-FM_front_angle_w_screen_wheels_cover_shelf.png

Rear angle w wheels

PNG 875.10 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-FM/images/VFM-FM_rear_angle_w_wheels.png

Front angle w screen50 wheels cover shelf

PNG 0.98 MB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-FM/images/VFM-FM_front_angle_w_screen50_wheels_cover_shelf.png

Product Images

PNG 1.11 MB

<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-FM/images/VFM-FIR.png>

Front angle w wheels cover shelf

PNG 739.12 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-FM/images/VFM-FM_front_angle_w_wheels_cover_shelf.png

Components

PNG 64.97 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-FM/images/VFM-FM_components.png

Product Images

PNG 853.46 KB

<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-FM/images/VFM-FM12X6.png>

Menu

PNG 290.13 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-FM/images/VFM-FM_menu.png

Product Images

PNG 853.46 KB

<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-FM/images/VFM-FM8X4.png>

SPECIFICATIONS

AFMETINGEN MET VERPAKKINGVFM-FM

1400 x 380 x 140 mm/ 55,12" x 14,96" x 5,51"

AFMETINGEN MET VERPAKKINGVFM-FC

800 x 140 x 610 mm/ 31,5" x 5,51" x 24,0"

AFMETINGEN MET VERPAKKINGVFM-FS

835 x 230 x 110 mm/ 32,87" x 9,06" x 4,33"

AFMETINGEN MET VERPAKKINGVFM-FS

860 x 360 x 60 mm/ 33,9" x 14,2" x 2,4"

AFMETINGEN MET VERPAKKINGVFM-FIR

200 x 100 x 50 mm/ 7,9" x 3,9" x 2,0"

GEWICHT PRODUCTVFM-FM

45 kg (99,2 lb)

GEWICHT PRODUCTVFM-FC

11.5 kg (25,4 lb)

GEWICHT PRODUCTVFM-FW

12 kg (26,5 lb)

GEWICHT PRODUCTVFM-FS

4,5 kg (9,9 lb)

GEWICHT PRODUCTVFM-FIR

0,2 kg (0,57 lb)

GEWICHT MET VERPAKKINGVFM-FM

53 kg (116,8 lb)

GEWICHT MET VERPAKKINGVFM-FC

13 kg (28,66 lb)

GEWICHT MET VERPAKKINGVFM-FW

14 kg (30,9 lb)

GEWICHT MET VERPAKKINGVFM-FS

6,5 kg (14,3 lb)

GEWICHT MET VERPAKKINGVFM-FIR

0,27 kg (0,44 lb)

VEILIG DRAAGVERMOGEN

110" flatscreen / 130 kg (287 lb) Opmerking: bij het gebruik van wielen is uiterste voorzichtigheid geboden tijdens het verplaatsen van een zware opstelling. Vision raadt aan de monitor niet hoger te zetten dan 2000 mm (78,7"), tenzij de bovenkant van het H-frame aan een draagconstructie bevestigd kan worden.

MATERIAAL

Staal

KLEUR

wit

KLEUR ACCESSOIREVFM-FC (KAP)

donkergrijs

KLEUR ACCESSOIREVFM-FSG (PLANK)

wit donkergrijs

KLEUR ACCESSOIREVFM-FW (H-WIELEN)

wit

KLEUR ACCESSOIREVFM-FW2 (K-WIELEN)

wit

KLEUR ACCESSOIREVFM-FW2G (K-WIELEN)

donkergrijs

VESA-MATENVFM-FM

Alle maten tot en met 800 x 600 mm / 31,5" x 23,6"

VESA-MATENVFM-FM8X4

Alle maten tot en met 800 x 400 mm / 31,5" x 15,7"

VESA-MATENVFM-FM12X6

Alle maten tot en met 1200 x 600 mm / 47,2" x 23,6"

TYPE MOTOR

lineair aangedreven

AUTOMATISCHE REM

ja

DUWKRACHT

1500 N

SCHUIFBEREIK

500mm / 19,7"

VFM-FIR

DC 24V. Range up to 2000 mm

MEEGELEVERDE ACCESSOIRES

1 IEC-voedingskabel EU, lengte: 1,8 m (6 ft) 1 IEC-voedingskabel VK, lengte: 1,8 m (6 ft) 1 IEC-voedingskabel AU, lengte: 1,8 m (6 ft) 1 IEC-voedingskabel VS, lengte: 1,8 m (6 ft)

VOEDING

110~230 V interne voeding

GARANTIE

levenslang retourneren 5 jaar op locatie (alleen VK)

NALEIVING

RoHS, WEEE, FCC, CE/EMC, CE/LVD, RCM/DOC, RCM/POC

CODE ONDERDEELNUMMER

VISION

VFM-FM8X4 [SAP:4557052] bevat VFM-FMA, VFM-FMB, VFM-W8x4 VFM-FM12X6 [SAP:4629310]
bevat VFM-FMA, VFM-FMB, VFM-W12x6

KAP

VFM-FC [SAP: 4291363]

K-WIELEN

VFM-FW [SAP: 4291126]

H-WIELEN

wit VFM-FW2 [SAP:4591288] / donkergrijs VFM-FW2G [SAP:4591290]

PLANK

wit VFM-FS [SAP: 4291125] / donkergrijs VFM-FSG [SAP: 4591287]

IR-VEILIGHEIDSSCHAKELAAR

VFM-FIR [SAP:4522699]



VISION

The bottom of the page features a stylized, abstract landscape composed of several overlapping, semi-transparent green polygons in various shades, ranging from a light sage green to a deep forest green. The shapes suggest rolling hills or a mountain range. The word "VISION" is printed in white, bold, uppercase letters on the right side of this green area.

VISION