



Suporte de chão para ecrãs planos motorizado

VFM-FM EU SAP: 4291362 US SAP: 12939540

vav.link/pt-pt/vfm-fm

Eleva ecrãs planos com um peso até 130 kg
O motor Linak permite uma regulação em altura de 500mm (19,7")
Extras opcionais: cobertura, prateleira, rodas
Bloqueio de segurança de descida com feixe de IV, opcional

A gama de suportes de chão para ecrãs planos Vision (VFM-F) tem a maior capacidade de regulação de qualquer suporte disponível. Adapta-se a quase todas as dimensões de ecrã, interativos ou não interativos. A estrutura em H proporciona-lhe uma enorme resistência, flexibilidade e estabilidade.

A cobertura e a prateleira apresentadas nas imagens são extras opcionais.



Eleva 130kg (287 lbs)

O ecrã plano interativo mais pesado é o Surface Hub de 84" da Microsoft, que pesa quase 130 kg. Durante os testes de repetição, apenas o motor Linak continuava a funcionar ao fim de uma semana. Os motores Linak são o padrão de excelência em motores de acionamento linear e trabalharam com a Vision para adaptar um motor especificamente para este suporte.

Regulação em altura total de 1200 mm

Além dos 500mm (20") de movimento motorizado, as pernas exteriores são fixas à estrutura em H com um espaçamento de 700mm (28"), para permitir a regulação do nivelamento e altura. Isto significa um intervalo de até 1200mm (47") Na posição mais baixa, quase toca no chão. Na posição mais alta, o ecrã pode estar a cerca de 2500mm (98") de altura.

Grande largura

As pernas têm 750mm (30") de largura, para criar uma plataforma estável. Esta largura reduz a oscilação e elimina a instabilidade quando o ecrã se desloca para cima, devido a uma distribuição irregular do peso.

Controlo

Um telecomando simples por cabo encaixa na parte lateral superior do ecrã plano, fora do alcance.

4 âncoras de parede

A estrutura em H, com 133mm (5,2") de profundidade total, pode ser fixada diretamente na parede ou as âncoras de parede podem afastá-la da parede até 150mm (5,9"), para permitir que a calha passe por trás. É possível posicionar as âncoras de parede literalmente em qualquer ponto atrás da estrutura em H.

Limitador de altura

Um interruptor de segurança está fixo na parte superior traseira do ecrã e para o motor se a unidade em movimento tocar no teto. Também é possível fixá-lo na parte inferior do ecrã, para parar a descida.

Gestão dos cabos

A subestrutura da âncora de parede tem ranhuras para facilitar a fixação dos blocos de distribuição da alimentação e dos cabos, na parte de trás, com abraçadeiras.

Cobertura

Este suporte tem um ótimo aspeto sem cobertura, mas, para aplicações empresariais, a cobertura opcional é essencial. Fabricada a partir de painéis de alumínio composto, sólida e resistente a riscos, a cobertura é entregue em quatro partes: uma secção fica por cima do ecrã, sendo apenas visível quando o ecrã está na posição mais baixa. As outras três secções são fixas por baixo do ecrã. Cinzento-escuro.

VISION



Escolha VESA

O suporte vem em conjunto com o suporte de parede VFM-W8X4 da Vision, com um padrão VESA até 800 x 400 mm, ou com o 800 x 400mm, or the larger VFM-W12X6, de maior dimensão, com um padrão VESA até 1200 x 600 mm, para ecrãs de grande dimensão, como o Surface Hub da Microsoft.

Rodas

As rodas resistentes convertem a unidade numa solução portátil. As rodas incluem um reforço transversal e medem 750mm x 750mm (29,5"). São utilizadas rodas de 70mm (2,8"), com bloqueio. Cinzento-escuro ou branco.

Prateleira

Está disponível uma prateleira, que pode ser montada acima ou abaixo do ecrã plano, a várias alturas. 306mm (12") de profundidade x 500mm (19,7") de largura. Cinzento-escuro ou branco.

Sensor de bloqueio de segurança por IV

Este conjunto de interruptor de paragem por IV opcional é fixo nos cantos inferiores de um ecrã plano e impede a descida, quando o feixe invisível é interrompido. Cor: preto.



MANUAL

Dims

EN PDF 282.18 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-FM/manuals/VFM-FM_dims.pdf

Manual

EN PDF 1.15 MB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-FM/manuals/VFM-FM_manual_en.pdf

Manual

PT-PT PDF 677.19 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-FM/manuals/VFM-FM_manual_pt.pdf

Quick manual

EN PDF 461.36 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-FM/manuals/VFM-FM_quick_manual.pdf

CAD

CAD

ZIP 1.16 MB

<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-FM/cad/VFM-FM.zip>

IMAGE

Product Images

ZIP 12.35 MB

<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-FM/images/VFM-FM.zip>

Product Images

PNG 518.34 KB

<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-FM/images/VFM-FW2G.png>

Product Images

PNG 509.98 KB

<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-FM/images/VFM-FW2.png>

Front angle w screen wheels cover shelf

PNG 784.89 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-FM/images/VFM-FM_front_angle_w_screen_wheels_cover_shelf.png

Rear angle w wheels

PNG 875.10 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-FM/images/VFM-FM_rear_angle_w_wheels.png

Front angle w screen50 wheels cover shelf

PNG 0.98 MB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-FM/images/VFM-FM_front_angle_w_screen50_wheels_cover_shelf.png

Product Images

PNG 1.11 MB

<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-FM/images/VFM-FIR.png>

Front angle w wheels cover shelf

PNG 739.12 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-FM/images/VFM-FM_front_angle_w_wheels_cover_shelf.png

Components

PNG 64.97 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-FM/images/VFM-FM_components.png

Product Images

PNG 853.46 KB

<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-FM/images/VFM-FM12X6.png>

Menu

PNG 290.13 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-FM/images/VFM-FM_menu.png

Product Images

PNG 853.46 KB

<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-FM/images/VFM-FM8X4.png>

SPECIFICATIONS

DIMENSÕES DA EMBALAGEMVFM-FM

1400 x 380 x 140 mm/ 55,12" x 14,96" x 5,51"

DIMENSÕES DA EMBALAGEMSVM-FC

800 x 140 x 610 mm/ 31,5" x 5,51" x 24,0"

DIMENSÕES DA EMBALAGEMVFM-FW

835 x 230 x 110 mm/ 32,87" x 9,06" x 4,33"

DIMENSÕES DA EMBALAGEMVFM-FS

860 x 360 x 60 mm/ 33,9" x 14,2" x 2,4"

DIMENSÕES DA EMBALAGEMVFM-FIR

200 x 100 x 50 mm/ 7,9" x 3,9" x 2,0"

PESO DO PRODUTOVFM-FM

45 kg (99,2 lbs)

PESO DO PRODUTOVFM-FC

11.5 kg (25,4 lbs)

PESO DO PRODUTOVFM-FW

12 kg (26,5 lbs)

PESO DO PRODUTOVFM-FS

4.5 kg (9,9 lbs)

PESO DO PRODUTOVFM-FIR

0.2 kg (0,57 lbs)

PESO EMBALADOVFM-FM

53 kg (116,8 lbs)

PESO EMBALADOVFM-FC

13 kg (28,66 lbs)

PESO EMBALADOVFM-FW

14 kg (30,9 lbs)

PESO EMBALADOVFM-FS

6.5 kg (14,3 lbs)

PESO EMBALADOVFM-FIR

0.27 kg (0,44 lbs)

CARGA DE TRABALHO SEGURA

ecrã plano de 110" / 130kg (287 lbs) Nota: quando utilizar rodas, deve haver o maior cuidado ao deslocar uma unidade pesada. A Vision recomenda que o ecrã não seja elevado a uma altura superior a 2000mm (78,7"), a menos que seja possível fixar a parte superior da estrutura em H a uma estrutura resistente

MATERIAL DE FABRICO

aço

COR

branco

COR DO ACESSÓRIOVFM-FC (COBERTURA)

cinzento-escuro

COR DO ACESSÓRIOVFM-FS (PRATELEIRA)

branco

COR DO ACESSÓRIOVFM-FSG (PRATELEIRA)

cinzento-escuro

COR DO ACESSÓRIOVFM-FW (RODAS H)

branco

COR DO ACESSÓRIOVFM-FW2 (RODAS K)

branco

COR DO ACESSÓRIOVFM-FW2G (RODAS J)

cinzento-escuro

DIMENSÕES VESAVFM-FM

Todos os tamanhos até 800 x 600 mm / 31,5" x 23,6"

DIMENSÕES VESAVFM-FM8X4

Todos os tamanhos até 800 x 400 mm / 31,5" x 15,7"

DIMENSÕES VESAVFM-FM12X6

Todos os tamanhos até 1200 x 600 mm / 47,2" x 23,6"

TIPO DE MOTOR

acionamento linear

TRAVÃO AUTOMÁTICO

sim

FORÇA DE IMPULSO

1500 N

DISTÂNCIA PERCORRIDA

500mm / 19.7"

VFM-FIR

DC 24V. Distância até 2000 mm

ACESSÓRIOS INCLUIDOS

1 cabo de alimentação IEC modelo europeu, 1,8 m (6 ft) 1 cabo de alimentação IEC modelo britânico, 1,8 m (6 ft) 1 cabo de alimentação IEC modelo australiano, 1,8 m (6 ft) 1 cabo de alimentação IEC modelo americano, 1,8 m (6 ft)

FONTE DE ALIMENTAÇÃO

Fonte de alimentação interna de 110-230 V

GARANTIA

Garantia vitalícia, com devolução ao fabricante Cinco anos no local (apenas no Reino Unido)

CONFORMIDADE

VISION

RoHS, WEEE, FCC, CE/EMC, CE/LVD, RCM/DOC, RCM/POC

REFERÊNCIA PARA PEDIDO

VFM-FM8X4 [SAP:4557052] contém VFM-FMA, VFM-FMB, VFM-W8x4 VFM-FM12X6 [SAP:4629310] contém VFM-FMA, VFM-FMB, VFM-W12x6

COBERTURA

VFM-FC [SAP: 4291363]

RODAS H

VFM-FW [SAP: 4291126]

RODAS K

branco VFM-FW2 [SAP:4591288] / cinzento-escuro VFM-FW2G [SAP:4591290]

PRATELEIRA

branco VFM-FS [SAP: 4291125] / cinzento-escuro VFM-FSG [SAP: 4591287]

INTERRUPTOR DE SEGURANÇA POR IV

VFM-FIR [SAP:4522699]



VISION

The bottom of the page features a stylized, abstract landscape composed of several overlapping, semi-transparent green polygons in various shades, ranging from a light sage green to a dark forest green. The shapes suggest rolling hills or a mountain range. The word "VISION" is printed in white, bold, uppercase letters on the right side of this green area.

VISION