



Videowand- Schienenbefestigungssystem

VFM-VWRA EU SAP: 4758643 US SAP: 13445513
VFM-VWRE EU SAP: 4758644 US SAP: 13445514
VFM-VWR50 EU SAP: 4758645 US SAP: 13445535
VFM-VWR75 EU SAP: 4756399 US SAP: 13445536

vav.link/de/vfm-vwr

Schienenbasiertes Videowandbefestigungssystem
Ausstellsystem für schnellen Zugriff und Verstellung
In Einzelteilen erhältlich. Bestellen Sie die Teile, die zu Ihrer Einbausituation passen.

Es ist schwierig, einzelne Videowandhalterungen in genau der richtigen Entfernung an der Wand anzubringen. Mit diesem schienenbasierten System lässt sich die Wandmontage extrem beschleunigen; auch die Ausrichtung der Bildschirme lässt sich erheblich schneller vornehmen. Dieses Halterungssystem wurde bis ins kleinste Detail ausgetüftelt, um eine möglichst schnelle Montage und einfache Feinjustierung zu ermöglichen.



Entwerfen Sie Ihre eigene Halterung

Verbinden Sie mehrere Schienen, um die Halterung so breit wie nötig zu gestalten; fügen Sie dann einfach einen Satz Abschlüsse für die Schienen hinzu sowie einen Satz Arme für jeden Bildschirm. Ideal für digitale Beschilderungsanwendungen wie Angebotstafeln oder eine Reihe von Microsoft Hub2.

Bestandteile

ARME – werden paarweise geliefert. Für jeden Bildschirm ist ein Armpaar erforderlich. Geeignet für eine VESA-Höhe von bis zu 400 mm. ABSCHLÜSSE – werden paarweise geliefert. Diese senkrechten Streifen werden im richtigen Abstand an den horizontalen Schienen angebracht. SCHIENEN – werden paarweise geliefert und sind in einer Länge von 500 mm (19,7") oder 750 mm (29,5") verfügbar. Stranggepresstes Aluminium 45 x 45 mm (1,8" x 1,8"). Werden mit Verbindungsstreifen geliefert.

Hoch- oder Querformat

Diese Halterung ist sowohl für Bildschirme im Hoch- als auch im Querformat geeignet. Bei Hochformatbildschirmen darf die VESA-Montagegröße maximal 400 x 400 mm betragen.

Minimum an Werkzeugen

Wo immer möglich, verwendet Vision Rändelschrauben, die die Montage erheblich beschleunigen und eine schnellere Verstellung ermöglichen.

Bildschirmbefestigungsschrauben

Visions Lieferumfang umfasst mehr Schraubengrößen als bei anderen Herstellern, um sicherzustellen, dass Sie Ihren Bildschirm in jedem Fall so schnell wie möglich an der Wand befestigen können.

Ausstellbar

Durch leichten Druck auf den Bildschirm wird der Scheren-Ausstellmechanismus aktiviert, der den Bildschirm nach vorn zu Ihnen hin schiebt. Im Lieferumfang sind Kunststofffedern enthalten, die Sie nach erfolgter Montage anbringen können, um versehentliches Ausstellen zu vermeiden.

Schnellentriegelung

Bringen Sie die senkrechten Arme hinten am Bildschirm an, dann heben Sie das Ganze auf die Wandhalterung. Es rastet von selbst ein. Zum Entriegeln drücken Sie einen Schnellentriegelungshebel.

Neigung

Stellen Sie die Neigung zwischen -2 und 4° mithilfe der oben an den senkrechten Bildschirmarmen angebrachten schrauben ein.

VISION

Drehung und Höhe

Stellen Sie den Drehwinkel zwischen -3 und 3° mithilfe der schrauben ein, die sich ebenfalls oben an den senkrechten Bildschirmarmen befinden.

Tiefeneinstellung

Die Tiefe jeder Seite lässt sich separat mithilfe eines Sechskantschlüssels an der Seite der senkrechten Bildschirmarme einstellen.

45- 80-Zoll-Displays

Geeignet für alle LCD- oder LED-Flachbildschirme mit rückseitigen Montagebohrungen in einem Abstand von 800 x 400 mm (Breite x Höhe).

Tiefe

Die minimale Tiefe im Einbauzustand beträgt 95 mm (3,7"), im ausgestellten Zustand beträgt sie 285 mm (11,2").

Abschließbar

Nach dem Einrasten lässt sich das System zur erhöhten Sicherheit mit einem Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang begriffen) abschließen.

MANUAL

Quick manual

EN PDF 20.50 MB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/manuals/VFM-VWR_quick_manual.pdf

CAD

Cad

ZIP 177.19 KB

<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/cad/VFM-VWRE.zip>

Cad

ZIP 246.42 KB

<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/cad/VFM-VWR50.zip>

Cad

ZIP 277.63 KB

<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/cad/VFM-VWR75.zip>

Cad

ZIP 1.05 MB

<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/cad/VFM-VWRA.zip>

SOFTWARE

Calculator

ZIP 28.56 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/software/VFM-VWR_calculator.zip

IMAGE

Product Images

ZIP 37.81 MB

<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/images/VFM-VWR.zip>

Product Images

PNG 1.99 MB

<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/images/VFM-VWR.png>

2x2

PNG 2.24 MB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/images/VFM-VWR_2x2.png

2x2 front

PNG 1.54 MB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/images/VFM-VWR_2x2_front.png

2x2 rear

PNG 1.43 MB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/images/VFM-VWR_2x2_rear.png

4x1 front

PNG 339.89 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/images/VFM-VWR_4x1_front.png

4x1 rear

PNG 388.44 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/images/VFM-VWR_4x1_rear.png

In out

PNG 1.29 MB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/images/VFM-VWR_in_out.png

4x1 left angle

PNG 2.39 MB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/images/VFM-VWR_4x1_left_angle.png

4x1 right angle

PNG 643.34 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/images/VFM-VWR_4x1_right_angle.png

Product Images

PNG 401.00 KB

<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/images/VFM-VWRE.png>

Product Images

PNG 1.16 MB

<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/images/VFM-VWRA.png>

Product Images

PNG 673.43 KB

<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/images/VFM-VWR75.png>

Product Images

PNG 592.49 KB

<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/images/VFM-VWR50.png>

Dims

PNG 10.89 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/images/VFM-VWRE_dims.png

Dims

PNG 31.55 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/images/VFM-VWRA_dims.png

Dims

PNG 12.42 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/images/VFM-VWR75_dims.png

Dims

PNG 14.15 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/images/VFM-VWR50_dims.png

Side

PNG 79.55 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/images/VFM-VWR75_side.png

Front

PNG 497.98 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/images/VFM-VWR50_front.png

Rear

PNG 415.32 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/images/VFM-VWR50_rear.png

Side

PNG 97.40 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/images/VFM-VWR50_side.png

Front

PNG 470.28 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/images/VFM-VWR75_front.png

Rear

PNG 392.12 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/images/VFM-VWR75_rear.png

Menu

PNG 638.63 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/images/VFM-VWR_menu.png

VISION

SPECIFICATIONS

PRODUKTABMESSUNGEN: VFM-VWRA ARM

524 x 87-277 mm / 20,6" x 3,4-10,9" (Höhe x Tiefe)

PRODUKTABMESSUNGEN: VFM-VWRE ABSCHLUSS

416 x 30 x 40 mm / 16,3" x 1,2" x 1,6" (Länge x Breite x Tiefe)

PRODUKTABMESSUNGEN: VFM-VWR50 50 CM-SCHIENE

495 x 45 x 45 mm / 19,5" x 1,8" x 1,8" (Länge x Breite x Tiefe)

PRODUKTABMESSUNGEN: VFM-VWR75 75 CM-SCHIENE

745 x 45 x 45 mm / 29,3" x 1,8" x 1,8" (Länge x Breite x Tiefe)

PACKMASS: VFM-VWRA ARMPAAR

590 x 271 x 138 mm / 23,23" x 10,67" x 5,43" (Länge x Breite x Tiefe)

PACKMASS: VFM-VWRE ABSCHLUSSPAAR

428 x 60 x 56 mm / 16,85" x 2,36" x 2,2" (Länge x Breite x Tiefe)

PACKMASS: VFM-VWR50 SCHIENENPAAR 50 CM

592 x 100 x 50 mm / 23,31" x 3,94" x 1,97" (Länge x Breite x Tiefe)

PACKMASS: VFM-VWR75 SCHIENENPAAR 75 CM

860 x 100 x 50 mm / 33,86" x 3,94" x 1,97" (Länge x Breite x Tiefe)

PRODUCT WEIGHT: VFM-VWRA ARMPAAR

7,80 kg (17,2 lbs)

PRODUCT WEIGHT: VFM-VWRE ABSCHLUSSPAAR

1,28 kg (2,8 lbs)

PRODUCT WEIGHT: VFM-VWR50 SCHIENENPAAR

2,24kg (4,9 lbs)

PRODUCT WEIGHT: VFM-VWR75 SCHIENENPAAR

3,42 kg (7,5 lbs)

PACKAGED WEIGHT: VFM-VWRA ARMPAAR

8,52 kg (18,8 lbs)

PACKAGED WEIGHT: VFM-VWRE ABSCHLUSSPAAR

1,36 kg (3,0 lbs)

PACKAGED WEIGHT: VFM-VWR50 SCHIENENPAAR

2,36 kg (4,4 lbs)

PACKAGED WEIGHT: VFM-VWR75 SCHIENENPAAR

3,62 kg (8,0 lbs)

ZULÄSSIGE BELASTUNG

70 kg (154 lbs)

KONSTRUKTIONSMATERIAL

Stahl (warmgewalztes Stahlblech 3,0 mm; warmgewalztes Stahlblech 2,5 mm; kaltgewalztes Stahlblech 2,0 mm)

FARBE

Schwarz

VESA-GRÖSSEN

800 x 400 mm 600 x 400 mm 500 x 400 mm 400 x 400 mm 400 x 300 mm 400 x 200 mm 300 x 400 mm 300 x 300 mm 200 x 400 mm 200 x 200 mm

ENTHALTENES ZUBEHÖR

4 x 14 mm (0,55") M5-Schraube 4 x 25 mm (1") M5-Schraube 4 x 14 mm (0,55") M6-Schraube 4 x 30 mm (1,2") M6-Schraube 4 x 20 mm (1") M8-Schraube 4 x 30 mm (1,2") M8-Schraube

GARANTIE

30 Jahre Garantie für Rücksendung ins Werk

KONFORM MIT

REACH

BESTELLCODES

VFM-VWRA Paar Arme [EU SAP: 4758643 / US SAP: tba] VFM-VWRE Paar Abschlüsse [EU SAP: 4758644 / US SAP: tba] VFM-VWR50 Schienenpaar [EU SAP: 4758645 / US SAP: tba] VFM-VWR75 Schienenpaar [EU SAP: 4756399 / US SAP: tba]



VISION