



Railmontagesysteem voor videowanden

VFM-VWRA EU SAP: 4758643 US SAP: 13445513
VFM-VWRE EU SAP: 4758644 US SAP: 13445514
VFM-VWR50 EU SAP: 4758645 US SAP: 13445535
VFM-VWR75 EU SAP: 4756399 US SAP: 13445536
vav.link/nl/vfm-vwr

Rail-montagesysteem voor videowanden
Uitspringmechanisme voor snelle toegang en afstelling
Wordt verkocht in delen. Bestel wat u nodig hebt voor de installatie die u wilt maken

Het positioneren van individuele steunen voor een videowand aan een muur met de juiste tussenafstand is een lastige klus. Met dit op railsysteem gaat bevestigen aan de wand veel sneller en kunnen monitoren veel sneller met elkaar worden uitgelijnd. Bij deze steun is aan elk detail gedacht om te waarborgen dat het geheel zo snel als mogelijk te installeren is en kleine aanpassingen eenvoudig door te voeren zijn.



Uw eigen steun ontwerpen

Bevestig rails aan elkaar om de steun zo breed te maken als nodig is. Voeg hierna een set eindpunten toe om de rails te verbinden en een set armen voor elke monitor. Perfect voor digitale informatieschermen, zoals menuborden of een aantal Hub 2-systemen van Microsoft.

Onderdelen

ARMEN – worden per set verkocht, er is een set armen nodig voor elke monitor. Deze ondersteunen VESA-hoogten van maximaal 400 mm. EINDSTUKKEN – worden per set verkocht. Met deze verticale strips worden de twee horizontale rails op de juiste afstand van elkaar met elkaar verbonden. RAILS – worden per set verkocht en zijn beschikbaar in de lengten 500 mm (19,7") en 750 mm (29,5"). Geëxtrudeerd aluminium 45 x 45 mm (1,8" x 1,8"). Wordt geleverd met verbindingstrips.

Liggend of staand

Deze steun ondersteunt monitoren in zowel staande als liggende positie. Voor gebruik in staande positie mag de grootte van de VESA-plaat maximaal 400 x 400 mm bedragen.

Weinig gereedschap nodig

Waar mogelijk maakt Vision gebruik van vleugelschroeven, waardoor het installeren en afstellen sneller verlopen.

Bevestigingsschroeven monitor

Vision levert schroeven van meer afmetingen mee dan andere leveranciers om te waarborgen dat een monitor elke keer zo snel als mogelijk aan de wand kan worden bevestigd.

Uitspringmechanisme

Met een lichte druk op de monitor wordt het uitspring-scharniermechanisme geactiveerd, waardoor de monitor naar u toe wordt geduwd. Er worden kunststof verbindingstukken meegeleverd die worden geplaatst wanneer u klaar bent. Zo worden onbedoeld uitspringen voorkomen.

Snelle ontgrendeling

Bevestig de verticale armen aan de achterkant van de monitor en laat het geheel dan op de wandbeugel zakken. Het geheel klikt vast op zijn plek. Het kan worden verwijderd door op de hendel voor snelle ontgrendeling te drukken.

Kantelen

Kanteling instelbaar van -2 tot 4° met schroeven aan de bovenkant van de verticale monitorarmen.

Rotatie en hoogte

Rotatie instelbaar van -3 tot 3° met schroeven, ook aan de bovenkant van de monitorarmen.

Diepteafstelling

De diepte aan elke kant kan onafhankelijk worden ingesteld met een inbussleutel aan de zijkant van de verticale monitorarmen.

Monitoren van 45 tot 80"

Geschikt voor elk plat lcd- of ledscherm met aan de achterzijde montagegaten die zich maximaal 800 mm in de breedte en 400 mm in de hoogte van elkaar bevinden.

Diepte

De minimale diepte op de locatie is 95 mm (3,7") en wanneer de monitor eruit springt, is dat tot 285 mm (11,2").

Vergrendelbaar

Het geheel klikt vast op zijn plek en kan worden vergrendeld met een slot (niet meegeleverd) voor extra veiligheid.

MANUAL

Quick manual

EN PDF 20.50 MB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/manuals/VFM-VWR_quick_manual.pdf

CAD

Cad

ZIP 177.19 KB

<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/cad/VFM-VWRE.zip>

Cad

ZIP 246.42 KB

<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/cad/VFM-VWR50.zip>

Cad

ZIP 277.63 KB

<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/cad/VFM-VWR75.zip>

Cad

ZIP 1.05 MB

<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/cad/VFM-VWRA.zip>

SOFTWARE

Calculator

ZIP 28.56 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/software/VFM-VWR_calculator.zip

IMAGE

Product Images

ZIP 37.81 MB

<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/images/VFM-VWR.zip>

Product Images

PNG 1.99 MB

<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/images/VFM-VWR.png>

2x2

PNG 2.24 MB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/images/VFM-VWR_2x2.png

2x2 front

PNG 1.54 MB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/images/VFM-VWR_2x2_front.png

2x2 rear

PNG 1.43 MB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/images/VFM-VWR_2x2_rear.png

4x1 front

PNG 339.89 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/images/VFM-VWR_4x1_front.png

4x1 rear

PNG 388.44 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/images/VFM-VWR_4x1_rear.png

In out

PNG 1.29 MB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/images/VFM-VWR_in_out.png

4x1 left angle

PNG 2.39 MB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/images/VFM-VWR_4x1_left_angle.png

4x1 right angle

PNG 643.34 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/images/VFM-VWR_4x1_right_angle.png

Product Images

PNG 401.00 KB

<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/images/VFM-VWRE.png>

Product Images

PNG 1.16 MB

<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/images/VFM-VWRA.png>

Product Images

PNG 673.43 KB

<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/images/VFM-VWR75.png>

Product Images

PNG 592.49 KB

<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/images/VFM-VWR50.png>

Dims

PNG 10.89 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/images/VFM-VWRE_dims.png

Dims

PNG 31.55 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/images/VFM-VWRA_dims.png

Dims

PNG 12.42 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/images/VFM-VWR75_dims.png

Dims

PNG 14.15 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/images/VFM-VWR50_dims.png

Side

PNG 79.55 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/images/VFM-VWR75_side.png

Front

PNG 497.98 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/images/VFM-VWR50_front.png

Rear

PNG 415.32 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/images/VFM-VWR50_rear.png

Side

PNG 97.40 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/images/VFM-VWR50_side.png

Front

PNG 470.28 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/images/VFM-VWR75_front.png

Rear

PNG 392.12 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/images/VFM-VWR75_rear.png

Menu

PNG 638.63 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/images/VFM-VWR_menu.png

VISION

SPECIFICATIONS

AFMETINGEN PRODUCT: VFM-VWRA ARM

524 x 87-277 mm / 20,6" x 3,4-10,9" (hoogte x diepte)

AFMETINGEN PRODUCT: VFM-VWRE EINDPUNT

416 x 30 x 40 mm / 16,3" x 1,2" x 1,6" (hoogte x breedte x diepte)

AFMETINGEN PRODUCT: VFM-VWR50 RAIL VAN 50 CM

495 x 45 x 45 mm / 19,5" x 1,8" x 1,8" (hoogte x breedte x diepte)

AFMETINGEN PRODUCT: VFM-VWR75 RAIL VAN 75 CM

745 x 45 x 45 mm / 29,3" x 1,8" x 1,8" (hoogte x breedte x diepte)

AFMETINGEN MET VERPAKKING: VFM-VWRA SET ARMEN

590 x 271 x 138 mm / 23,23" x 10,67" x 5,43" (hoogte x breedte x diepte)

AFMETINGEN MET VERPAKKING: VFM-VWRE SET EINDPUNTEN

428 x 60 x 56 mm / 16,85" x 2,36" x 2,2" (hoogte x breedte x diepte)

AFMETINGEN MET VERPAKKING: VFM-VWR50 SET RAILS VAN 50 CM

592 x 100 x 50 mm / 23,31" x 3,94" x 1,97" (hoogte x breedte x diepte)

AFMETINGEN MET VERPAKKING: VFM-VWR75 SET RAILS VAN 75 CM

860 x 100 x 50 mm / 33,86" x 3,94" x 1,97" (hoogte x breedte x diepte)

GEWICHT PRODUCT: VFM-VWRA SET ARMEN

7,80 kg (17,2 lbs)

GEWICHT PRODUCT: VFM-VWRE SET EINDPUNTEN

1,28 kg (2,8 lbs)

GEWICHT PRODUCT: VFM-VWR50 SET RAILS

2,24kg (4,9 lbs)

GEWICHT PRODUCT: VFM-VWR75 SET RAILS

3,42 kg (7,5 lbs)

GEWICHT MET VERPAKKING: VFM-VWRA SET ARMEN

8,52 kg (18,8 lbs)

GEWICHT MET VERPAKKING: VFM-VWRE SET EINDPUNTEN

1,36 kg (3,0 lbs)

GEWICHT MET VERPAKKING: VFM-VWR50 SET RAILS

2,36 kg (4,4 lbs)

GEWICHT MET VERPAKKING: VFM-VWR75 SET RAILS

3,62 kg (8,0 lbs)

VEILIG DRAAGVERMOGEN

70 kg (154 lbs)

MATERIAAL

Staal (warmgewalste plaat 3,0 mm; warmgewalste plaat 2,5 mm; koudgewalste plaat 2,0 mm)

KLEUR

zwart

VESA-AFMETINGEN

800 x 400 mm 600 x 400 mm 500 x 400 mm 400 x 400 mm 400 x 300 mm 400 x 200 mm 300 x 400 mm 300 x 300 mm 200 x 400 mm 200 x 200 mm

MEEGELEVERDE ACCESSOIRES

4 x M5-schroef 14 mm (0,55") 4 x M5-schroef 25 mm (1") 4 x M6-schroef 14 mm (0,55") 4 x M6-schroef 30 mm (1,2") 4 x M8-schroef 20 mm (1") 4 x M8-schroef 30 mm (1,2")

GARANTIE

levenslang retourneren

NALEIVING

REACH

BESTELCODES ONDERDELEN

VFM-VWRA set armen [EU SAP: 4758643 / US SAP: tba] VFM-VWRE set eindpunten [EU SAP: 4758644 / US SAP: tba] VFM-VWR50 set rails [EU SAP: 4758645 / US SAP: tba] VFM-VWR75 set rails [EU SAP: 4756399 / US SAP: tba]

The logo for VISION, featuring the word "VISION" in a bold, white, sans-serif font. The letter "O" is stylized with a play button icon inside it. The logo is set against a dark green background that is part of a larger abstract graphic at the bottom of the page.