



# Sistema de suporte com calhas para ecrãs de vídeo

VFM-VWRA EU SAP: 4758643 US SAP: 13445513  
VFM-VWRE EU SAP: 4758644 US SAP: 13445514  
VFM-VWR50 EU SAP: 4758645 US SAP: 13445535  
VFM-VWR75 EU SAP: 4756399 US SAP: 13445536

[vav.link/pt-pt/vfm-vwr](http://vav.link/pt-pt/vfm-vwr)

Sistema de montagem para ecrãs de vídeos com base em calhas  
Modo <em>pop-out</em>, para um acesso e uma regulação rápidos  
Vendido em peças separadas. Encomende o que necessita, de acordo com a sua instalação

**Posicionar suportes individuais de parede para ecrãs de vídeo com uma distância correta entre eles não é tarefa fácil. Este sistema com base em calhas acelera de forma drástica a fixação na parede e torna o alinhamento dos ecrãs muito mais rápido. Tudo acerca deste suporte foi pensado ao pormenor, para garantir que a sua instalação seja o mais rápida possível e que a sua microrregulação seja fácil.**



## Projete o seu próprio suporte

Junte calhas para tornar o suporte tão largo quanto o necessário, em seguida adicione apenas um conjunto de extremidades para unir as calhas e um conjunto de braços para cada ecrã. Perfeito para aplicações de sinalização digital, como placas de menu, ou para um conjunto de Hub2 da Microsoft.

## Componentes

BRAÇOS – vendidos aos pares; necessita de um conjunto de braços para cada ecrã. Suportam uma altura VESA até 400 mm. EXTREMIDADES – vendidas aos pares; estas tiras verticais unem as duas calhas horizontais, com uma distância correta entre elas. CALHAS – vendidas aos pares; estão disponíveis com 500 mm (19,7") ou 750 mm (29,5") de comprimento. Alumínio extrudido 45 x 45 mm (1,8" x 1,8"). Trazem tiras de ligação.

## Na horizontal ou na vertical

Este suporte é adequado, tanto para ecrãs em posição vertical, como em posição horizontal. Para a posição vertical, a dimensão da montagem VESA tem de ser de 400 x 400 mm ou inferior.

## Mínimo de ferramentas

Sempre que possível, a Vision utiliza parafusos de aperto manual, o que acelera drasticamente a instalação e contribui para uma regulação mais rápida.

## Parafusos de fixação para ecrãs

A Vision inclui mais tamanhos de parafusos do que outros fabricantes, para garantir que consegue sempre ter os ecrãs na parede o mais rapidamente possível.

## Pop-out

Um leve toque no ecrã liberta o mecanismo de tesoura pop-out, empurrando o ecrã para fora, na sua direção. Estão incluídas línguas de plástico, que são colocadas após terminar, para evitar saídas acidentais.

## Libertação rápida

Fixe os braços verticais na parte traseira do ecrã, em seguida baixe o conjunto até ao suporte de parede. Isso fará com que se prenda no local correto. Para retirar, empurrar uma alavanca de libertação rápida.

## Inclinação

Regule a inclinação entre -2° e 4° com os parafusos posicionados na parte superior dos braços verticais do ecrã.

## Rotação e altura

Regule a rotação entre -3° e 3° com parafusos, também eles posicionados na parte superior dos braços do ecrã.

**VISION**

**Regulação da profundidade**

A profundidade de cada lado pode ser regulada de forma independente, usando uma chave sextavada, na lateral dos braços verticais do ecrã.

**Ecrãs de 45 a 80"**

É adequado para qualquer ecrã plano LCD ou LED que tenha orifícios de fixação traseiros com uma distância até 800 mm de largura x 400 mm de altura.

**Profundidade**

A profundidade mínima existente é de 95 mm (3,7") e, quando vem para fora, atinge os 285 mm (11,2").

**Possibilidade de bloqueio**

Bloqueia no local correto e pode ser trancado com um cadeado (não incluído), para maior segurança.

## MANUAL

Quick manual

**EN PDF 20.50 MB**

[files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/manuals/VFM-VWR\\_quick\\_manual.pdf](files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/manuals/VFM-VWR_quick_manual.pdf)

## CAD

Cad

**ZIP 177.19 KB**

<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/cad/VFM-VWRE.zip>

Cad

**ZIP 246.42 KB**

<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/cad/VFM-VWR50.zip>

Cad

**ZIP 277.63 KB**

<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/cad/VFM-VWR75.zip>

Cad

**ZIP 1.05 MB**

<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/cad/VFM-VWRA.zip>

## SOFTWARE

Calculator

**ZIP 28.56 KB**

[files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/software/VFM-VWR\\_calculator.zip](files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/software/VFM-VWR_calculator.zip)

## IMAGE

Product Images

**ZIP 37.81 MB**

<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/images/VFM-VWR.zip>

Product Images

**PNG 1.99 MB**

<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/images/VFM-VWR.png>

2x2

**PNG 2.24 MB**

[files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/images/VFM-VWR\\_2x2.png](files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/images/VFM-VWR_2x2.png)

2x2 front

**PNG 1.54 MB**

[files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/images/VFM-VWR\\_2x2\\_front.png](files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/images/VFM-VWR_2x2_front.png)

2x2 rear

**PNG 1.43 MB**

[files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/images/VFM-VWR\\_2x2\\_rear.png](files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/images/VFM-VWR_2x2_rear.png)

4x1 front

**PNG 339.89 KB**

[files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/images/VFM-VWR\\_4x1\\_front.png](files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/images/VFM-VWR_4x1_front.png)

4x1 rear

**PNG 388.44 KB**

[files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/images/VFM-VWR\\_4x1\\_rear.png](files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/images/VFM-VWR_4x1_rear.png)

In out

**PNG 1.29 MB**

[files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/images/VFM-VWR\\_in\\_out.png](files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/images/VFM-VWR_in_out.png)

4x1 left angle

**PNG 2.39 MB**

[files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/images/VFM-VWR\\_4x1\\_left\\_angle.png](files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/images/VFM-VWR_4x1_left_angle.png)

4x1 right angle

**PNG 643.34 KB**

[files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/images/VFM-VWR\\_4x1\\_right\\_angle.png](files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/images/VFM-VWR_4x1_right_angle.png)

Product Images

**PNG 401.00 KB**

<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/images/VFM-VWRE.png>

Product Images

**PNG 1.16 MB**

<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/images/VFM-VWRA.png>

Product Images

**PNG 673.43 KB**

<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/images/VFM-VWR75.png>

Product Images

**PNG 592.49 KB**

<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/images/VFM-VWR50.png>

Dims

**PNG 10.89 KB**

[files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/images/VFM-VWRE\\_dims.png](files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/images/VFM-VWRE_dims.png)

Dims

**PNG 31.55 KB**

[files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/images/VFM-VWRA\\_dims.png](files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/images/VFM-VWRA_dims.png)

Dims

**PNG 12.42 KB**

[files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/images/VFM-VWR75\\_dims.png](files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/images/VFM-VWR75_dims.png)

Dims

**PNG 14.15 KB**

[files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/images/VFM-VWR50\\_dims.png](files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/images/VFM-VWR50_dims.png)

Side

**PNG 79.55 KB**

[files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/images/VFM-VWR75\\_side.png](files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/images/VFM-VWR75_side.png)

Front

**PNG 497.98 KB**

[files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/images/VFM-VWR50\\_front.png](files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/images/VFM-VWR50_front.png)

Rear

**PNG 415.32 KB**

[files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/images/VFM-VWR50\\_rear.png](files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/images/VFM-VWR50_rear.png)

Side

**PNG 97.40 KB**

[files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/images/VFM-VWR50\\_side.png](files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/images/VFM-VWR50_side.png)

Front

**PNG 470.28 KB**

[files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/images/VFM-VWR75\\_front.png](files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/images/VFM-VWR75_front.png)

Rear

**PNG 392.12 KB**

[files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/images/VFM-VWR75\\_rear.png](files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/images/VFM-VWR75_rear.png)

Menu

**PNG 638.63 KB**

[files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/images/VFM-VWR\\_menu.png](files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/images/VFM-VWR_menu.png)

# VISION

## SPECIFICATIONS

### DIMENSÕES DO PRODUTO: VFM-VWRA BRAÇO

524 x 87-277 mm / 20,6" x 3,4-10,9" (altura x profundidade)

### DIMENSÕES DO PRODUTO: VFM-VWRE EXTREMIDADE

416 x 30 x 40 mm / 16,3" x 1,2" x 1,6" (altura x largura x profundidade)

### DIMENSÕES DO PRODUTO: VFM-VWR50 CALHA DE 50 CM

495 x 45 x 45 mm / 19,5" x 1,8" x 1,8" (altura x largura x profundidade)

### DIMENSÕES DO PRODUTO: VFM-VWR75 CALHA DE 75 CM

745 x 45 x 45 mm / 29,3" x 1,8" x 1,8" (altura x largura x profundidade)

### DIMENSÕES DA EMBALAGEM: VFM-VWRA PAR DE BRAÇOS

590 x 271 x 138 mm / 23,23" x 10,67" x 5,43" (altura x largura x profundidade)

### DIMENSÕES DA EMBALAGEM: VFM-VWRE PAR DE EXTREMIDADES

428 x 60 x 56 mm / 16,85" x 2,36" x 2,2" (altura x largura x profundidade)

### DIMENSÕES DA EMBALAGEM: VFM-VWR50 PAR DE CALHAS DE 50 CM

592 x 100 x 50 mm / 23,31" x 3,94" x 1,97" (altura x largura x profundidade)

### DIMENSÕES DA EMBALAGEM: VFM-VWR75 PAR DE CALHAS DE 75 CM

860 x 100 x 50 mm / 33,86" x 3,94" x 1,97" (altura x largura x profundidade)

### PESO DO PRODUTO: VFM-VWRA PAR DE BRAÇOS

7,80 kg (17,2 lbs)

### PESO DO PRODUTO: VFM-VWRE PAR DE EXTREMIDADES

1,28 kg (2,8 lbs)

### PESO DO PRODUTO: VFM-VWR50 PAR DE TRILHOS

2,24kg (4,9 lbs)

### PESO DO PRODUTO: VFM-VWR75 PAR DE TRILHOS

3,42 kg (7,5 lbs)

### PESO EMBALADO: VFM-VWRA PAR DE BRAÇOS

8,52 kg (18,8 lbs)

### PESO EMBALADO: VFM-VWRE PAR DE EXTREMIDADES

1,36 kg (3,0 lbs)

### PESO EMBALADO: VFM-VWR50 PAR DE TRILHOS

2,36 kg (4,4 lbs)

### PESO EMBALADO: VFM-VWR75 PAR DE TRILHOS

3,62 kg (8,0 lbs)

### CARGA DE TRABALHO SEGURA

70 kg (154 lbs)

### MATERIAL DE FABRICO

aço (placa laminada a quente de 3,0 mm; placa laminada a quente de 2,5 mm; placa laminada a frio de 2,0 mm)

### COR

preto

### DIMENSÕES VESA

800 x 400 mm 600 x 400 mm 500 x 400 mm 400 x 400 mm 400 x 300 mm 400 x 200 mm 300 x 400 mm 300 x 300 mm 200 x 400 mm 200 x 200 mm

### ACESSÓRIOS INCLUIDOS

4 parafusos M5 de 14 mm (0,55") 4 parafusos M5 de 25 mm (1") 4 parafusos M6 de 14 mm (0,55") 4 parafusos M6 de 30 mm (1,2") 4 parafusos M8 de 20 mm (1") 4 parafusos M8 de 30 mm (1,2")

### GARANTIA

garantia vitalícia, com devolução ao fabricante

### CONFORMIDADE

REACH

### REFERÊNCIAS PARA PEDIDOS

VFM-VWRA Par de braços [EU SAP: 4758643 / US SAP: tba] VFM-VWRE Par de extremidades [EU SAP: 4758644 / US SAP: tba] VFM-VWR50 Par de calhas [EU SAP: 4758645 / US SAP: tba] VFM-VWR75 Par de calhas [EU SAP: 4756399 / US SAP: tba]

VISION