


Vægarm til fladskærm 200x200

VFM-WA2X2/V3 EU SAP: 6230135

vav.link/da/vfm-wa2x2-v3



Dobbelt leddelt vægbeslag til fladskærme
Understøtter skærme fra 20" til 50"
SWL op til 25 kg / 55 lbs
Rækkevidde 56-378 mm / 2,2"-15,0"
Sort

Visions Vision fladskærmsbeslag – Vægarmserien er robust og fleksibel. VFM-WA2X2/V3 passer til alle LCD- eller LED-fladskærme, der har 100 x 100 mm, 200 x 200 mm eller 200 x 100 mm monteringshuller bagpå.



Op til 50"

De fleste skærme op til 50" bruger VESA 100- eller 200-monteringspunkter, så WA2X2 passer til størstedelen af skærme op til denne størrelse. Hvis en større skærm har de korrekte monteringspunkter og vejer mindre end SWL, kan dette beslag sagtens bruges.

Hurtig installation

Monteringspladen fastgøres til bagsiden af skærmen. Lad derefter skærmen falde på plads på vægarmen, og lås den på plads med to bolte.

SWL 25 kg

Dette beslag har en "sikker arbejdsbelastning" på 25 kg (55 lb). Designet med en enkelt arm gør dette beslag særlig fleksibelt.

Kabelstyring

Et medfølgende klip holder kabler ryddelige bag tv'et.

Hældning og drejelighed

Justering af hældning på -3° op og 10° ned og 90° drejelighed. Brug dette beslag til at fastgøre en skærm i et hjørne højt oppe i et venteværelse eller til at fastgøre skærme på et kontor eller i mødelokaler.


VESA

VESA-standarden er baseret på, hvor lang afstand der er mellem monteringshullerne på bagsiden af fladskærmen. Huller med en afstand på 200 x 200 mm er kendt som VESA 200 og passer til dette beslag. Dette produkt passer også til skærme med mindre VESA-størrelser som angivet nedenfor. Dette produkt passer også til skærme med mindre VESA-størrelser som angivet i specifikationerne.

Fingerskruer

Fingerskruer bruges til at fastgøre skærmen, hvilket hjælper med at gøre installationen hurtigere.

VISION



VISION

MANUAL

Manual

EN PDF 4.96 MB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-WA2X2-V3/manuals/VFM-WA2X2-V3_manual.pdf

IMAGE

Product Images

ZIP 9.57 MB

<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-WA2X2-V3/images/VFM-WA2X2-V3.zip>

SPECIFICATIONS

PRODUKTMÅL

se billede

PAKKEMÅL

295 x 238 x 65 mm / 11,6" x 9,37" x 2,5" (længde x bredde x højde)

PRODUKTVÆGT

1,8 kg (4,0 lbs)

VÆGT MED EMBALLAGE

2,0 kg (4,4 lbs)

SIKKER ARBEJDSBELASTNING

25 kg (55 lbs)

KONSTRUKTIONSMATERIALE

Vægplade: 2,5 mm / 0,098" stål VESA-plade: 1,8 mm / 0,071" koldvalset stål Arme: 1,2 mm / 0,047 koldvalset stål Armrørstørrelse: 30 x 20 mm / 1,2" x 0,8"

FARVE

Sort

VESA-STØRRELSER

200 x 200 mm 200 x 100 mm 100 x 100 mm

MEDFØLGENDE TILBEHØR

4 x M6 14 mm fingerskruer 4 x M8 20 mm fingerskruer

GARANTI

Livslang returret til forhandler

OVERHOLDELSE

AF REACH

BESTILLINGSKODE TIL RESERVEDELE

VFM-WA2X2/V3 [EU SAP: 6230135 / US SAP: tbc]