

Wandhalterung für Flachbildschirme 200x200

VFM-WA2X2/V3 EU SAP: 6230135

vav.link/de/vfm-wa2x2-v3

Doppelgelenk-Wandhalterung für Flachbildschirme

Unterstützt 20- bis 50-Zoll-Bildschirme.

Nutzlast bis 25 kg / 55 lbs

Entfernung zur Wand 56-378 mm / 2,2"-15,0"

Schwarz

Die Flachbildschirm-Wandarmhalterungen von Vision sind robust und flexibel. Die VFM-WA2X2/V3 eignet sich für alle LCD- oder LED-Flachbildschirme mit rückseitigen Montagebohrungen in einem Abstand von 100 x 100 mm, 200 x 200 mm oder 200 x 100 mm.



Bis 50 Zoll

Die meisten Bildschirme bis 50 Zoll haben VESA 100- oder 200-Montagepunkte, sodass die WA2X2 für die meisten Bildschirme bis zu dieser Größe geeignet ist. Wenn ein größerer Bildschirm über die richtigen Montagepunkte verfügt und weniger als die Nutzlast wiegt, kann diese Halterung sicher verwendet werden.

Schnelle Montage

Die Montageplatte wird an der Rückseite des Bildschirms befestigt, danach kann der Bildschirm einfach am Wandarm eingehängt und mit zwei Schrauben gesichert werden.

Nutzlast: 25 kg

Diese Halterung hat eine zulässige Belastung von 25 kg (55 lbs). Die einarmige Konstruktion macht diese Halterung besonders flexibel.

Kabelmanagement

Ein im Lieferumfang enthaltener Clip sorgt für Ordnung hinter dem Fernseher.

Neigen und Schwenken


Neigung um -3° nach oben und 10° nach unten anpassbar, Drehung um 90° . Verwenden Sie diese Halterung, um einen Bildschirm in einer Ecke weit oben in einem Warteraum, Büro oder Besprechungsraum zu befestigen.

VESA


Die VESA-Norm basiert darauf, wie weit die Montagebohrungen auf der Rückseite Ihres Flachbildschirms voneinander entfernt sind. Bohrungen mit einem Abstand von 200×200 mm werden als VESA 200 bezeichnet und eignen sich für diese Halterung. Dieses Produkt eignet sich auch für Bildschirme mit kleineren VESA-Größen, die unten aufgeführt sind. Dieses Produkt eignet sich auch für Bildschirme mit kleineren VESA-Größen, die in den Technischen Daten aufgeführt sind.

Rändelschrauben

Um die Montage dieser Halterung einfacher zu gestalten, wird der Bildschirm mit Rändelschrauben befestigt.



VISION



VISION

MANUAL

Manual

EN PDF 4.96 MB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-WA2X2-V3/manuals/VFM-WA2X2-V3_manual.pdf

IMAGE

Product Images

ZIP 9.57 MB

<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-WA2X2-V3/images/VFM-WA2X2-V3.zip>

SPECIFICATIONS

PRODUKTABMESSUNGEN

siehe Abbildung

PACKMASS

295 x 238 x 65 mm / 11,6" x 9,37" x 2,5" (Länge x Breite x Höhe)

PRODUKTGEWICHT

1,8 kg (4,0 lbs)

VERPACKUNGSGEWICHT

2,0 kg (4,4 lbs)

ZULÄSSIGE BELASTUNG

25 kg (55 lbs)

KONSTRUKTIONSMATERIAL

Wandplatte: 2,5 mm / 0,098" Stahl VESA-Platte: 1,8 mm / 0,071" kaltgewalzter Stahl Arme: 1,2 mm / 0,047 kaltgewalzter Stahl Armrohrgröße: 30 x 20 mm / 1,2" x 0,8"

FARBE

Schwarz

VESA-GRÖSSEN

200 x 200 mm 200 x 100 mm 100 x 100 mm

ENTHALTENES ZUBEHÖR

4 Rändelschrauben M6 14 mm 4 Rändelschrauben M8 20 mm

GARANTIE

30 Jahre für Rücksendung ins Werk

KONFORM MIT

REACH

TEILEBESTELLNUMMER

VFM-WA2X2/V3 [EU SAP: 6230135 / US SAP: tbc]