


Bras mural pour écran plat 200 x 200

VFM-WA2X2/V3 EU SAP: 6230135

vav.link/fr/vfm-wa2x2-v3



Support mural à articulation double pour écran plat
Supporte des écrans de 20 à 50 po
CMU jusqu'à 25 kg / 55 lb
Portée 56 - 378 mm / 2,2 - 15,0 po
Noir

La gamme Vision de supports pour écrans plats avec bras mural allie robustesse et flexibilité. Le support VFM-WA2X2/V3 est compatible avec tous les écrans plats LCD ou à LED équipés à l'arrière de trous de montage écartés de 100 x 100, 200 x 200 ou 200 x 100 mm.



Jusqu'à 127 cm (50 po)

Comme les écrans jusqu'à 127 cm présentent généralement des points de montage VESA 100 ou 200, le WA2X2 est compatible avec la plupart d'entre eux. Si votre écran est plus grand mais dispose des points de montage adéquats et pèse moins que la CMU indiquée, vous pouvez le monter sur ce support en toute sécurité.

Installation rapide

Une fois la plaque de montage fixée à l'arrière de l'écran, il suffit de placer l'écran sur le bras mural et de le bloquer à l'aide de deux écrous.

CMU 25 kg

Ce support a une « charge maximale d'utilisation » de 25 kg (55 lb). Le bras unique de ce support rend son installation particulièrement flexible.

Gestion des câbles

Le clip fourni permet de bien ranger les câbles derrière le téléviseur.

Inclinaison et pivotement


Inclinaison réglable de -3 ° vers le haut et 10 ° vers le bas, pivotement de 90 °. Ce support sert à fixer un écran en hauteur dans un coin d'une salle d'attente ou à en répartir plusieurs dans un bureau ou une salle de réunion.

VESA


La norme VESA se base sur la distance séparant les trous de montage situés à l'arrière des écrans plats. VESA 200 indique que les trous sont écartés de 200 x 200 mm, ce qui convient à ce support. Ce produit est également compatible avec les écrans à dimensions VESA plus petites, comme indiqué ci-dessous. Ce produit est également compatible avec les écrans à dimensions VESA plus petites, comme indiqué ci-dessous.

Vis moletées

Pour accélérer l'installation du support, l'écran se fixe à l'aide de vis moletées.



VISION



VISION

MANUAL

Manual

EN PDF 4.96 MB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-WA2X2-V3/manuals/VFM-WA2X2-V3_manual.pdf

IMAGE

Product Images

ZIP 9.57 MB

<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-WA2X2-V3/images/VFM-WA2X2-V3.zip>

SPECIFICATIONS

DIMENSIONS DU PRODUIT

Voir image

DIMENSIONS AVEC EMBALLAGE

295 x 238 x 65 mm / 11,6 x 9,37 x 2,5 po (longueur x largeur x hauteur)

POIDS DU PRODUIT

1,8 kg (4,0 lb)

POIDS BRUT

2.0 kg (4,4 lb)

CHARGE MAXIMALE D'UTILISATION

25 kg (55 lb)

MATÉRIAU

Plaque murale : acier de 2,5 mm / 0,098 po Plaque VESA : acier laminé à froid 1,8 mm / 0,071 po

Bras : acier laminé à froid 1,2 mm / 0,047 po Taille du tube de bras : 30 x 20 mm / 1,2 x 0,8 po

COULEUR

Noir

DIMENSIONS VESA

200 x 200 mm 200 x 100 mm 100 x 100 mm

ACCESSOIRES INCLUS

4 vis moletées M6 de 14 mm 4 vis moletées M8 de 20 mm

GARANTIE

à vie retour atelier

CONFORMITÉ

REACH

RÉFÉRENCE DE COMMANDE

VFM-WA2X2/V3 [EU SAP: 6230135 / US SAP: tbc]