



-Höhenverstellung für Steh-Sitz-Schreibtisch

VSS-1S EU SAP: 4457171 US SAP: 13041719
VSS-1M EU SAP: 4457172 US SAP: 13041720
vav.link/de/vss-1

Ermöglicht stets die richtige Haltung
In zwei Ausführungen erhältlich: klein und mittel
380 mm (14,96") höhenverstellbar
Integrierter Steckplatz

Der *Vision-Arbeitsplatz mit Steh-Sitz-Höhenverstellung (VSS)* ermöglicht dem Benutzer das Wechseln zwischen einer sitzenden und stehenden Position, um im Verlauf des Arbeitstags die muskuläre Mobilität und Blutzirkulation zu verbessern.

Das qualitativ hochwertige Schreibtischzubehör ermöglicht dem Nutzer eine stets ergonomisch korrekte und bequeme Arbeitshaltung, die letztendlich für eine gesteigerte Produktivität und ein größeres Wohlbefinden sorgt. Auf diese Weise kann der Arbeitgeber seinen Gesundheits- und Sicherheitsverpflichtungen nachkommen, ohne völlig neue Schreibtische anschaffen zu müssen.



Breites Untergestell

Das Untergestell des VSS-1 hat eine große Grundfläche für mehr Stabilität und eine größere Höhenverstellung als der VSS-2.

Klein

Die obere Arbeitsplatte der kleinen Ausführung misst 700 mm (27,6") x 500 mm (19,7") (Breite x Tiefe) und die Tastaturablage hat eine Breite und Tiefe von 260 mm (10,2").

Mittel

Die obere Arbeitsplatte der mittleren Ausführung misst 880 mm (34,6") x 530 mm (20,9") (Breite x Tiefe) und die Tastaturablage hat eine Breite und Tiefe von (10,2").

Höhenverstellung

Dank eines Gasfedermechanismus lässt sich die Tischplatte reibungslos nach oben und unten verstellen. Die kleine Ausführung verfügt über einen Höhenbereich von 120-400 mm (4,7-15,7"), die mittlere über 120-460 mm (4,7-18,1").

Tastaturablage mit Schnellentriegelung

Die Tastaturablage kann leicht entfernt werden, wenn sie nicht benötigt wird.

Kratzfest


Das Bildschirmpodest und die Tastaturablage sind aus abriebfestem Material gefertigt.


Tablet-Schlitz

In der oberen Platte ist nah an der Vorderkante ein Schlitz zur Aufnahme von iPads und Tablets integriert.

Bildschirmbefestigungen

Dank einer Aussparung an der Rückseite der oberen Platte lassen sich Vision-Bildschirmhalterungen schnell und sicher anbringen, ohne die Klemmen benutzen zu müssen.





VISION

MANUAL

VSS 1 quick manual

EN PDF 2.73 MB

files.visionaudiovisual.com/products/VSS-1/manuals/VSS-1_quick_manual.pdf

IMAGE

Product Images

ZIP 8.16 MB

<files.visionaudiovisual.com/products/VSS-1/images/VSS-1.zip>

VSS 1 moving

GIF 715.01 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VSS-1/images/VSS-1_moving.gif

Down

PNG 589.63 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VSS-1/images/VSS-1S_down.png

Above

PNG 667.83 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VSS-1/images/VSS-1S_above.png

Up

PNG 876.27 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VSS-1/images/VSS-1M_up.png

Dims

PNG 77.13 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VSS-1/images/VSS-1S_dims.png

Above

PNG 735.25 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VSS-1/images/VSS-1M_above.png

Product Images

PNG 1.31 MB

<files.visionaudiovisual.com/products/VSS-1/images/VSS-1S.png>

Down

PNG 805.65 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VSS-1/images/VSS-1M_down.png

Product Images

PNG 805.37 KB

<files.visionaudiovisual.com/products/VSS-1/images/VSS-1M.png>

Menu

PNG 314.68 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VSS-1/images/VSS-1M_menu.png

SPECIFICATIONS

PRODUKTABMESSUNGEN

Siehe Abbildungen

PACKMASS

VSS-1S: 805 x 187 x 629 mm/ 31,69" x 7,36" x 24,76" VSS-1M: 955 x 187 x 629 mm/ 37,60" x 7,36" x 24,76"

PRODUKTGEWICHT

VSS-1S: 18,7 kg (41,23lbs) VSS-1M: 22,5 kg (49,90lbs)

VERPACKUNGSGEWICHT

VSS-1S: 21,6 kg (47,62 lbs) VSS-1M: 25,9 kg (57,10 lbs)

ZULÄSSIGE BELASTUNG

15 kg (33 lbs)

WERKSTOFF

Stahl

FARBE

Schwarz/Dunkelgrau

ENTHALTENES ZUBEHÖR

k. A.

GARANTIE

30 Jahre Garantie für Rücksendung ins Werk

KONFORM MIT

k. A.

TEILEBESTELLNUMMER

Klein: VSS-1S [SAP: 4457171] Mittel: VSS-1M [SAP: 4457172]

VISION