


# TM-LCD FLATSCREEN TECHMOUNT HANDLEIDING



[www.visionaudiovisual.com/nl/techmount/tm-lcd-nl](http://www.visionaudiovisual.com/nl/techmount/tm-lcd-nl)

## CONFORMITEITSVERKLARING

Indien van toepassing, zijn alle producten van Vision gecertificeerd en voldoen ze aan alle bekende lokale voorschriften die vereist zijn voor een CB-certificaat. Vision garandeert dat alle producten volledig voldoen aan alle normen die van toepassing zijn op verkoop in de EU en andere deelnemende landen.

Het product dat beschreven staat in deze handleiding voldoet aan de normen van de BGS-richtlijn (EU richtlijn 2002/95/EG) en de AEEA-richtlijn (EU richtlijn 2002/96/EG). Dit product moet aan het eind van de gebruiksduur voor recycling teruggebracht worden naar het verkooppunt.

## WAARSCHUWING

Neem tijdens de installatie de geldende wetgeving voor veiligheid en gezondheid op de werkplek in acht:

- Bevestig de beugel aan een goedgekeurde draagconstructie.



**Zorg dat de juiste schroeven worden gebruikt om de Techmount aan de muur of het plafond te bevestigen. De meegeleverde schroeven zijn mogelijk niet geschikt voor uw toepassing.**

- Voer geen snij- of boorwerkzaamheden boven uw macht uit aan de onderdelen. Dergelijke werkzaamheden dienen op vloerniveau, met behulp van de juiste veiligheidsuitrusting te worden uitgevoerd.
- Voorkom dat u te ver moet reiken; de ladder zou kunnen omvallen.
- SWL (veilig laadvermogen):  $4 \times 12,5\text{kg} = 50\text{kg}$
- Zorg ervoor dat de beugel op een geschikte plaats is geïnstalleerd – en geen nooduitgang o.i.d. blokkeert.
- Controleer na de installatie de stabiliteit.
- De installatie moet uitgevoerd worden door een gespecialiseerde av-installeateur
- Zorg ervoor dat er 500mm x 500mm ruimte is rond de beugel.
- Vermijd installatie in een vochtige omgeving, in direct zonlicht of in de buurt van een corrosief gas of corrosieve vloeistof.
- De kabels moeten volgens de lokale voorschriften door de beugel geleid worden.



**ZORG DAT HET NETSNOER NIET GEDRAAID, INGEDRUKT OF INGESNEDEN IS!**

'Vision' ontwikkelt en importeert alle producten naar de EU. Vision is volledig eigendom van Azlan Logistics Ltd., dat geregistreerd is in Engeland onder nr. 04625566 op adres Lion House, 4 Pioneer Business Park, Clifton Moor, York, YO30 4GH. AEEA-registratie: GD0046SY



## **VERKLARING INZAKE OORSPRONG**

Alle producten van Vision worden gemaakt in de Volksrepubliek China.

## **INHOUD**


- 4 x Muurbeugel (Zamak3, zilverkleur)
- 4 x M4×12 vingerbouten (Q235, vernikkeld, sterktegraad: 4,8)
- 4 x ST8×50 schroeven (sterktegraad: 4,8, verzinkt)
- 4 x M8 sluitringen (SPCC 1,5mm, verzinkt)
- 4 x RT expansiebuis 6,5×45 (HDPE)
- 4 x ST4×25 zelftappende schroeven met cilinderkop en kruisindruk (sterktegraad: 4,8, vernikkeld)
- 4 x M4 sluitringen (SPCC 1,5mm, verzinkt)
- 4 x RT expansiebuis 4×30 (HDPE)
- 1 x groot papiersjabloon
- 1 x klein papiersjabloon
- 1 x waterpas met kunststofklem

## **Optionele aanvullende boutenset (apart beschikbaar):**

- 4 x M5×12 vingerbouten (Q235, vernikkeld)
- 4 x M6×14 vingerbouten (Q235, vernikkeld)
- 4 x M8×16 vingerbouten (Q235, vernikkeld)

## INSTALLATIE:

1. **STEL VAST WELK PATROON GEBRUIKT WORDT** Vesa is een standaard lay-out van de bevestigingsgaten die door de meeste flatscreens gebruikt wordt. Als de bevestigingsgaten 100mm x 100mm van elkaar verwijderd zijn, dan wordt dit 'VESA 100' genoemd.
2. **MARKEER SJABLOON** Voer deze stap uit als de flatscreen geen Vesa-patroon gebruikt. Leg de flatscreen plat neer met het scherm naar beneden. Leg het papieren sjabloon op het scherm en markeer de gaten op het sjabloon.




3. **PLAK HET SJABLOON OP DE MUUR** Gebruik een waterpas als u het sjabloon op de muur vastmaakt. De meegeleverde zwak-klevende stickers vermijden schade aan de verf.

**OPMERKING:** Alle vier de de beugels moeten bevestigd worden aan dragende constructies. Als dit niet mogelijk is, kan hout gebruikt worden om stijlen mee te maken.

4. **BEVESTIG DE BEUGELS AAN DE MUUR** met gebruik van de juiste schroeven.



**Zorg dat de juiste schroeven worden gebruikt om de Techmount aan de muur of het plafond te bevestigen. De meegeleverde schroeven zijn mogelijk niet geschikt voor uw toepassing.**



In het schema wordt weergegeven dat ST8x50 schroeven worden gebruikt, die geschikt zijn voor het bevestigen van een flatscreen van > 10kg op metselwerk.

Voor het installeren van flatscreens van < 10kg op metselwerk kunnen de meegeleverde ST4x25 schroeven gebruikt worden.

1. ST8x50 schroef
2. M8 sluitring

3. Muurbeugel
4. RT expansiebuis 6,5×45


5. VERWIJDER HET SJABLOON

6. BEVESTIG DE VLEUGELMOEREN AAN DE FLATSCREEN Bevestig de vleugelmoeren aan de ophangpunten op de achterkant van de flatscreen. Draai handvast aan.

Als de flatscreen grotere schroeven vereist, worden M5/6/8-schroeven apart verkocht (productcode: TM-LCD SCREWS).

OPMERKING: Bij kleine flatscreens moet u zorgen dat u de bouten > 5 slagen in de ophangpunten van het scherm draait. Bij grote schermen moet u zorgen dat u de bouten minstens 10 slagen draait.

7. HANG DE FLATSCREEN OP



## SPECIFICATIES

AFMETINGEN INDIVIDUELE BEUGELS: 56 x 36 x 10mm

GEWICHT: 310gr.

VEILIG LAADVERMOGEN: 4 x 12,5kg = 50kg

KLEUR: aluminium

## GARANTIE

Dit product heeft een retourgarantie van 2 jaar, ingaande vanaf de aankoopdatum. De garantie geldt uitsluitend voor de oorspronkelijke koper van het product en kan niet worden overgedragen. Om twijfel te voorkomen, geldt de informatie die de erkende nationale distributeur bij het verkooppunt heeft geregistreerd als bewijs. Aansprakelijkheid van de producent en het aangewezen onderhoudsbedrijf beperkt zich tot de reparatie- of vervangingskosten van de defecte unit die onder de garantie vallen, met uitzondering van lichamelijk of dodelijk letsel (EU85/374/EEC). De garantie is van toepassing op het volgende:

- Onjuiste hantering resulterend in een niet veilig functioneren conform het aanbevolen laadvermogen (SWL).
- Gebrekkige afwerking resulterend in het niet naar behoren kunnen monteren van het product.
- Externe corrosie op voorwaarde dat dit binnen 24 uur na aankoop wordt vastgesteld. Sommige delen van het product zijn niet gepoedercoat of geverfd, dus er kan in de loop van de tijd een lichte vorm van corrosie ontstaan. Dit is normaal en zal het laadvermogen van het product niet nadelig beïnvloeden, dit valt dan ook niet onder deze garantie.

Wanneer u een probleem ondervindt met dit product, neem dan contact op met de AV-dealer bij wie u het product hebt gekocht. De oorspronkelijke aankoper is verantwoordelijk voor verzending van het product naar de door de producent aangewezen reparatiedienst. We streven ernaar om gerepareerde units binnen 5 werkdagen te retourneren, dit zal echter niet altijd mogelijk zijn. In een dergelijk geval zullen we de units zo snel mogelijk retourneren. Deze garantie geldt niet voor defecten aan het product veroorzaakt door misbruik, verkeerd gebruik of een onjuiste installatie tengevolge van het niet opvolgen van de voorschriften en instructies in deze handleiding. Indien er sprake is van een defect dat niet onder deze garantie valt, wordt de eigenaar de optie geboden om de voor reparatie benodigde werkuren en onderdelen tegen het standaardtarief van het onderhoudsbedrijf te laten repareren.

*VERKLARING VAN AFSTAND: Omdat we ernaar streven onze producten te verbeteren, kunnen bovengenoemde gegevens zonder voorafgaande kennisgeving veranderen. Deze Handleiding wordt zonder garantie gepubliceerd en alle verbeteringen of wijzigingen in de Handleiding die noodzakelijk zijn ten gevolge van typografische fouten, onjuistheden van de huidige informatie of verbeteringen aan de programma's en/of de apparatuur kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving aangebracht worden. Dergelijke wijzigingen zullen in nieuwe edities van de Handleiding worden opgenomen.*