


# TECHCONNECT TC3-HDMI14

## MANUAL DO UTILIZADOR



[www.visionaudiovisual.com/pt-pt/techconnect-pt/tc3-hdmi14/](http://www.visionaudiovisual.com/pt-pt/techconnect-pt/tc3-hdmi14/)

## DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Quando aplicável, os produtos Vision são certificados e cumprem todos os regulamentos locais conhecidos para uma norma de "Certificação CB". A Vision compromete-se a garantir que todos os produtos estão em total conformidade com todas as normas de certificação aplicáveis para venda na UE e outros países participantes.

O produto descrito neste manual do utilizador está em conformidade com as normas RoHS (Diretiva da UE 2002/95/EC) e WEEE (Diretiva da UE 2002/96/EC). Este produto deve ser devolvido ao local de compra no final da sua vida útil para ser reciclado.

## AVISOS



**CAUTION**  
**RISK OF ELECTRIC SHOCK**  
**DO NOT OPEN**



**CUIDADO: RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO NÃO ABRIR**  
CUIDADO: PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO RETIRE A TAMPA (OU COBERTURA POSTERIOR). NÃO CONTÉM PEÇAS NO INTERIOR QUE NECESSITEM DE MANUTENÇÃO POR PARTE DO UTILIZADOR. SOLICITE ASSISTÊNCIA A PESSOAL QUALIFICADO.

 O símbolo de um raio com uma flecha dentro de um triângulo equilátero pretende alertar o utilizador quanto à presença de "voltagem perigosa" não isolada no interior do produto, que pode ter magnitude suficiente para constituir um risco de choque elétrico em pessoas.

 O ponto de exclamação dentro de um triângulo equilátero pretende alertar o utilizador quanto à presença de instruções de funcionamento e manutenção (assistência) importantes na literatura que acompanha o aparelho.

**AVISO: PARA REDUZIR O RISCO DE INCÊNDIO OU CHOQUE ELÉTRICO, NÃO EXPONHA ESTE APARELHO A CHUVA OU HUMIDADE.**

Todos os produtos foram concebidos e importados para a UE pela "Vision", que é totalmente detida pela "Azlan Logistics Ltd.", registada em Inglaterra com o n.º 04625566, com sede em Lion House, 4 Pioneer Business Park, Clifton Moor, York, YO30 4GH. Registo WEEE: GD0046SY



## **DECLARAÇÃO DE ORIGEM**

Todos os produtos Vision são fabricados na República Popular da China (RPC).

## **UTILIZE APENAS TOMADAS CA DOMÉSTICAS**

Ligar o aparelho a uma tomada com uma voltagem superior poderá provocar risco de incêndio.

## **MANUSEIE O CABO DE ALIMENTAÇÃO COM CUIDADO**

Não desligue a ficha da tomada de CA puxando o cabo; puxe sempre pela própria ficha. Puxar pelo cabo poderá danificá-lo. Se não pretender usar o aparelho durante um período de tempo considerável, desligue-o da tomada. Não coloque mobiliário ou outros objetos pesados sobre o cabo e evite deixar cair coisas pesadas sobre ele. Não faça nós no cabo de alimentação, pois não só o cabo poderá ficar danificado como poderá ocorrer um curto circuito e o conseqüente risco de incêndio.

## **LOCAL DE INSTALAÇÃO**

Evite instalar o produto em locais que sejam:

- Molhados ou húmidos
- Expostos à luz solar direta ou perto de equipamento de aquecimento
- Extremamente frios
- Sujeitos a vibração excessiva ou pó
- Mal ventilados

Não exponha este produto a gotas ou salpicos. **NÃO COLOQUE OBJECTOS CHEIOS DE LÍQUIDOS SOBRE O PRODUTO OU PERTO DESTES!**

## **DESLOCAR O APARELHO**

Antes de deslocar o aparelho, certifique-se de que retira o cabo de alimentação da tomada CA e de que desliga os cabos que o ligam a outros aparelhos.

## **SINAIS DE AVISO**


Se detectar um odor ou fumo anormal, desligue imediatamente o produto e retire o cabo de alimentação da tomada. Contacte o seu revendedor ou a Vision.

## **EMBALAGEM**


Guarde todo o material de embalagem, pois será essencial para o envio caso o aparelho necessitar de reparação.

**SE NÃO FOR USADA A EMBALAGEM ORIGINAL PARA ENVIAR O APARELHO AO CENTRO DE ASSISTÊNCIA, OS DANOS SOFRIDOS DURANTE O TRANSPORTE NÃO SERÃO ABRANGIDOS PELA GARANTIA.**

## PANNEAUX AVANT ET ARRIÈRE



1. DEL d'état d'entrée  
ALLUMÉE : la source est connectée et sous tension  
ÉTEINTE : la source n'est pas connectée ou est hors tension
2. DEL d'état de sortie  
ALLUMÉE : l'écran est connecté et sous tension  
ÉTEINTE : l'écran n'est pas connecté ou est hors tension



3. Alimentation 5V 2A
4. Entrée HDMI. Connecte le PC ou le BlueRay.
5. Sorties HDMI. Connecte l'écran ou le projecteur.

## **INSTALLATION**

### **1. CONNEXION DE L'ENTRÉE**

Branchez le câble HDMI dans l'entrée.

Les câbles d'entrée et de sortie ne sont pas fournis avec ce produit.

### **2. CONNEXIONS DE LA SORTIE**

Ce produit est pourvu d'une pré-amplification et d'une égalisation visant à pallier les déficiences du câble. Toutefois, cela n'est pas toujours suffisant si le câble utilisé est de mauvaise qualité.

### **3. METTEZ L'APPAREIL SOUS TENSION**

Avec l'interrupteur mural éteint, connectez l'adaptateur d'alimentation, puis allumez-le.

Vous pouvez allumer la source et l'écran avant de les connecter.

Ces étapes ne doivent pas obligatoirement être réalisées dans cet ordre. Toutefois, cela aide à la négociation EDID automatique. Si, après avoir connecté tous les appareils, le dispositif ne fonctionne pas, vérifiez avec les indicateurs d'état qu'ils sont bien connectés, puis coupez et rallumez l'alimentation.

REMARQUE : ce produit peut-être monté en cascade

## DÉPANNAGE

Si votre système ne fonctionne pas correctement, voyez les informations ci-dessous. Si le problème persiste, débranchez l'alimentation et contactez immédiatement votre revendeur AV.

Problème	Solution
Indicateurs d'état éteints	<ul style="list-style-type: none"><li>• Contrôlez les câbles entrants et sortants</li><li>• Vérifiez que la source et les écrans sont allumés</li></ul>
Aucune image ne s'affiche à l'écran	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez que tous les éléments sont sous tension</li><li>• Vérifiez que les câbles sont correctement branchés</li><li>• Essayez avec des câbles plus courts</li><li>• Vérifiez que la DEL correspondante est allumée sur le répartiteur</li><li>• Vérifiez que l'écran prend en charge le procédé HDCP (protection du contenu)</li><li>• Vérifiez que l'entrée pour l'écran est correctement sélectionnée</li></ul>
Témoin d'alimentation éteint	<ul style="list-style-type: none"><li>• Essayez avec une autre source d'alimentation</li></ul>
La 3D ne fonctionne pas	<ul style="list-style-type: none"><li>• La 3D fonctionne uniquement à une résolution de 1080P et non 4K</li></ul>
L'écran affiche de la neige ou une mosaïque	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez que les câbles sont correctement branchés</li><li>• Essayez avec des câbles plus courts</li><li>• Diminuez la résolution de la source ou essayez avec une autre source</li></ul>

## **ESPECIFICAÇÕES**

**DIMENSÕES DO PRODUTO:** 140 x 64 x 24 mm / 5,5" x 2,5" x 0,9" (comprimento x largura x altura)

**DIMENSÕES DA EMBALAGEM:** 190 x 138 x 95 mm / 7,5" x 5,4" x 3,7"

**PESO DO PRODUTO:** 0,28 kg / 0,62 lb

**PESO EMBALADO:** 0,65 kg / 1,43 lb

**MATERIAL DE CONSTRUÇÃO:** Metal

**COR:** Branco

### **PORMENORES TÉCNICOS**

Largura de Banda do Amplificador de Vídeo: 10,2 Gbps

Relógio de píxeis máximo: 340 MHz

Sinal de Vídeo de Entrada: 0,5-1,2 Volt p-p

Sinal DDC de Entrada: 5 Volt p-p (TTL)

Impedância de vídeo: 100 Ohm

Formato de Vídeo Máximo Suportado: 4K @ 30Hz, Cor profunda, Sincronização labial

Saída de Vídeo: HDMI 1.4a

Proteção ESD:  $\pm 4$  kV (descarga de contacto através do corpo humano)

Intervalo de temperaturas de funcionamento: -0 °C a +35 °C (-41 °F a +95 °F)

Intervalo de Humidade de Funcionamento: 10 a 90% HR (sem condensação)

Consumo de Energia: 10 Watt (máx.)

### **ENTRADAS:**

1 HDMI (tipo A)

### **SAÍDAS:**

4 HDMI (tipo A)

**TC2 P5V2A Power Supply Unit** **FONTE DE ALIMENTAÇÃO:** 100-240 V 50/60 Hz CA 5 Volt / 1 amp  
Transformador integrado na ficha. Inclui fichas intercambiáveis: UK/UE/US/AU. Comprimento do cabo de CC: 1,8m. Dimensões do transformador: 66 x 43 x 32mm / 2,6" x 1,69" x 1,26"

### **ACESSÓRIOS INCLUÍDOS:**

—

**GARANTIA** vitalícia, com devolução ao fabricante

**CONFORMIDADE:** RoHS, WEEE, CE/EMC, C-TICK , FCC

**REFERÊNCIA PARA PEDIDO:** TC3-HDMI14 [SAP: 3460408]

## **GARANTIA VITALÍCIA, COM DEVOLUÇÃO AO FABRICANTE**

Este produto inclui uma garantia vitalícia, com devolução ao fabricante. Se tiver algum problema, deve fornecer uma DESCRIÇÃO PORMENORIZADA da anomalia.

Alguns produtos da Vision são muito técnicos e requerem a resolução de problemas de todos os elementos da instalação, dado que poderá não se tratar de uma anomalia do produto Vision. Por este motivo, o fabricante pode recusar-se a substituir o artigo, caso não seja fornecida uma descrição adequada.

- Esta garantia aplica-se apenas ao comprador original e não é transferível.
- Esta garantia protege-o do seguinte:
  - Defeito de qualquer componente, incluindo a fonte de alimentação;
  - Danos detetados quando o produto é inicialmente retirado da embalagem, se comunicados no prazo de 24 horas após a compra.
- Se o produto estiver completamente inoperacional no momento da entrega, dispõe de 21 dias a partir da data de compra para notificar o distribuidor nacional através do seu revendedor de AV.
- O comprador original é responsável pelo envio do produto para o centro de assistência designado pela Vision.
- A responsabilidade da Vision está limitada ao custo de substituição da unidade defeituosa em garantia, exceto em caso de morte ou ferimentos (EU85/374/EEC).
- Caso se trate de um produto de fim de série (EOL), a Vision efetuará um reembolso, em vez da substituição.
- Esta garantia não protege este produto contra anomalias causadas por utilização excessiva, má utilização, instalação incorreta, alimentação elétrica instável ou deficiente ou modificação.

A Vision tem por objetivo enviar o artigo de substituição no prazo de cinco dias úteis, mas isso poderá não ser sempre possível, pelo que, nesses casos, o artigo será enviado logo que possível.

*EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADES: Uma vez que estamos empenhados em melhorar os nossos produtos, os pormenores acima poderão ser alterados sem aviso prévio. Este Manual do Utilizador é publicado sem garantia e quaisquer melhoramentos ou alterações efetuados, que sejam necessários devido a erros tipográficos, imprecisões da informação atual ou melhoramentos nos programas e/ou equipamento, poderão ser feitos a qualquer altura, sem aviso prévio. Essas alterações serão introduzidas em novas edições do Manual de Utilizador.*